Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

The University of Chicago
Libraries

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamt.

7. Jahrgang. 1915/16.

Berlin 1918.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Digitized by Google

HA1291
.A85
v.7

Digitized by Google

1103248

Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ erscheinen seit 1911 gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die Veröffentlichung hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomen sowie den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. In dem nunmehr zum Druck vorliegenden Jahrgang VII fehlen die vierteljährlichen Angaben über Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen; diese Statistik wird während des Krieges für die Zeit vom 1. Oktober 1914 an nicht bearbeitet.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ über die Angaben für den Staat nicht hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise, getrennt nach Stadt und Land sowie nach Altersklassen, aber ohne Angabe des Geschlechts der Gestorbenen zum Abdrucke; die im ersten Lebensjahre Gestorbenen sind hierbei nach ehelicher und unehelicher Geburt unterschieden. Anstelle der bisherigen Altersklasse über 1 bis 15 Jahre treten von jetzt ab die Altersklassen über 1 bis 5 und über 5 bis 15 Jahre. Die Zahl der auf den 1. Juli des Berichtsjahres berechneten Lebenden ist bei jedem Kreise für Stadt und Land aufgeführt. Die Übersichten über die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den einzelnen Regierungsbezirken folgen am Schlusse der Kreise eines jeden Bezirks. In der Todesursachenstatistik des Berichtsjahres sind die bis zum 1. Juli 1915 standesamtlich beurkundeten Todesfälle der im Jahre 1914 gestorbenen Militärpersonen mitenthalten. Aus Raumrücksichten sind hier solche Gegenstände, die schon im „Gesundheitswesen des preußischen Staates“ und

Digitized by Google

im „Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten“ veröffentlicht werden, fortgefallen. Ebenso sind aus Raummangel die Tabellen über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten und Augenheilanstalten nach Regierungsbezirken bezw. Provinzen nicht abgedruckt.

Die im folgenden links neben der Seitenziffer stehende römische Zahl dient zur Bezeichnung des Einzelheftes und soll das Zurechtfinden nach Vereinigung der vier Einzelhefte erleichtern.

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Medizinalrat Dr. Krohne, an der Herausgabe beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Ende Mai 1916.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

In Vertretung:

Kühnert,
Oberregierungsrat.

Digitized by Google

Inhaltsverzeichnis.

1. Heft.

	Seite
I. Die Heilanstalten in Preußen im Jahre 1913	1—70
darunter:	
1. Allgemeine Heilanstalten	5— 9
Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten	9—23
A. Krebs	11—12
B. Tuberkulose	12—13
C. Blinddarmentzündung	13—19
D. Venerische Krankheiten	19—20
E. Kindbettfieber	20—21
F. Trunksucht	21
G. Influenza	22—23
H. Übertragbare Tierkrankheiten	23
2. Königliche Universitätskliniken	23
3. Augenheilanstalten	23—24
4. Entbindungsanstalten	25
5. Lazarette der Justizgefängnisse	25
6. Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke	25—29
Tabellenteil:	
1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen	30—39
2. Die Königlichen Universitätskliniken im Jahre 1913	40—48
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken nach Krankheitsformen	40—45
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1913	45—47
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1913	47—48
3. Die Augenheilanstalten des preußischen Staates im Jahre 1913	48
4. Die Entbindungsanstalten im Jahre 1913	49—50
A. Die Belegung der Anstalten (Entbundene und Neugeborene)	49
B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten	49—50
5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913	51—55
6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke im Jahre 1913	56—70
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen	56—65
B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate und in den Provinzen	66—69
Außerdem Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1913	70
II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914	71—110

Digitized by Google

Seite

III. Verschiedenes . . . . . 111—142
1. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1913 . . . . . 111—126
2. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1914 . . . . . 127—142

2. Heft.

1. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 . . . . . 143—184
darunter:
Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen für die Jahre 1902 bis 1914 144
Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen . . . . . 146—147
Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf 10 000 Lebende 148—151
Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse 152—155
Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen 156—159
Das Auftreten der einzelnen Todesursachen in den Jahren 1911, 1912, 1913, 1914 . . . . . 160—163
Säuglingssterblichkeit . . . . . 164—166
Wichtige Todesursachen:
A. Brechdurchfall 166
B. Blinddarmentzündung . . . . . 166—167
C. Alkoholismus 167
D. Sonnenstich 168
E. Zuckerkrankheit 168
F. Krebs . . . . . 168—169
Übertragbare Krankheiten . . . . . 169—172
G. Tuberkulose 169
H. Im Kindbett gestorben einschl. Kindbettfieber . . . . . 169—170
I. Masern und Röteln 170
K. Scharlach 170
L. Diphtherie und Krupp 170
M. Keuchhusten 170
N. Ruhr 171
O. Typhus 171
Sonstige übertragbare Krankheiten: Influenza — Malaria — Pocken — Rückfallfieber — Rose — andere Wundinfektionskrankheiten — Spinale Kinderlähmung — Venerische Krankheiten 171
Übertragbare Tierkrankheiten: Tollwut — Milzbrand — Rotz — Trichinose . . . . . 171—172
Die Todesursachen der auf See Gestorbenen . . . . . 172—173
Nachträgliche standesamtliche Beurkundungen von Sterbefällen usw. 173

Tabellenteil:

1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in Preußen im Jahre 1914 . . . . . 174—177
2. desgl. in den Stadtgemeinden des Staates 178
3. desgl. in den Landgemeinden des Staates 179
4. desgl. in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) 180
5. desgl. in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) 181
6. desgl. in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) 182
7. desgl. in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) 183
8. desgl. in den 34 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) 184

Digitized by Google

Seite

II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 . . . . . 185—294
III. Verschiedenes . . . . . 295—306
1. Die Krankenversicherung in Preußen und im Deutschen Reiche im Jahre 1913 . . . . . 295—301
2. Zur Taubstummen-Statistik in Preußen am 1. Januar 1915 . . . 302—305
3. Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Preußen in den Jahren 1876 bis 1914 306

---

3. Heft.

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 . . . . . 307—422
II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen in Preußen im Jahre 1914 . . . . . 423—438
darunter:
1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 426—429
2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 430—431
3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 432—437
III. Die Selbstmorde in Preußen im Jahre 1914 . . . . . 439—454
darunter:
1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Ursachen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 444—447
2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Ursachen der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates . . . . . 448—453
IV. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in Preußen im 4. Vierteljahr 1914 . . . . . 455—463
a) im Staat und in den Regierungsbezirken . . . . . 456—459
b) in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern . . . . . 460—463
V. Verschiedenes . . . . . 464—472
1. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1912 und 1913 . . . . . 464—467
2. desgl. für die Jahre 1913 und 1914 . . . . . 468—471
3. Die Sterblichkeit an wichtigen übertragbaren Kinderkrankheiten in Preußen in den Jahren 1876 bis 1915 472

---

4. Heft.

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 . . . . . 473—542
II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen im Jahre 1914 543—562
darunter:
1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 550—553
2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 554—555

Digitized by Google

Seite

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 556—561
4. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe in Preußen im Jahre 1914 562

III. Die Heilanstalten in Preußen im Jahre 1914 . . . . . 563—631

darunter:

1. Allgemeine Heilanstalten . . . . . 567—584
Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten . . . . . 571—584
A. Krebs . . . . . 572—574
B. Tuberkulose 574
C. Blinddarmentzündung . . . . . 575—580
D. Venerische Krankheiten . . . . . 581—582
E. Kindbettfieber 583
F. Trunksucht 584
G. Influenza 584
H. Übertragbare Tierkrankheiten 584
2. Königliche Universitätskliniken 584
3. Augenheilanstalten . . . . . 584—585
4. Entbindungsanstalten 586
5. Lazarette der Justizgefängnisse 586
6. Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke . . . . . 586ff.

Tabellenteil:

1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen . . . . . 590—599
2. Die Königlichen Universitätskliniken im Jahre 1914 600—608
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken nach Krankheitsformen . . . . . 600—605
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1914 . . . . . 605—607
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1914 . . . . . 607—608
3. Die Augenheilanstalten des preußischen Staates im Jahre 1914 608
4. Die Entbindungsanstalten im Jahre 1914 . . . . . 609—610
A. Die Belegung der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) 609
B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten . . . . . 609—610
5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1914 . . . . . 611—615
6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke im Jahre 1914 . . . . 616—631
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen 616—625
B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate und in den Provinzen . . . . . 626—629
Außerdem
Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1914 630

IV. Verschiedenes — Die Säuglingssterblichkeit nach Todesursachen, auf 1000 lebende Säuglinge berechnet, in den Jahren 1910-1914 632

Druckfehlerberichtigungen.

Seite 47, Marburg, Spalte 3, Zeile 5, ist 679 zu streichen.
„ 47, „ „ 4. „ 5. anstatt 450 lies 1129.
„ 455, erster Absatz, Zeile 7. anstatt gleichfalls lies **hauptsächlich.**

Digitized by Google

I. Die Heilanstalten in Preußen im Jahre 1913.

Die Morbiditätsstatistik der Heilanstalten beginnt mit dem Jahre 1877. Sie ist in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik“ in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 bekanntgegeben; für 1907 ist sie im I. Jahrgang, für 1908 im II., für 1909 im III., für 1910 im IV., für 1911 im V. und für 1912 im VI. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten“ veröffentlicht.

An der Morbiditätsstatistik haben sich unter Berücksichtigung der in jedem Jahre neu errichteten und aufgelösten Krankenhäuser beteiligt:

in den Jahren	allgemeine Heilanstalten	Irren- und Idioten-anstalten	Augen-heilanstalten	Entbindungs-anstalten	Anstalten überhaupt
1877	888	137	32	88	**1 145**
1880	990	133	40	107	**1 270**
1881	1 022	136	43	124	**1 325**
1882	1 045	146	43	137	**1 371**
1883	1 119	145	46	138	**1 448**
1884	1 155	146	46	133	**1 480**
1885	1 205	151	44	127	**1 527**
1886	1 283	146	47	140	**1 616**
1887	1 306	149	46	144	**1 645**
1888	1 348	158	54	132	**1 692**
1889	1 399	191	65	139	**1 794**
1890	1 418	198	66	144	**1 826**
1891	1 460	204	70	120	**1 854**
1892	1 502	207	74	123	**1 906**
1893	1 529	223	75	127	**1 954**
1894	1 567	221	82	142	**2 012**
1895	1 552	225	87	139	**2 003**
1896	1 567	228	85	141	**2 021**
1897	1 640	231	90	139	**2 100**
1898	1 690	231	97	136	**2 154**
1899	1 728	236	104	133	**2 201**
1900	1 792	243	103	122	**2 260**
1901	1 920	248	114	160	**2 442**
1902	2 062	256	117	160	**2 595**
1903	2 126	332	121	144	**2 723**
1904	2 210	343	129	163	**2 845**
1905	2 309	348	133	203	**2 993**
1906	2 386	353	142	225	**3 106**
1907	2 409	362	141	224	**3 136**
1908	2 173 [1])	305 [1])	67 [1])	51 [1])	**2 596** [1])
1909	2 260	315	67	51	**2 693**
1910	2 301	325	73	52	**2 751**
1911	2 325	334	73	55	**2 787**
1912	2 324	342	73	53	**2 792**
1913	2 313	342	70	55	**2 780.**

[1]) Von 1908 ab sind die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mehr mitberücksichtigt.

Digitized by Google

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preußen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1910, 1911, 1912 und 1913*).

(Tab. a.) Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Anstalten für Geistes- und Nervenkrankheiten				Augenheilanstalten				Entbindungsanstalten			
	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**2 301**	**2 325**	**2 324**	**2 313**	**325**	**334**	**342**	**342**	**73**	**73**	**73**	**70**	**52**	**55**	**53**	**55**
1. Königsberg . .	69	70	70	69	9	9	9	10	6	5	5	4	1	1	1	2
2. Gumbinnen . .	20	20	20	19	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
3. Allenstein . . .	20	21	20	21	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	36	32	33	33	5	7	5	6	4	5	4	4	1	1	1	1
5. Marienwerder .	41	39	40	41	2	2	2	2	1	2	2	2	—	—	—	—
6. Stadtkr. Berlin	82	84	79	76	6	6	6	6	8	10	10	10	5	5	5	6
7. Potsdam	141	151	154	166	48	47	52	50	3	3	4	4	2	2	1	1
8. Frankfurt . . .	66	64	67	68	5	5	5	5	1	2	1	1	2	2	2	2
9. Stettin	51	56	57	56	6	6	6	6	2	2	2	2	1	1	1	1
10. Köslin	37	35	36	33	2	2	2	2	2	1	2	2	—	—	—	—
11. Stralsund	12	13	13	11	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
12. Posen	66	68	67	64	7	7	7	7	3	3	3	3	1	1	1	1
13. Bromberg . . .	38	36	37	33	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
14. Breslau	143	142	145	143	17	17	17	15	3	3	3	3	2	2	2	2
15. Liegnitz	76	84	85	82	16	16	16	17	3	3	3	4	—	—	—	—
16. Oppeln	106	103	105	105	18	20	20	19	2	2	2	1	1	1	1	1
17. Magdeburg . .	62	63	62	61	13	12	12	11	4	3	3	3	2	2	2	2
18. Merseburg . . .	55	57	56	55	7	7	7	7	3	3	3	3	1	2	2	2
19. Erfurt	26	28	27	27	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Schleswig . . .	96	98	98	94	24	24	24	24	3	3	2	1	2	2	2	2
21. Hannover . . .	40	40	40	40	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Hildesheim . . .	57	59	57	57	10	10	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	23	24	24	24	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	12	12	12	13	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	44	43	44	45	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Aurich	18	17	17	19	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	96	97	95	97	6	6	6	6	1	1	1	1	1	—	2	2
28. Minden	67	65	67	67	6	6	6	6	3	3	3	2	1	1	1	1
29. Arnsberg	128	128	129	127	6	6	7	7	1	1	1	1	2	3	2	2
30. Cassel	38	39	37	37	10	11	11	11	1	1	1	1	2	2	2	2
31. Wiesbaden . . .	87	87	85	88	19	20	21	23	3	3	4	3	4	5	4	4
32. Coblenz	69	73	70	70	16	16	16	16	1	—	—	—	1	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	187	187	187	185	21	23	23	25	3	2	2	2	6	6	6	6
34. Cöln	91	91	90	90	17	18	18	17	2	2	2	2	4	4	4	4
35. Trier	61	60	58	57	5	5	5	5	3	3	3	3	1	1	1	1
36. Aachen	37	36	37	36	8	9	10	10	1	1	1	1	2	3	2	2
37. Sigmaringen . .	3	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

Über die Anzahl der Heilanstalten in den einzelnen Regierungsbezirken gibt für die letzten vier Berichtsjahre die vorstehende Tabelle a nähere Auskunft. Die Angaben der Zusammenstellung auf Seite 1 und die in der Tabelle a beziehen sich auf ganze Anstalten, während in den weiteren diese

[Fortsetzung des Textes auf Seite 5.]

Digitized by Google

Zahl, Größe und Belegung sämtlicher allgemeinen Heilanstalten im Jahre 1913.

(Tab. b.) Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Verpflegungstage	Es kommen auf 10000 Einwohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte
	Anstalten	Betten	Verpflegten männlich	Verpflegten weiblich	Verpflegten überhaupt		Betten	Verpflegte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**2 344**	**177 184**	**906 840**	**627 369**	**1 534 209**	**42 715 475**	**42,54**	**368,37**	**8,66**
Provinzen.									
Ostpreußen	110	5 859	27 917	22 904	50 821	1 360 227	28,14	244,13	8,67
Westpreußen	77	5 016	21 374	15 686	37 060	1 018 568	28,91	213,57	7,39
Stadtkreis Berlin	77	12 107	67 131	66 713	133 844	3 355 996	58,00	641,22	11,06
Brandenburg	234	16 138	66 900	61 411	128 311	3 932 041	36,82	292,79	7,95
Pommern	101	4 873	24 255	17 449	41 704	1 128 957	28,11	240,54	8,56
Posen	98	5 069	20 852	16 031	36 883	1 073 870	23,49	170,89	7,28
Schlesien	335	20 951	100 604	67 200	167 804	4 860 373	39,00	312,35	8,01
Sachsen	146	9 585	49 464	38 705	88 169	2 323 952	30,47	280,25	9,20
Schleswig-Holstein	94	5 163	29 524	23 141	52 665	1 224 475	30,71	313,23	10,20
Hannover	201	11 319	55 885	41 794	97 679	2 696 049	37,27	321,62	8,63
Westfalen	296	27 187	154 217	74 256	228 473	6 732 034	61,97	520,79	8,40
Hessen-Nassau	126	10 213	49 900	41 437	91 337	2 464 102	44,42	397,29	8,94
Rheinprovinz	445	43 434	238 081	140 274	378 355	10 503 085	58,11	506,16	8,71
Hohenzoll. Lande	4	270	736	368	1 104	41 746	37,28	152,44	4,09
Regierungsbezirke.									
Königsberg	70	3 641	17 673	16 272	33 945	849 834	39,37	367,05	9,32
Gumbinnen	19	1 069	5 431	3 419	8 850	223 384	17,59	145,60	8,28
Allenstein	21	1 149	4 813	3 213	8 026	287 509	20,92	146,17	6,99
Danzig	35	2 821	12 588	10 392	22 980	621 236	37,13	302,44	8,15
Marienwerder	42	2 195	8 786	5 294	14 080	397 332	22,50	144,34	6,41
Stadtkreis Berlin	77	12 107	67 131	66 713	133 844	3 355 996	58,00	641,22	11,06
Potsdam	166	12 913	51 917	51 774	103 691	3 185 415	41,22	330,96	8,03
Frankfurt	68	3 225	14 983	9 637	24 620	746 626	25,81	197,07	7,63
Stettin	57	2 803	12 652	9 135	21 787	626 715	31,88	247,79	7,77
Köslin	33	1 365	5 632	3 628	9 260	273 186	21,77	147,70	6,78
Stralsund	11	705	5 971	4 686	10 657	229 056	30,98	468,80	15,12
Posen	65	3 486	14 151	10 513	24 664	713 799	25,38	179,54	7,08
Bromberg	33	1 583	6 701	5 518	12 219	360 071	20,18	155,73	7,72
Breslau	145	10 575	48 609	39 485	88 094	2 499 632	56,36	469,51	8,33
Liegnitz	83	4 329	17 460	14 560	32 020	1 005 046	36,11	267,06	7,40
Oppeln	107	6 047	34 535	13 155	47 690	1 355 695	26,33	207,62	7,89
Magdeburg	63	4 366	20 259	19 270	39 529	1 030 275	34,63	313,49	9,05
Merseburg	55	3 417	21 871	12 731	34 602	870 622	25,55	258,72	10,13
Erfurt	28	1 802	7 334	6 704	14 038	423 055	32,90	256,28	7,79
Schleswig	94	5 163	29 524	23 141	52 665	1 224 475	30,71	313,23	10,20
Hannover	41	2 887	15 685	13 197	28 882	733 134	37,22	372,35	10,00
Hildesheim	57	3 040	14 430	11 881	26 311	812 363	52,85	457,42	8,65
Lüneburg	25	1 388	7 631	4 811	12 442	303 610	24,49	219,49	8,96
Stade	13	792	4 556	2 757	7 313	159 919	17,89	165,15	9,23
Osnabrück	46	2 096	9 141	5 825	14 966	455 177	53,60	382,72	7,14
Aurich	19	1 116	4 442	3 323	7 765	231 846	39,09	272,00	6,96
Münster	97	7 996	40 430	20 135	60 565	1 873 459	74,21	562,09	7,57
Minden	69	4 142	12 411	13 677	26 088	896 041	54,39	342,60	6,30
Arnsberg	130	15 049	101 376	40 444	141 820	3 962 534	59,06	556,58	9,42
Cassel	37	3 725	16 395	12 324	28 719	885 902	35,98	277,89	7,71
Wiesbaden	89	6 488	33 505	29 113	62 618	1 578 200	51,34	495,52	9,65
Coblenz	71	4 155	15 623	13 034	28 657	871 789	54,06	372,84	6,90
Düsseldorf	186	20 634	124 584	67 939	192 523	5 324 369	56,69	528,90	9,33
Cöln	92	10 501	52 543	38 932	91 475	2 603 759	80,46	700,86	8,71
Trier	59	4 727	29 415	9 680	39 095	958 283	45,04	372,51	8,27
Aachen	37	3 417	15 916	10 689	26 605	744 885	48,02	373,88	7,79
Sigmaringen	4	270	736	368	1 104	41 746	37,28	152,44	4,09

Digitized by Google

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1913.

(Tab. c.) Krankheiten.	Behandelte (Zugang im Jahre 1913)			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	**844 267**	**589 070**	**1 433 337**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
I. Entwicklungskrankheiten	4 062	44 989	49 051	4,81	76,37	34,22
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten	160 008	115 414	275 422	189,52	195,93	192,16
und zwar:						
1. Pocken	23	24	47	0,03	0,04	0,03
2. Varizellen	253	203	456	0,30	0,34	0,32
3. Scharlach	8 117	9 236	17 353	9,61	15,68	12,11
4. Masern und Röteln	2 765	2 455	5 220	3,27	4,17	3,64
5. Diphtherie und Krupp	10 854	11 641	22 495	12,85	19,76	15,69
6. Keuchhusten	829	936	1 765	0,98	1,59	1,23
7. Mumps (Parotitis epidemica)	192	151	343	0,22	0,26	0,24
8. Flecktyphus	1	2	3	0,00	0,00	0,00
9. Rückfallfieber	12	—	12	0,01	—	0,01
10. Unterleibstyphus	3 831	3 103	6 934	4,54	5,27	4,84
11. Genickstarre	62	40	102	0,07	0,07	0,07
12. Rose (Erysipel)	2 879	2 557	5 436	3,41	4,34	3,79
13. Trismus und Tetanus	175	64	239	0,21	0,11	0,17
14. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1 435	850	2 285	1,70	1,44	1,59
15. Kindbettfieber	—	2 040	2 040	—	3,46	1,42
16. Lepra	6	—	6	0,01	—	0,01
17. Skrofulose	2 983	3 433	6 416	3,53	5,83	4,48
18. Tuberkulose der Lungen	53 626	33 243	86 869	63,52	56,43	60,61
19. „ anderer Organe	11 456	10 477	21 933	13,57	17,79	15,30
20. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	1 693	657	2 350	2,01	1,12	1,64
21. Influenza (Grippe)	10 683	3 935	14 618	12,65	6,68	10,20
22. Akuter Gelenkrheumatismus	6 592	3 708	10 300	7,81	6,30	7,19
23. Malaria	216	26	242	0,26	0,04	0,17
24. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	16	6	22	0,02	0,01	0,02
25. Ruhr (Dysenterie)	114	158	272	0,14	0,27	0,19
26. Gonorrhöe	16 327	12 430	28 757	19,34	21,10	20,06
27. Weicher Schanker	3 998	804	4 802	4,74	1,37	3,35
28. Syphilis	18 550	12 066	30 616	21,97	20,48	21,36
29. Milzbrand	99	15	114	0,12	0,03	0,08
30. Rotzkrankheit	3	1	4	0,00	0,00	0,00
31. Tollwut (Lyssa)	5	4	9	0,01	0,01	0,01
32. Trichinose	—	1	1	—	0,00	0,00
33. Bandwurm	673	480	1 153	0,80	0,81	0,80
34. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	1 540	668	2 208	1,82	1,13	1,54
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**39 568**	**57 200**	**96 768**	**46,87**	**97,10**	**67,51**
IV. Örtliche Krankheiten	**632 542**	**360 445**	**992 987**	**749,22**	**611,89**	**692,78**
und zwar:						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	42 356	31 103	73 459	50,17	52,80	51,25
B. „ der Atmungsorgane . .	74 068	31 025	105 093	87,73	52,67	73,32
C. „ „ Kreislauforgane . .	30 179	19 154	49 333	35,75	32,52	34,42
D. „ „ Verdauungsorgane.	115 541	94 842	210 383	136,85	161,00	146,78
E. „ „ Harn-u.Geschlechts-organe	23 589	72 273	96 862	27,94	124,39	67,58
F. „ „ äußeren Bedeckungen	97 039	47 264	144 303	114,94	80,23	100,68
G. „ „ Bewegungsorgane .	70 373	25 295	95 668	83,35	42,94	66,74
H. „ des Ohres	10 009	6 408	16 417	11,86	10,88	11,45
I. „ der Augen	15 478	9 001	24 479	18,33	15,28	17,08
K. Verletzungen	153 910	23 080	176 990	182,30	39,18	123,48
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**8 087**	**11 022**	**19 109**	**9,58**	**18,71**	**13,33**

Digitized by Google

Frage berührenden Tabellen auch die besonderen Abteilungen (für Augen- oder Geisteskranke und für Entbindungen) in den großen allgemeinen Heilanstalten sowie ferner die Abteilungen für körperlich Kranke in den Anstalten für Augen- oder Geisteskranke oder in Entbindungsanstalten als selbständige Anstalten bei den entsprechenden Heilanstaltsgruppen behandelt sind.

Außerdem ist zu bemerken, daß die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der dem Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten und Gefängnisse seit 1895 nicht mehr an der Morbiditätsstatistik beteiligt sind, weil über die Leistungen dieser Anstalten seitens der in Betracht kommenden Verwaltungen besondere Veröffentlichungen stattfinden. Bei der Morbiditätsstatistik der Irrenanstalten sind seit 1903 auch die diesen Anstalten verwandten Pflege- und Heilanstalten für Epileptiker, Schwachsinnige und Nervenkranke mitberücksichtigt.

Für 1909 und 1910 erfolgte die Erhebung nicht durch Zählkarten, sondern die Anstalten hatten die Angaben gleich in vorgeschriebene Tabellenformulare einzutragen. Dieser vereinfachten Methode stellten sich aber so erhebliche Hindernisse entgegen, daß man 1911 zu dem früheren Erhebungsverfahren mittels Zählkarten zurückkehrte.

1. **Allgemeine Heilanstalten.** Die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten für diese Anstalten entsprechen dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901.

Die Zahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten allgemeinen Heilanstalten, die bis 1911 in der Aufwärtsbewegung begriffen war, zeigt seither einen kleinen Rückgang, durch den aber die Belegung der Anstalten nicht beeinflußt wurde.

Einschließlich der Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Augenheil- und Entbindungsanstalten sowie in den Anstalten für Geistes- und Nervenkrankheiten betrug

im Jahre	die Zahl der allgemeinen Heilanstalten	der Betten	auf 10 000 Einwohner	der Verpflegten	auf 10 000 Einwohner
1910	2 314	160 434	40,56	1 304 641	329,86
1911	2 352	166 304	41,06	1 416 167	349,67
1912	2 352	171 402	41,73	1 457 516	354,85
1913	2 344	177 184	42,54	1 534 209	368,37.

Die Zahl der Betten und der Verpflegten hat hiernach 1913 trotz Verminderung der Anstalten eine weitere Steigerung erfahren.

Höher als die Staatsziffer der in diesen Anstalten zur Verfügung stehenden Betten (42,54 auf 10 000 Einwohner) stellte sich die entsprechende Verhältnisziffer (vergl. Tabelle b) in 12 Regierungsbezirken und dem Stadtkreise Berlin, unter ihr blieb sie in 24 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis wiederum in den Regierungsbezirken Cöln mit 80,46, Münster mit 74,21, Arnsberg mit 59,06 und im Stadtkreise Berlin mit 58,00 auf 10 000 Einwohner. Es folgen dann nach der Zahl der Betten die Regierungsbezirke Düsseldorf mit 56,69, Breslau mit 56,36, Minden mit 54,39, Coblenz mit 54,06, Osnabrück mit 53,60, Hildesheim mit 52,85, Wiesbaden mit 51,34, Aachen mit 48,02, Trier mit 45,04, Potsdam mit 41,22, Königsberg mit 39,87, Aurich mit 39,09, Sigmaringen mit 37,28, Hannover mit 37,22, Danzig mit 37,13,

Digitized by Google

Liegnitz mit 36,11, Cassel mit 35,98, Magdeburg mit 34,68, Erfurt mit 32,90, Stettin mit 31,88, Stralsund mit 30,98, Schleswig mit 30,71, Oppeln mit 26,33, Frankfurt mit 25,81, Merseburg mit 25,55, Posen mit 25,38, Lüneburg mit 24,49, Marienwerder mit 22,50, Köslin mit 21,77, Allenstein mit 20,92, Bromberg mit 20,18, Stade mit 17,89. Am ungünstigsten stellte sich das Verhältnis in Gumbinnen mit 17,59 Betten auf 10 000 Einwohner.

Die Zahl der in den allgemeinen Heilanstalten im Berichtsjahre verpflegten Personen betrug (906 840 m., 627 369 w.) 1 534 209 oder 368,37 auf 10 000 Einwohner. Über dieser Verhältniszíffer des Staates standen die entsprechenden Ziffern des Stadtkreises Berlin und von 13 Regierungsbezirken. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 700,86 ein; dann folgten der Stadtkreis Berlin mit 641,22, die Regierungsbezirke Münster mit 562,09, Arnsberg mit 556,58, Düsseldorf mit 528,90, Wiesbaden mit 495,52, Breslau mit 469,51, Stralsund mit 468,30, Hildesheim mit 457,42, Osnabrück mit 382,72, Aachen mit 373,88, Coblenz mit 372,84, Trier mit 372,51, Hannover mit 372,35, Königsberg mit 367,05, Minden mit 342,60, Potsdam mit 330,96, Magdeburg mit 313,49, Schleswig mit 313,23, Danzig mit 302,44, Cassel mit 277,39, Aurich mit 272,00, Liegnitz mit 267,06, Merseburg mit 258,72, Erfurt mit 256,28, Stettin mit 247,79, Lüneburg mit 219,49, Oppeln mit 207,62, Frankfurt mit 197,07, Posen mit 179,54, Stade mit 165,15, Bromberg mit 155,73, Sigmaringen mit 152,44, Köslin mit 147,70, Allenstein mit 146,17, Gumbinnen mit 145,60 und Marienwerder mit 144,34 Verpflegten auf 10 000 Einwohner.

Aus der Tabelle b ist ferner zu ersehen, daß für die Gesamtheit der allgemeinen Heilanstalten im Staate auf 1 Bett 8,66 Verpflegte gekommen sind. Für 12 Regierungsbezirke und den Stadtkreis Berlin ging die Ziffer dafür im Berichtsjahre über den Staatsdurchschnitt hinaus. Sie betrug im Regierungsbezirke Stralsund 15,12, im Stadtkreise Berlin 11,06, im Regierungsbezirke Schleswig 10,20, Merseburg 10,13, Hannover 10,00, Wiesbaden 9,65, Arnsberg 9,42, Düsseldorf 9,33, Königsberg 9,32, Stade 9,23, Magdeburg 9,05, Lüneburg 8,96, Cöln 8,71, Hildesheim 8,65, Breslau 8,33, Gumbinnen 8,28, Trier 8,27, Danzig 8,15, Potsdam 8,03, Oppeln 7,89, Erfurt 7,79, Aachen 7,79, Stettin 7,77, Bromberg 7,72, Cassel 7,71, Frankfurt 7,63, Münster 7,57, Liegnitz 7,40, Osnabrück 7,14, Posen 7,08, Allenstein 6,99, Aurich 6,96, Coblenz 6,90, Köslin 6,78, Marienwerder 6,41, Minden 6,30 und Sigmaringen 4,09 Verpflegte auf 1 Bett.

Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 27,8 Tage im Staatsdurchschnitt gegen 28,3 Tage im Jahre 1912 und 28,5 Tage im Jahre 1911. Sie ist also in den letzten 3 Jahren um 0,7 Tage gesunken (vergl. Zusammenstellung auf Seite 7). Innerhalb der Regierungsbezirke (ohne Sigmaringen) schwankte 1913 die Aufenthaltsdauer zwischen 21,5 in Stralsund und 35,8 Tagen in Allenstein (in Berlin 25,1).

Vergleicht man die auf die einzelnen Regierungsbezirke entfallenden Verpflegungstage miteinander, so treten große Unterschiede hervor, die in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend für die Aufenthaltsdauer der Kranken in der Heilanstalt wird nicht immer die Art der Krankheit sein. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls

Digitized by Google

nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, die für die allgemeinen Heilanstalten das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten in den Jahren 1911, 1912 und 1913 gegenüberstellt.

Es kamen im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je einen Verpflegten			Gestorbene auf je 100 Verpflegte		
	1911	1912	1913	1911	1912	1913
Königsberg	24,8	25,2	25,0	4,8	5,0	5,0
Gumbinnen	23,8	25,8	25,2	5,5	5,5	5,6
Allenstein	35,3	33,0	35,8	4,4	4,5	4,8
Danzig	25,8	26,6	27,0	7,0	7,3	6,8
Marienwerder	29,6	28,0	28,2	6,3	6,0	5,8
Stadtkreis Berlin	25,4	24,6	25,1	9,1	8,8	8,5
Potsdam	31,7	31,0	30,7	7,3	7,0	6,8
Frankfurt	30,0	30,6	30,3	6,6	6,1	6,5
Stettin	28,8	28,3	28,8	7,3	7,0	7,3
Köslin	29,6	30,3	29,5	4,4	4,9	5,0
Stralsund	22,2	21,8	21,5	5,0	4,4	4,6
Posen	29,2	29,5	28,9	7,7	7,1	7,1
Bromberg	27,8	29,9	29,5	6,6	6,5	6,7
Breslau	30,2	30,9	28,4	6,3	6,0	5,9
Liegnitz	33,0	32,5	31,4	5,5	5,0	5,1
Oppeln	28,8	29,4	28,4	5,2	5,4	5,3
Magdeburg	24,6	25,8	26,1	6,8	7,1	6,7
Merseburg	26,9	25,3	25,2	6,2	5,7	5,6
Erfurt	28,9	30,2	30,1	6,8	6,2	6,5
Schleswig	24,2	23,7	23,3	6,2	6,1	5,9
Hannover	24,2	25,3	25,4	5,5	5,5	5,3
Hildesheim	31,6	31,0	30,9	3,6	3,5	3,6
Lüneburg	24,3	24,4	24,4	5,3	5,5	4,9
Stade	23,2	20,9	21,9	6,2	6,1	5,5
Osnabrück	31,6	29,8	30,4	5,5	5,5	5,3
Aurich	30,8	31,1	29,9	4,5	4,8	4,5
Münster	31,9	30,8	30,9	5,5	5,2	4,8
Minden	38,1	38,3	34,3	5,5	4,9	4,9
Arnsberg	29,5	28,8	27,9	4,8	4,7	4,4
Cassel	30,0	30,7	30,8	5,4	5,2	4,9
Wiesbaden	26,0	25,4	25,2	5,2	5,1	5,0
Coblenz	29,6	29,7	30,4	4,2	3,9	4,2
Düsseldorf	28,1	28,0	27,7	5,1	4,7	4,6
Cöln	29,2	28,8	28,5	5,3	5,1	4,8
Trier	26,4	25,7	24,5	3,5	3,6	3,5
Aachen	31,6	29,0	28,0	6,2	6,0	4,7
Sigmaringen	59,0	36,3	37,8	5,8	7,1	6,0
im Staate	28,5	28,3	27,8	5,9	5,7	5,5.

In allen 3 Jahren steht demnach der Höchstzahl der Verpflegungstage (für 1911 und 1912 bei Minden, für 1913 bei Allenstein), abgesehen von Sigmaringen wegen der kleinen Zahl seiner Verpflegten, eine Sterbeziffer unter dem Staatsdurchschnitt gegenüber.

Digitized by Google

Die einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1911, 1912 und 1913.

(Tab. d.) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 Behandelten jedes Geschlechts (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1911			1912			1913		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten	6,37	68,69	31,50	6,17	73,30	33,45	5,77	75,67	34,35
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	209,60	221,96	214,59	202,34	211,56	206,09	194,07	202,67	197,59
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	45,80	93,13	64,89	45,18	92,51	64,42	46,18	95,94	66,53
IV. Örtliche Krankheiten . . . und zwar:	729,64	599,95	677,33	738,10	606,75	684,71	744,27	607,07	688,17
A. des Nervensystems . .	50,03	58,17	55,31	50,35	56,77	52,96	50,72	54,64	52,32
B. der Atmungsorgane . .	86,40	52,53	72,74	90,75	55,28	76,33	88,03	52,97	73,70
C. der Kreislauforgane . .	34,67	33,04	34,01	36,55	33,58	35,34	35,90	32,94	34,69
D. der Verdauungsorgane	126,20	150,90	136,17	125,56	152,16	136,37	133,18	157,65	143,19
E. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	26,79	113,28	61,68	27,12	117,60	63,90	27,68	120,98	65,83
F. d. äußeren Bedeckungen	120,70	81,51	104,89	110,73	76,94	97,00	112,06	78,53	98,35
G. der Bewegungsorgane	79,64	43,79	65,18	85,15	45,75	69,14	84,21	43,94	67,74
H. des Ohres	11,87	11,56	11,74	12,28	11,97	12,15	11,73	10,87	11,38
I. der Augen	17,78	16,08	17,09	18,08	16,34	17,37	17,92	15,09	16,76
K. Mechan. Verletzungen	175,56	39,09	120,52	181,53	40,36	124,15	182,84	39,46	124,21
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	8,59	16,27	11,69	8,21	15,88	11,33	9,71	18,65	13,36

Die Tabelle c auf Seite 4 bringt nach der durch den Bundesrat angeordneten Einteilung eine Übersicht der im Berichtsjahre in die allgemeinen Heilanstalten aufgenommenen Kranken (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, um zu zeigen, wie viele von 1 000 dieser Kranken an den genannten Krankheiten gelitten haben.

Die vorstehende Tabelle d gibt Auskunft über die einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) berechnet auf 1 000 Behandelte jeden Geschlechts und zusammen in den Jahren 1911, 1912 und 1913 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 457 516 auf 1 534 209 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 197,59 (206,09), an Krankheiten der Verdauungsorgane 143,19 (136,37), an Verletzungen 124,21 (124,15), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 98,35 (97,00), an Krankheiten der Atmungsorgane 73,70 (73,33), der Bewegungsorgane 67,74 (69,14), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 66,53 (64,42), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 65,83 (63,90), des Nervensystems 52,32 (52,96), der Kreislauforgane 34,69 (35,34), an Entwicklungskrankheiten 34,35 (33,45), an Krankheiten der Augen 16,76 (17,37), des Ohres 11,38 (12,15), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 13,36 (11,33).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 16,01 (16,66), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 8,03 (7,86), an Krankheiten der Verdauungsorgane 6,92 (6,87), der Atmungsorgane 5,72

Digitized by Google

(6,31), der Kreislauforgane 4,93 (5,16), des Nervensystems 3,51 (3,61), infolge von Verletzungen 3,31 (3,51), an Entwicklungskrankheiten 2,60 (2,80), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,40 (2,47), der Bewegungsorgane 0,48 (0,64), der äußeren Bedeckungen 0,44 (0,58), des Ohres 0,29 (0,31), der Augen 0,01 (0,1), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,61 (0,62). Im ganzen starben in den allgemeinen Heilanstalten 84 786 (83 686) oder 55,26 (57,42) von 1 000 der Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 136,65 (131,52). Von je 10 000 der Bevölkerung wurden 344,15 (330,51) im Berichtsjahre in jene Anstalten aufgenommen und 20,36 (20,37) sind daselbst gestorben. In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1912.

Sehr beachtenswert ist die Zahl der in sämtlichen Heilanstalten während des Jahres 1913 Gestorbenen. Sie stellt sich nach der Tabelle e auf Seite 10 auf 95 216 (51 771 m., 43 445 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 620 455 (321 980 m., 298 475 w.) Personen gestorben sind, kommen, auf das Tausend aller im Staate Gestorbenen berechnet, 153,46 (160,79 m., 145,56 w.) insgesamt in Heilanstalten Gestorbene. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, die naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So sind im Landespolizeibezirke Berlin von 38 807 (19 608 m., 19 199 w.) überhaupt Gestorbenen 16 079 (8 357 m., 7 722 w.) oder 414,33 (426,20 m., 402,21 w.) vom Tausend in den Heilanstalten gestorben. Mehr als 100 vom Tausend aller Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Trier (101,79), Lüneburg (102,63), Merseburg (115,74), Erfurt (121,15), Cassel (121,99), Coblenz (126,12), Königsberg (126,95), Aachen (128,04), Stettin (129,77), Danzig (131,69), Stralsund (143,92), Magdeburg (150,52), Hildesheim (152,39), Minden (152,47), Osnabrück (155,94), Potsdam (157,96), Breslau (161,19), Schleswig (167,72), Hannover (168,73), Münster (179,79), Arnsberg (191,18), Düsseldorf (211,22), Wiesbaden (226,92) und Cöln (258,55); dagegen wurden weniger als 100 Todesfälle festgestellt in den Regierungsbezirken Aurich (98,80), Liegnitz (94,74), Frankfurt (94,24), Posen (91,81), Stade (71,75), Oppeln (68,27), Bromberg (66,52), Sigmaringen (65,11), Marienwerder (53,25), Köslin (52,66), Allenstein (52,11) und Gumbinnen (45,23).

Es standen demnach über der Staatsziffer (einschl. Landespolizeibezirk Berlin) 11, dagegen unter ihr 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß allgemein in den Regierungsbezirken mit großen Städten und starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als eine Notwendigkeit für das Verkehrs- und gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während sich in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung ein geringeres Bedürfnis dafür geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Die Zahl der Kranken in den Heilanstalten wächst von Jahr zu Jahr. Die Zunahme dürfte vor allem durch den weiteren Ausbau der sozialen Gesetzgebung (Krankenkassen und Landesversicherungsanstalten,

Digitized by Google

Zahl der Gestorbenen überhaupt und Anteil der Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e.) Staat. Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**321 980**	**298 475**	**620 455**	**51 771**	**43 445**	**95 216**
1. Königsberg	8 366	7 995	16 361	1 112	965	2 077
2. Gumbinnen	5 763	5 314	11 077	291	210	501
3. Allenstein	4 776	4 492	9 268	258	225	483
4. Danzig	7 241	6 716	13 957	973	865	1 838
5. Marienwerder	8 661	7 866	16 527	510	370	880
6. Landespol.-Bez Berlin	19 608	19 199	38 807	8 357	7 722	16 079
7. Potsdam	15 625	14 123	29 748	2 559	2 140	4 699
8. Frankfurt	10 463	9 826	20 289	1 094	818	1 912
9. Stettin	7 524	7 056	14 580	1 050	842	1 892
10. Köslin	4 926	4 740	9 666	294	215	509
11. Stralsund	2 029	1 994	4 023	300	279	579
12. Posen	11 161	11 027	22 188	1 107	919	2 026
13. Bromberg	6 800	6 233	13 033	492	375	867
14. Breslau	18 136	17 748	35 884	2 973	2 811	5 784
15. Liegnitz	10 630	10 416	21 046	1 017	977	1 994
16. Oppeln	22 615	21 166	43 781	1 742	1 247	2 989
17. Magdeburg	9 933	9 281	19 214	1 482	1 410	2 892
18. Merseburg	10 377	9 547	19 924	1 287	1 019	2 306
19. Erfurt	3 985	3 865	7 850	463	488	951
20. Schleswig	11 253	9 884	21 137	1 980	1 565	3 545
21. Hannover	4 984	4 694	9 678	871	762	1 633
22. Hildesheim	3 931	3 963	7 894	586	617	1 203
23. Lüneburg	3 877	3 392	7 269	446	300	746
24. Stade	3 044	2 754	5 798	264	152	416
25. Osnabrück	2 845	2 548	5 393	463	378	841
26. Aurich	1 821	1 691	3 512	190	157	347
27. Münster	9 056	7 853	16 909	1 665	1 375	3 040
28. Minden	4 891	4 593	9 484	783	663	1 446
29. Arnsberg	18 997	15 772	34 769	3 929	2 718	6 647
30. Cassel	6 518	6 754	13 272	834	785	1 619
31. Wiesbaden	8 171	7 786	15 957	1 911	1 710	3 621
32. Coblenz	5 788	5 344	11 132	739	665	1 404
33. Düsseldorf	24 310	21 070	45 380	5 465	4 120	9 585
34. Cöln	9 947	9 028	18 975	2 589	2 317	4 906
35. Trier	7 591	6 919	14 510	887	590	1 477
36. Aachen	5 736	5 229	10 965	766	638	1 404
37. Sigmaringen	601	597	1 198	42	36	78

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Unfallversicherung), dann aber auch infolge Ausdehnung der Krankenhausanlagen u. dgl. bedingt sein.

Nachstehend sind einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten, hervorgehoben.

Digitized by Google

fällen im preußischen Staate sowie in den Regierungsbezirken im Jahre 1913.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten[1])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
160,79	145,56	153,46	46 898	37 953	4 873	3 824	1 668	
132,92	120,70	126,95	955	748	157	163	54	1.
50,49	39,52	45,23	291	201	—	4	5	2.
54,02	50,09	52,11	218	170	40	55	—	3.
134,37	128,80	131,69	861	709	112	96	60	4.
58,88	47,04	53,25	475	347	35	23	—	5.
426,20	402,21	414,33	7 613	6 853	744	482	387	6.
163,78	151,53	157,96	2 166	1 818	393	301	21	7.
104,56	83,25	94,24	926	667	168	145	6	8.
139,55	119,33	129,77	908	679	142	113	50	9.
59,68	45,36	52,66	270	191	24	24	—	10.
147,86	139,92	143,92	268	219	32	29	31	11.
99,18	83,34	91,31	1 017	730	90	94	95	12.
72,35	60,16	66,52	465	357	27	16	2	13.
163,93	158,38	161,19	2 704	2 475	269	209	127	14.
95,67	93,80	94,74	811	841	206	136	—	15.
77,03	58,92	68,27	1 528	1 021	214	185	41	16.
149,20	151,92	150,52	1 376	1 284	106	90	36	17.
124,02	106,74	115,74	1 114	845	173	137	37	18.
116,19	126,26	121,15	448	461	15	12	15	19.
175,95	158,34	167,72	1 770	1 343	210	160	62	20.
174,76	162,33	168,73	824	697	47	12	53	21.
149,07	155,69	152,39	510	429	76	166	22	22.
115,04	88,44	102,63	363	244	83	48	8	23.
86,78	55,19	71,75	252	147	12	5	—	24.
162,74	148,35	155,94	447	341	16	26	11	25.
104,34	92,84	98,80	190	156	—	1	—	26.
183,86	175,09	179,79	1 585	1 302	80	59	14	27.
160,09	144,35	152,47	695	580	88	52	31	28.
206,82	172,33	191,18	3 799	2 502	130	125	91	29.
127,95	116,23	121,99	743	663	91	93	29	30.
233,88	219,62	226,92	1 680	1 483	231	159	68	31.
127,68	124,44	126,12	623	579	116	84	2	32.
224,80	195,54	211,22	5 035	3 751	430	263	106	33.
260,28	256,65	258,55	2 405	2 011	184	153	153	34.
116,85	85,27	101,79	819	539	68	39	12	35.
133,54	122,01	128,04	707	541	59	58	39	36.
69,88	60,30	65,11	37	29	5	7	—	37.

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs mit Einschluß anderer bösartiger Neubildungen 1913 33 368 (14 117 m., 19 251 w.) Personen. Die stetige Steigerung der Krebskranken in den Heilanstalten dürfte zunächst als Beweis dafür anzusehen sein, daß die Bevölkerung der Krankenhausbehandlung wachsendes Vertrauen entgegenbringt. Durch rührige Volks-

Digitized by Google

aufklärungen, Vorträge, Merkblätter und die immer weitere Verbreitung findende Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation Heilung oder Besserung in Aussicht stellen, werden die Krebskranken immer mehr zur Frühoperation veranlaßt. Leider suchen viele Patienten aber doch noch zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Das Deutsche Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit ist nach dieser Richtung durch Bekanntmachung von Untersuchungsstellen zur mikroskopischen Untersuchung von Geschwulststückchen erfolgversprechend vorgegangen. (Erlaß, betreffend ein Krebsmerkblatt, vom 15. Februar 1912 — M 10 315 —). Im übrigen läßt sich nicht leugnen, daß die Zunahme der Krebskranken auch unabhängig von der Krankenhausbehandlung besteht, also eine allgemeine ist; denn die Zahl dieser Kranken steigt stetig in Stadt und Land. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der durch diese Krankheit hervorgerufenen Todesfälle beständig zu. Von den im Jahre 1913 in den Heilanstalten Preußens an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen Behandelten starben 9 591 (4 519 m. und 5 072 w.), darunter an Krebs allein 8 113 (3 755 m., 4 358 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Krebs usw. Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Zusammenstellung:

Jahr	Krebskranke usw. in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1913	14 117	19 251	8 734	13 108	4 519	5 072
1912	12 630	17 200	7 679	11 494	4 212	4 686
1911	12 407	16 812	7 489	11 268	4 174	4 641
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	9 822	3 287	3 642
1908	10 157	14 028	6 103	9 272	3 417	3 942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 323
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1913 im ganzen 131 621 (77 761 m., 53 860 w.) Tuberkulöse behandelt worden. Von ihnen litten an Tuberkulose der Lungen 100 137 (61 602 m., 38 535 w.), an Tuberkulose anderer Organe 24 713 (13 016 m., 11 697 w.), an Skrofulose 6 771 (3 143 m., 3 628 w.).

Von der Gesamtzahl der Behandelten starben 13 801 (8 201 m., 5 600 w.), darunter an Tuberkulose der Lungen 11 527 (6 993 m., 4 534 w.). Die erfreuliche Tatsache, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden, ist vor allem der stetig wachsenden Zahl von Lungenheilstätten zu verdanken.

Digitized by Google

Eine Übersicht über die in Preußen seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Zusammenstellung:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1913	77 761	53 860	59 369	41 271	8 201	5 600
1912	74 380	51 546	56 757	39 419	8 224	5 512
1911	72 284	50 471	55 126	38 523	8 121	5 616
1910	73 366	48 929	55 948	37 419	7 812	5 310
1909	68 682	44 434	51 775	33 341	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	45 158	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 728
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644.

C. Blinddarmentzündung. Bis zum Jahre 1905 fanden die Auszählungen über die Häufigkeit der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten unter der Gruppe „Peritonitis“ (Bauchfellentzündung) statt. Es wuchs die Zahl der Behandelten dieser Gruppe von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) von den an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Es zeigte sich dabei, daß das auffallende Anwachsen der Gruppe Bauchfellentzündung durch die Blinddarmentzündung verursacht wurde. Die Ergebnisse für die Jahre 1906-1913 beweisen mit 16 781, 19 285, 22 813, 25 689, 31 425, 38 555, 41 503 und 47 910 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498, 2 512, 3 710, 4 401, 3 459, 3 628 und 3 489 eine im allgemeinen stetige Zahl aufweist. Wegen Blinddarmentzündung sind im Stadtkreise Berlin in den Jahren

1911	4 889	Erkrankte behandelt, davon gestorben	274	= 5,60 v. H.
1912	4 784	„ „ „ „	186	= 3,89 „ „
1913	4 934	„ „ „ „	208	= 4,22 „ „ .

Von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den Jahren 1911, 1912 und 1913 Gestorbenen (317, 235 und 227) starben vom Hundert 86 bezw. 79, und 92 in den Krankenhäusern.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus (vergl. Tabelle f auf Seite 14), in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind, und schließt die Regierungsbezirke an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der großen Bedeutung, die die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen

[Fortsetzung des Textes auf Seite 16.]

Digitized by Google

Hauptübersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Be-

1. Grundzahlen.

(Tab. f.) Staat. — Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt		Von den Behandelten wurden operiert		Gestorbene überhaupt		Darunter Operierte	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	**41 503**	**47 910**	**26 319**	**30 657**	**1 888**	**2 185**	**1 341**	**1 567**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis.	4 784	4 934	2 362	2 413	186	208	104	127
2. Cöln (Bonn)	2 320	2 653	1 250	1 577	90	108	48	69
3. Königsberg i. Pr..	1 729	1 963	1 467	1 616	58	53	49	45
4. Schleswig (Kiel) .	1 570	1 944	1 293	1 548	78	77	66	66
5 Breslau	1 691	1 930	1 110	1 185	72	81	53	60
6. Cassel (Marburg) .	1 390	1 426	1 116	1 165	41	60	34	50
7. Merseburg (Halle).	985	1 196	524	839	46	65	32	52
8. Hildesheim (Göttingen)	790	875	619	663	31	38	28	35
9. Stralsund (Greifswald)	464	575	323	469	19	20	16	19
b) Regierungsbezirke mit mehreren großen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	4 100	4 822	2 174	2 534	176	192	101	101
2. Potsdam	3 922	4 204	2 891	3 057	174	201	149	168
3. Arnsberg	2 790	3 510	1 463	1 690	141	145	77	65
4. Wiesbaden	2 153	2 357	1 716	1 841	84	105	69	88
5. Magdeburg	1 175	1 359	959	1 123	64	78	60	70
6. Hannover	921	1 082	613	697	46	69	38	56
7. Aachen	716	789	404	533	44	31	36	23
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Minden	815	1 019	633	755	26	43	20	33
2. Frankfurt	851	989	546	587	42	43	33	30
3. Münster	754	963	303	360	40	50	21	26
4. Danzig	668	843	541	686	37	39	33	32
5. Oppeln	628	842	357	524	23	38	17	31
6. Stettin	716	827	264	364	37	58	21	43
7. Lüneburg	599	739	466	634	31	23	24	20
8. Liegnitz	606	735	388	509	37	39	31	34
9. Posen	663	729	404	482	35	34	21	23
10. Trier	594	658	324	409	44	59	31	46
11. Erfurt	532	652	305	386	39	38	30	22
12. Coblenz.	563	605	370	385	30	32	17	21
13. Bromberg	347	526	226	358	23	36	16	28
14. Stade	288	443	102	201	7	22	4	10
15. Marienwerder . . .	331	379	184	254	24	19	19	12
16. Osnabrück	251	349	136	219	12	14	4	10
17. Gumbinnen	247	279	160	179	17	17	13	15
18. Köslin	222	245	125	122	18	21	14	15
19. Aurich	165	241	97	147	7	18	6	12
20. Allenstein	146	207	100	142	9	11	6	10
21. Sigmaringen	17	21	4	4	—	—	—	—

Digitized by Google

handelten und Operierten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1912 und 1913.

2. Verhältniszziffern.

(Tab. f.) Staat. — Regierungsbezirke.	Von 100 Behandelten wurden operiert		Von 100 Behandelten sind gestorben		Von 100 Gestorbenen waren operiert		Von 100 Operierten sind gestorben	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**63,41**	**63,99**	**4,55**	**4,56**	**71,03**	**71,72**	**5,10**	**5,11**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis .	49,37	48,91	3,89	4,22	55,91	61,06	4,40	5,26
2. Cöln (Bonn) . . .	53,88	59,44	3,88	4,07	53,33	63,69	3,84	4,38
3. Königsberg i Pr. .	84,85	82,32	3,35	2,70	84,48	84,91	3,34	2,78
4. Schleswig (Kiel) .	82,36	79,63	4,97	3,96	84,62	85,71	5,10	4,26
5. Breslau	65,64	61,40	4,26	4,20	73,61	74,07	4,77	5,06
6. Cassel (Marburg) .	80,29	81,70	2,95	4,21	82,93	83,33	3,05	4,29
7. Merseburg (Halle) .	53,20	70,15	4,67	5,43	69,57	80,00	6,11	6,20
8. Hildesheim (Göttingen)	78,35	75,77	3,92	4,34	90,32	92,11	4,52	5,28
9. Stralsund (Greifswald)	69,61	81,57	4,09	3,48	84,21	95,00	4,95	4,05
b) Regierungsbezirke mit mehreren großen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	53,02	52,55	4,29	3,98	57,89	52,60	4,65	3,99
2. Potsdam	73,71	72,72	4,44	4,78	85,63	83,58	5,15	5,50
3. Arnsberg	52,44	48,15	5,05	4,13	54,61	44,83	5,26	3,85
4. Wiesbaden	79,70	78,11	3,90	4,45	82,14	83,81	4,02	4,78
5. Magdeburg	81,62	82,63	5,45	5,74	93,75	89,74	6,26	6,23
6. Hannover	66,56	64,42	4,99	6,38	82,61	81,16	6,20	8,03
7. Aachen	55,65	67,55	6,06	3,93	81,82	74,19	8,91	4,32
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Minden	77,67	74,09	3,19	4,22	76,92	76,74	3,16	4,37
2. Frankfurt	64,16	59,35	4,91	4,35	78,57	69,77	6,04	5,11
3. Münster	40,19	37,38	5,31	5,19	52,50	52,00	6,93	7,22
4. Danzig	80,99	81,38	5,54	4,63	89,19	82,05	6,10	4,66
5. Oppeln	56,85	62,23	3,66	4,51	73,91	81,58	4,76	5,92
6. Stettin	36,87	44,01	5,17	7,01	56,76	74,14	7,95	11,81
7. Lüneburg	77,80	85,79	5,18	3,11	77,42	86,96	5,15	3,15
8. Liegnitz	64,03	69,25	6,11	5,31	83,78	87,18	7,99	6,68
9. Posen	60,94	66,12	5,28	4,66	60,00	67,65	5,20	4,77
10. Trier	54,55	62,16	7,41	8,97	70,45	77,97	9,57	11,25
11. Erfurt	57,33	59,20	7,33	5,83	76,92	57,89	9,84	5,70
12. Coblenz	65,72	63,64	5,33	5,29	56,67	65,63	4,59	5,45
13. Bromberg	65,13	68,06	6,63	6,84	69,57	77,78	7,08	7,82
14. Stade	35,42	45,37	2,43	4,97	57,14	45,45	3,92	4,98
15. Marienwerder . . .	55,59	67,02	7,25	5,01	79,17	63,16	10,33	4,72
16. Osnabrück	54,18	62,75	4,78	4,01	33,33	71,43	2,94	4,57
17. Gumbinnen	64,78	64,16	6,88	6,09	76,47	88,24	8,13	8,38
18. Köslin	56,31	49,80	8,11	8,57	77,78	71,43	11,20	12,30
19. Aurich	58,79	61,00	4,24	7,47	85,71	66,66	6,19	8,16
20. Allenstein	68,49	68,60	6,16	5,31	66,67	90,91	6,00	7,04
21. Sigmaringen	23,58	19,05	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall hoch ist und mit den Jahren zunimmt. Zur Vergleichung sind die Zahlen von 1912 herangezogen. Danach

Die in den allgemeinen Heilanstalten Preußens an Blinddarmentzündung Behandelten nach Geschlecht und Altersklassen in den Jahren 1912 und 1913.

1. Grundzahlen.

(Tab. g.) Behandelte.		bis 1 Jahr	über 1—5 Jahre	über 5—10 Jahre	über 10—15 Jahre	über 15—20 Jahre	über 20—25 Jahre	über 25—30 Jahre	über 30—40 Jahre	über 40—50 Jahre	über 50—60 Jahre	über 60—70 Jahre	über 70 Jahre	zusammen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Behandelte überhaupt.														
1912	männlich .	9	311	1 188	2 581	4 811	3 554	2 873	3 364	1 564	666	254	50	21 225
	weiblich .	6	246	972	2 046	5 009	4 386	2 870	2 867	1 097	510	220	49	20 278
	zusammen	**15**	**557**	**2 160**	**4 627**	**9 820**	**7 940**	**5 743**	**6 231**	**2 661**	**1 176**	**474**	**99**	**41 503**
1913	männlich .	18	392	1 540	3 105	5 561	3 883	3 118	3 800	1 780	842	293	69	24 401
	weiblich .	10	294	1 243	2 443	5 665	5 225	3 145	3 332	1 284	566	240	62	23 509
	zusammen	**28**	**686**	**2 783**	**5 548**	**11 226**	**9 108**	**6 263**	**7 132**	**3 064**	**1 408**	**533**	**131**	**47 910**
Davon Operierte.														
1912	männlich .	4	201	846	1 749	2 813	2 080	1 718	2 087	955	433	153	27	13 066
	weiblich .	5	171	690	1 390	3 120	2 747	1 945	1 984	722	331	124	24	13 253
	zusammen	**9**	**372**	**1 536**	**3 139**	**5 933**	**4 827**	**3 663**	**4 071**	**1 677**	**764**	**277**	**51**	**26 319**
1913	männlich .	7	272	1 094	2 130	3 231	2 196	1 887	2 362	1 130	515	167	44	15 035
	weiblich .	6	205	883	1 718	3 556	3 340	2 158	2 318	882	377	147	32	15 622
	zusammen	**13**	**477**	**1 977**	**3 848**	**6 787**	**5 536**	**4 045**	**4 680**	**2 012**	**892**	**314**	**76**	**30 657**
2. Gestorbene überhaupt.														
1912	männlich .	2	33	96	131	186	129	117	179	125	96	51	11	1 156
	weiblich .	1	37	85	108	110	77	61	91	66	49	38	9	732
	zusammen	**3**	**70**	**181**	**239**	**296**	**206**	**178**	**270**	**191**	**145**	**89**	**20**	**1 888**
1913	männlich .	3	70	126	153	217	136	126	191	139	125	59	25	1 370
	weiblich .	1	36	129	117	120	78	65	103	66	54	29	17	815
	zusammen	**4**	**106**	**255**	**270**	**337**	**214**	**191**	**294**	**205**	**179**	**88**	**42**	**2 185**
Davon Operierte.														
1912	männlich .	—	26	67	100	136	84	85	115	93	70	37	9	822
	weiblich .	—	25	61	77	78	58	45	70	45	28	28	4	519
	zusammen	—	**51**	**128**	**177**	**214**	**142**	**130**	**185**	**138**	**98**	**65**	**13**	**1 341**
1913	männlich .	1	57	93	109	140	89	80	140	104	91	39	21	964
	weiblich .	1	28	94	85	86	61	43	77	56	43	17	12	603
	zusammen	**2**	**85**	**187**	**194**	**226**	**150**	**123**	**217**	**160**	**134**	**56**	**33**	**1 567**

Digitized by Google

2. Verhältnisziffern.

(Noch: Tab. g.) Behandelte.	bis 1 Jahr	über 1—5 Jahre	über 5—10 Jahre	über 10—15 Jahre	über 15—20 Jahre	über 20—25 Jahre	über 25—30 Jahre	über 30—40 Jahre	über 40—50 Jahre	über 50—60 Jahre	über 60—70 Jahre	über 70 Jahre	zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Von 100 Behandelten wurden operiert:													
1912 männlich .	44,44	64,68	71,21	67,76	58,47	58,53	59,80	62,04	61,06	65,02	60,24	54,00	61,56
1912 weiblich .	83,33	69,51	70,99	67,94	62,16	62,63	67,77	69,20	65,82	64,90	56,36	48,98	65,36
1912 **zusammen**	**60,00**	**66,79**	**71,11**	**67,84**	**60,36**	**60,79**	**63,78**	**65,33**	**63,02**	**64,97**	**58,44**	**51,52**	**63,41**
1913 männlich .	38,89	69,39	71,04	68,60	58,10	56,55	60,52	62,16	63,48	61,16	57,00	63,77	61,62
1913 weiblich .	60,00	69,73	71,04	70,32	62,77	63,92	68,62	69,57	68,69	66,61	61,25	51,61	66,45
1913 **zusammen**	**46,43**	**69,53**	**71,04**	**69,36**	**60,46**	**60,78**	**64,59**	**65,62**	**65,67**	**63,35**	**58,91**	**58,02**	**63,99**
2. Von 100 Behandelten sind gestorben:													
1912 männlich .	22,22	10,61	8,08	5,08	3,87	3,63	4,07	5,32	7,99	14,41	20,08	22,00	5,45
1912 weiblich .	16,67	15,04	8,74	5,28	2,19	1,76	2,18	3,17	6,02	9,61	17,27	18,37	3,61
1912 **zusammen**	**20,00**	**12,57**	**8,38**	**5,17**	**3,01**	**2,59**	**3,10**	**4,33**	**7,18**	**12,33**	**18,78**	**20,20**	**4,55**
1913 männlich .	16,67	17,86	8,18	4,93	3,90	3,50	4,04	5,03	7,81	14,85	20,14	36,23	5,61
1913 weiblich .	10,00	12,24	10,38	4,79	2,12	1,49	2,07	3,09	5,14	9,54	12,08	27,42	3,47
1913 **zusammen**	**14,29**	**15,45**	**9,16**	**4,87**	**3,00**	**2,35**	**3,05**	**4,12**	**6,69**	**12,71**	**16,51**	**32,06**	**4,56**
3. Von 100 Operierten sind gestorben:													
1912 männlich .	—	12,94	7,92	5,72	4,83	4,04	4,95	5,51	9,74	16,17	24,18	33,33	6,29
1912 weiblich .	—	14,62	8,84	5,54	2,50	2,11	2,31	3,53	6,23	8,46	22,58	16,67	3,92
1912 **zusammen**	—	**13,71**	**8,33**	**5,64**	**3,61**	**2,94**	**3,55**	**4,51**	**8,23**	**12,83**	**23,47**	**25,49**	**5,10**
1913 männlich .	14,29	20,96	8,50	5,12	4,33	4,05	4,24	5,93	9,20	17,67	23,35	47,73	6,41
1913 weiblich .	16,67	13,66	10,65	4,95	2,42	1,83	1,99	3,32	6,35	11,41	11,56	37,50	3,86
1913 **zusammen**	**15,38**	**17,82**	**9,46**	**5,04**	**3,33**	**2,71**	**3,04**	**4,64**	**7,95**	**15,02**	**17,83**	**43,42**	**5,11**
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert:													
1912 männlich .	—	78,79	69,79	76,34	73,12	65,12	72,65	64,25	74,40	72,92	72,55	81,82	71,11
1912 weiblich .	—	67,57	71,76	71,30	70,91	75,32	73,77	76,92	68,18	57,14	73,68	44,44	70,90
1912 **zusammen**	—	**72,86**	**70,72**	**74,06**	**72,30**	**68,93**	**73,03**	**68,52**	**72,25**	**67,59**	**73,03**	**65,00**	**71,03**
1913 männlich .	33,33	81,43	73,81	71,24	64,52	65,44	63,49	73,30	74,82	72,80	66,10	84,00	70,36
1913 weiblich .	100,00	77,78	72,87	72,65	71,67	78,21	66,15	74,76	84,85	79,63	58,62	70,59	73,99
1913 **zusammen**	**50,00**	**80,19**	**73,33**	**71,85**	**67,06**	**70,09**	**64,40**	**73,81**	**78,05**	**74,86**	**63,64**	**78,57**	**71,72**

sind im Jahre 1912 26 319 = 63,41 v. H., im Jahre 1913 dagegen 30 657 = 63,99 v. H. der Behandelten operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten ist ganz gering gestiegen; sie betrug im Jahre 1912 4,55, im Jahre 1913 4,56 v. H. Das gleiche Verhältnis tritt auch bei der Sterbeziffer der Operierten zutage; sie stellte sich 1912 auf 5,10, im Jahre 1913 auf 5,11 v. H.

Digitized by Google

Betreffs des Geschlechts ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1912 21 225 männliche = 51,14 v. H. und 20 278 weibliche Personen = 48,86 v. H., 1913 24 401 männliche = 50,93 v. H. und 23 509 weibliche Personen = 49,07 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 5,45 und 5,61, von 100 weiblichen 3,61 und 3,47. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1912 61,56 und 65,36 v. H. und im Berichtsjahre 61,62 und 66,45 v. H. der Behandelten. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug in den beiden Jahren 6,29 und 6,41 v. H. für die männlichen und 3,92 und 3,86 für die weiblichen Patienten.

Die größte Anzahl der Behandelten stellte im Berichtsjahre die Altersklasse von 15–30 Jahren, nämlich rund 56 v. H.; mit weniger als der Hälfte (24 v. H.) ist die Altersgruppe von 30 bis 60 Jahren beteiligt; 19 v. H. waren Kinder bis zu 15 Jahren, und nur 1,39 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Kranken. Säuglinge wurden im Berichtsjahre 28 den Krankenhäusern überwiesen; von ihnen sind 13 operiert und 4 gestorben. Es erscheint beachtenswert, daß 686 Kinder im Alter von 1–5 Jahren, 2 783 Kinder im Alter von 5–10 und 5 548 im Alter von 10–15 Jahren an Blinddarmentzündung behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war mit Ausnahme der Kinder unter einem Jahr verhältnismäßig größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so höher, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit im hohen Alter noch ungünstiger. Ausgiebigere Nachrichten darüber bringt die Tabelle g auf der vorigen Seite.

Eine Zusammenfassung der an Blinddarmentzündung Behandelten nach größeren Altersklassengruppen ist in der folgenden Übersicht gegeben:

	Gesamtzahl	Altersklassen der Behandelten: bis 15 Jahre	über 15–30 Jahre	über 30–60 Jahre	über 60 Jahre
1. Grundzahlen.					
1. Behandelte	**47 910**	9 045	26 597	11 604	664
Davon Operierte	**30 657**	6 315	16 368	7 584	390
2. Gestorbene	**2 185**	635	742	678	130
Davon Operierte	**1 567**	468	499	511	89
2. Verhältniszifferm.					
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	**63,99**	69,82	61,54	65,36	58,73
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	**4,56**	7,02	2,79	5,84	19,58
3. Von 100 Operierten sind gestorben	**5,11**	7,41	3,05	6,74	22,62
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	**71,72**	73,70	67,25	75,37	68,46
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	**100**	18,88	55,51	24,22	1,39
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	**100**	20,60	53,89	24,74	1,27

Es ergibt sich hieraus, daß besonders Personen im kräftigsten Lebensalter von dieser Krankheit heimgesucht werden.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt für beide Geschlechter auch die amtliche Todesursachenstatistik.

Digitized by Google

Für das Jahr 1913 ist wie im Vorjahre bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 424 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 387 = 57,22, weibliche 1 037 = 42,78 v. H.; darunter befanden sich im Alter von 1–15 Jahren insgesamt 675 = 27,85 v. H. (362 m. = 26,10, 313 w. = 30,18), von 15–30 Jahren 717 = 29,58 v. H. (429 m. = 30,93, 288 w. = 27,77).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht für 1913 den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Es starben

im Alter:	an Blinddarmentzündung			von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			von je 100 überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zusammen	männl.	weibl. Geschlechts	zusammen	männl.	weibl. Geschlechts	zusammen
bis 1 Jahr	10	12	22	0,72	1,16	0,91	30,40	26,17	28,36
über 1 bis 2 Jahre	5	5	10	0,36	0,48	0,41	4,87	4,91	4,89
„ 2 „ 3 „	9	11	20	0,65	1,06	0,83	1,73	1,73	1,73
„ 3 „ 5 „	49	36	85	3,53	3,47	3,51	1,91	1,97	1,94
„ 5 „ 10 „	142	130	272	10,24	12,54	11,22	2,28	2,46	2,37
„ 10 „ 15 „	157	131	288	11,32	12,63	11,88	1,41	1,55	1,48
„ 15 „ 20 „	186	125	311	13,41	12,05	12,83	2,30	2,11	2,21
„ 20 „ 25 „	137	83	220	9,88	8,00	9,08	2,59	2,42	2,51
„ 25 „ 30 „	106	80	186	7,64	7,71	7,67	2,36	2,55	2,45
„ 30 „ 40 „	155	126	281	11,18	12,15	11,59	5,18	5,41	5,29
„ 40 „ 50 „	158	85	243	11,39	8,20	10,02	6,70	5,62	6,18
„ 50 „ 60 „	142	79	221	10,24	7,62	9,12	9,36	7,83	8,62
„ 60 „ 70 „	82	85	167	5,91	8,20	6,89	11,90	12,66	12,27
„ 70 „ 80 „	45	42	87	3,24	4,05	3,59	11,79	14,97	13,32
„ 80 Jahre . . .	4	7	11	0,29	0,68	0,45	5,16	7,62	6,34
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
zusammen . .	1 387	1 037	2 424	100	100	100	100	100	100.

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1913 30 906 Personen (gegen 29 533 im Jahre 1912) behandelt worden, und zwar 17 459 (16 578) männliche und 13 447 (12 955) weibliche, an weichem Schanker (Ulcus molle) und Syphilis 37 851 (38 397) Personen, 23 953 (24 619) männliche und 13 898 (13 778) weibliche. An Gonorrhöe, weichem Schanker und Syphilis zusammen wurden 68 757 (67 930) Personen = 16,51 (16,54) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den auf 10 000 Einwohner berechneten Verhältniszíffern der an Gonorrhöe, weichem Schanker und Syphilis in den Krankenanstalten 1913 und 1912 behandelten Personen, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

Digitized by Google

1913		1912	
Berlin, Stadtkreis	74,79	Berlin, Stadtkreis	78,85
Wiesbaden	41,15	Wiesbaden	46,65
Cöln	37,18	Cöln	37,76
Hannover	27,18	Schleswig	24,86
Schleswig	24,83	Breslau	20,66
Breslau	19,78	Hannover	20,50
Düsseldorf	18,21	Düsseldorf	18,29
Arnsberg	17,34	**Staat**	**16,54**
Staat	**16,51**	Arnsberg	15,90
Potsdam	15,82	Potsdam	15,36
Stralsund	15,51	Stralsund	15,31
Danzig	14,71	Königsberg	13,75
Königsberg	13,45	Magdeburg	12,84
Aachen	13,41	Danzig	11,95
Merseburg	12,69	Aachen	11,53
Magdeburg	12,37	Aurich	10,60
Aurich	10,40	Trier	10,05
Trier	9,65	Merseburg	9,97
Stettin	9,55	Hildesheim	9,26
Hildesheim	9,14	Stettin	8,56
Lüneburg	6,84	Lüneburg	7,23
Münster	6,63	Münster	7,05
Marienwerder	6,46	Erfurt	6,34
Erfurt	6,46	Oppeln	6,09
Liegnitz	6,28	Liegnitz	5,86
Oppeln	5,74	Frankfurt	4,95
Frankfurt	5,48	Minden	4,91
Cassel	4,70	Marienwerder	4,83
Bromberg	4,42	Posen	4,49
Minden	3,77	Cassel	4,41
Posen	3,74	Bromberg	4,37
Osnabrück	3,71	Stade	3,61
Stade	3,70	Osnabrück	3,40
Gumbinnen	3,31	Gumbinnen	3,04
Allenstein	3,17	Coblenz	2,98
Coblenz	3,11	Allenstein	2,40
Köslin	1,50	Köslin	1,63
Sigmaringen	0,41	Sigmaringen	0,14.

Auf Seite 21 ist noch eine Zusammenstellung der in den allgemeinen Heilanstalten in den Jahren 1877 bis 1913 an venerischen Krankheiten Behandelten gegeben, die beweist, daß auch seitens dieser Kranken die Anstaltsbehandlung, da sie eine gründliche Heilung ermöglicht, immer mehr Würdigung findet. Der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung ist gleichfalls unverkennbar.

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1913 (1912) 2 149 (1 947) Personen behandelt, von denen 864 (806) oder 40,20 (41,40) v. H. starben.

Die verhältnismäßig hohe Sterblichkeitsziffer für Kindbettfieber findet in der Gefährlichkeit dieser Krankheit sowie darin ihre Erklärung, daß nur

Digitized by Google

Die in den allgemeinen Heilanstalten an venerischen Krankheiten Behandelten in den Jahren 1877 bis 1913.

(Tab. h.) Jahre.	Behandelte überhaupt			darunter an Gonorrhöe		weichem Schanker (Ulcus molle)		Syphilis		Auf je 10 000 Lebende kamen überhaupt Behandelte
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1877 . .	7 151	9 139	16 290	2 035	1 525	2 329	3 667	2 787	3 947	6,22
1878 . .	8 923	10 544	19 467	2 398	1 575	3 356	4 392	3 169	4 577	7,33
1879 . .	9 388	11 163	20 551	2 320	1 962	4 384	5 499	2 684	3 702	7,64
1880 . .	10 003	11 656	21 659	2 903	1 841	4 863	6 580	2 237	3 235	7,94
1881 . .	10 733	12 599	23 332	3 101	2 385	5 228	6 733	2 404	3 481	8,54
1882 . .	10 964	13 162	24 126	3 063	2 538	4 835	6 292	3 066	4 332	8,73
1883 . .	10 254	11 684	21 938	3 235	2 528	4 620	5 564	2 399	3 592	7,84
1884 . .	9 907	10 653	20 560	2 907	2 175	4 729	5 127	2 271	3 351	7,27
1885 . .	8 996	9 356	18 352	2 781	2 994	4 241	4 042	1 974	2 320	6,41
1886 . .	8 410	8 519	16 929	3 040	2 298	3 343	3 524	2 027	2 697	5,97
1887 . .	8 321	8 105	16 426	3 260	2 169	3 361	3 560	1 700	2 376	5,73
1888 . .	9 606	8 745	18 351	3 851	2 920	3 760	3 413	1 995	2 412	6,31
1889 . .	10 166	9 832	19 998	4 242	3 470	3 595	3 288	2 329	3 074	6,78
1890 . .	10 645	10 525	21 170	4 352	3 220	3 700	3 763	2 593	3 542	7,08
1891 . .	10 896	9 986	20 882	4 484	3 339	3 754	3 199	2 658	3 448	6,96
1892 . .	13 093	12 115	25 208	5 604	4 076	4 378	3 991	3 111	4 048	8,28
1893 . .	14 265	12 468	26 733	5 694	4 166	4 966	3 835	3 605	4 467	8,67
1894 . .	15 108	13 911	29 019	6 157	5 336	4 938	3 329	4 013	5 246	9,29
1895 . .	14 325	12 970	27 295	5 796	5 249	4 532	3 090	3 997	4 631	8,61
1896 . .	14 008	12 069	26 077	5 893	4 865	4 329	2 769	3 786	4 435	8,18
1897 . .	13 987	12 075	26 062	6 085	5 054	3 751	2 149	4 151	4 872	8,08
1898 . .	14 835	14 131	28 966	6 313	5 338	3 762	2 758	4 760	6 035	8,87
1899 . .	15 181	14 405	29 586	6 790	5 609	3 457	2 581	4 934	6 215	8,96
1900 . .	14 814	13 782	28 596	6 854	5 772	2 547	1 749	5 413	6 261	8,56
1901 . .	16 106	14 400	30 506	7 477	6 817	2 949	1 373	5 680	6 210	8,84
1902 . .	15 987	14 772	30 759	7 153	6 623	3 026	1 389	5 808	6 760	8,78
1903 . .	18 448	15 645	34 093	8 643	7 380	3 052	1 179	6 753	7 086	9,59
1904 . .	19 942	15 695	35 637	8 838	7 399	3 466	1 154	7 638	7 142	9,87
1905 . .	21 993	16 604	38 597	9 701	7 873	4 075	1 332	8 217	7 399	10,50
1906 . .	24 213	17 887	42 100	10 800	8 426	4 829	1 400	8 584	8 061	11,27
1907 . .	25 879	17 387	43 266	12 144	8 465	4 544	1 157	9 191	7 765	11,41
1908 . .	28 189	18 138	46 327	13 486	8 932	4 448	1 109	10 255	8 097	12,04
1909 . .	28 164	19 310	47 474	12 604	9 397	4 485	1 132	11 075	8 781	12,16
1910 . .	32 702	22 273	54 975	12 512	10 366	3 626	973	16 564	10 934	13,90
1911 . .	42 262	26 608	68 870	15 592	12 884	4 456	917	22 214	12 807	17,00
1912 . .	41 197	26 733	67 930	16 578	12 955	4 303	848	20 316	12 930	16,54
1913 . .	41 412	27 345	68 757	17 459	13 447	4 271	853	19 682	13 045	16,51

schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den 1913 in Preußen sanitätspolizeilich gemeldeten 5 226 an Kindbettfieber Erkrankten starben nach den standesamtlichen Beurkundungen 1 957 oder 37,45 v. Hundert.

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1913 5 873 trunksüchtige Personen behandelt, von denen 307 gestorben sind; 1912 waren es 6 320 Personen mit 285 Gestorbenen.

Digitized by Google

G. Influenza. Wegen Influenza hat wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Personen die Heilanstalten aufgesucht. Ihre Zahl betrug im Berichtsjahre 15 738 (11 510 m., 4 228 w.) gegen 19 922 im Vorjahre (13 944 m., 5 978 w.). Über die Bewegung der Influenzakranken in den allgemeinen Heilanstalten von 1877 bis zum Berichtsjahre gibt die nachstehende Tabelle i Auskunft. In allen Jahren ist der Anteil des weiblichen Geschlechts an der Zahl der Behandelten bedeutend kleiner als der des

Die in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza behandelten Personen in den Jahren von 1877 bis 1913.

(Tab. i.) Jahre.	Zahl der Behandelten			Davon sind gestorben			Es starben von 1 000 Behandelten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	männl. Geschlechts	weibl. Geschlechts	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1877	500	167	667	6	3	9	12,00	17,96	13,49
1878	418	147	565	1	—	1	2,39	—	1,77
1879	1 299	434	1 733	15	6	21	11,55	13,82	12,12
1880	1 178	481	1 659	16	4	20	13,58	8,32	12,06
1881	1 020	379	1 399	7	3	10	6,86	7,92	7,15
1882	965	349	1 314	2	2	4	2,07	5,73	3,04
1883	836	208	1 044	—	—	—	—	—	—
1884	706	191	897	2	—	2	2,83	—	2,23
1885	633	168	801	6	—	6	9,48	—	7,49
1886	585	199	784	2	2	4	3,42	10,05	5,10
1887	672	231	903	—	—	—	—	—	—
1888	725	229	954	1	—	1	1,38	—	1,05
1889	2 936	1 210	4 146	3	5	8	1,02	4,13	1,93
1890	11 414	5 307	16 721	98	51	149	8,59	9,61	8,91
1891	6 633	4 337	10 970	51	45	96	7,69	10,38	8,75
1892	7 333	4 032	11 365	150	82	232	20,46	20,34	20,41
1893	7 509	4 611	12 120	103	63	166	13,72	13,66	13,70
1894	4 612	2 583	7 195	90	47	137	19,51	18,20	19,04
1895	6 274	4 283	10 557	63	55	118	10,04	12,84	11,18
1896	3 640	2 167	5 807	33	28	61	9,07	12,92	10,50
1897	6 087	3 136	9 223	50	23	73	8,21	7,33	7,91
1898	3 861	1 889	5 750	44	16	60	11,40	8,47	10,43
1899	7 848	4 977	12 825	69	85	154	8,79	17,08	12,01
1900	11 259	6 555	17 814	134	88	222	11,90	13,42	12,46
1901	7 118	3 578	10 696	76	29	105	10,68	8,11	9,82
1902	6 723	3 283	10 006	59	30	89	8,78	9,14	8,89
1903	8 805	4 539	13 344	143	84	227	16,24	18,51	17,01
1904	8 376	3 856	12 232	132	62	194	15,76	16,08	15,86
1905	10 772	5 406	16 178	169	111	280	15,69	20,53	17,31
1906	7 492	2 958	10 450	87	52	139	11,61	17,58	13,30
1907	11 867	5 207	17 074	179	136	315	15,08	26,12	18,45
1908	15 372	8 053	23 425	272	173	445	17,69	21,48	19,00
1909	11 083	4 635	15 718	172	113	285	15,52	24,38	18,13
1910	11 064	4 895	15 959	105	88	193	9,49	17,98	12,09
1911	12 774	5 616	18 390	170	122	292	13,31	21,72	15,88
1912	13 944	5 978	19 922	143	90	233	10,26	15,06	11,70
1913	11 510	4 228	15 738	124	80	204	10,77	18,92	12,96

Digitized by Google

männlichen, während die auf 1 000 Behandelte berechnete Sterbeziffer der weiblichen Personen in den meisten Jahren wesentlich höher ist. Ein richtiges Bild von der epidemischen Ausbreitung der Influenza können ziffermäßige Angaben überhaupt nicht liefern, weil der größte Teil der Influenzakranken wohl nicht ärztlich behandelt wird; denn die Influenza wird im allgemeinen als Krankheit leichterer Art angesehen, obwohl sie sehr häufig so schwer ist, daß nach statistischen Feststellungen hartnäckige Folgeerscheinungen verschiedenster Art wie Lungenentzündung, Diphtherie, Nephritis, Ohrenleiden u. a., in vereinzelten Fällen sogar Geisteskrankheiten auftreten. Infolge der starken Ansteckungsfähigkeit dieser eigenartigen Krankheit werden in erhöhtem Maße schulpflichtige Kinder von ihr befallen, und auch die Angehörigen mancher Berufe, die ebenfalls in geschlossenen Räumen zusammenarbeiten, haben besonders unter der Influenza zu leiden.

Was die Zeit des ersten epidemischen Auftretens der Influenza betrifft, so geht, wie aus allen anderen Berichten darüber, auch aus der Statistik der Heilanstalten mit Sicherheit hervor, daß diese Krankheit zuerst 1889 als Seuche aufgetreten ist. Während die Tatsache durch die hausärztliche Praxis bereits im November 1889 festgestellt wurde, stieg im Dezember die Zahl der in die Heilanstalten aufgenommenen Influenzakranken so stark, daß 94,1 v. H. aller Aufnahmen im Jahre 1889 auf diesen Monat entfallen.

H. Übertragbare Tierkrankheiten. Die Verbreitung der übertragbaren Tierkrankheiten ist gering. Tabelle k auf Seite 24 bringt eine Aufstellung der in dem Zeitraum von 1877 bis 1913 in den allgemeinen Heilanstalten an solchen Krankheiten behandelten Personen mit einer Höchstziffer von zusammen 218 im Jahre 1910. In der Hauptsache handelt es sich um Fälle von Milzbrand; dann folgt für das Jahr 1913 die Tollwut (Lyssa), darauf die Rotzkrankheit und zuletzt die Trichinose.

2. **Königliche Universitätskliniken.** Die Nachrichten hierüber sind in den Tabellen auf den Seiten 40 bis 48 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken behandelten Personen mitenthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. In 38 Kliniken mit 4 359 Betten wurden im Berichtsjahre 1913 67 032 Personen behandelt, im Vorjahre dagegen 65 887; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 478 409, so daß auf jede Person durchschnittlich 21,1 Tage kamen.

3. **Augenheilanstalten.** Die Nachrichten für das Jahr 1913 entstammen 97 Anstalten, in denen zusammen 3 089 Betten für Kranke vorhanden waren. Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sind hierbei unberücksichtigt geblieben. Selbständige Augenheilanstalten waren 70 vorhanden, die sich nach dem Besitze folgendermaßen verteilten: 10 Universitätskliniken mit 605 Betten und 10 555 Verpflegten gehörten dem Staate, 3 Anstalten mit 175 Betten und 1 944 Verpflegten Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 mit 82 Betten und 1 167 Verpflegten städtischen Gemeinden, 8 mit 461 Betten und 5 393 Verpflegten Vereinen, religiösen Orden und

Digitized by Google

Die in den allgemeinen Heilanstalten an übertragbaren Tierkrankheiten behandelten Personen in den Jahren von 1877 bis 1913.

(Tab. k.) Jahre.	Behandelte					davon sind gestorben				
	überhaupt	darunter an				überhaupt	darunter an			
		Milzbrand	Rotzkrankheit	Tollwut (Lyssa)	Trichinose		Milzbrand	Rotzkrankheit	Tollwut (Lyssa)	Trichinose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1877 . . .	32	13	2	3	14	2	1	—	—	1
1878 . . .	55	9	2	10	34	6	1	1	3	1
1879 . . .	82	14	4	4	60	10	1	4	4	1
1880 . . .	84	19	3	2	60	13	3	2	2	6
1881 . . .	72	15	4	6	47	14	4	1	4	5
1882 . . .	39	14	5	3	17	16	3	4	3	6
1883 . . .	77	20	4	4	49	13	5	2	3	3
1884 . . .	55	34	—	4	17	7	2	—	2	3
1885 . . .	46	28	5	4	9	9	3	3	3	—
1886 . . .	53	34	—	2	17	10	7	—	2	1
1887 . . .	50	19	2	—	29	5	4	—	—	1
1888 . . .	31	18	1	1	11	4	3	—	1	—
1889 . . .	55	17	1	2	35	6	3	—	2	1
1890 . . .	43	35	—	2	6	8	6	—	2	—
1891 . . .	42	29	1	2	10	7	4	—	2	1
1892 . . .	42	32	1	2	7	9	4	—	2	3
1893 . . .	56	51	—	—	5	8	8	—	—	—
1894 . . .	54	49	1	—	4	8	7	1	—	—
1895 . . .	63	57	—	—	6	5	5	—	—	—
1896 . . .	38	27	4	1	6	11	6	3	1	1
1897 . . .	55	41	3	2	9	13	8	1	2	2
1898 . . .	57	42	2	3	10	11	8	—	3	—
1899 . . .	41	32	3	5	1	6	1	2	3	—
1900 . . .	71	55	2	3	11	7	5	1	1	—
1901 . . .	98	93	—	1	4	15	12	—	1	2
1902 . . .	74	69	1	2	2	7	5	—	2	—
1903 . . .	113	82	4	2	25	14	9	4	1	—
1904 . . .	111	100	3	4	4	14	10	—	4	—
1905 . . .	105	95	2	5	3	16	11	—	5	—
1906 . . .	93	84	1	4	4	14	9	1	4	—
1907 . . .	119	116	—	2	1	11	10	—	1	—
1908 . . .	132	123	6	2	1	18	15	3	—	—
1909 . . .	192	173	5	9	5	14	7	4	3	—
1910 . . .	218	193	1	7	17	16	13	1	2	—
1911 . . .	168	157	2	1	8	15	12	1	1	1
1912 . . .	151	146	1	2	2	16	14	1	1	—
1913 . . .	134	120	4	9	1	12	9	1	2	—

milden Stiftungen; 47 Anstalten mit 1 192 Betten und 11 860 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 97 Anstalten wurden im Berichtsjahre 35 435 Personen zusammen 809 334 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,8 Verpflegungstage entfielen. Außerdem wurden in sämtlichen Augenheilanstalten noch 1 521 nichtaugenkranke Personen verpflegt. Weitere Angaben enthält die Tabelle 3 auf Seite 48.

Digitized by Google

4. **Entbindungsanstalten.** Die Zahl der im Jahre 1913 an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten (siehe die Tabellen unter 4 auf den Seiten 49 und 50) stellte sich, ohne die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten, auf 66 mit 3 182 eingerichteten Betten, davon waren 19 private Anstalten mit 449 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 55 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 11 Anstalten (darunter 10 als Königliche Universitätsinstitute) Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 5 Anstalten städtischen Gemeinden; 13 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen, 6 waren von Arbeitgebern eingerichtet, 2 im Besitze von Ärzten und 1 gehörte einer Hebamme. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1913 Entbundenen betrug 43 049; 397 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 5 695 Frauen entbunden, von denen 210 starben; an Kindbettfieber erkrankten 107 und starben 49. Es wurden im ganzen 42 147 Kinder geboren, davon 2 296 tot; 1 271 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 414.

5. **Lazarette der Justizgefängnisse.** Die Übersicht unter 5 auf den Seiten 51 bis 55 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, die vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat mitenthalten sind. Es kamen 24 Lazarette mit 675 Betten, 6 376 kranken Personen und 119 289 Verpflegungstagen, durchschnittlich 18,71 auf die Person, in Betracht.

6. **Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.**. Durch Bundesratsbeschluß vom 12. Dezember 1901 sind in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige miteinzubeziehen; in Preußen ist infolgedessen seit dem Jahre 1903 die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik 1875 in Preußen eingerichtet wurde, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten daran beteiligt; die Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 bereits auf 256. Im Jahre 1903 ist dann die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1913 auf 367 gestiegen; darunter befanden sich 243 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 26 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 12 Anstalten für Epileptiker sowie 44 Anstalten für Nervenkranke — außerdem 7 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Königsberg, Berlin (Königliche Charité), Breslau, Halle a. S., Kiel, Göttingen und Bonn —, 14 Heilanstalten, in denen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 28 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen befassen.

Über die Besitzverhältnisse der Anstalten ist ermittelt, daß von den 243 Irrenanstalten 15 mit 1 410 Plätzen und 6 697 Verpflegten dem Staate gehören; darunter befinden sich 9 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den

Digitized by Google

Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a. S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen neuerer Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern 282 Plätze zur Verfügung. Aufgenommen werden in diese Abteilungen Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird die Strafe niedergeschlagen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden zunächst versuchsweise in die Hauptanstalt verlegt, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzlich den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 76 Anstalten mit 60 024 Plätzen, in denen 74 211 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügten über 7 808 Plätze in 12 Anstalten mit 14 461 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, die mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 41 Anstalten mit 9 535 Plätzen und 10 453 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften; 20 Anstalten mit 6 760 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 7 391 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 9 010 Geisteskranke in 79 Anstalten mit 6 102 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 38 Anstalten mit 4 344 Plätzen und 7 135 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 26 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 426 Plätze mit 5 664 Geisteskranken belegt.

In den 12 Anstalten für Epileptiker waren 8 198 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 9 555. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Brandenburg) und einer Stadt (Berlin); 4 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften, und 6 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 10 296 Nervenkranke lagen aus 44 Anstalten mit 2439 Plätzen Angaben vor, einschließlich der Plätze und Nervenkranken der bei den Irrenanstalten gezählten 7 Anstalten von Universitätskliniken für Geisteskranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Essen) bezw. einem religiösen Orden (Rheinprovinz) und 3 Anstalten einer milden Stiftung, während 38 mit 1 809 Plätzen von Privatpersonen, darunter 27 mit 876 Plätzen von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 14 Wasserheilanstalten mit 934 Plätzen und 1 783 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 12, im Besitze von Privatpersonen, darunter 5 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft. Ebenso waren von den 28 Trinkerheilanstalten mit

Digitized by Google

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen beim Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1913*).

(Tab. I.) Krankheitsformen.	Zugang überhaupt		Davon waren						Von je 100 des Zuganges (Sp. 2 bezw. 3) waren					
			unter 16 Jahre alt		erblich belastet		Trinker		unter 16 Jahre alt		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Einfache Seelenstörung	11772	12119	107	99	3115	3199	1801	156	0,91	0,82	26,46	26,40	15,30	1,29
2. Paralytische Seelenstörung .	3 215	892	11	7	441	123	175	15	0,34	0,78	13,72	13,79	5,44	1,68
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 935	2 140	1116	816	981	662	192	15	38,02	38,13	33,42	30,93	6,54	0,70
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstör.	3 071	1 422	336	244	906	385	686	34	10,94	17,16	29,50	27,07	22,34	2,39
5. Hysterie	523	1 651	26	39	116	279	65	7	4,97	2,36	22,18	16,90	12,43	0,42
6. Neurasthenie . .	2 466	1 321	23	7	313	199	54	3	0,93	0,53	12,69	15,06	2,19	0,23
7. Chorea	42	91	21	41	3	13	—	—	50,00	45,05	7,14	14,29	—	—
8. Tabes	335	61	—	1	10	2	5	—	—	1,64	2,99	3,28	1,49	—
9. And. Krankheiten d. Nervensystems	2 088	1 439	79	67	73	82	77	3	3,78	4,66	3,50	5,70	3,69	0,21
10. Alkoholismus . .	4 966	478	3	—	1071	72	4966	478	0,06	—	21,57	15,06	100	100
11. Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen .	209	73	—	—	18	2	10	2	—	—	8,61	2,74	4,78	2,74
12. Andere Krankheiten	1 177	1 161	49	45	7	18	19	3	4,16	3,88	0,59	1,55	1,61	0,26
Zusammen	**32799**	**22848**	**1771**	**1366**	**7054**	**5036**	**8050**	**716**	**5,40**	**5,98**	**21,51**	**22,04**	**24,54**	**3,13**

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

1 246 Plätzen und 2 830 Verpflegten die meisten (15) Wohltätigkeitsanstalten; 5 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften, und 8 waren Privatunternehmungen, darunter 2 im Besitze von Ärzten. Die Trinkerheilanstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen — insbesondere in gebildeten Kreisen —, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist zwar noch gering, insofern als im Berichtsjahre nur 2 830 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung unterzogen haben; das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten scheint aber langsam Boden zu gewinnen, da die Zahl der in diesen Anstalten behandelten Personen von 2 226 im Jahre 1911 auf 2 559 im Jahre 1912 und 2 830 im Jahre 1913 gestiegen ist.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1913 vorhanden: Verpflegte 137 978 (76 508 m., 61 470 w.); davon entfielen auf

Digitized by Google

Verhältnis zwischen Bestand und Zugang der in Anstalten verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat im Jahre 1913.

(Tab. m.) Krankheitsformen.	Verpflegte						Es waren von je 100 Verpflegten jedes Geschlechts					
	Bestand am 1. Januar		Zugang[1])		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung . .	25 671	27 903	11 772	12 119	37 443	40 022	68,56	69,72	31,44	30,28	48,34	51,66
2. Paralytische Seelenstörung	2 515	889	3 215	892	5 730	1 781	43,89	49,92	56,11	50,08	76,29	23,71
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	13 070	9 684	2 935	2 140	16 005	11 824	81,66	81,90	18,34	18,10	57,51	42,49
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . .	7 231	5 713	3 071	1 422	10 302	7 135	70,19	80,07	29,81	19,93	59,08	40,92
5. Alkoholismus	2 062	230	4 966	478	7 028	708	29,34	32,49	70,66	67,51	90,85	9,15
Zusammen	**50 549**	**44 419**	**25 959**	**17 051**	**76 508**	**61 470**	**66,07**	**72,26**	**33,93**	**27,74**	**55,45**	**44,55**

[1]) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

a) den Bestand
am 1. Januar 1913: 94 968 (50 549 m., 44 419 w.) = 68,83 (66,07 m., 72,26 w.) v. H.

b) den Zugang
im Jahre 1913: 43 010 (25 959 m, 17 051 w.) = 31,17 (33,93 m., 27,74 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist das Ergebnis folgendes. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres auf 152 351 (84 154 m., 68 197 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 96 704 (51 355 m., 45 349 w.) = 63,47 (61,03 m., 66,50 w.) v. H., Zugang: 55 647 (32 799 m., 22 848 w.) = 36,53 (38,97 m., 33,50 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 56 bis 70) muß bemerkt werden, daß die Angaben sich nicht auf Personen, sondern auf Krankheitsfälle beziehen. Die Zahl der Geisteskranken wird sich geringer stellen, weil es verhältnismäßig oft vorkommt, daß Kranke mehrmals im Jahre in die Anstalten aufgenommen und wieder entlassen werden.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten die außer den Geisteskrankheiten infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1913 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, die sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1913 auf 17 437 (10 302 m., 7 135 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Ferner sind 2 867 (688 m., 2 179 w.) Verpflegte aufgeführt, die wegen

Digitized by Google

„Hysterie“ in die Anstalten aufgenommen wurden. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie“ weitaus mehr Männer, nämlich 2 723, wogegen nur 1 468 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten überwiesen sind. Die „Chorea“ hat 80 m. und 121 w., die „Tabes“ 366 m. und 74 w., die „Morphiumsucht“ usw. 244 m. und 82 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 892 (2 306 m., 1 586 w.) Verpflegte in den Anstalten; ferner wurden noch 2 456 (1 239 m., 1 217 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, ist aus der Tabelle 1 auf Seite 27 ersichtlich. In ihr sind neben den Grundzahlen auch Verhältnisziffern mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen“ auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle m auf Seite 28 wird das Verhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat im Jahre 1913 dargestellt. Nach der Gesamtzahl wurden Geisteskranke in Anstalten verpflegt

in den Jahren	vom Bestande am 1. Januar		vom Zugang		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1910	45 981	40 026	25 296	16 611	71 277	56 637
1911	47 921	42 180	26 032	16 849	73 953	59 029
1912	48 982	43 294	26 146	16 657	75 128	59 951
1913	50 549	44 419	25 959	17 051	76 508	61 470.

Die hiernach in den letzten Jahren eingetretene Steigerung der in den Anstalten verpflegten Geisteskranken läßt die wachsende Fürsorge für diese Kranken erkennen.

Die zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesenen und dort als gesund erkannten Personen sind den Anstaltsinsassen nicht zugerechnet.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht die Krankenbewegung nach Krankheitsformen

1. in den allgemeinen Heilanstalten
2. „ „ Universitätskliniken
3. „ „ Augenheilanstalten
5. „ „ Lazaretten der Justizgefängnisse
6. „ „ Anstalten für Geisteskranke usw.

im Jahre 1913.

Die Tabelle 4 bringt Nachrichten über die Belegung sowie über die Besitzverhältnisse und die Größe der Entbindungsanstalten.

Der Tabelle 2 ist noch je eine besondere Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken und der Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité und der Tabelle 6 eine solche über Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten angefügt.

Digitized by Google

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwicklungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monate)	68	58	126	550	568	1 118
2. „ Mißbildungen	48	71	119	1 241	1 838	3 079
3. Alterschwäche (über 60 Jahre)	1 049	1 410	2 459	2 245	2 737	4 982
4. Andere Entwicklungskrankheiten darunter:	1	946	947	26	39 846	39 872
a) Menstruationsanomalien	—	44	44	—	2 294	2 294
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	685	685	—	31 489	31 489
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	217	217	—	6 035	6 035
d) andere Entwicklungskrankheiten	1	—	1	26	28	54
Summe I	**1 166**	**2 485**	**3 651**	**4 062**	**44 989**	**49 051**
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	—	1	1	23	24	47
6. Varizellen	21	13	34	253	203	456
7. Scharlach	681	795	1 476	8 117	9 236	17 353
8. Masern und Röteln	151	159	310	2 765	2 455	5 220
9. Diphtherie und Krupp	535	580	1 115	10 854	11 641	22 495
10. Keuchhusten	119	160	279	829	936	1 765
11. Mumps (Parotitis epidemica)	7	2	9	192	151	343
12. Flecktyphus	—	—	—	1	2	3
13. Rückfallfieber	1	—	1	12	—	12
14. Unterleibstyphus	383	277	660	3 831	3 103	6 934
15. Genickstarre	1	—	1	62	40	102
16. Rose (Erysipel)	194	156	350	2 879	2 557	5 436
17. Trismus und Tetanus	9	—	9	175	64	239
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	101	47	148	1 435	850	2 285
19. Kindbettfieber	—	109	109	—	2 040	2 040
20. Lepra	7	13	20	6	—	6
21. Skrofulose	160	195	355	2 983	3 433	6 416
22. Tuberkulose der Lungen	7 976	5 292	13 268	53 626	33 243	86 869
23. „ anderer Organe	1 560	1 220	2 780	11 456	10 477	21 933
24. Lungenentzündung (kruppöse)	118	56	174	1 693	657	2 350
25. Influenza (Grippe)	827	293	1 120	10 683	3 935	14 618
26. Akuter Gelenkrheumatismus	493	229	722	6 592	3 708	10 300
27. Malaria	10	3	13	216	26	242
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	16	6	22
30. Ruhr (Dysenterie)	18	54	72	114	158	272
31. Gonorrhöe	1 132	1 017	2 149	16 327	12 430	28 757
32. Weicher Schanker	273	49	322	3 998	804	4 802
33. Syphilis	1 132	979	2 111	18 550	12 066	30 616
34. Milzbrand	6	—	6	99	15	114
35. Rotzkrankheit	—	—	—	3	1	4
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	5	4	9
37. Trichinose	—	—	—	—	1	1
38. Bandwurm	4	7	11	673	480	1 153
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (auschl. Krätze)	66	31	97	1 540	668	2 208
Summe II.	**15 985**	**11 737**	**27 722**	**160 008**	**115 414**	**275 422**

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Krankheitsfälle; der Vorschrift des Bundesrats gemäß Zahl der Gestorbenen ist danach besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Krankheit, die in die den Spalten 14 bis 16 der Krankheit zugezählt, die den Tod bewirkte.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
618	626	1 244	538	534	1 072	339	323	662	80	92	172	1.
1 289	1 909	3 198	1 227	1 817	3 044	111	60	171	62	92	154	2.
3 294	4 147	7 441	2 244	2 740	4 984	952	1 373	2 325	1 050	1 407	2 457	3.
27	40 792	40 819	24	39 791	39 815	7	818	825	3	1 001	1 004	4.
—	2 338	2 338	—	2 289	2 289	—	2	2	—	49	49	a.
—	32 174	32 174	—	31 436	31 436	—	421	421	—	738	738	b.
—	6 252	6 252	—	6 040	6 040	—	391	391	—	212	212	c.
27	28	55	24	26	50	7	4	11	3	2	5	d.
5 228	47 474	52 702	4 033	44 882	48 915	1 409	2 574	3 983	1 195	2 592	3 787	
												II.
23	25	48	22	24	46	2	1	3	1	1	2	5.
274	216	490	257	195	452	8	3	11	17	21	38	6.
8 798	10 031	18 829	7 894	9 008	16 902	650	658	1 308	904	1 023	1 927	7.
2 916	2 614	5 530	2 773	2 492	5 265	270	232	502	143	122	265	8.
11 389	12 221	23 610	10 735	11 500	22 235	1 569	1 412	2 981	654	721	1 375	9.
948	1 096	2 044	846	989	1 835	167	165	332	102	107	209	10.
199	153	352	195	149	344	—	2	2	4	4	8	11.
1	2	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	12.
13	—	13	11	—	11	4	—	4	2	—	2	13.
4 214	3 380	7 594	3 803	3 092	6 895	522	432	954	411	288	699	14.
63	40	103	61	35	96	30	21	51	2	5	7	15.
3 073	2 713	5 786	2 875	2 565	5 440	245	145	390	198	148	346	16.
184	64	248	177	64	241	146	43	189	7	—	7	17.
1 536	897	2 433	1 453	848	2 301	926	586	1 512	83	49	132	18.
—	2 149	2 149	—	2 050	2 050	—	864	864	—	99	99	19.
13	13	26	7	2	9	—	1	1	6	11	17	20.
3 143	3 628	6 771	2 937	3 442	6 379	—	—	—	206	186	392	21.
61 602	38 535	100 137	53 109	33 003	86 112	6 993	4 534	11 527	8 493	5 532	14 025	22.
13 016	11 697	24 713	11 524	10 426	21 950	1 208	1 066	2 274	1 492	1 271	2 763	23.
1 811	713	2 524	1 723	681	2 404	379	162	541	88	32	120	24.
11 510	4 228	15 738	10 749	4 017	14 766	124	80	204	761	211	972	25.
7 085	3 937	11 022	6 571	3 680	10 251	59	33	92	514	257	771	26.
226	29	255	214	29	243	2	1	3	12	—	12	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
16	6	22	16	6	22	3	4	7	—	—	—	29.
132	212	344	128	207	335	12	15	27	4	5	9	30.
17 459	13 447	30 906	16 163	12 448	28 611	18	22	40	1 296	999	2 295	31.
4 271	853	5 124	3 980	804	4 784	1	—	1	291	49	340	32.
19 682	13 045	32 727	18 452	11 987	30 439	392	273	665	1 230	1 058	2 288	33.
105	15	120	99	12	111	9	—	9	6	3	9	34.
3	1	4	3	1	4	1	—	1	—	—	—	35.
5	4	9	5	4	9	—	2	2	—	—	—	36.
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	37.
677	487	1 164	667	481	1 148	—	—	—	10	6	16	38.
1 606	699	2 305	1 530	659	2 189	35	29	64	76	40	116	39.
175993	**127151**	**303 144**	**158 980**	**114903**	**273 883**	**13775**	**10786**	**24 561**	**17013**	**12248**	**29 261**	

sind von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. Auch die Anstalt führte, sondern an einer anderen hinzugetretenen Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind in

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	200	669	869	4 578	13 032	17 610
41. Leukämie und Pseudoleukämie	28	20	48	377	268	645
42. Rachitis und Osteomalacie	186	200	386	985	1 063	2 048
43. Zuckerruhr	189	96	285	3 233	1 704	4 937
44. Gicht	127	131	258	1 049	564	1 613
45. Skorbut	—	—	—	24	11	35
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	267	24	291	5 220	362	5 582
47. Andere Vergiftungen	131	53	184	2 621	1 671	4 292
48. Hitzschlag	—	—	—	120	12	132
49. Andere allgemeine Krankheiten	122	140	262	1 821	1 905	3 726
Anhang: Neubildungen u. Geschwülste						
50. Karzinom	698	954	1 652	10 900	15 749	26 649
51. Andere bösartige Neubildungen	181	162	343	2 338	2 386	4 724
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. Nr. 79)	181	539	720	6 302	18 473	24 775
Summe III.	**2 310**	**2 988**	**5 298**	**39 568**	**57 200**	**96 768**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	463	609	1 072	4 508	4 315	8 823
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (auschl. Nrn. 15, 23)	49	28	77	1 024	638	1 662
55. Gehirnschlag	404	459	863	2 959	2 540	5 499
56. Andere Krankheiten des Gehirns	59	48	107	744	322	1 066
57. Epilepsie	241	160	401	3 389	1 067	4 456
58. Eklampsie	18	9	27	316	292	608
59. Chorea	33	71	104	220	468	688
60. Tabes	250	106	356	1 833	644	2 477
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	391	291	682	2 124	1 495	3 619
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	1 730	1 396	3 126	25 239	19 322	44 561
Zusammen A	*3 638*	*3 177*	*6 815*	*42 356*	*31 103*	*73 459*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. d. Adnexa	206	151	357	9 362	6 868	16 230
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	88	42	130	1 664	890	2 554
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 481	432	1 913	25 765	7 816	33 581
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	1 710	669	2 379	10 921	3 792	14 713
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	1 180	445	1 625	14 604	6 242	20 846
68. Brustfellentzündung	762	313	1 075	8 386	3 887	12 273
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	331	161	492	3 366	1 530	4 896
Zusammen B	*5 758*	*2 213*	*7 971*	*74 068*	*31 025*	*105 093*

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 30/31.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
4 778	13 701	18 479	4 565	13 000	17 565	152	188	340	213	701	914	40.
405	288	693	383	272	655	102	65	167	22	16	38	41.
1 171	1 263	2 434	964	1 058	2 022	31	25	56	207	205	412	42.
3 422	1 800	5 222	3 203	1 713	4 916	558	374	932	219	87	306	43.
1 176	695	1 871	1 040	567	1 607	15	33	48	136	128	264	44.
24	11	35	21	11	32	3	4	7	3	—	3	45.
5 487	386	5 873	5 205	364	5 569	285	22	307	282	22	304	46.
2 752	1 724	4 476	2 591	1 680	4 271	233	218	451	161	44	205	47.
120	12	132	120	12	132	7	1	8	—	—	—	48.
1 943	2 045	3 988	1 783	1 893	3 676	123	95	218	160	152	312	49.
11 598	16 703	28 301	10 910	15 763	26 673	3 755	4 358	8 113	688	940	1 628	50.
2 519	2 548	5 067	2 343	2 417	4 760	764	714	1 478	176	131	307	51.
6 483	19 012	25 495	6 249	18 359	24 608	9	184	193	234	653	887	52.
41 878	**60 188**	**102 066**	**39 377**	**57 109**	**96 486**	**6 037**	**6 281**	**12 318**	**2 501**	**3 079**	**5 580**	
												IV.
												A.
4 971	4 924	9 895	4 487	4 301	8 788	167	158	325	484	623	1 107	53.
1 073	666	1 739	1 022	640	1 662	709	432	1 141	51	26	77	54.
3 363	2 999	6 362	2 904	2 514	5 418	1 327	1 289	2 616	459	485	944	55.
803	370	1 173	756	324	1 080	134	115	249	47	46	93	56.
3 630	1 227	4 857	3 379	1 067	4 446	76	37	113	251	160	411	57.
334	301	635	317	282	599	109	90	199	17	19	36	58.
253	539	792	225	476	701	4	12	16	28	63	91	59.
2 083	750	2 833	1 866	656	2 522	101	67	168	217	94	311	60.
2 515	1 786	4 301	2 099	1 471	3 570	215	176	391	416	315	731	61.
26 969	20 718	47 687	25 035	19 238	44 273	61	104	165	1 934	1 480	3 414	62.
45 994	*34 280*	*80 274*	*42 090*	*30 969*	*73 059*	*2 903*	*2 480*	*5 383*	*3 904*	*3 311*	*7 215*	
												B.
9 568	7 019	16 587	9 343	6 895	16 238	31	26	57	225	124	349	63.
1 752	932	2 684	1 666	886	2 552	68	25	93	86	46	132	64.
27 246	8 248	35 494	25 394	7 748	33 142	263	168	431	1 852	500	2 352	65.
12 631	4 461	17 092	10 791	3 793	14 584	662	429	1 091	1 840	668	2 508	66.
15 784	6 687	22 471	14 858	6 275	21 133	3 653	1 998	5 651	926	412	1 338	67.
9 148	4 200	13 348	8 359	3 875	12 234	618	347	965	789	325	1 114	68.
3 697	1 691	5 388	3 306	1 503	4 809	338	146	484	391	188	579	69.
79 826	*33 238*	*113 064*	*73 717*	*30 975*	*104 692*	*5 633*	*3 139*	*8 772*	*6 109*	*2 263*	*8 372*	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung . .	302	202	504	3 298	2 398	5 696
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	877	712	1 589	10 016	7 300	17 316
72. Pulsadergeschwulst	34	12	46	370	110	480
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	390	213	603	3 789	1 824	5 613
74. Krampfadern und Venenentzündung	400	189	589	6 075	3 529	9 604
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	369	185	554	6 631	3 993	10 624
Zusammen C. . . .	*2 372*	*1 513*	*3 885*	*30 179*	*19 154*	*49 333*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	75	52	127	2 619	1 901	4 520
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	425	390	815	18 375	18 976	37 351
78. Krankheiten der Speiseröhre	12	10	22	204	91	295
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	21	74	95	530	2 738	3 268
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	1 062	622	1 684	28 589	14 806	43 395
81. Magengeschwür	330	409	739	4 541	5 492	10 033
82. Andere chronische Magenkrankheiten	448	261	709	6 095	3 541	9 636
83. Chronische Darmkrankheiten	383	231	614	6 069	4 363	10 432
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	75	136	211	1 068	2 210	3 278
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1 252	1 037	2 289	23 149	22 472	45 621
85. Brüche (Hernien)	765	304	1 069	18 565	7 961	26 526
darunter:						
a) eingeklemmte	108	122	230	2 077	2 245	4 322
b) nicht eingeklemmte	657	182	839	16 488	5 716	22 204
86. Innerer Darmverschluß	41	42	83	924	830	1 754
87. Lebercirrhose	93	26	119	1 028	237	1 265
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	234	458	692	3 597	9 050	12 647
88a. And. Krankheiten der Verdauungsorgane	16	10	26	188	174	362
Zusammen D . . .	*5 232*	*4 062*	*9 294*	*115 541*	*94 842*	*210 383*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	679	487	1 166	7 748	7 178	14 926
90. „ „ Blase	420	193	613	5 526	3 538	9 064
91. Steinkrankheit	45	17	62	1 093	558	1 651

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 30/31.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												C.
3 600	2 600	6 200	3 338	2 440	5 778	1 028	1 000	2 028	262	160	422	70.
10 893	8 012	18 905	9 975	7 303	17 278	1 824	1 994	3 818	918	709	1 627	71.
404	122	526	375	110	485	86	27	113	29	12	41	72.
4 179	2 037	6 216	3 781	1 847	5 628	717	647	1 364	398	190	588	73.
6 475	3 718	10 193	6 000	3 505	9 505	73	90	163	475	213	688	74.
7 000	4 178	11 178	6 620	4 009	10 629	49	35	84	380	169	549	75.
32 551	*20 667*	*53 218*	*30 089*	*19 214*	*49 303*	*3 777*	*3 793*	*7 570*	*2 462*	*1 453*	*3 915*	
												D.
2 694	1 953	4 647	2 605	1 903	4 508	10	9	19	89	50	139	76.
18 800	19 366	38 166	18 377	18 955	37 332	83	47	130	423	411	834	77.
216	101	317	200	92	292	5	6	11	16	9	25	78.
551	2 812	3 363	522	2 744	3 266	23	107	130	29	68	97	79.
29 651	15 428	45 079	28 366	14 734	43 100	1 352	1 062	2 414	1 285	694	1 979	80.
4 871	5 901	10 772	4 498	5 515	10 013	335	181	516	373	386	759	81.
6 543	3 802	10 345	5 967	3 519	9 486	127	100	227	576	283	859	82.
6 452	4 594	11 046	6 012	4 342	10 354	263	160	423	440	252	692	83.
1 143	2 346	3 489	1 069	2 190	3 259	420	707	1 127	74	156	230	84a.
24 401	23 509	47 910	23 039	22 369	45 408	1 372	818	2 190	1 362	1 140	2 502	84b.
19 330	8 265	27 595	18 509	7 949	26 458	456	480	936	821	316	1 137	85.
2 185	2 367	4 552	2 106	2 243	4 349	456	480	936	79	124	203	a.
17 145	5 898	23 043	16 403	5 706	22 109	—	—	—	742	192	934	b.
965	872	1 837	922	823	1 745	451	375	826	43	49	92	86.
1 121	263	1 384	1 051	250	1 301	379	83	462	70	13	83	87.
3 831	9 508	13 339	3 593	8 975	12 568	371	746	1 117	238	533	771	88.
204	184	388	192	170	362	43	51	94	12	14	26	88a.
120773	*98 904*	*219 677*	*114 922*	*94 530*	*209 452*	*5 690*	*4 932*	*10 622*	*5 851*	*4 374*	*10 225*	
												E.
8 427	7 665	16 092	7 711	7 142	14 853	1 351	1 084	2 435	716	523	1 239	89.
5 946	3 731	9 677	5 507	3 481	8 988	308	66	374	439	250	689	90.
1 138	575	1 713	1 089	542	1 631	50	20	70	49	33	82	91.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl Nrn.31,32,33)						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	372	—	372	9 222	—	9 222
93. Krankheiten der Gebärmutter . . .	—	1 325	1 325	—	48 075	48 075
94. „ „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	603	603	—	13 924	13 924
Zusammen E . . .	*1 516*	*2 625*	*4 141*	*23 589*	*73 273*	*96 862*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	552	290	842	36 457	19 100	55 557
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	911	550	1 461	15 174	9 575	24 749
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	1 948	800	2 748	34 168	14 006	48 174
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 170	364	1 534	11 240	4 583	15 823
Zusammen F . . .	*4 581*	*2 004*	*6 585*	*97 039*	*47 264*	*144 303*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23) . .	1 132	431	1 563	8 128	3 912	12 040
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 980	1 219	3 199	20 551	12 252	32 803
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	262	125	387	4 500	2 360	6 860
102. Muskelrheumatismus	2 623	495	3 118	37 194	6 771	43 965
Zusammen G . . .	*5 997*	*2 270*	*8 267*	*70 373*	*25 295*	*95 668*
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres . .	17	10	27	513	326	839
104. „ „ Mittelohres	600	396	996	9 369	6 025	15 394
105. „ „ inneren Ohres . .	13	7	20	127	57	184
Zusammen H . . .	*630*	*413*	*1 043*	*10 009*	*6 408*	*16 417*
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten . .	105	94	199	1 707	1 303	3 010
107. Nicht ansteckende Augenkrankheiten darunter:	669	369	1 038	13 771	7 698	21 469
a) Verletzungen der Augen	128	16	144	3 614	392	4 006
b) andere Augenkrankheiten	541	353	894	10 157	7 306	17 463
Zusammen I . . .	*774*	*463*	*1 237*	*15 478*	*9 001*	*24 479*
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen .	4 931	450	5 381	78 591	8 109	86 700
109. Knochenbrüche des Schädels . . .	172	19	191	2 484	316	2 800

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 30/31.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9 594	—	9 594	9 168	—	9 168	225	—	225	426	—	426	92.
—	49 400	49 400	—	47 932	47 932	—	426	426	—	1 468	1 468	93.
—	14 527	14 527	—	13 906	13 906	—	159	159	—	621	621	94.
25 105	*75 898*	*101 003*	*23 475*	*73 003*	*96 478*	*1 934*	*1 755*	*3 689*	*1 630*	*2 895*	*4 525*	
												F.
37 009	19 390	56 399	36 318	19 068	55 386	—	—	—	691	322	1 013	95.
16 085	10 125	26 210	14 984	9 527	24 511	79	65	144	1 101	598	1 699	96.
36 116	14 806	50 922	33 927	14 033	47 960	294	167	461	2 189	773	2 962	97.
12 410	4 947	17 357	11 069	4 585	15 654	27	36	63	1 341	362	1 703	98.
101620	*49 268*	*150 888*	*96 298*	*47 213*	*143 511*	*400*	*268*	*668*	*5 322*	*2 055*	*7 377*	
												G.
9 260	4 343	13 603	8 121	3 900	12 021	268	125	393	1 139	443	1 582	99.
22 531	13 471	36 002	20 463	12 267	32 730	175	139	314	2 068	1 204	3 272	100.
4 762	2 485	7 247	4 459	2 371	6 830	9	6	15	303	114	417	101.
39 817	7 266	47 083	36 629	6 727	43 356	5	5	10	3 188	539	3 727	102.
76 370	*27 565*	*103 935*	*69 672*	*25 265*	*94 937*	*457*	*275*	*732*	*6 698*	*2 300*	*8 998*	
												H.
530	336	866	513	320	833	—	—	—	17	16	33	103.
9 969	6 421	16 390	9 355	6 052	15 407	273	159	432	614	369	983	104.
140	64	204	134	60	194	6	5	11	6	4	10	105.
10 639	*6 821*	*17 460*	*10 002*	*6 432*	*16 434*	*279*	*164*	*443*	*637*	*389*	*1 026*	
												I.
1 812	1 397	3 209	1 673	1 253	2 926	16	2	18	139	144	283	106.
14 440	8 067	22 507	13 717	7 669	21 386	3	—	3	723	398	1 121	107.
3 742	408	4 150	3 594	399	3 993	3	—	3	148	9	157	a.
10 698	7 659	18 357	10 123	7 270	17 393	—	—	—	575	389	964	b.
16 252	*9 464*	*25 716*	*15 390*	*8 922*	*24 312*	*19*	*2*	*21*	*862*	*542*	*1 404*	
												K.
83 522	8 559	92 081	78 076	8 150	86 226	1 442	246	1 688	5 446	409	5 855	108.
2 656	335	2 991	2 488	319	2 807	914	128	1 042	168	16	184	109.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	40	1	41	747	74	821
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	103	16	119	1 548	246	1 794
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule . .	169	17	186	772	104	876
112. „ „ Rippen	146	10	156	2 299	189	2 488
113. „ des Beckens	121	11	132	705	91	796
114. „ der ob. Gliedmaßen	881	173	1 054	10 132	2 270	12 402
115. „ „ unt. Gliedmaßen	3 003	578	3 581	19 643	4 471	24 114
115a. „ ohne nähere Angabe	10	2	12	139	48	187
116. Verstauchungen	261	38	299	4 773	929	5 702
117. Verrenkungen a. d. ob. Gliedmaßen	137	27	164	2 428	499	2 927
118. „ „ „ unt. Gliedmaßen	58	26	84	658	391	1 049
119. Sonstige Verrenkungen	1	1	2	73	30	103
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 166	119	1 285	21 093	2 643	23 736
121. Verbrennung	616	176	792	7 186	2 537	9 723
122. Erfrierung	81	9	90	639	133	772
Zusammen K . . .	***11 896***	***1 673***	***13 569***	***153 910***	***23 080***	***176 990***
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 638	3 177	6 815	42 356	31 103	73 459
B. „ der Atmungsorgane . .	5 758	2 213	7 971	74 068	31 025	105 093
C. „ „ Kreislauforgane . .	2 372	1 513	3 885	30 179	19 154	49 333
D. „ „ Verdauungsorgane .	5 232	4 062	9 294	115 541	94 842	210 383
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 31, 32, 33) . .	1 516	2 625	4 141	23 589	73 273	96 862
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 581	2 004	6 585	97 039	47 264	144 303
G. „ „ Bewegungsorgane . .	5 997	2 270	8 267	70 373	25 295	95 668
H. „ des Ohres	630	413	1 043	10 009	6 408	16 417
I. „ der Augen	774	463	1 237	15 478	9 001	24 479
K. Verletzungen	11 896	1 673	13 569	153 910	23 080	176 990
Summe IV . . .	**42 394**	**20 413**	**62 807**	**632 542**	**360 445**	**992 987**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**718**	**676**	**1 394**	**8 087**	**11 022**	**19 109**
Wiederholung von I—V.						
I. Entwicklungskrankheiten	1 166	2 485	3 651	4 062	44 989	49 051
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	15 985	11 737	27 722	160 008	115 414	275 422
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 310	2 988	5 298	39 568	57 200	96 768
IV. Örtliche Krankheiten	42 394	20 413	62 807	632 542	360 445	992 987
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	718	676	1 394	8 087	11 022	19 109
Überhaupt . . .	**62 573**	**38 299**	**100 872**	**844 267**	**589 070**	**1 433 337**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 30/31.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1913 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.	
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
787	75	862	730	71	801	16	1	17	57	4	61	109a.	
1 651	262	1 913	1 564	249	1 813	2	3	5	87	13	100	110.	
941	121	1 062	771	98	869	226	29	255	170	23	193	111.	
2 445	199	2 644	2 261	187	2 448	127	15	142	184	12	196	112.	
826	102	928	718	90	808	85	21	106	108	12	120	113.	
11 013	2 443	13 456	10 034	2 246	12 280	33	20	53	979	197	1 176	114.	
22 646	5 049	27 695	19 440	4 389	23 829	268	201	469	3 206	660	3 866	115.	
149	50	199	132	46	178	10	—	10	17	4	21	115a.	
5 034	967	6 001	4 782	931	5 713	2	2	4	252	36	288	116.	
2 565	526	3 091	2 388	500	2 888	2	—	2	177	26	203	117.	
716	417	1 133	654	387	1 041	1	—	1	62	30	92	118.	
74	31	105	67	29	96	2	—	2	7	2	9	119.	
22 259	2 762	25 021	21 052	2 628	23 680	454	57	511	1 207	134	1 341	120.	
7 802	2 713	10 515	7 186	2 526	9 712	403	348	751	616	187	803	121.	
720	142	862	630	127	757	20	4	24	90	15	105	122.	
165806	*24 753*	*190 559*	*152973*	*22 973*	*175 946*	*4 007*	*1 075*	*5 082*	*12833*	*1 780*	*14 613*		
45 994	34 280	80 274	42 090	30 969	73 059	2 903	2 480	5 383	3 904	3 311	7 215	A.	
79 826	33 238	113 064	73 717	30 975	104 692	5 633	3 139	8 772	6 109	2 263	8 372	B.	
32 551	20 667	53 218	30 089	19 214	49 303	3 777	3 793	7 570	2 462	1 453	3 915	C.	
120773	98 904	219 677	114922	94 530	209 452	5 690	4 932	10 622	5 851	4 374	10 225	D.	
25 105	75 898	101 003	23 475	73 003	96 478	1 934	1 755	3 689	1 630	2 895	4 525	E.	
101620	49 268	150 888	96 298	47 213	143 511	400	268	668	5 322	2 055	7 377	F.	
76 370	27 565	103 935	69 672	25 265	94 937	457	275	732	6 698	2 300	8 998	G.	
10 639	6 821	17 460	10 002	6 432	16 434	279	164	443	637	389	1 026	H.	
16 252	9 464	25 716	15 390	8 922	24 312	19	2	21	862	542	1 404	I.	
165806	24 753	190 559	152973	22 973	175 946	4 007	1 075	5 082	12833	1 780	14 613	K.	
674936	**380858**	**1055794**	**628628**	**359496**	**988 124**	**25099**	**17883**	**42 982**	**46308**	**21362**	**67 670**		
8 805	**11 698**	**20 503**	**7 478**	**10 526**	**18 004**	**532**	**410**	**942**	**1 327**	**1 172**	**2 499**	V.	
5 228	47 474	52 702	4 033	44 882	48 915	1 409	2 574	3 983	1 195	2 592	3 787	I.	
175993	127151	303 144	158980	114903	273 883	13775	10786	24 561	17013	12248	29 261	II.	
41 878	60 188	102 066	39 377	57 109	96 486	6 037	6 281	12 318	2 501	3 079	5 580	III.	
674936	380858	1055794	628628	359496	988 124	25099	17883	42 982	46308	21362	67 670	IV.	
8 805	11 698	20 503	7 478	10 526	18 004	532	410	942	1 327	1 172	2 499	V.	
908848	**627369**	**1534200**	**838496**	**586916**	**1425412**	**46852**	**37934**	**84 786**	**68344**	**40453**	**108797**		

Digitized by Google

2. Die Königlichen Universitätskliniken im Jahre 1913.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	2	2	18	28	50	20	28	9	17
2. Angeborene Mißbildungen	8	10	159	209	386	160	211	17	9
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	5	5	10	5	5	1	3
4. Andere Entwicklungskrankheiten	—	40	2	2064	2106	2	2050	—	32
darunter:									
a) Menstruationsanomalien	—	3	—	232	235	—	231	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	27	—	1596	1623	—	1583	—	18
c) Geburts- und Wochenbettsanom. (ausschl Nr. 19)	—	10	—	235	245	—	236	—	14
d) and. Entwicklungskrankh.	—	—	2	1	3	2	—	—	—
Summe I	10	52	184	2306	2552	187	2294	27	61
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	2	3	5	2	3	—	—
6. Varizellen	2	—	17	12	31	18	12	—	—
7. Scharlach	21	25	262	276	584	254	281	16	10
8. Masern und Röteln	8	11	174	154	347	179	162	6	12
9. Diphtherie und Krupp	29	28	435	446	938	448	451	63	55
10. Keuchhusten	3	5	20	22	50	23	23	3	2
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	8	3	11	8	3	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	1	—	1	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	7	13	117	71	208	118	79	18	11
15. Genickstarre	—	—	3	1	4	3	1	1	—
16. Rose (Erysipel)	7	2	204	150	363	203	142	14	8
17. Trismus und Tetanus	—	—	16	6	22	16	6	8	3
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	5	—	62	64	131	62	60	57	43
19. Kindbettfieber	—	8	—	103	111	—	108	—	32
20. Lepra	—	—	1	—	1	1	—	—	—
21. Skrofulose	—	4	10	13	27	10	16	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	88	81	1027	627	1823	1021	660	228	132
23. „ anderer Organe	98	73	1217	1025	2413	1223	1018	66	47
24. Lungenentzündung (kruppöse)	1	1	49	20	71	48	19	7	1
25. Influenza (Grippe)	1	5	42	19	67	43	24	—	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	8	7	116	114	245	116	117	3	—
27. Malaria	1	—	16	1	18	16	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	1	—	1	1	—	1	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	6	6	12	6	6	2	—
31. Gonorrhöe	50	33	725	305	1113	747	317	—	1
32. Weicher Schanker	20	5	244	58	327	253	61	—	—
33. Syphilis	67	72	1616	1195	2950	1608	1195	30	26
34. Milzbrand	1	—	10	1	12	9	—	1	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	1	1	—	1	—	1
38. Bandwurm	—	1	64	55	120	64	56	—	—

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite I. 30 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates mitenthalten. — [1]) Für nicht vorgekommene Krankheitsformen fallen die entsprechenden Nummern aus.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	9	—	93	67	169	91	63	2	2
Summe II	**426**	**374**	**6 558**	**4 818**	**12 176**	**6 592**	**4 885**	**526**	**387**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	8	9	121	164	302	127	160	16	16
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	8	5	96	44	153	99	45	17	7
42. Rachitis und Osteomalacie	5	2	64	49	120	66	48	2	—
43. Zuckerruhr	14	10	253	132	409	250	138	29	19
44. Gicht	7	3	37	4	51	40	7	1	—
45. Skorbut	—	—	4	2	6	4	2	1	1
46. Alkoholismus u. Säuferwahns.	4	1	70	2	77	72	3	2	—
47. Andere Vergiftungen	7	3	94	99	203	96	100	8	7
48. Hitzschlag	—	—	2	—	2	2	—	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	6	6	96	100	208	95	104	8	2
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	67	112	1 679	2 017	3 875	1 656	2 003	303	344
51. And. bösartige Neubildungen	32	27	472	392	923	469	406	116	76
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	13	63	513	2 039	2 628	506	2 022	—	30
Summe III	**171**	**241**	**3 501**	**5 044**	**8 957**	**3 482**	**5 038**	**503**	**502**
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	2	2	56	47	107	55	46	—	—
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	1	1	78	44	124	75	45	40	19
55. Gehirnschlag	3	4	82	47	136	81	49	30	13
56. Andere Krankheiten d. Gehirns	5	1	51	31	88	54	27	7	7
57. Epilepsie	2	8	92	37	139	90	44	1	1
58. Eklampsie	1	—	22	15	38	22	13	2	3
59. Chorea	3	4	12	26	45	13	28	1	—
60. Tabes	6	3	183	60	252	178	56	3	1
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	20	15	241	168	444	246	171	13	3
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	40	33	1 025	763	1 861	1 030	768	3	3
Zusammen A	*83*	*71*	*1 842*	*1 238*	*3 234*	*1 844*	*1 247*	*100*	*50*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	15	11	601	475	1 102	603	481	1	1
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	6	3	77	52	138	79	51	1	1

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	8	5	279	176	468	276	172	2	2
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	24	12	258	86	380	265	93	6	6
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	19	11	406	240	676	398	238	115	75
68. Brustfellentzündung	39	23	397	220	679	402	231	13	25
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	10	3	124	76	213	124	77	13	2
Zusammen B	*121*	*68*	*2 142*	*1 325*	*3 656*	*2 147*	*1 343*	*169*	*112*
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	10	6	200	94	310	199	95	31	25
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	23	35	530	385	973	519	389	65	65
72. Pulsadergeschwulst	3	2	50	17	72	50	18	5	3
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	10	3	149	58	220	148	58	10	20
74. Krampfadern und Venenentzündung	13	6	355	157	531	354	160	3	7
75. Lymphgefäß- u. Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	9	3	266	159	437	265	158	6	3
Zusammen C	*68*	*55*	*1 550*	*870*	*2 543*	*1 535*	*878*	*120*	*123*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	1	4	176	96	277	175	96	1	1
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	13	11	392	496	912	400	500	4	4
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	3	26	19	50	28	20	—	—
79. „ „ Schilddrüse (ausschl. Nrn. 50, 51)	5	8	108	440	561	112	444	3	17
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	34	26	983	624	1 667	977	616	131	104
81. Magengeschwür	13	12	403	313	741	398	312	34	8
82. Andere chronische Magenkrankheiten	24	8	681	379	1 092	680	376	4	10
83. Chronische Darmkrankheiten	23	9	477	298	807	486	300	11	7
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	4	8	79	176	267	79	181	20	50
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	48	43	1 458	1 061	2 610	1 455	1 064	59	24
85. Brüche (Hernien)	37	18	1 749	590	2 394	1 748	591	20	27
darunter:									
a) eingeklemmte	6	6	126	119	257	126	121	20	27
b) nicht eingeklemmte	31	12	1 623	471	2 137	1 622	476	—	—

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
86. Innerer Darmverschluß . . .	3	5	88	58	154	86	59	26	19
87. Lebercirrhose	7	—	68	19	94	74	19	9	4
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	8	10	269	562	849	267	537	20	32
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	—	—	21	17	38	19	16	2	4
Zusammen D . . .	*222*	*165*	*6 978*	*5 148*	*12 513*	*6 984*	*5 131*	*344*	*311*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren . .	36	24	535	534	1 129	542	530	65	45
90. „ „ Blase . . .	24	10	330	244	608	333	239	12	2
91. Steinkrankheit	3	2	156	42	203	154	39	5	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	18	—	639	—	657	640	—	25	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	81	—	2 895	2 976	—	2 920	—	26
94. „ „ and. weiblichen Geschlechtsorgane . .	—	36	—	937	973	—	934	—	8
Zusammen E . . .	*81*	*153*	*1 660*	*4 652*	*6 546*	*1 669*	*4 662*	*107*	*81*
F. Krankheit. der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	4	3	453	285	745	451	285	—	—
96. Hautausschläge (ausschließlich Nrn. 5 bis 8, 12, 16) .	50	21	971	462	1 504	961	460	5	3
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	41	18	834	422	1 315	830	422	21	4
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	19	6	118	102	245	128	99	—	1
Zusammen F . . .	*114*	*48*	*2 376*	*1 271*	*3 809*	*2 370*	*1 266*	*26*	*8*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	90	27	634	254	1 005	653	258	18	5
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) .	79	51	1 324	733	2 187	1 308	737	2	2
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel .	6	4	213	148	371	209	148	2	—
102. Muskelrheumatismus	5	5	253	80	343	250	83	—	—
Zusammen G . . .	*180*	*87*	*2 424*	*1 215*	*3 906*	*2 420*	*1 226*	*22*	*7*
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	1	—	34	26	61	35	24	—	—
104. „ „ Mittelohres .	54	34	688	509	1 285	681	514	16	9
105. „ „ inneren Ohres	1	2	24	7	34	23	9	2	2
Zusammen H . . .	*56*	*36*	*746*	*542*	*1 380*	*739*	*547*	*18*	*11*

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	—	1	1	—	1	—	1
107. Nicht ansteckende Augenkrankheiten	1	—	13	12	26	14	11	—	—
darunter:									
a) Verletzung der Augen	—	—	5	—	5	5	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten	1	—	8	12	21	9	11	—	—
Zusammen I	*1*	—	*13*	*13*	*27*	*14*	*12*	—	*1*
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	74	8	1 265	263	1 610	1 294	257	52	6
109. Knochenbrüche des Schädels	2	1	112	16	131	111	17	26	6
109a. Brüche der Gesichtsknochen	4	—	55	6	65	56	5	1	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	3	—	62	4	69	60	4	—	1
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	5	3	65	12	85	61	15	16	3
112. Knochenbrüche der Rippen	—	—	50	7	57	50	6	3	—
113. „ des Beckens	3	1	30	4	38	28	5	4	1
114. „ der oberen Gliedmaßen	24	3	326	93	446	321	94	2	—
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	82	15	806	165	1 068	817	167	13	1
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	2	1	10	7	20	12	7	—	—
116. Verstauchungen	3	—	61	27	91	58	24	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	11	1	84	17	113	92	18	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	5	2	29	16	52	29	18	1	—
119. Sonstige Verrenkungen	—	—	2	3	5	2	3	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	27	4	459	84	574	462	87	38	3
121. Verbrennung	22	8	98	92	220	111	86	9	9
122. Erfrierung	4	—	9	1	14	12	—	—	—
Zusammen K	*271*	*47*	*3 523*	*817*	*4 658*	*3 576*	*813*	*165*	*30*
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	83	71	1 842	1 238	3 234	1 844	1 247	100	50
B. „ der Atmungsorgane	121	68	2 142	1 325	3 656	2 147	1 343	169	112
C. „ „ Kreislauforgane	68	55	1 550	870	2 543	1 535	878	120	123
D. „ „ Verdauungsorgane	222	165	6 978	5 148	12 513	6 984	5 131	344	311
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließl. Nrn. 31, 32, 33)	81	153	1 660	4 652	6 546	1 669	4 662	107	81
F. „ „ äußeren Bedeckungen	114	48	2 376	1 271	3 809	2 370	1 266	26	8
G. „ „ Bewegungsorgane	180	87	2 424	1 215	3 906	2 420	1 226	22	7
H. „ des Ohres	56	36	746	542	1 380	739	547	18	11
I. „ der Augen	1	—	13	13	27	14	12	—	1
K. Verletzungen	271	47	3 523	817	4 658	3 576	813	165	30
Summe IV.	1 197	730	23 254	17 091	42 272	23 298	17 125	1 071	734

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1913 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.	**20**	**15**	**534**	**506**	**1 075**	**531**	**501**	**21**	**12**
Wiederholung von I—V.									
I. Entwicklungskrankheiten . .	10	52	184	2 306	2 552	187	2 294	27	61
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	426	374	6 558	4 818	12 176	6 592	4 885	526	387
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	171	241	3 501	5 044	8 957	3 482	5 038	503	502
IV. Örtliche Krankheiten	1 197	730	23 254	17 091	42 272	23 298	17 125	1 071	734
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	20	15	534	506	1 075	531	501	21	12
Überhaupt . . .	**1 824**	**1 412**	**34 031**	**29 765**	**67 032**	**34 090**	**29 843**	**2 148**	**1 696**

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1913.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Betten	Verpflegten			Verpflegungstage überhaupt	Ärzte[1]	Personen im Krankenwärterdienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité:									
Sämtliche Kliniken und Abteilungen.	1 536	10 029	13 100	23 129	471 940	171	100	233	333
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten . . .	201	1 891	1 200	3 091	62 708	[2] 8	12	31	43
„ „ Augenkrankheiten	69	645	597	1 242	23 168	[3] 7	2	9	11
Geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	2 050	2 050	33 548	5	—	18	18
„ „ Frauenkrankheiten . .	79	—	946	946	30 076	6	—	26	26
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	71	355	279	634	16 800	6	3	9	12
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 535	756	2 291	46 676	12	3	16	19
„ „ äußere „	137	1 727	765	2 492	44 261	7	6	24	30
„ „ Syphilis und Hautkrankheiten	82	771	338	1 109	27 973	5	5	5	10
„ „ Geisteskrankheiten	51	389	178	567	14 958	3	3	3	6
„ „ Augenkrankheiten	[4] 90	862	395	1 257	27 304	5	—	4	4
„ „ Geburtshilfe	68	—	1 381	1 381	35 635	8	—	1	1
„ „ Frauenkrankheiten	37	—	892	892	13 078		—	5	5

[1]) Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — [2]) ohne die 4 außeretatsmäßigen Assistenten und die 2 kommandierten Stabsärzte. — [3]) ohne den außeretatsmäßigen Assistenten und die 3 kommandierten Stabsärzte. — [4]) die etatsmäßige Bettenzahl beträgt nur 48, die Zahl der eingerichteten Betten demnach annähernd das Doppelte.

Digitized by Google

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1913.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	122	949	831	1 780	32 768	8	3	22	25
„ „ äußere „	127	1 417	841	2 258	45 200	21	7	28	35
„ „ Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten	19	302	178	480	8 549	7	—	5	5
„ „ Kinderkrankheiten	34	246	181	427	13 132	7	—	9	9
„ „ Hautkrankheiten	70	884	491	1 375	33 582	6	5	8	13
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	80	932	417	1 349	41 813	6	12	12	24
„ „ Augenkrankheiten	48	693	443	1 136	22 562	8	2	6	8
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	104	—	2 457	2 457	40 338	13	—	16	16
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	116	1 683	899	2 582	44 211	7	6	14	20
„ „ äußere „	151	1 804	853	2 657	54 512	8	6	13	19
„ „ Kinderkrankheiten	17	158	138	296	7 682	3	—	6	6
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	29	396	192	588	10 519	3	2	2	4
„ „ Augenkrankheiten	52	705	507	1 212	22 343	4	—	5	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	—	1 670	1 670	42 568	5	—	8	8
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 404	725	2 129	38 719	5	6	14	20
„ „ äußere „	120	2 247	952	3 199	76 531	5	8	15	23
„ „ Kinderkrankheiten	32	172	142	314	5 965	4	—	5	5
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	104	308	230	538	36 811	5	13	12	25
„ „ Augenkrankheiten	63	728	518	1 246	20 870	4	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	111	—	1 496	1 496	39 207	7	—	11	11
Halle a. S.									
Klinik für innere Krankheiten	220	1 636	811	2 447	59 664	8	5	11	16
„ „ äußere „	194	2 030	915	2 945	60 584	[1] 10	6	21	27
„ „ Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten	30	340	183	523	11 641	[1] 6	3	2	5
„ „ Säuglingskrankheiten	19	177	151	328	7 519	4	—	2	2
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	114	734	491	1 225	50 081	[2] 9	16	14	30
„ „ Augenkrankheiten	80	659	452	1 111	25 946	7	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	139	—	2 444	2 444	47 963	9	—	13	13
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 651	1 215	2 866	57 662	11	3	28	31
„ „ äußere „	136	2 227	1 067	3 294	67 029	8	7	24	31
„ „ Haut- und Geschlechtskrankheiten	28	520	283	803	12 729	5	3	7	10
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	139	1 048	672	1 720	62 798	[3] 8	19	20	39
„ „ Augenkrankheiten	50	662	363	1 025	21 445	5	1	6	7
„ „ Geburtshilfe	57	—	1 319	1 319	28 753	8	—	15	15
„ „ Frauenkrankheiten	48	—	1 098	1 098	21 089		—		

[1]) ohne die 2 kommandierten Militärärzte. — [2]) etatsmäßig: 1 Oberarzt, 4 Assistenzärzte. — [3]) ohne den kommandierten Marine-Stabsarzt und den wissenschaftlichen Assistenten.

Digitized by Google

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1913.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113	985	630	1 615	43 599	[1] 7	4	10	14
„ „ äußere „	123	1 269	744	2 013	43 858	7	5	17	22
„ „ Ohrenkrankheiten	13	236	174	410	8 290	3	—	2	2
„ „ Geisteskrankheiten [2]	80	438	323	761	29 744	5	17	18	35
„ „ Augenkrankheiten	68	811	620	1 431	35 327	6	—	8	8
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	138	—	2 064	2 064	33 032	8	—	14	14
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	126	1 375	655	2 030	43 563	7	3	12	15
„ „ äußere „	132	1 538	820	2 358	62 622	8	4	13	17
„ „ Geisteskrankheiten [3]	350	384	370	754	117 372	7	48	52	100
„ „ Augenkrankheiten	40	537	354	891	15 183	4	—	3	3
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	679	450	1 129	25 899	6	—	10	10

[1] ohne den außeretatsmäßigen Assistenten und die Röntgenassistentin. — [2] nach Abtrennung vom städtischen Krankenhause in Königsberg i. Pr. seit Juli 1913 selbständige Klinik. — [3] Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1913.

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1913 m.	Bestand am 1. April 1913 w.	Zugang neu aufgenommen m.	Zugang neu aufgenommen w.	Zugang verlegt m.	Zugang verlegt w.	Zusammen m.	Zusammen w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	34	69	799	924	35	85	868	1 078
Zweite medizinische Klinik	95	55	1 239	770	81	53	1 415	878
Gynäkologische Klinik	—	44	—	970	—	71	—	1 085
Nervenklinik	28	21	190	183	30	34	248	238
Psychiatrische Klinik	78	76	751	514	70	66	899	656
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Krankheiten	114	80	1 720	1 081	234	170	2 068	1 331
Klinik für Augenkrankheiten	11	12	263	289	4	2	278	303
„ „ Ohrenkrankheiten	19	32	432	419	8	11	459	462
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	10	6	376	285	18	13	404	304
Kinderklinik	43	26	374	441	21	16	438	483
Klinik für Geschlechtskrankheiten	40	46	912	602	27	31	979	679
„ „ Hautkrankheiten	20	13	221	131	6	10	247	154
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene und Unentbundene	—	79	—	3 683	—	31	—	3 793
II. Säuglinge	24	35	1 655	1 543	—	—	1 679	1 578
Krebs-Baracken	2	8	32	52	13	18	47	78
Zusammen	**518**	**602**	**8 964**	**11 887**	**547**	**611**	**10 029**	**13 100**

Digitized by Google

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1913.

Bezeichnung der Abteilungen.	Abgang									
	geheilt und gebessert		ungeheilt		verlegt		gestorben		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik . . .	508	730	105	62	102	100	89	88	804	980
Zweite medizinische Klinik . .	925	539	180	119	96	115	125	66	1 326	839
Gynäkologische Klinik	—	921	—	38	—	43	—	37	—	1 039
Nervenklinik	73	100	102	54	35	41	11	15	221	210
Psychiatrische Klinik	291	184	406	324	47	22	74	44	818	574
Chirurg. Klinik u. Nebenabteilung für äußere Krankheiten	1 462	956	164	60	157	113	167	106	1 950	1 235
Klinik für Augenkrankheiten .	238	255	9	8	13	18	3	1	263	282
„ „ Ohrenkrankheiten .	372	405	17	11	18	17	19	11	426	444
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	338	267	16	4	13	18	24	6	391	295
Kinderklinik	262	338	25	18	10	8	102	80	399	444
Klinik für Geschlechtskrankh.	892	582	24	17	30	29	8	6	954	634
„ „ Hautkrankheiten . .	209	116	5	3	22	15	3	11	239	145
Geburtshilfliche Klinik:										
I. Entbundene u. Unentbund.	—	3 451	—	[1])172	—	71	—	12	—	3 706
II. Säuglinge	1 561	1 488	—	—	1	—	82	62	1 644	1 550
Krebs-Baracken	14	22	8	11	3	1	16	38	41	72
Zusammen	**7 145**	**10 354**	**1 061**	**901**	**547**	**611**	**723**	**583**	**9 476**	**12 449**

[1]) Unentbundene.

3. Die Augenheilanstalten des preußischen Staates im Jahre 1913.

Krankheitsformen.	Zahl der Behandelten								
	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang		Bestand am 31. Dezember	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Erkrankungen der Augenlider . .	27	23	808	616	1 474	804	620	31	19
2. „ „ Tränenorgane	31	29	567	1 070	1 697	577	1 080	21	19
3. „ „ Orbitalgebilde	7	2	85	56	150	87	53	5	5
4. Trachom	75	83	1 208	1 011	2 377	1 191	1 017	92	77
5. Andere Erkrankungen d. Bindehaut	42	30	1 068	702	1 842	1 052	696	58	36
6. Erkrankungen der Hornhaut . . .	229	234	4 399	3 989	8 851	4 390	4 004	238	219
7. „ „ Iris	55	37	860	624	1 576	872	629	43	32
8. „ „ Chorioidea und des Ziliarkörpers	19	16	222	199	456	222	210	19	5
9. Glaukom	25	17	551	572	1 165	556	567	20	22
10. Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	53	25	1 029	603	1 710	1 010	597	72	31
11. Erkrankungen des Linsensystems	63	63	2 805	2 735	5 666	2 797	2 739	71	59
12. „ „ Glaskörpers . .	2	4	77	76	159	71	77	8	3
13. „ der Augenmuskeln	28	20	1 062	1 116	2 226	1 052	1 126	38	10
14. Neubildungen des Augapfels . . .	3	1	78	68	150	79	62	2	7
15. Verletzungen des Augapfels . . .	243	30	4 414	600	5 287	4 453	598	204	32
16. Refraktions- und Akkommodationsanomalien	6	8	82	82	178	84	83	4	7
17. Sonstige Augenkrankheiten	2	6	287	176	471	276	173	13	9
Summe . . .	**910**	**628**	**19 602**	**14 295**	**35 435**	**19 573**	**14 331**	**939**	**592**

Digitized by Google

A. Die Belegung der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) im Jahre 1913.

Staat. — Provinzen[1]).	Zahl der		Entbundene					Neugeborene			Außerdem: Abortus
				darunter					darunter		
				an Kindbettfieber		durch geburtshilfliche Operation entbunden					
	Anstalten	eingerichteten Betten	überhaupt	erkrankt	gestorben	im ganzen	davon gestorben	überhaupt	totgeboren	gestorben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entbindungsanstalten überhaupt.											
Staat	66	3 182	43 049	107	49	5 695	210	42 147	2 296	1 271	1 414
Provinzen.											
I. Ostpreußen	3	151	1 158	1	—	179	7	1 118	95	45	55
II. Westpreußen	1	92	1 322	2	2	228	10	1 253	65	48	90
III. Stadtkreis Berlin	7	425	9 667	32	7	1 188	25	9 464	490	281	303
IV. Brandenburg	6	269	1 926	5	3	137	4	1 931	84	49	20
V. Pommern	2	135	996	5	4	144	10	981	75	61	34
VI. Posen	2	65	1 162	6	3	386	17	1 104	82	70	76
VII. Schlesien	3	229	3 464	13	7	553	20	3 342	195	133	163
VIII. Sachsen	5	252	3 001	1	1	419	14	2 970	137	63	70
IX. Schleswig-Holstein	2	81	1 265	2	1	145	10	1 091	83	35	189
X. Hannover	4	292	2 377	6	5	362	22	2 284	159	60	120
XI. Westfalen	5	223	2 762	8	2	560	18	2 763	169	112	32
XII. Hessen-Nassau	9	234	3 885	9	—	466	14	3 739	207	74	185
XIII. Rheinprovinz	17	734	10 064	17	14	928	39	10 107	455	240	77
Darunter private Entbindungsanstalten.											
Staat	19	449	6 658	6	—	778	17	6 605	230	148	127
Provinzen.											
I. Ostpreußen	1	15	65	—	—	3	—	63	8	7	2
III. Stadtkreis Berlin	3	163	2 834	3	—	416	5	2 845	85	61	17
IV. Brandenburg	1	20	50	—	—	5	1	49	3	5	1
VI. Posen	1	11	45	—	—	24	—	38	7	1	10
VIII. Sachsen	1	22	231	—	—	15	1	206	9	6	32
XI. Westfalen	2	37	412	1	—	56	2	397	14	12	17
XII. Hessen-Nassau	3	49	645	—	—	63	2	618	27	8	32
XIII. Rheinprovinz	7	132	2 376	2	—	196	6	2 389	77	48	16

[1]) Es sind nur die Provinzen aufgenommen worden, für die Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten*) im Jahre 1913.

Staat. — Regierungsbezirke[1]).	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe[2])			Hebammenlehr- u. Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	10	732	13 668	17	1 552	19 747	6	172	2 964
1. Königsberg	[3]) 1	100	1 065	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	149	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	124	1 581	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	2	178	6 017	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	62	342	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	86	795	—	—	—
11. Stralsund	1	61	390	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	—	1	100	2 043	—	—	—
14. Breslau	1	80	1 349	1	112	2 063	—	—	—

*) Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die privaten Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten gezählt. — [1]) In den nicht aufgeführten Regierungsbezirken sind hier in Betracht kommende Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — [2]) ausschließlich der Abt. für Frauenkrankheiten. — [3]) zugleich Hebammenlehranstalt.

Digitized by Google

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten im Jahre 1913.

Regierungsbezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Oppeln	—	—	—	1	96	1 290	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	82	1 440	—	—	—
18. Merseburg	1	76	997	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	71	869	—	—	—
20. Schleswig	1	57	1 220	—	—	—	1	24	340
21. Hannover	—	—	—	1	105	1 495	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	662	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	689	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	133	590	—	—	—
27. Münster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	54	905	—	—	—
29. Arnsberg	—	—	—	1	110	1 208	1	82	1768
30. Cassel	1	61	619	—	—	—	[1] 1	17	195
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	1	15	417
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	12	29
33. Düsseldorf	—	—	—	1	115	1 280	—	—	—
34. Cöln	1	68	1 349	1	221	3 008	—	—	—
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	22	215

[1]) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten im Jahre 1913.

Staat — Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	11	12	13	14	15	16
Staat	**22**	**647**	**10 742**	**55**	**3 103**	**47 121**
1. Königsberg	[1]) 1	15	65	2	115	1 130
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	149
4. Danzig	—	—	—	1	124	1 581
6. Stadtkreis Berlin	[2]) 4	234	4 094	6	412	10 111
7. Potsdam	1	20	62	1	20	62
8. Frankfurt	—	—	—	2	62	342
9. Stettin	—	—	—	1	86	795
11. Stralsund	—	—	—	1	61	390
12. Posen	—	—	—	1	100	2 043
14. Breslau	—	—	—	2	192	3 412
16. Oppeln	—	—	—	1	96	1 290
17. Magdeburg	1	44	523	2	126	1 963
18. Merseburg	1	22	261	2	98	1 258
19. Erfurt	—	—	—	1	71	869
20. Schleswig	—	—	—	2	81	1 560
21. Hannover	—	—	—	1	105	1 495
22. Hildesheim	—	—	—	1	51	662
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	689
25. Osnabrück	—	—	—	1	133	590
27. Münster	2	37	425	2	37	425
28. Minden	—	—	—	1	54	905
29. Arnsberg	—	—	—	2	192	2 976
30. Cassel	—	—	—	2	78	814
31. Wiesbaden	3	49	655	4	64	1 072
32. Coblenz	—	—	—	1	12	29
33. Düsseldorf	5	125	2 831	6	240	4 111
34. Cöln	[2]) 2	56	1 067	4	345	5 424
35. Trier	1	12	164	1	12	164
36. Aachen	1	33	595	2	55	810

[1]) im Besitze einer Hebamme. — [2]) davon je 1 im Besitze eines Arztes.

Digitized by Google

5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913*).

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1	—	60	1	62	55	1	—	—
4. Andere Entwicklungskrankheiten darunter:	—	2	—	16	18	—	18	—	—
a) Menstruationsanomalien . . .	—	—	—	3	3	—	3	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	1	—	11	12	—	12	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19) .	—	1	—	2	3	—	3	—	—
Summe I . . .	**1**	**2**	**60**	**17**	**80**	**55**	**19**	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
7. Scharlach	—	—	2	—	2	1	—	—	—
9. Diphtherie und Krupp	—	—	3	—	3	3	—	—	—
14. Unterleibstyphus	—	—	—	1	1	—	1	—	—
16. Rose (Erysipel)	1	—	10	2	13	11	2	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	—	—	1	—	1	1	—	—	—
19. Kindbettfieber	—	1	—	—	1	—	1	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	21	—	183	10	214	171	10	8	—
23. „ anderer Organe . .	5	1	30	2	38	31	3	2	—
24. Lungenentzündung (kruppöse) .	—	—	1	—	1	1	—	—	—
25. Influenza (Grippe)	2	—	67	7	76	69	7	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus . . .	—	—	24	3	27	24	3	—	—
27. Malaria	2	—	2	—	4	4	—	—	—
31. Gonorrhöe	14	3	326	20	363	319	23	—	—
32. Weicher Schanker	4	1	121	8	134	119	8	—	—
33. Syphilis	25	2	230	73	330	230	69	—	1
38. Bandwurm	—	—	17	—	17	17	—	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) .	1	—	18	1	20	19	—	—	—
Summe II . . .	**75**	**8**	**1 035**	**127**	**1 245**	**1 020**	**127**	**10**	**1**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	2	—	18	5	25	20	5	—	—
43. Zuckerruhr	4	—	16	1	21	17	1	—	—
44. Gicht	—	—	10	1	11	10	1	—	—
46. Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	1	—	89	2	92	90	2	1	—
47. Andere Vergiftungen	1	—	7	3	11	8	3	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	1	—	18	2	21	18	2	—	—
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	—	—	4	—	4	4	—	—	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79) .	—	—	23	—	23	20	—	—	—
Summe III . . .	**9**	**—**	**185**	**14**	**208**	**187**	**14**	**1**	**—**

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite I. 80 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates mitenthalten. — [1]) Für nicht vorgekommene Krankheitsformen fallen die entsprechenden Nummern aus.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	5	—	149	7	161	149	5	2	—
55. Gehirnschlag	1	—	8	2	11	8	2	1	1
56. Andere Krankheiten des Gehirns	—	—	7	1	8	7	1	—	—
57. Epilepsie	—	1	77	14	92	75	12	—	—
60. Tabes	4	—	5	—	9	8	—	—	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	1	—	11	2	14	12	2	—	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	7	—	208	58	273	203	54	—	—
Zusammen A	*18*	*1*	*465*	*84*	*568*	*462*	*76*	*3*	*1*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	—	—	22	1	23	20	1	—	—
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	1	—	12	—	13	11	—	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	9	—	179	32	220	181	32	—	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	16	—	107	2	125	116	2	1	—
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	1	1	11	—	13	12	1	1	—
68. Brustfellentzündung	5	—	25	2	32	29	2	—	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	12	1	93	22	128	98	20	1	—
Zusammen B	*44*	*2*	*449*	*59*	*554*	*467*	*58*	*3*	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	—	—	4	—	4	4	—	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	5	1	54	7	67	56	7	4	1
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	2	1	11	2	16	12	3	1	1
74. Krampfadern u. Venenentzündung	1	—	30	8	39	29	8	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	3	—	80	5	88	81	5	—	—
Zusammen C	*11*	*2*	*179*	*22*	*214*	*182*	*23*	*5*	*2*

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	1	1	35	9	46	35	10	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	3	—	135	38	176	128	37	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschließlich Nr. 23)	6	3	337	56	402	331	57	—	—
81. Magengeschwür	2	—	12	6	20	14	5	1	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	1	—	10	1	12	9	1	—	—
83. Chronische Darmkrankheiten	2	1	26	7	36	25	8	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	—	1	—	1	1	—	—	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1	1	34	7	43	34	7	—	—
85. Brüche (Hernien)	—	—	15	1	16	15	1	—	—
darunter: b) nicht eingeklemmte	—	—	15	1	16	15	1	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	—	2	22	14	38	21	16	—	—
Zusammen D	*16*	*8*	*627*	*139*	*790*	*613*	*142*	*1*	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)									
89. Krankheiten der Nieren	2	1	26	5	34	27	6	*2*	—
90. „ „ Blase	2	—	56	7	65	53	7	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	1	—	67	—	68	64	—	—	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	2	—	42	44	—	43	—	—
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	7	7	—	7	—	—
Zusammen E	*5*	*3*	*149*	*61*	*218*	*144*	*63*	*2*	—
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	—	—	444	29	473	442	29	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	7	—	107	12	126	108	12	—	—

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	13	5	432	36	486	429	41	—	—
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	6	2	169	39	216	169	38	—	—
Zusammen F . . .	*26*	7	*1 152*	*116*	*1 301*	*1 148*	*120*	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	—	1	25	—	26	24	1	—	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) . . .	8	1	52	6	67	56	7	—	—
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel . . .	—	—	19	4	23	16	4	—	—
102. Muskelrheumatismus	7	1	149	36	193	147	35	—	—
Zusammen G . . .	*15*	*3*	*245*	*46*	*309*	*243*	*47*	—	—
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten des äußeren Ohres.	1	—	10	1	12	11	1	—	—
104. „ „ Mittelohres . .	1	—	38	6	45	35	6	—	—
105. „ „ inneren Ohres	—	—	2	—	2	2	—	—	—
Zusammen H . . .	*2*	—	*50*	*7*	*59*	*48*	*7*	—	—
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteckende Augenkrankheiten	2	—	16	1	19	15	1	—	—
107. Nicht ansteckende Augenkrankh.	5	—	127	20	152	126	20	—	—
darunter:									
a) Verletzungen der Augen . .	1	—	14	—	15	15	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten . .	4	—	113	20	137	111	20	—	—
Zusammen I . . .	7	—	*143*	*21*	*171*	*141*	*21*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen u. Zerreißungen	8	—	259	51	318	256	46	—	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	—	—	1	—	1	1	—	—	—
112. „ „ Rippen . . .	—	—	2	—	2	2	—	—	—
114. „ „ der oberen Gliedmaßen	—	—	6	—	6	6	—	—	—

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1913.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	—	—	8	—	8	5	—	—	—
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	—	1	—	1	—	—	—	—
116. Verstauchungen	1	—	27	1	29	28	1	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	—	—	3	—	3	3	—	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	1	—	1	1	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	7	—	192	12	211	192	11	—	—
121. Verbrennung	1	1	41	8	51	41	9	—	—
122. Erfrierung	—	—	5	1	6	4	1	—	—
Zusammen K	*17*	*1*	*547*	*73*	*638*	*539*	*68*	—	—
Wiederholung von IV.									
A. Krankheiten des Nervensystems	18	1	465	84	568	462	76	3	1
B. „ der Atmungsorgane	44	2	449	59	554	467	58	3	—
C. „ „ Kreislauforgane	11	2	179	22	214	182	23	5	2
D. „ „ Verdauungsorgane	16	8	627	139	790	613	142	1	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließlich Nrn. 31, 32, 33)	5	3	149	61	218	144	63	2	—
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	26	7	1 152	116	1 301	1 148	120	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane	15	3	245	46	309	243	47	—	—
H. Krankheiten des Ohres	2	—	50	7	59	48	7	—	—
I. „ der Augen	7	—	143	21	171	141	21	—	—
K. Verletzungen	17	1	547	73	638	539	68	—	—
Summe IV	**161**	**27**	**4 006**	**628**	**4 822**	**3 987**	**625**	**14**	**3**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	—	**13**	**8**	**21**	**12**	**8**	—	—
Wiederholung von I—V.									
I. Entwicklungskrankheiten	1	2	60	17	80	55	19	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	75	8	1 035	127	1 245	1 020	127	10	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	9	—	185	14	208	187	14	1	—
IV. Örtliche Krankheiten	161	27	4 006	628	4 822	3 987	625	14	3
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	—	13	8	21	12	8	—	—
Überhaupt	**246**	**37**	**5 299**	**794**	**6 376**	**5 261**	**793**	**25**	**4**

Digitized by Google

6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten,

A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
a) im Staate. (367 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	25 671	27 903	11 772	12 119	107	99
2. Paralytische Seelenstörung .	2 515	889	3 215	892	11	7
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	13 070	9 684	2 935	2 140	1 116	816
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	7 231	5 713	3 071	1 422	336	244
5. Hysterie	165	528	523	1 651	26	39
6. Neurasthenie	257	147	2 466	1 321	23	7
7. Chorea	38	30	42	91	21	41
8. Tabes	31	13	335	61	—	1
9. And. Krankh. d. Nervensystems	218	147	2 088	1 439	79	67
10. Alkoholismus	2 062	230	4 966	478	3	—
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	35	9	209	73	—	—
12. Andere Krankheiten	62	56	1 177	1 161	49	45
Summe . . .	**51 355**	**45 349**	**32 799**	**22 848**	**1 771**	**1 366**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	126	36	1 313	393	35	16
b) in den Provinzen. **I. Ostpreußen.** (12 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 236	1 505	468	510	8	3
2. Paralytische Seelenstörung .	48	16	94	18	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	614	422	145	87	77	37
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	540	641	86	84	21	24
5. Hysterie	2	16	2	40	—	—
6. Neurasthenie	7	1	48	8	—	—
7. Chorea	4	—	2	3	—	1
8. Tabes	1	—	4	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	6	1	14	26	—	1
10. Alkoholismus	100	5	133	5	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	3	2	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	5	2	—	—
Summe . . .	**2 558**	**2 607**	**1 004**	**787**	**106**	**66**
Außerd : Nichtkranke Pers. usw.	7	1	25	23	3	3
II. Westpreußen. (9 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 014	1 031	254	292	3	1
2. Paralytische Seelenstörung .	66	27	81	9	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	325	191	36	18	7	1
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	113	79	54	21	1	—
5. Hysterie	4	24	2	19	—	—
6. Neurasthenie	1	—	28	26	1	—
7. Chorea	1	1	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	3	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	1	3	10	4	—	—
10. Alkoholismus	58	15	129	25	—	—

Digitized by Google

Schwachsinnige und Nervenkranke im Jahre 1913.

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

im Jahre davon Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen		Abgang im Jahre überhaupt		davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										a.
3 115	3 199	1 801	156	11 256	11 378	1 926	2 514	26 187	28 644	1.
441	123	175	15	3 188	864	1 493	426	2 542	917	2.
981	662	192	15	2 398	1 562	529	366	13 607	10 262	3.
906	385	686	34	2 958	1 297	538	336	7 344	5 838	4.
116	279	65	7	525	1 626	3	20	163	553	5.
313	199	54	3	2 402	1 306	7	2	321	162	6.
3	13	—	—	43	90	1	10	37	31	7.
10	2	5	—	320	66	8	6	46	8	8.
73	82	77	3	2 023	1 378	143	110	283	208	9.
1 071	72	4 966	478	5 060	421	154	11	1 968	287	10.
18	2	10	2	219	70	6	2	25	12	11.
7	18	19	3	1 180	1 172	65	21	59	45	12.
7 054	**5 036**	**8 050**	**716**	**31 572**	**21 230**	**4 873**	**3 824**	**52 582**	**46 967**	
144	24	55	2	1 261	371	—	2	178	58	
										b. I.
76	105	73	2	460	521	96	159	1 244	1 494	1.
8	3	8	—	80	20	31	8	62	14	2.
52	34	2	—	94	37	15	15	665	472	3.
21	20	6	—	94	78	44	35	532	647	4.
1	6	—	—	2	45	—	—	2	11	5.
2	2	2	1	48	8	—	—	7	1	6.
—	1	—	—	2	3	—	—	4	—	7.
—	—	—	—	2	2	—	—	3	—	8.
—	1	1	—	14	20	4	3	6	7	9.
54	3	133	5	120	6	7	1	113	4	10.
2	—	2	—	3	2	—	—	—	—	11.
—	—	—	1	4	2	—	1	1	—	12.
216	**175**	**227**	**9**	**923**	**744**	**197**	**222**	**2 639**	**2 650**	
6	2	2	—	18	14	—	—	14	10	
										II.
70	102	31	5	254	293	61	92	1 014	1 030	1.
11	1	21	3	71	15	32	11	76	21	2.
16	6	5	1	43	13	23	5	318	196	3.
18	4	22	—	64	11	16	2	103	89	4.
1	5	—	1	4	18	1	3	2	25	5.
2	—	2	—	28	26	—	—	1	—	6.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	7.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.
—	—	2	—	10	6	2	3	1	1	9.
18	7	129	25	128	29	6	3	59	11	10.

Digitized by Google

. Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	—	—	2	1	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	8	4	—	—
Summe . . .	**1 584**	**1 371**	**607**	**419**	**12**	**2**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	—	51	—	—	—
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	2 008	2 426	1 792	1 140	11	14
2. Paralytische Seelenstörung .	415	192	584	229	6	3
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	601	409	230	183	56	78
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	788	518	641	198	33	25
5. Hysterie	61	53	65	68	8	5
6. Neurasthenie	25	8	15	2	—	—
7. Chorea	2	2	4	21	3	14
8. Tabes	9	7	28	17	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	44	44	371	301	25	34
10. Alkoholismus	475	17	661	41	—	—
11. Morphinismus usw.	3	1	9	4	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	40	12	5	2
Summe . . .	**4 431**	**3 677**	**4 440**	**2 216**	**147**	**175**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	20	3	283	36	11	—
IV. Brandenburg. (57 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	2 483	3 270	1 123	1 535	11	11
2. Paralytische Seelenstörung .	465	149	628	163	3	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	1 509	1 016	485	433	227	138
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	720	528	310	153	35	20
5. Hysterie	17	78	59	319	2	3
6. Neurasthenie	59	36	575	312	10	3
7. Chorea	3	4	5	3	2	—
8. Tabes	5	1	44	6	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	27	17	190	138	6	1
10. Alkoholismus	266	17	591	35	2	—
11. Morphinismus usw.	8	4	41	21	—	—
12. Andere Krankheiten	10	16	228	224	4	3
Summe . . .	**5 572**	**5 136**	**4 279**	**3 342**	**302**	**179**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	8	—	129	27	—	2
V. Pommern. (11 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	940	1 157	331	455	8	4
2. Paralytische Seelenstörung .	75	25	103	29	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	487	438	78	80	28	28
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	239	185	81	45	9	9
5. Hysterie	1	7	9	26	—	2
6. Neurasthenie	3	1	17	4	—	—
7. Chorea	—	4	1	2	1	1
8. Tabes	—	—	11	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	16	8	161	76	3	3

Digitized by Google

Irren- usw Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang im Jahre überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	11.
—	—	2	—	9	4	5	—	—	—	12.
136	**125**	**214**	**35**	**617**	**416**	**147**	**119**	**1 574**	**1 374**	
18	—	2	—	34	—	—	—	24	—	
										III.
603	198	759	32	1 796	1 088	200	250	2 004	2 478	1.
49	26	6	1	608	224	303	111	391	197	2.
85	53	33	1	224	176	17	12	607	416	3.
294	56	309	2	593	206	46	14	836	510	4.
26	19	12	—	63	62	—	1	63	59	5.
3	1	1	—	17	1	—	—	23	9	6.
—	—	—	—	5	20	—	1	1	3	7.
1	—	1	—	28	21	4	4	9	3	8.
3	—	9	—	368	302	35	30	47	43	9.
191	4	661	41	855	45	14	—	281	13	10.
—	—	3	—	10	5	—	1	2	—	11.
2	—	3	—	37	12	11	1	3	—	12.
1 257	**357**	**1 797**	**77**	**4 604**	**2 162**	**630**	**425**	**4 267**	**3 731**	
34	—	1	—	285	37	—	—	18	2	
										IV.
286	395	141	24	1 077	1 469	210	309	2 529	3 336	1.
107	20	34	2	622	160	294	83	471	152	2.
148	129	21	2	372	266	61	53	1 622	1 183	3.
77	48	61	6	295	123	58	32	735	558	4.
17	54	5	1	61	330	1	3	15	67	5.
194	86	24	1	560	311	2	—	74	37	6.
1	—	—	—	6	5	—	2	2	2	7.
3	—	1	—	43	6	2	1	6	1	8.
18	18	6	—	194	125	18	13	23	30	9.
120	9	591	35	569	34	15	—	288	18	10.
6	1	—	1	40	20	1	—	9	5	11.
4	—	5	—	221	227	13	7	17	13	12.
981	**760**	**889**	**72**	**4 060**	**3 076**	**675**	**503**	**5 791**	**5 402**	
6	11	3	—	118	21	—	—	19	6	
										V.
91	120	20	1	291	429	63	96	980	1 183	1.
17	4	2	—	96	25	43	9	82	29	2.
31	13	—	—	70	57	21	24	495	461	3.
16	6	5	2	90	48	30	20	230	182	4.
—	3	—	—	9	25	1	—	1	8	5.
1	—	1	—	16	3	—	—	4	2	6.
—	—	—	—	1	5	—	3	—	1	7.
—	—	—	—	11	3	—	—	—	—	8.
2	3	2	—	158	79	18	8	19	5	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	94	7	136	9	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	8	1	—	—
12. Andere Krankheiten	—	1	22	13	—	—
Summe	**1 856**	**1 833**	**958**	**743**	**49**	**47**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	1	27	14	—	—
VI. Posen. (9 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	912	1 099	209	299	1	3
2. Paralytische Seelenstörung	65	7	47	4	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	368	245	91	52	24	17
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	211	133	34	31	7	6
5. Hysterie	1	6	2	7	—	—
6. Neurasthenie	2	—	25	18	—	—
7. Chorea	1	—	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	6	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	—	—	24	25	—	2
10. Alkoholismus	30	5	66	6	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	—	—	—	—
12. Andere Krankheiten	1	1	32	15	—	—
Summe	**1 591**	**1 496**	**536**	**457**	**32**	**28**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	1	39	18	1	—
VII. Schlesien. (58 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	3 356	3 932	1 344	1 520	19	12
2. Paralytische Seelenstörung	330	107	370	88	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 498	1 144	241	189	110	59
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	801	640	290	154	46	36
5. Hysterie	6	32	68	226	3	6
6. Neurasthenie	28	8	495	204	6	1
7. Chorea	4	5	4	13	2	7
8. Tabes	2	1	114	14	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	32	14	420	187	17	12
10. Alkoholismus	223	28	806	48	—	—
11. Morphinismus usw.	5	1	16	5	—	—
12. Andere Krankheiten	9	4	255	273	4	10
Summe	**6 294**	**5 916**	**4 423**	**2 921**	**208**	**143**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	1	215	32	2	2
VIII. Sachsen. (20 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 548	1 351	634	651	11	15
2. Paralytische Seelenstörung	218	89	203	44	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	983	757	189	148	95	81
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	574	467	226	162	33	33
5. Hysterie	10	27	30	87	—	7
6. Neurasthenie	4	11	148	89	—	—
7. Chorea	9	5	8	9	5	2
8. Tabes	1	—	28	6	—	1
9. And Krankh. d. Nervensystems	27	12	302	157	11	2

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang im Jahre überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	—	136	9	123	8	14	1	107	8	10.
1	—	1	—	8	1	1	—	1	—	11.
—	—	—	—	21	14	7	5	1	—	12.
181	**149**	**167**	**12**	**894**	**697**	**198**	**166**	**1 920**	**1 879**	
3	1	—	—	26	15	—	—	2	—	
										VI.
60	98	22	1	180	249	51	79	941	1 149	1.
7	2	7	—	49	3	29	1	63	8	2.
30	16	2	2	69	31	14	11	390	266	3.
12	7	4	1	38	23	19	16	207	141	4.
—	3	—	—	2	5	—	—	1	8	5.
—	—	1	—	27	18	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	8.
2	2	3	—	22	20	—	—	2	5	9.
31	2	66	6	69	9	4	3	27	2	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	1	—	33	16	—	—	—	—	12.
142	**130**	**106**	**10**	**495**	**374**	**117**	**110**	**1 632**	**1 579**	
3	—	1	—	34	18	—	—	7	1	
										VII.
337	343	181	17	1 271	1 415	280	348	3 429	4 037	1.
51	15	20	1	362	95	179	53	338	100	2.
77	57	5	1	217	141	87	49	1 522	1 192	3.
53	27	24	1	287	141	79	49	804	653	4.
4	17	10	—	65	221	—	—	9	37	5.
24	10	10	1	503	202	2	—	20	10	6.
1	—	—	—	3	11	—	1	5	7	7.
3	—	2	—	113	13	—	—	3	2	8.
14	5	34	3	417	186	35	26	35	15	9.
156	5	806	48	799	51	16	1	230	25	10.
1	—	1	—	19	6	1	1	2	—	11.
—	6	3	1	258	273	10	2	6	4	12.
721	**485**	**1 096**	**73**	**4 314**	**2 755**	**689**	**530**	**6 403**	**6 082**	
25	3	9	—	215	33	—	—	6	—	
										VIII.
120	130	49	4	622	610	101	143	1 560	1 392	1.
18	7	11	1	201	52	103	32	220	81	2.
48	47	3	—	151	104	28	30	1 021	801	3.
32	46	8	1	221	155	38	27	579	474	4.
2	4	—	—	30	86	—	3	10	28	5.
4	—	2	—	145	96	—	—	7	4	6.
—	1	—	—	10	10	—	—	7	4	7.
—	—	—	—	26	6	2	—	3	—	8.
2	—	4	—	303	155	11	3	26	14	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
10. Alkoholismus	27	1	65	1	—	—
11. Morphinismus usw	—	—	2	1	—	—
12. Andere Krankheiten	13	4	145	163	19	12
Summe	**3 414**	**2 724**	**1 980**	**1 518**	**174**	**153**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	1	50	25	3	—
IX. Schleswig-Holstein. (26 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 168	1 184	754	849	9	7
2. Paralytische Seelenstörung	86	45	223	41	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	534	416	162	121	48	33
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	89	67	98	54	5	9
5. Hysterie	4	18	32	65	3	1
6. Neurasthenie	3	1	95	13	—	—
7. Chorea	1	1	4	11	2	7
8. Tabes	1	—	30	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	9	1	77	42	4	1
10. Alkoholismus	111	29	456	59	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	21	5	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	4	—	1	—
Summe	**2 007**	**1 762**	**1 956**	**1 262**	**72**	**58**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	10	2	61	13	—	—
X. Hannover. (22 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 832	1 614	583	747	3	4
2. Paralytische Seelenstörung	95	47	149	33	—	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	937	550	157	108	57	46
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	292	233	88	54	5	11
5. Hysterie	8	55	44	220	—	4
6. Neurasthenie	43	14	371	122	1	—
7. Chorea	1	1	4	9	1	5
8. Tabes	2	2	16	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	14	6	224	115	4	6
10. Alkoholismus	69	3	167	14	—	—
11. Morphinismus usw.	6	—	6	4	—	—
12. Andere Krankheiten	5	4	127	73	9	2
Summe	**3 304**	**2 529**	**1 936**	**1 501**	**80**	**79**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	4	89	61	2	4
XI. Westfalen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 340	2 345	796	693	3	2
2. Paralytische Seelenstörung	97	26	81	17	—	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 165	1 069	197	142	106	76
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	1 559	1 224	294	138	71	30
5. Hysterie	3	21	2	11	—	1
6. Neurasthenie	2	1	4	2	—	—
7. Chorea	4	2	1	2	1	—
8. Tabes	1	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	11	3	11	5	2	—

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang im Jahre überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	—	65	1	54	—	7	—	38	2	10.
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	11.
—	—	1	—	153	163	4	1	5	4	12.
231	**235**	**143**	**7**	**1 917**	**1 438**	**294**	**239**	**3 477**	**2 804**	
6	—	2	—	51	26	—	—	4	—	
										IX.
252	285	65	9	732	767	107	123	1190	1 266	1.
40	3	8	—	217	43	52	14	92	43	2.
79	53	10	1	133	102	17	13	563	435	3.
27	15	14	4	88	53	7	8	99	68	4.
3	19	1	1	34	66	—	—	2	17	5.
5	1	3	—	93	13	—	1	5	1	6.
1	1	—	—	3	11	—	1	2	1	7.
—	—	—	—	30	2	—	—	1	—	8.
1	2	3	—	75	37	1	—	11	6	9.
97	7	456	59	456	47	25	—	111	41	10.
1	—	—	—	20	3	1	—	1	2	11.
—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	12.
506	**386**	**560**	**74**	**1 886**	**1 144**	**210**	**160**	**2 077**	**1 880**	
—	—	—	—	70	13	—	—	1	2	
										X.
162	228	53	7	572	709	114	196	1 843	1 652	1.
22	5	11	1	123	44	48	21	121	36	2.
52	38	3	—	134	65	30	19	960	593	3.
21	15	7	1	88	46	26	12	292	241	4.
3	57	2	—	46	199	—	2	6	76	5.
38	31	5	—	310	112	1	—	104	24	6.
—	2	—	—	3	8	—	—	2	2	7.
1	1	1	—	14	4	—	1	4	—	8.
8	14	5	—	191	100	8	5	47	21	9.
37	3	167	14	157	12	6	—	79	5	10.
2	—	3	1	8	2	—	—	4	2	11.
1	10	4	1	125	73	1	2	7	4	12.
347	**404**	**261**	**25**	**1 771**	**1 374**	**234**	**258**	**3 469**	**2 656**	
10	4	4	—	88	60	—	—	5	5	
										XI.
258	231	79	8	619	562	104	135	2 517	2 476	1.
18	1	7	1	78	11	57	7	100	32	2.
75	59	6	2	192	84	43	39	1 170	1 127	3.
106	42	23	4	265	99	87	50	1 588	1 263	4.
1	5	—	—	1	13	—	2	4	19	5.
4	1	—	—	4	2	1	—	2	1	6.
—	2	—	—	1	1	—	1	4	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8.
2	2	—	—	7	5	1	2	15	3	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	122	26	231	29	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	3	—	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	1	1	—	—
Summe	**5 305**	**4 717**	**1 622**	**1 040**	**183**	**110**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	29	17	72	17	—	—
XII. Hessen-Nassau. (36 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 563	1 789	789	897	7	8
2. Paralytische Seelenstörung	146	47	193	47	1	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 584	916	326	190	102	68
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	344	311	275	64	23	7
5. Hysterie	22	67	111	257	6	3
6. Neurasthenie	42	29	383	336	4	3
7. Chorea	1	—	1	1	1	—
8. Tabes	2	—	33	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	12	15	167	217	6	1
10. Alkoholismus	134	18	475	57	—	—
11. Morphinismus usw.	3	1	14	3	—	—
12. Andere Krankheiten	18	17	282	324	7	16
Summe	**3 871**	**3 210**	**3 049**	**2 395**	**157**	**108**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	1	65	66	—	2
XIII. Rheinprovinz. (79 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	5 214	5 136	2 680	2 514	13	15
2. Paralytische Seelenstörung	409	112	458	170	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 447	2 101	593	387	179	154
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	952	682	592	262	47	34
5. Hysterie	26	124	97	306	4	7
6. Neurasthenie	38	37	262	185	1	—
7. Chorea	7	5	8	17	3	4
8. Tabes	7	2	17	7	—	—
9. And. Krankh. d Nervensystems	19	23	117	146	1	4
10. Alkoholismus	353	59	1 048	149	1	—
11. Morphinismus usw.	9	2	84	26	—	—
12. Andere Krankheiten	3	9	28	57	—	—
Summe	**9 484**	**8 292**	**5 984**	**4 226**	**249**	**218**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	23	4	207	61	13	3
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt.)						
1. Einfache Seelenstörung	57	64	15	17	—	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	1	—	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	18	10	5	2	—	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	9	5	2	2	—	—
10. Alkoholimus	—	—	2	—	—	—
Summe	**84**	**79**	**25**	**21**	—	—
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang im Jahre überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
55	5	231	29	209	28	4	—	144	27	10.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	12.
519	**348**	**346**	**44**	**1 380**	**805**	**298**	**236**	**5 547**	**4 952**	
5	—	11	—	61	12	—	2	40	22	
										XII.
279	275	99	8	768	836	139	161	1 584	1 850	1.
34	15	10	3	198	45	72	22	141	49	2.
146	55	79	1	293	162	53	35	1 617	944	3.
121	36	136	5	302	79	35	21	317	296	4.
44	53	32	4	114	257	—	5	19	67	5.
28	56	1	—	382	321	—	—	43	44	6.
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	7.
2	—	—	—	30	2	—	—	5	—	8.
17	30	1	—	160	216	1	5	19	16	9.
153	11	475	57	493	58	14	1	116	17	10.
2	—	—	—	16	3	—	—	1	1	11.
—	2	—	—	284	333	8	2	16	8	12.
826	**533**	**833**	**78**	**3 041**	**2 313**	**322**	**252**	**3 879**	**3 292**	
2	—	3	—	67	66	—	—	2	1	
										XIII.
518	678	229	38	2 602	2 419	398	419	5 292	5 231	1.
59	21	30	2	482	127	249	54	385	155	2.
142	101	23	4	401	322	118	59	2 639	2 166	3.
108	63	67	7	532	233	53	49	1 012	711	4.
14	34	3	—	94	299	—	1	29	131	5.
8	11	2	—	269	193	1	1	31	29	6.
—	6	—	—	7	15	—	1	8	7	7.
—	1	—	—	14	7	—	—	10	2	8.
4	5	7	—	104	127	9	12	32	42	9.
132	16	1 048	149	1 027	94	22	1	374	114	10.
3	1	—	—	89	26	2	—	4	2	11.
—	—	—	—	29	55	5	—	2	11	12.
988	**937**	**1 409**	**200**	**5 650**	**3 917**	**857**	**597**	**9 818**	**8 601**	
26	3	17	2	194	56	—	—	36	9	
										XIV.
3	11	—	—	12	11	2	4	60	70	1.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2.
—	1	—	—	5	2	2	2	18	10	3.
—	—	—	—	1	2	—	1	10	5	4.
—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	10.
3	**12**	**2**	**—**	**20**	**15**	**5**	**7**	**89**	**85**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalten.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	15	1 410	6 697	—	—	—
2. Provinzialverbände	76	60 024	74 211	1	696	970
3. Städtische Gemeinden	12	7 808	14 461	1	1 591	2 221
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	41	9 535	10 453	4	1 059	1 110
5. Milde Stiftungen	20	6 760	7 391	6	4 852	5 254
6. Privatpersonen	79	6 102	9 010	—	—	—
darunter Ärzte	38	4 344	7 135	—	—	—
Überhaupt	**243**	**91 639**	**122 223**	**12**	**8 198**	**9 555**
II. Provinzen.						
Ostpreußen.						
1. Staat	1	65	457	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	3 982	4 693	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	39	43	2	1 445	1 479
6 Privatpersonen	2	27	21	—	—	—
Westpreußen.						
1. Staat	1	50	54	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	3 144	3 399	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	40	39	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	229	1 860	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	6 498	10 241	1	1 591	2 221
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	9	8 337	10 726	1	696	970
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	105	155	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	175	187	—	—	—
6. Privatpersonen	32	1 444	3 601	—	—	—
darunter Ärzte	17	1 181	3 232	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	104	511	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 673	3 081	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	785	876	1	347	410
6. Privatpersonen	1	80	124	—	—	—
darunter Ärzte	1	80	124	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 476	3 696	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	24	26	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6 Privatpersonen	1	50	29	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—

[1]) Es handelt sich hierbei um Abteilungen in Universitätskliniken, die als Anstalten bereits

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
[1]) 7	259	2 775	—	—	—	—	—	—	15	1 669	9 472	1.
1	100	563	—	—	—	—	—	—	78	60 820	75 744	2.
1	30	238	—	—	—	—	—	—	14	9 429	16 920	3.
1	40	65	2	78	286	5	227	626	53	10 939	12 540	4.
3	201	1 072	—	—	—	15	741	1 622	44	12 554	15 339	5.
38	1 809	5 583	12	856	1 497	8	278	582	137	9 045	16 672	6.
27	**876**	**3 043**	**5**	**221**	**658**	**2**	**130**	**294**	**72**	**5 571**	**11 130**	
44	**2 439**	**10 296**	**14**	**934**	**1 783**	**28**	**1 246**	**2 830**	**341**	**104 456**	**146 687**	
												II.
[1]) 1	15	63	—	—	—	—	—	—	1	80	520	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 982	4 693	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 484	1 522	5.
1	96	200	—	—	—	—	—	—	3	123	221	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	54	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 144	3 399	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	39	4.
—	—	—	—	—	—	1	42	54	1	42	54	5.
1	21	28	1	60	55	—	—	—	2	81	83	6.
1	**21**	**28**	**1**	**60**	**55**	—	—	—	**2**	**81**	**83**	
[1]) 1	70	442	—	—	—	—	—	—	2	299	2 302	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8 089	12 462	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9 033	11 696	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	155	4.
2	165	1 015	—	—	—	2	192	357	5	532	1 559	5.
7	345	1 209	—	—	—	—	—	—	39	1 789	4 810	6.
6	**246**	**700**	—	—	—	—	—	—	**23**	**1 427**	**3 932**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	104	511	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 673	3 081	2.
—	—	—	—	—	—	1	32	56	3	1 164	1 342	5.
1	40	52	—	—	—	—	—	—	2	120	176	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80	124	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 476	3 696	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	26	4.
—	—	—	—	—	—	1	24	35	1	24	35	5.
1	16	124	—	—	—	—	—	—	2	66	153	6.
1	**16**	**124**	—	—	—	—	—	—	**1**	**16**	**124**	

[1]) Spalte 2 gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalten	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	99	333	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 546	9 941	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	495	1 554	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	4	329	296	—	—	—
5. Milde Stiftungen	5	2 624	2 997	—	—	—
6. Privatpersonen	6	358	518	—	—	—
darunter Ärzte	4	281	464	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	182	692	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	4 634	6 006	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	707	748	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	359	370	—	—	—
6. Privatpersonen	3	450	487	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	405	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	192	1 333	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 751	3 353	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	113	239	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	365	326	—	—	—
6. Privatpersonen	12	497	521	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	79	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	3	72	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	3 927	5 260	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	1	393	422
6. Privatpersonen	6	1 758	2 024	—	—	—
darunter Ärzte	2	1 665	1 841	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	207	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	5 695	7 012	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	1 227	1 255	2	704	745
5. Milde Stiftungen	1	80	74	1	2 357	2 639
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	350	697	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	4 338	4 643	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	410	2 119	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	404	461	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	725	657	1	310	304
6. Privatpersonen	8	527	651	—	—	—
darunter Ärzte	5	285	413	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	81	481	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 521	12 401	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	292	308	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	28	6 699	7 473	2	355	365
5. Milde Stiftungen	4	1 608	1 861	—	—	—
6. Privatpersonen	8	911	1 034	—	—	—
darunter Ärzte	5	432	577	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 66.

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen im Jahre 1913.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[1] 1	80	863	—	—	—	—	—	—	2	179	1 196	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 546	9 941	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	495	1 554	3.
—	—	—	1	48	184	—	—	—	5	377	480	4.
—	—	—	—	—	—	4	235	574	9	2 859	3 571	5.
4	222	744	7	456	638	2	131	282	19	1 167	2 182	6.
3	**112**	**699**	**3**	**106**	**454**	**1**	**115**	**267**	**11**	**614**	**1 884**	
[1] 1	30	626	—	—	—	—	—	—	2	212	1 318	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4 634	6 006	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	707	748	4.
1	36	57	—	—	—	—	—	—	5	395	427	5.
4	226	650	—	—	—	—	—	—	7	676	1 137	6.
3	**86**	**306**	—	—	—	—	—	—	**5**	**416**	**711**	
[1] 1	4	195	—	—	—	—	—	—	1	196	1 528	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 751	3 353	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	113	239	3.
—	—	—	—	—	—	2	72	145	3	437	471	5.
—	—	—	—	—	—	3	75	121	15	572	642	6.
—	—	—	—	—	—	**1**	**15**	**27**	**3**	**105**	**106**	
[1] 1	39	461	—	—	—	—	—	—	1	42	533	1.
1	100	563	—	—	—	—	—	—	8	4 027	5 823	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	93	2	433	515	5.
3	86	211	1	55	149	1	12	15	11	1 911	2 399	6.
3	**86**	**211**	**1**	**55**	**149**	—	—	—	**6**	**1 806**	**2 201**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	207	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5 695	7 012	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 931	2 000	4.
—	—	—	—	—	—	2	59	161	4	2 496	2 874	5.
—	—	—	—	—	—	2	60	164	2	60	164	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	350	697	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4 338	4 643	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	410	2 119	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	404	461	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 035	961	5.
12	590	1 908	1	125	363	—	—	—	21	1 242	2 922	6.
7	**222**	**781**	—	—	—	—	—	—	**12**	**507**	**1 194**	
[1] 1	21	125	—	—	—	—	—	—	2	102	606	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 521	12 401	2.
1	30	238	—	—	—	—	—	—	4	322	546	3.
1	40	65	1	30	102	5	227	626	37	7 351	8 631	4.
—	—	—	—	—	—	1	45	147	5	1 653	2 008	5.
4	167	457	2	160	292	—	—	—	14	1 238	1 783	6.
3	**87**	**194**	—	—	—	—	—	—	**8**	**519**	**771**	

Digitized by Google

Außerdem treten unter Angabe der Besitzverhältnisse noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1913.

		Zahl der Plätze	Verpflegten
1.	Im städtischen Krankenhause zu Danzig	34	352
2.	„ „ „ „ Potsdam	28	47
3.	In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben	64	62
4.	Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	280
5.	„ „ „ „ Posen	21	170
6.	„ Diakonissenhause „Bethanien“ zu Steinau a./O.	31	40
7.	„ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz (Schl.)	63	74
8.	„ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
9.	„ St. Josef-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.)	165	173
10.	„ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	224	275
11.	„ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg i. Schl. (religiös. Orden u. Genoss.)	17	21
12.	„ städtischen Krankenhause zu Königshütte i. Ob. Schl.	30	14
13.	„ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	30
14.	„ städtischen Krankenhause zu Altona	57	736
15.	„ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	18
16.	„ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.)	225	278
17.	„ Diakonissenhause „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiöse Orden und Genossenschaften)	115	149
18.	„ hessischen Brüderhause zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	360	378
19.	„ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	360	344
20.	„ Diakonissen-Mutterhause zu Sobernheim (religiös. Orden u. Genoss.)	60	63
21.	„ städtischen Krankenhause zu Barmen	21	95
22.	In den städtischen Krankenanstalten zu Essen a./Ruhr	19	304
23.	Im St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	34	31
24.	„ städtischen Krankenhause „Lindenburg“ zu Cöln a. Rhein	130	1 438
25.	„ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	88	80
26.	„ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	193	209
	Zusammen	**2 426**	**5 664.**

Digitized by Google

II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg: Memel[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1914 . .	427	84	69	17	122	88	136	274	396	1 516	520
u. zwar war die Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	59	7	8	—	—	—	—	—	—	67	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	172	173	61
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	11	—	14	7
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	4
4. Scharlach	6	2	—	—	23	24	3	—	—	56	19
5. Masern und Röteln	1	1	1	1	—	1	—	—	—	3	2
6. Diphtherie und Krupp	12	—	2	—	16	8	—	—	—	38	4
7. Keuchhusten	8	2	1	—	2	—	—	—	—	11	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	3	1	5	4
11. Tuberkulose	2	1	1	—	3	6	35	39	6	92	40
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	17	3	4	1	7	5	4	16	13	66	16
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	6	2
14. And. übertragbare Krankheit.	—	—	1	1	1	1	—	—	1	4	4
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	11	3	1	—	7	4	9	17	17	66	18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	—	2	5	41	52	102	56
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	—	11	24	36	20
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	1	—	—	3	6	1	9	8	28	17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	140	47	22	11	19	9	4	14	15	223	89
darunter:											
a) Magen- und Darmkatarrh	69	21	7	3	7	1	—	1	1	86	26
b) Brechdurchfall	69	25	15	8	11	1	—	—	—	96	40
c) Blinddarmentzündung . . .	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	4
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	1	—	—	3	3	2	9	13	31	21
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	24	28	52	30
b) Andere Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	4	2	9	4
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	—	—	—	—	4	5	52	45	5	114	51
22. And. benannte Todesursachen	102	10	21	2	23	3	1	13	13	176	32
darunter:											
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	65	5	7	1	11	9	8	13	23	136	10

*) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt" mitenthalten. — [1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 62 652. — davon in Städten: 21 885. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1968. — davon in Städten: 566. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 85. — davon in Städten: 32.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:													
	Stadtkreis Königsberg i. Pr.[1]								Landkr. Königsberg i. Pr.					
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr					
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	1 062	364	435	286	1 142	1 606	1 806	6 732	299	64	76	35	164	155
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	216	88	—	—	—	—	—	304	61	19	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	306	307	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	16	17	—	33	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	8	2	—	10	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	5	1	100	91	15	3	—	215	—	—	3	2	2	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	6	1	—	—	—	11	—	—	4	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	—	20	6	—	—	—	31	1	—	5	—	—	—
7. Keuchhusten	3	1	6	—	—	—	—	10	11	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	4	34	24	1	63	—	—	—	1	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	1	—	2	1	5	6	17	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	1	6	16	18	3	46	—	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	7	2	23	36	151	246	33	499	3	—	2	3	15	13
12. Lungenentz.(Pneumonie)	65	16	59	11	22	59	97	329	5	—	8	4	3	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	3	14	17	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	5	3	—	1	5	7	—	21	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	5	3	—	—	1	3	—	12	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	47	12	31	5	18	52	130	295	9	—	5	7	12	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	49	10	19	16	47	254	498	894	1	—	4	1	2	13
17. a) Gehirnschlag	—	1	1	2	2	38	145	190	—	—	—	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	24	3	32	28	18	59	80	244	1	—	2	5	2	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	452	177	65	23	44	122	96	979	119	27	17	1	1	8
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	289	113	41	6	—	4	18	476	17	—	—	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	150	54	20	1	1	1	2	229	99	27	15	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	5	19	15	5	45	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	5	—	6	7	15	74	68	176	—	—	1	—	—	5
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	1	1	7	147	163	319	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen	1	—	3	4	4	29	27	68	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	18	37	16	72	—	—	—	—	4	4
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	2	4	—	8	—	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	2	14	17	669	290	27	1 039	—	—	4	5	114	45
22. And. ben. Todesursach.	148	42	39	16	21	99	83	448	80	17	15	5	2	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	15	2	17	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	4	9	8	17	19	13	97	8	1	2	1	3	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 261 922. — [2]) 44 746. — haupt: [1]) 7 356. — [2]) 1 463. — [3]) 1 669. — [4]) 1 683. — davon in Städten: [3]) 246. — [4]) 120. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																							
(nur Land)[2]		Fischhausen[3]										Labiau[4]											
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
256	1 050	342	55	53	9	55	44	153	170	321	1 140	209	363	12	49	4	119	59	141	155	378	1 265	141	
—	80	39	7	6	2	—	—	—	—	—	45	9	54	2	7	—	—	—	—	—	—	61	2	1.
153	153	—	—	—	—	—	—	—	—	143	143	31	—	—	—	—	—	—	—	—	187	188	32	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	7	1	—	—	—	3	6	3	—	—	13	4	2	—	—	—	9	12	4	1	—	28	7	4.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	5	—	5.
—	6	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	1	4	—	1	—	18	11	2	—	—	36	3	6.
—	14	13	1	—	—	1	—	—	—	—	14	1	21	—	4	1	11	2	—	—	—	38	1	7.
—	5	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	2	10a.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	b.
3	39	—	—	—	—	3	4	23	11	2	43	8	1	—	—	—	1	2	15	12	—	31	6	11.
9	37	15	6	—	—	7	3	6	17	14	62	18	4	—	1	—	4	4	5	17	16	51	7	12.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	5	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	—	6	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
13	61	9	1	1	—	3	4	7	16	10	50	7	7	—	2	—	6	7	11	19	26	78	4	15.
29	50	2	2	—	—	1	2	3	19	46	73	23	—	—	—	—	—	—	4	15	27	46	15	16.
11	16	—	—	—	—	—	—	—	7	13	20	5	—	—	—	—	—	—	—	4	11	15	1	17a.
3	26	2	1	1	—	3	6	5	4	4	25	6	—	—	—	—	2	3	1	5	7	18	5	b.
8	181	128	22	19	3	10	3	3	5	14	182	32	162	8	17	2	24	6	3	6	17	235	15	18.
—	18	21	7	1	—	1	—	—	1	2	26	7	30	2	—	—	2	2	—	—	1	35	4	a.
—	141	103	14	18	3	6	—	—	—	—	127	18	128	6	17	2	19	—	—	—	—	164	9	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
1	7	3	1	—	—	1	1	—	4	5	14	2	—	—	—	—	1	1	2	8	9	21	10	19.
10	17	—	—	—	—	—	—	—	15	20	35	7	—	—	—	—	—	—	—	8	14	22	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	9	—	—	—	—	—	—	3	7	7	17	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	21a.
1	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	14	—	b.
4	173	—	—	—	—	4	9	84	48	3	149	20	—	—	1	—	11	4	70	30	5	121	20	c.
9	134	98	12	17	4	12	1	1	1	11	141	18	40	2	5	1	11	2	3	7	15	83	5	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	19	32	2	8	—	4	3	7	7	26	88	9	65	—	10	—	18	4	6	6	33	142	—	23.

[1] 52485. — [4] 50889. — davon in Städten: [3] 9481. — [4] 4651. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1] 219. — [2] 41. — [3] 44. — [4] 42. — davon in Städten: [3] 7. — [4] 2.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																	
	Wehlau[1])											Gerdauen[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	227	44	31	8	81	32	147	275	339	1 135	391	194	18	33	11	46	33	104	113
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	33	11	7	3	—	—	—	—	—	40	14	38	3	6	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	139	140	30	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	8	3	—	—	—	12	4	—	—	—	—	1	—	3	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	5	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	6	3	—	—	1	13	4	1	—	—	—	3	2	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	9	—	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	2	—	—	—	—	1	—	9	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	—	—	—	2	2	1
11. Tuberkulose	1	1	—	—	4	6	29	59	8	107	68	—	—	—	—	1	1	11	10
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	—	—	10	—	9	16	28	68	34	5	—	—	—	4	6	3	10
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	1	1	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	—	—	—	3	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	1	2	1	12	3	4	19	22	81	16	10	—	1	—	4	3	2	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	—	2	6	26	50	87	45	1	1	—	—	—	2	2	5
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	2	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	3	—	7	45	6	63	11	1	—	—	—	1	1	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	79	20	13	4	8	6	3	14	17	140	43	49	6	10	7	5	2	2	3
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	5	—	—	1	4	1	5	8	33	11	5	1	7	6	—	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	62	15	13	4	6	—	—	—	—	81	19	39	5	3	1	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	2	—	—	—	—	—	—	3	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21	9	—	—	—	—	1	—	1	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	8
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	3	2	7	1	—	—	—	—	1	2	2	6
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	5	75	45	13	141	72	1	—	—	—	6	5	56	28
22. And. ben. Todesursach.	34	8	6	—	12	—	1	14	11	78	22	43	1	9	—	5	—	1	5
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	40	—	2	—	8	2	1	7	13	74	5	30	7	7	4	9	4	5	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 47 469. — [2]) 33 922. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 140. — [2]) 986. — [3]) 1 426. — [4]) 1 231. — davon in Städten: [1]) 234. — [2]) 135. — [3]) 383. — [2]) 2. — [3]) 16. — [4]) 12.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rastenburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Friedland[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
235	760	151	267	75	61	13	91	46	186	203	292	1 152	374	227	72	53	14	77	25	122	166	290	961	384	
—	44	3	33	4	12	6	—	—	—	—	—	45	10	32	8	10	4	—	—	—	—	—	42	12	1.
126	126	21	—	—	—	—	—	—	—	—	152	152	41	—	—	—	—	—	—	—	—	153	153	48	2.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	4	1	1	—	1	—	2	4	—	—	—	8	3	1	1	—	—	7	3	—	—	—	11	2	4.
—	1	—	2	1	—	—	2	2	—	—	—	6	2	5	2	—	—	6	2	—	—	—	13	2	5.
—	6	2	3	2	1	—	5	6	1	—	—	16	9	1	—	—	—	7	4	1	—	—	13	3	6.
—	12	—	5	2	—	—	3	—	—	—	—	8	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	7.
1	13	3	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	2	—	—	—	—	—	1	4	1	3	10	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	2	b.
3	26	10	1	—	—	—	—	7	29	18	4	59	19	—	—	1	—	—	2	8	17	1	29	20	11.
10	38	6	20	9	3	—	15	5	7	8	15	73	24	8	4	1	—	9	5	5	13	18	59	25	12.
2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	1	13.
1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44	4	15	5	—	—	4	—	7	11	15	52	16	11	4	3	1	9	1	5	8	16	53	24	15.
10	20	6	1	—	1	1	1	1	9	31	28	72	29	—	—	1	1	—	1	9	16	38	65	45	16.
10	14	6	—	—	—	—	—	—	1	5	7	13	6	2	1	—	—	—	—	—	5	7	14	5	17a.
2	9	1	2	2	—	—	3	3	12	17	1	38	14	—	—	—	—	2	1	4	6	5	18	9	b.
8	79	18	71	22	17	3	22	4	8	14	7	144	54	80	32	15	5	19	1	—	7	5	127	54	18.
1	15	7	13	5	—	—	3	2	—	3	—	21	6	8	7	1	1	4	—	—	—	1	14	11	a.
—	46	6	57	16	17	3	15	—	1	—	—	90	26	71	24	14	4	15	—	—	—	—	100	34	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	6	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
—	5	1	—	—	—	—	4	—	1	3	1	9	3	—	—	—	—	—	—	2	8	2	12	6	19.
7	16	2	—	—	—	—	—	—	—	17	21	38	19	—	—	—	—	—	—	—	13	8	21	13	20a.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	b.
3	11	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	21a.
7	19	5	—	—	—	—	—	—	30	20	5	55	5	—	—	—	—	—	—	1	8	1	10	3	b.
9	106	29	2	2	—	—	1	4	69	36	4	121	64	1	1	2	1	5	2	74	42	2	128	58	c.
5	68	4	79	20	21	2	17	5	2	10	14	148	36	60	17	11	2	10	—	1	9	9	100	32	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
15	75	23	32	6	5	1	12	3	1	4	17	74	12	23	1	9	—	2	—	3	6	10	53	5	23.

[3]) 47 354. — [4]) 42 082. — davon in Städten: [1]) 13 598. — [2]) 5 095. — [3]) 14 712. — [4]) 15 171. — Lebendgeborene [1]) 391. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 33. — [2]) 30. — [3]) 39. — [4]) 42. — davon in Städten: [1]) 12. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																	
	Preußisch Eylau[1])											Heiligenbeil[2])							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	246	28	53	6	64	39	148	192	385	1 128	212	274	40	59	14	77	38	113	127
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	39	3	5	—	—	—	—	—	—	44	3	57	12	13	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	209	210	49	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	1	—	6	3	—	—	—	10	1	1	1	—	—	5	7	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	1	1	—	4	1	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	6	5	1	—	—	13	1	1	—	—	—	9	1	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	4	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	5	11	8	3	31	9	1	—	—	—	—	2	20	8
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	2	—	—	6	2	4	15	30	66	11	10	3	4	2	9	5	2	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	—	—	—	3	3	6	24	30	76	20	19	4	—	—	6	1	5	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	3	2	15	28	49	19	1	—	1	—	3	1	2	11
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	3	13	17	5	1	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	—	—	1	7	2	11	3	2	1	—	—	3	1	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	76	9	14	1	14	4	1	14	11	134	20	92	12	16	3	14	4	3	9
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	—	1	—	2	—	—	1	1	12	1	13	1	3	1	5	2	—	1
b) Brechdurchfall . . .	69	9	13	1	11	1	—	—	—	94	12	76	10	12	2	7	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	2	1	1	5	8	18	6	—	—	—	—	—	—	—	5
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	19	13	32	5	—	—	—	—	—	—	—	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	8	6	15	3	—	—	—	—	—	—	2	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	15	23	6	46	10	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	4	5	97	37	3	147	19	—	—	1	—	3	2	64	37
22. And. ben. Todesursach.	70	10	25	5	10	4	—	6	9	124	19	61	6	19	5	15	4	2	6
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	31	1	7	—	5	1	3	1	10	58	1	22	—	5	1	7	7	2	9

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 48 227. — [2]) 42 806. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 387 — [2]) 1 394. — [3]) 1 716. — [4]) 1 740. — davon in Städten: [1]) 178. — [2]) 247. — Städten: [1]) 5. — [2]) 3. — [3]) 22. — [4]) 5.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Braunsberg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heilsberg[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
312	1 000	217	356	173	53	38	91	36	177	198	416	1 331	761	278	68	36	5	72	35	156	182	347	1 108	282	
—	70	15	79	21	9	5	—	—	—	—	—	88	26	96	22	12	3	—	—	—	—	—	108	25	1.
169	169	40	—	—	—	—	—	—	—	—	148	148	72	—	—	—	—	—	—	—	—	193	193	42	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13	12	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	11	3	2	—	—	—	12	7	—	—	—	21	6	2	—	1	—	11	5	1	—	—	20	2	6.
—	8	1	5	1	1	—	5	—	—	—	—	11	2	9	1	6	—	5	—	—	—	—	20	2	7.
—	7	3	—	—	—	—	—	—	4	1	1	6	3	—	—	—	—	—	1	5	2	—	8	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	6	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	10a.
—	1	1	1	1	—	—	—	1	3	4	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
6	37	10	1	1	—	—	—	7	30	29	10	77	58	2	1	—	—	1	3	22	21	12	61	16	11.
10	53	14	16	8	2	—	12	6	2	15	35	88	44	6	1	—	—	2	2	4	15	21	50	10	12.
3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	61	15	19	16	2	2	12	3	3	13	25	77	50	10	4	—	—	9	4	2	10	19	54	18	15.
16	35	10	5	5	1	1	2	1	3	31	64	107	86	5	2	—	—	1	2	5	20	21	54	25	16.
16	19	8	—	—	—	—	—	—	—	7	42	49	36	—	—	—	—	—	—	—	3	13	16	3	17a.
3	16	8	1	1	—	—	3	3	5	4	6	22	15	—	—	—	—	4	4	5	9	4	26	10	b.
16	154	24	144	84	31	23	21	2	1	8	21	228	143	79	26	7	1	20	6	—	8	12	132	41	18.
3	27	4	34	27	5	5	6	1	1	—	4	51	39	10	4	2	—	3	3	—	1	2	21	7	a.
2	97	15	108	55	26	18	12	—	—	1	—	147	82	68	22	5	1	14	—	—	—	—	87	29	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
2	7	—	1	1	—	—	—	—	1	4	8	14	11	—	—	—	—	—	1	2	7	4	14	8	19.
18	28	6	—	—	—	—	—	1	—	20	27	48	32	—	—	—	—	—	—	—	16	12	28	11	20a
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
4	10	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1	6	3	10	1	b.
5	112	25	—	—	—	—	6	3	116	45	3	175	101	—	—	—	—	3	1	104	37	2	149	41	c.
15	122	16	72	33	7	7	14	—	2	7	16	119	54	48	11	9	1	8	3	2	11	15	96	21	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	
5	57	4	10	1	—	—	1	—	3	3	1	19	3	20	—	1	—	6	3	1	9	12	52	—	23.

[illegible]4517. — 4) 52 069. — davon in Städten: 1) 7412. — 2) 8193. — 3) 25 888. — 4) 11 439. — Lebendgeborene [illegible]574. — 4) 348. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 36. — 2) 20. — 3) 44. — 4) 81. — davon in

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																
	Mohrungen[1])											Preußisch					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im					
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	347	61	60	12	94	46	133	139	329	1 149	231	277	49	62	19	55	22	83
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	66	18	8	—	—	—	—	—	—	74	18	53	13	9	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	47	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	14	10	—	—	—	25	1	1	—	—	—	5	3	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	2	1	—	—	4	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	—	—	9	7	—	—	—	19	3	1	—	—	—	4	1	—
7. Keuchhusten	4	—	1	—	1	4	—	—	—	10	—	12	1	2	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	2	8	5	5	23	3	4	1	—	—	1	3	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	2	—	8	2	6	16	19	61	8	3	—	—	—	6	—	5
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	2	1	1	8	2	8	11	23	67	17	9	—	2	—	5	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	1	5	9	19	36	7	—	—	—	—	—	1	1
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	4	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	3	3	1	7	3	19	4	1	—	—	—	2	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	56	13	3	—	11	4	1	7	10	92	20	72	21	15	5	12	1	7
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	18	2	1	—	5	2	—	—	1	27	2	11	8	4	—	6	—	1
b) Brechdurchfall . . .	35	10	2	—	4	1	—	—	—	42	11	60	13	11	5	5	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	4	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	7	11	18	5	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	5	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	3	95	34	2	137	30	—	—	—	—	—	3	53
22. And. ben. Todesursach.	177	25	42	10	26	3	3	15	12	278	46	117	12	33	13	13	4	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	1	3	1	8	2	2	7	5	37	7	2	—	1	—	2	2	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 50 673. — [2]) 37 145. — [1]) 1 767. — [2]) 1 223. — [3]) 28 149. — davon in Städten: [1]) 292. — [2]) 184. — [3]) 11 354. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Holland[2])				Regierungsbezirk Königsberg[3])										
Alter				Gestorbene im Alter										
				bis 1 Jahr										
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
99	284	884	218	5 186	1 841	1 100	534	1 555	864	3 105	4 054	6 386	22 311	10 823	
—	—	62	14	955	347	219	115	—	—	—	—	—	1 174	462	1.
—	123	123	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2 577	2 582	847	2.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	54	—	87	50	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	—	28	19	
—	—	9	4	20	9	3	1	187	170	31	4	—	415	275	4.
—	—	7	5	20	10	3	1	38	10	—	—	—	71	26	5.
—	—	6	2	40	9	5	—	134	68	6	—	1	254	74	6.
—	—	15	1	114	13	16	2	47	6	—	—	—	183	23	7.
1	—	2	2	—	—	—	—	1	9	86	46	6	149	92	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	5	2	1	1	1	2	2	20	13	44	30	10a.
—	1	1	—	3	3	—	—	2	13	30	36	8	92	66	b.
9	7	30	15	25	12	4	2	44	89	413	505	103	1 184	781	11.
4	14	32	10	196	103	33	19	166	60	87	242	349	1 133	556	12.
1	—	1	—	3	—	—	—	2	3	6	12	42	68	22	13.
—	—	—	—	13	5	4	4	1	6	8	15	3	50	27	14.
—	—	—	—	5	5	4	4	—	—	2	3	—	14	13	
8	22	52	9	219	87	27	17	124	47	105	238	407	1 167	513	15.
9	20	32	12	72	60	14	13	32	36	105	515	946	1 722	1 272	16.
6	29	36	13	3	1	1	1	1	4	4	105	360	479	304	17a.
5	3	14	5	40	33	4	3	66	66	67	197	137	577	352	b.
5	15	127	39	1 799	774	403	245	281	76	81	244	272	3 157	1 571	18.
1	1	24	10	559	379	150	134	86	24	3	20	44	886	611	a.
—	—	76	20	1 194	374	247	106	164	4	2	2	4	1 617	550	b.
—	2	5	2	—	—	—	—	4	12	25	21	10	72	59	c.
4	3	7	4	11	8	—	—	18	14	30	145	131	350	254	19.
10	19	29	6	—	—	—	—	2	2	8	330	382	724	466	20a.
1	—	1	1	1	1	—	—	4	4	5	35	36	85	81	b.
5	1	6	1	—	—	—	—	—	2	39	93	49	183	97	21a.
—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	61	79	30	182	35	b.
22	2	81	14	9	6	6	3	69	73	1 792	821	89	2 893	1 583	c.
4	22	194	33	1 229	315	284	94	230	50	43	213	259	2 309	786	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	26	5	35	24	
5	3	16	2	409	43	70	12	104	49	63	105	186	997	178	23.

*) 929 958. — davon in Städten: 1) 8 580. — 2) 7 108. — 3) 415 135. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: 1) 49. — 2) 39. — 3) 794. — davon in Städten: 1) 15. — 2) 6. — 3) 358.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen: Heydekrug (nur Land) [1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Niederung (nur Land) [2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	419	48	86	51	104	171	344	1 223	467	91	112	54	141	210
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	113	13	—	—	—	—	—	126	85	22	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	209	209	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	2	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	8	1	—	—	—	11	4	2	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	8	3	10	5	1	—	—	27	13	2	16	4	—	—
7. Keuchhusten	13	3	3	1	—	—	—	20	31	2	13	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	1	—	—	3	15	17	5	41	3	—	8	7	31	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	3	9	7	8	12	46	13	—	8	4	4	15
13. Influenza	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	20	1	5	9	15	21	22	93	24	3	12	9	9	23
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	1	4	17	13	38	—	—	4	3	5	19
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	4	11	16	—	—	—	—	1	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	2	4	6	2	4	18	1	—	2	7	4	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	174	12	23	4	1	10	8	232	213	42	24	—	6	12
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	34	2	5	3	—	1	1	46	28	4	6	—	1	3
b) Brechdurchfall . . .	138	10	18	—	—	—	—	166	184	36	17	—	—	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	1	1	4	6	12	—	—	—	2	—	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	1	—	1	9	8	19	—	—	—	1	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	1	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	3	13
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	5	43	47	1	102	—	—	8	8	65	32
22. And. ben. Todesursach.	55	12	18	7	5	17	15	129	57	13	10	3	6	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	3	8	—	3	9	24	65	20	5	4	—	1	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 43 887. — [2] 53 909. — [4] 1 898. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1] 61. — [2] 52. — [3] 82. — [4] 45.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																		
Stadtkreis Tilsit[3])									Landkreis Tilsit (nur Land)[4])									
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr									bis 1 Jahr									
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
370	1 445	161	46	66	44	127	188	293	925	329	75	100	46	101	158	342	1 154	
—	107	23	5	—	—	—	—	—	28	52	9	—	—	—	—	—	61	1.
165	165	—	—	—	—	—	—	73	73	—	—	—	—	—	—	178	178	2.
—	8	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	3.
—	4	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	—	—	18	12	—	1	—	31	1	1	1	7	1	—	—	11	4.
—	7	1	—	6	—	—	—	—	7	2	1	8	1	—	—	—	12	5.
—	35	1	—	5	1	—	1	—	8	10	2	23	11	—	—	—	46	6.
—	46	3	—	2	—	—	—	—	5	7	4	9	—	—	—	—	20	7.
—	3	—	—	—	—	6	4	—	10	—	—	—	—	1	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	10a.
—	2	—	—	—	1	2	1	1	5	—	—	—	—	2	—	—	2	b.
17	88	2	—	—	8	31	35	7	83	6	—	1	3	12	23	9	54	11.
15	59	9	2	6	2	4	7	24	54	4	—	5	4	2	5	7	27	12.
1	2	—	—	—	—	—	3	4	7	—	—	—	—	1	2	—	3	13.
—	1	—	1	—	—	1	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	107	5	1	2	1	3	3	25	40	15	4	14	5	10	19	36	103	15.
29	60	1	—	—	1	2	22	62	88	1	—	—	1	1	12	21	36	16.
19	30	—	—	—	—	2	5	30	37	—	—	—	—	—	4	11	15	17a.
6	32	2	1	5	7	6	7	10	38	—	—	—	1	3	8	5	17	b.
18	315	90	24	10	2	4	14	8	152	147	36	15	4	1	10	10	223	18.
2	44	20	6	5	—	1	1	1	34	10	3	—	3	—	—	1	17	a.
1	238	69	18	5	—	—	—	—	92	137	33	14	—	—	—	—	184	b.
—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	c.
13	21	—	—	—	1	2	10	8	21	1	—	2	—	4	4	3	14	19.
21	37	—	—	—	—	—	18	27	45	—	—	—	—	—	11	16	27	20a.
—	2	1	—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	4	—	—	—	—	1	6	1	8	—	—	—	—	1	1	—	2	21a.
2	20	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	8	5	17	b.
7	120	—	—	2	5	59	31	6	103	—	—	2	4	57	35	2	101	c.
26	128	21	9	8	3	2	9	6	58	62	11	12	—	1	11	19	116	22.
—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	39	2	2	2	—	—	2	1	9	20	7	8	4	2	2	20	63	23.

[3]) 40 350. — [4]) 46 326. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 446. — [2]) 1 834. — [3]) 965. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																
	Ragnit[1])											Pillkallen[2])					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	365	51	56	9	69	48	120	157	392	1 209	173	188	11	46	4	49	28	102
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	70	6	11	—	—	—	—	—	—	81	6	28	1	8	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	210	210	19	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	2	3	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	17	4	—	—	—	24	11	2	—	—	—	3	1	—
7. Keuchhusten	9	—	5	1	3	—	—	—	—	17	1	5	1	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	8	—	—	—	2	5	12	19	15	61	6	4	1	—	—	4	5	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	—	—	1	1	3	5	4	16	4	7	—	—	—	3	2	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	—	1	1	7	5	10	19	26	82	7	3	—	—	—	5	1	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	1	—	10	27	41	14	—	—	—	—	—	2	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	8	15	23	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	1	3	2	9	5	21	7	—	—	—	—	4	—	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	169	34	27	6	11	4	3	15	21	250	47	65	5	15	—	9	1	4
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	1	—	—	—	1	—	2	2	25	2	3	1	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	149	33	27	6	7	1	—	—	—	184	41	62	4	15	—	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	1	2	8	13	2	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	14	11	25	4	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	1	3	1	—	6	1	1	—	1	1	—	—	13
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	7	66	24	1	104	22	—	—	—	—	3	6	53
22. And. ben. Todesursach. darunter:	37	8	7	1	10	3	3	10	20	90	13	61	3	19	2	12	6	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	51	1	4	—	5	9	6	15	24	114	1	10	—	3	—	3	3	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 55 764. — 2) 45 080. — überhaupt: 1) 1 677. — 2) 1 038. — 3) 848. — 4) 1 088. — davon in Städten: 1) 222. — 2) 101 — 3) 106. — 4) 303. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

				Stallupönen[3])										Gumbinnen[4])										
				Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
				bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
137	278	830	110	160	18	28	5	35	26	75	119	244	689	99	202	21	43	13	61	26	112	151	285	884	231	
—	—	36	2	29	2	—	—	—	—	—	—	—	29	2	29	1	3	2	—	—	—	—	—	32	3	1.
—	169	169	17	—	—	—	—	—	—	—	—	138	138	13	—	—	—	—	—	—	—	—	161	161	44	2.
4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	—	—	3	7	—	—	—	12	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	4.
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	6	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	8	2	6.
—	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	17	2	2	—	4	—	—	—	—	23	2	7.
—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	6	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	b.
15	3	44	11	1	1	—	—	—	3	9	9	4	26	5	3	1	—	—	1	—	16	22	4	46	16	11.
7	4	24	3	3	—	—	—	3	3	4	11	10	34	6	5	—	—	—	4	—	4	6	6	25	8	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	17	46	9	—	—	—	—	3	3	5	16	17	44	3	10	—	—	—	6	3	4	18	16	57	6	15.
14	13	31	13	—	—	—	—	—	—	4	11	14	29	8	—	—	—	—	—	2	4	8	19	33	15	16
5	7	12	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	1	—	—	—	—	—	—	1	5	10	16	9	17a.
2	2	9	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	7	2	—	—	—	—	5	4	3	3	4	19	12	b.
6	5	105	8	37	6	4	2	5	2	2	5	5	61	13	42	4	19	4	8	1	3	12	9	94	15	18.
1	—	5	1	4	2	—	—	1	—	1	—	1	7	3	5	1	2	1	1	—	—	2	1	11	2	a.
—	—	81	4	32	4	3	2	2	1	—	—	—	39	7	36	3	17	3	7	—	—	—	—	60	6	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
2	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	8	5	19.
11	14	26	5	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	2	—	—	—	—	—	—	—	11	11	22	8	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
1	2	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	4	21a.
19	12	46	4	—	—	—	—	—	1	6	8	6	21	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	b.
20	3	86	15	—	—	—	—	1	2	38	25	4	71	20	—	—	—	—	1	7	58	31	3	100	37	c.
11	13	123	13	68	6	20	3	11	2	2	13	15	131	12	56	13	16	7	11	2	3	7	11	106	29	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
2	9	33	1	15	3	4	—	3	—	1	5	17	45	8	40	—	1	—	12	5	4	13	22	101	9	23.

[3]) 43 152. — [4]) 51 460. — davon in Städten: [1]) 5 989. — [2]) 5 434. — [3]) 5 915. — [4]) 14 783. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 49. — [2]) 32. — [3]) 33. — [4]) 48. — davon in Städten: [1]) 6. — [2]) 2. — [3]) 5. — [4]) 13.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:															
	Stadtkreis Insterburg[1]								Landkr. Insterburg (nur Land)[2]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	132	39	43	23	112	150	228	729	269	46	46	25	120	111	314	931
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	25	6	—	—	—	—	—	31	34	7	—	—	—	—	—	41
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	76	76	—	—	—	—	—	—	186	186
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2
4. Scharlach	1	—	5	1	1	—	—	8	1	—	—	—	1	—	—	2
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	6
6. Diphtherie und Krupp	3	1	12	1	—	—	—	17	2	—	2	1	—	—	—	5
7. Keuchhusten	1	2	2	—	—	—	—	5	9	1	1	—	—	—	—	11
8. Typhus	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	1	4	1	—	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	1	2	4	1	9	—	—	1	—	3	—	1	5
11. Tuberkulose	1	—	3	5	18	15	2	44	5	—	2	3	6	7	8	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	3	—	4	11	12	39	7	—	4	1	3	13	10	38
13. Influenza	—	—	—	—	1	3	5	9	—	—	1	1	—	—	5	7
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	1	2	1	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	5	1	1	13	20	48	10	—	6	4	5	15	34	74
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	1	2	19	45	71	—	—	—	1	4	16	18	39
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	7	13	20	—	—	—	—	—	8	11	19
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	2	2	3	4	—	13	—	—	2	2	2	4	—	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . . darunter:	42	15	7	2	6	6	6	85	114	23	7	2	3	6	6	161
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	5	1	—	—	—	1	27	8	1	1	—	1	—	—	11
b) Brechdurchfall . . .	19	10	6	1	—	—	—	36	105	22	6	—	—	—	—	133
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	2	2	2	2	6	14	—	—	—	1	—	2	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	16	17	33	—	—	—	—	—	4	12	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	4	1	8	—	—	—	1	2	3	1	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	3	—	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	4	60	31	6	101	—	—	2	3	82	23	3	113
22. And. ben. Todesursach. darunter:	27	8	1	1	4	6	5	52	66	9	12	—	—	4	8	99
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	3	—	—	—	1	9	24	17	6	5	2	2	2	11	45

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 33 466. — [2]) 46 127. — [1]) 847. — [2]) 1 383. — [3]) 760. — [4]) 886. — davon in Städten: [3]) 64. — [4]) 122. — Totgeborene im Jahre 1914 über-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Darkehmen[3])											Angerburg[4])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
162	16	25	6	31	18	73	90	195	594	79	148	18	30	4	54	34	72	137	275	760	262	
31	3	4	3	—	—	—	—	—	35	6	34	4	10	—	—	—	—	—	—	44	4	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	112	112	16	—	—	—	—	—	—	—	—	135	136	68	2.
—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	5	6	2	—	—	15	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
1	1	—	—	2	1	—	—	—	4	1	3	—	—	—	4	—	—	—	—	7	—	5.
1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	7	1	6.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	5	—	7.
—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	10	10	3	23	2	1	—	—	—	2	3	4	8	3	21	8	11.
5	—	—	—	3	1	3	5	7	24	1	2	—	—	—	5	2	4	8	6	28	8	12.
—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	1	—	1	4	1	8	10	33	2	4	—	4	1	5	8	4	18	33	78	28	15.
—	—	—	—	—	1	1	6	10	18	6	—	—	—	—	2	2	1	11	18	35	22	16.
—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	3	11	15	8	17a.
1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	1	2	3	12	5	23	16	b.
30	2	5	1	7	—	1	2	3	48	5	27	6	3	1	6	3	1	5	8	53	14	18.
1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	7	1	—	—	—	1	—	—	1	9	1	a.
29	1	5	1	6	—	—	1	—	41	3	20	5	3	1	3	—	1	—	1	28	8	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	19.
—	—	—	—	—	—	—	2	10	12	3	—	—	—	—	—	—	—	6	10	16	5	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	b.
—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	7	3	21a.
—	—	—	—	—	—	11	13	3	27	1	1	—	—	—	—	—	—	10	15	5	31	14	b.
1	1	—	—	3	—	36	32	6	78	17	1	—	—	—	1	1	35	14	2	54	20	c.
49	6	10	2	5	—	1	4	7	76	8	43	3	9	1	11	6	1	10	9	89	20	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
26	1	4	—	4	2	—	1	13	50	2	26	5	4	1	11	6	7	15	24	96	17	23.

[3]) 30912. — [4]) 35413. — davon in Städten: [3]) 3515. — [4]) 5708. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 26. — [2]) 26. — [3]) 18. — [4]) 25. — davon in Städten: [3]) 2. — [4]) 7.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen: Goldap[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Oletzko[2]) Gestorbene im: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	136	21	15	3	33	23	100	114	209	634	172	128	15	23	4	55	37	81
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	3	2	—	—	—	—	—	—	16	3	13	7	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	113	114	25	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	3	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	5	2	—	—	—	9	1	6	—	—	—	9	2	1
7. Keuchhusten	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	4	1	—	6	4	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	1	4	10	6	3	27	7	—	—	—	—	2	1	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	3	—	—	3	3	4	6	5	25	7	—	—	—	—	1	1	3
13. Influenza	1	—	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	2	3	6	10	17	44	11	6	—	—	—	6	5	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	—	—	5	14	17	37	19	—	—	—	—	—	3	5
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	6	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	1	1	7	1	10	5	—	—	—	—	1	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	3	4	—	4	3	3	5	12	55	6	17	1	1	—	1	1	—
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	22	2	4	—	3	1	—	—	—	30	3	14	1	1	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	—	—	—	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	—	4	7	12	5	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	10	9	5	24	4	—	—	1	1	—	1	7
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	44	23	2	71	35	—	—	1	1	2	5	48
22. And. ben. Todesursach.	59	10	8	3	8	1	1	8	10	95	20	49	7	7	1	12	5	—
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	—	1	—	4	2	8	9	9	54	6	35	—	11	—	11	4	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 44 441. — [2]) 38 567. — haupt: [1]) 736. — [2]) 828. — [3]) 15 734. — davon in Städten: [1]) 134 — [2]) 97. — [3]) 2 961. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Alter		Regierungsbezirk Gumbinnen [3]												
		Gestorbene im Alter												
				bis 1 Jahr										
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
133	194	653	107	3 266	464	611	133	840	483	1 440	2 026	3 963	12 660	2 887	
—	—	15	8	580	75	102	18	—	—	—	—	—	682	93	1.
—	81	81	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2 006	2 008	361	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	28	—	44	7	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	10	3	
1	—	14	—	10	1	1	—	46	41	9	3	—	110	45	4.
—	—	4	2	20	2	3	—	36	7	—	—	—	66	10	5.
—	—	18	1	55	4	10	1	116	34	2	1	—	218	43	6.
—	—	—	—	108	7	19	3	42	1	—	—	—	170	14	7.
1	—	2	—	—	—	—	—	—	5	31	18	1	56	27	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	4	1	11	3	10a.
1	—	1	—	3	2	—	—	2	4	16	11	4	40	18	b.
7	5	21	6	38	6	—	—	26	50	193	215	88	610	188	11.
4	1	11	5	75	20	3	3	52	33	50	111	123	450	135	12.
1	—	1	—	3	—	—	—	2	2	4	19	28	58	21	13.
—	—	1	—	6	1	3	2	2	7	3	3	1	25	15	14.
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	3	3	
16	24	59	11	133	14	15	3	79	61	79	215	324	908	165	15.
10	4	22	11	9	5	2	1	8	19	40	189	310	578	267	16.
6	3	10	3	—	—	—	—	—	—	6	73	154	234	88	17a.
2	1	7	2	6	5	2	2	27	37	36	73	46	227	96	b.
10	9	39	2	1 191	193	230	53	137	29	38	118	128	1 873	347	18.
—	—	2	—	164	48	23	12	21	8	4	11	12	243	73	a.
—	—	16	1	1 016	141	204	41	99	4	1	1	2	1 328	201	b
—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	7	2	—	12	3	c.
1	1	3	2	1	—	—	—	6	10	10	40	56	123	49	19.
12	12	24	1	—	—	—	—	1	2	2	137	184	326	111	20a.
1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	10	3	16	11	b.
2	—	4	—	—	—	—	—	—	2	20	36	14	73	29	21a.
17	9	35	2	2	—	4	3	1	5	66	109	51	240	31	b.
19	2	78	21	3	1	1	1	35	57	744	387	48	1 282	391	c.
8	15	96	18	710	104	158	37	141	39	30	131	179	1 388	243	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	11	1	15	6	
14	27	106	2	310	23	58	6	80	37	41	95	214	844	79	23.

[3] 608 304. — davon in Städten: [1]) 10 274. — [2]) 5 656. — [3]) 131 090. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 24. — [2]) 43. — [3]) 514. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 8. — [3]) 100.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein: Lyck[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	147	39	29	6	91	42	94	154	230	791	238
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	5	9	1	—	—	—	—	—	38	6
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	115	115	9
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	10	11	3	—	—	25	4
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	2	—	—	—	5	—
6. Diphtherie und Krupp	4	—	1	—	10	2	—	—	—	17	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	2	5	12	1	20	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	1	—	6	1	1	9	8	28	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	1	—	6	2	—	4	8	25	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	4	13	13	31	24
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	2	1	2	4	10	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	4	3	1	8	2	3	10	4	45	12
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	4	3	1	5	—	—	—	—	16	7
b) Brechdurchfall . . .	7	—	—	—	2	—	—	—	—	9	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	—	13	6	20	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	7	20	18	46	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	5	59	29	3	101	43
22. And. ben. Todesursach.	38	6	6	1	11	1	1	9	8	74	14
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	49	23	8	3	29	10	6	24	38	168	100

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein: Lötzen[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	245	55	41	12	111	61	80	159
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	6	8	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	6	3	—	—	13	8	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	—	—	14	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	9	1	1	—	31	14	—	1
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	5	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	6	14	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	—	—	6	11	3	15
13. Influenza	—	—	1	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	20	2	2	1	14	4	7	17
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	—	1	2	12
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	—	2	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	83	24	12	4	13	4	7	8
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	6	2	1	—	1	1	1
b) Brechdurchfall . . .	69	18	10	3	13	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	3	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	24
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	31	20
22. And. ben. Todesursach.	68	15	16	4	10	2	2	14
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	1	—	—	4	4	—	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 55 937. — [2]) 40 923. — überhaupt: [1]) 1 017. — [2]) 1 230. — [3]) 1 108. — [4]) 1 544. — davon in Städten: [1]) 273. — [2]) 292. — [3]) 131. — [4]) 200. — Tot-

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Johannisburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sensburg[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
283	981	283	195	18	30	4	83	34	99	126	233	801	133	254	33	53	3	85	38	150	164	306	1 053	178	
—	43	8	44	2	9	2	—	—	—	—	—	53	4	102	18	19	2	—	—	—	—	—	121	20	1.
145	145	28	—	—	—	—	—	—	—	—	121	121	17	—	—	—	—	—	—	—	—	169	170	21	2.
—	7	2	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	27	17	2	—	—	—	8	4	2	—	—	16	—	4	—	1	—	10	3	—	—	—	18	1	4.
—	21	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	1	—	3	—	—	—	—	9	—	5.
—	56	12	3	—	—	—	9	2	—	—	—	14	—	1	—	—	—	9	3	—	—	—	13	—	6.
—	4	—	3	—	1	—	8	3	—	—	—	15	—	6	2	2	1	2	—	—	—	—	10	3	7.
—	6	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	b.
7	43	17	1	1	—	—	—	2	10	6	2	21	8	2	—	—	—	1	2	13	13	13	44	2	11.
9	46	21	1	1	1	1	4	4	3	8	2	23	6	3	1	1	—	5	3	1	18	10	41	8	12.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	13.
—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	98	18	19	1	2	1	14	1	7	7	16	66	6	19	—	6	—	14	9	14	19	25	106	22	15.
21	39	21	—	—	—	—	—	—	3	7	11	21	10	—	—	—	—	—	—	1	7	20	28	5	16.
7	16	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	7	12	7	17a.
4	10	3	—	—	—	—	2	—	—	6	4	12	2	1	1	—	—	—	—	3	3	6	13	3	b.
10	137	43	28	5	4	—	4	—	1	4	9	50	8	53	7	14	—	7	3	2	12	11	102	12	18.
—	18	7	12	1	4	—	2	—	—	1	2	21	3	12	2	3	—	—	—	—	—	—	15	2	a.
—	93	26	16	4	—	—	1	—	—	—	—	17	4	40	5	10	—	6	2	—	—	—	58	7	b.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
2	12	4	—	—	—	—	—	—	2	2	1	6	4	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	1	19.
15	39	18	—	—	—	—	—	—	—	12	11	23	11	—	—	—	—	—	—	1	18	14	33	8	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	11	4	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	11	—	21a.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	7	17	11	37	7	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5	2	b.
1	56	11	—	—	—	—	2	3	45	21	2	73	26	—	—	—	—	3	8	102	34	3	150	49	c.
15	127	34	19	3	5	—	8	3	4	10	17	66	8	30	4	5	—	20	4	4	16	10	89	9	22.
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
8	30	4	70	4	8	—	21	7	11	18	22	157	10	27	—	4	—	9	1	4	7	10	63	3	23.

[1]) 2076. — [2]) 50 749. — davon in Städten: [1]) 14 169. — [2]) 9 145. — [3]) 9 303. — [4]) 9 256. — Lebendgeborene im Jahre 1914
Geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 39. — [2]) 48. — [3]) 53. — [4]) 47. — davon in Städten: [1]) 6. — [2]) 14. — [3]) 3. — [4]) 8.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																
	Ortelsburg[1])											Rössel[2])					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	350	63	42	7	224	109	179	226	397	1 532	298	301	99	33	9	93	50	129
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	84	15	9	2	—	—	—	—	—	93	17	90	23	10	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	233	234	35	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	7	—	11	2	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	15	1	—	—	47	33	4	—	—	99	17	2	2	—	—	8	6	—
5. Masern und Röteln . .	3	2	2	—	13	6	—	—	—	24	2	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	19	—	1	—	25	10	—	1	—	56	7	7	2	3	2	25	7	—
7. Keuchhusten	9	—	2	—	7	7	1	—	—	26	3	9	1	—	—	4	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	—	—	—	—	4	2	9	16	8	39	8	5	—	1	—	3	6	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	3	—	11	8	6	14	17	66	16	13	3	—	—	3	4	3
13. Influenza	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	2	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	2	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	41	7	3	—	29	10	4	22	19	129	18	19	7	1	1	11	1	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	—	—	1	14	16	34	12	2	—	—	—	—	—	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	3	—	—	—	—	1	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	2	2	7	5	16	3	1	1	—	—	2	—	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	87	22	11	5	17	2	1	8	7	133	34	101	39	14	4	15	3	5
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	9	5	3	2	1	—	—	—	24	13	11	3	2	1	2	1	1
b) Brechdurchfall . . .	70	13	6	2	13	1	—	—	—	90	17	88	36	12	3	11	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	1	2	1	4	1	10	5	—	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	—	14	10	25	10	—	—	—	—	—	—	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	3	18	33	15	69	13	—	—	—	—	—	1	11
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	2	—	—	2	1	117	29	4	156	58	—	—	—	—	2	6	68
22. And. ben. Todesursach.	31	8	6	—	17	5	4	27	19	110	26	31	10	3	—	13	7	5
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	47	2	5	—	46	12	5	24	35	175	7	19	10	1	1	3	3	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 69 757. — [2]) 50 522. — überhaupt: [1]) 2 007. — [2]) 1 568. — [3]) 1 013. — [4]) 1 937. — davon in Städten: [1]) 329. — [2]) 462. — [4]) 124. — Tot-

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:

				Stadtkreis Allenstein[3])								Landkreis Allenstein[4])											
				Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter											
				b. 1 Jahr								bis 1 Jahr											
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
89	315	1 111	445	183	37	37	19	423	198	179	1 096	359	17	39	2	92	49	154	195	314	1 202	90	
—	—	100	24	32	10	—	—	—	—	—	42	121	8	8	—	—	—	—	—	—	129	8	1.
—	168	168	70	—	—	—	—	—	—	48	49	—	—	—	—	—	—	—	—	160	160	14	2.
4	—	5	1	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	2	10	—	12	1	3.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	
—	—	16	14	2	—	—	5	1	—	—	8	4	—	—	—	10	8	—	—	—	22	—	4.
—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	—	5.
—	—	42	15	1	—	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	13	7	—	—	—	26	1	6.
—	—	14	4	4	—	3	—	—	—	—	7	28	—	3	—	10	1	—	1	—	43	—	7.
3	—	7	2	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.
2	—	5	1	1	—	—	—	8	1	—	11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	b.
16	5	50	24	—	1	1	2	29	31	5	70	3	—	—	—	—	6	17	24	9	59	4	11.
9	23	56	16	22	5	7	2	3	8	14	61	12	1	—	—	9	3	6	19	19	68	1	12.
—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	13.
—	1	5	3	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	18	65	25	12	2	4	2	5	8	12	45	41	1	4	—	11	3	6	18	24	107	8	15.
23	25	53	24	—	—	—	—	7	14	19	40	1	—	1	—	—	—	1	11	19	33	8	16.
3	16	21	13	—	—	—	—	—	6	22	28	—	—	—	—	—	—	1	2	14	17	2	17a.
3	5	12	7	4	—	2	2	4	24	15	52	1	1	—	—	1	1	—	3	2	8	1	b.
10	8	156	59	67	14	8	2	7	5	7	111	74	4	13	—	6	6	1	5	13	118	4	18.
—	—	17	5	25	6	5	—	—	1	4	42	22	—	6	—	2	2	—	1	2	35	—	a.
—	1	113	43	41	8	2	—	—	—	—	51	50	3	7	—	3	—	—	—	—	60	3	b.
—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
5	6	13	6	2	—	—	2	4	5	7	20	2	1	—	—	1	2	1	10	8	24	3	19.
12	11	25	11	—	—	—	—	—	8	15	23	—	—	—	—	—	1	—	15	6	22	5	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	1	—	—	—	—	2	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	21a.
39	5	56	22	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	10	14	1	26	1	b.
33	3	112	53	2	—	4	1	343	61	3	428	—	—	—	—	4	2	100	36	7	149	15	c.
10	15	84	26	25	4	6	—	1	9	5	50	32	—	7	2	11	2	3	14	18	87	6	22.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
5	1	36	19	7	1	—	—	—	3	2	14	34	1	3	—	12	4	3	8	10	74	8	23.

*) 37 130. — 4) 57 719. — davon in Städten: 1) 13 758. — 2) 16 248. — 3) 4 383. — Lebendgeborene im Jahre 1914 Geborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 63. — 2) 33. — 3) 25. — 4) 40. — davon in Städten: 1) 14. — 2) 11. — 4) 3.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein: Neidenburg[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Osterode Gestorbene: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	341	47	57	10	156	66	162	238	328	1 353	274	453	104	61	15	130
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	100	7	10	1	—	—	—	—	—	110	8	149	19	20	5	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	174	175	29	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4	—	1	—	23	13	—	—	—	41	15	1	—	—	—	12
5. Masern und Röteln . .	9	—	2	—	9	1	—	—	—	21	—	—	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	7	3	—	—	—	12	1	3	1	—	—	19
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	1	—	—	—	5	—	12	1	1	—	4
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	7	1	—	9	6	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	2	1	—	4	3	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	—	4	9	15	8	38	11	2	—	1	—	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	11	3	2	1	10	7	8	24	13	75	17	17	6	2	2	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	46	4	5	1	23	3	7	14	19	117	14	33	5	1	—	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	1	5	10	18	36	13	6	—	2	1	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	3	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	1	1	—	—	2	2	6	9	6	26	5	2	2	—	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	8	15	1	21	4	4	13	5	115	16	70	28	11	2	18
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	22	4	2	1	5	1	—	1	1	32	8	31	20	6	2	8
b) Brechdurchfall . . .	27	2	13	—	8	1	—	—	1	50	2	35	7	5	—	8
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	4	—	6	2	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	—	3	2	6	13	5	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	2	9	7	18	3	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	2	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	6	7	19	13	47	15	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	—	87	60	9	162	35	1	1	—	—	3
22. And. ben. Todesursach.	27	7	7	—	18	3	1	21	10	87	14	77	33	11	5	14
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	79	15	12	6	37	16	12	28	32	216	56	80	8	12	—	20

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 60 896. — [2]) 75 576. — haupt: [1]) 1 864. — [2]) 2 513. — [3]) 15 801. — davon in Städten: [1]) 247. — [2]) 590. — [3]) 1 671. — Totgeborene in

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

. Ostpr. [2])						Regierungsbezirk Allenstein [3])											
im Alter						Gestorbene im Alter											
						bis 1 Jahr											
üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
48	197	212	375	1 484	424	2 828	658	422	105	1 102	516	1 667	1 861	2 960	11 404	3 459	
—	—	—	—	169	24	786	135	112	26	—	—	—	—	—	898	161	1.
—	—	—	208	208	32	—	—	—	—	—	—	—	—	1 541	1 545	304	2.
—	6	3	—	9	6	—	—	—	—	—	—	19	51	—	70	19	3.
—	4	2	—	6	5	—	—	—	—	—	—	9	11	—	20	10	
5	—	—	—	18	7	41	8	2	—	141	96	10	—	—	290	83	4.
—	—	—	—	2	—	27	2	5	—	49	13	—	—	—	94	5	5.
6	—	—	—	28	9	54	5	7	2	149	54	—	2	—	266	47	6.
1	—	—	—	18	2	79	8	11	1	41	14	1	1	—	147	19	7.
1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	4	26	8	—	39	23	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	2	5	11	7	10a.
1	1	—	—	2	1	2	2	—	—	—	6	15	5	4	33	20	b.
2	13	15	2	35	20	17	3	3	1	11	34	133	159	60	419	169	11.
2	5	14	13	72	25	90	41	15	9	80	45	39	138	128	536	177	12.
—	—	—	3	3	3	1	—	1	1	3	1	1	—	13	20	7	13.
—	2	—	—	2	2	6	3	—	—	5	6	6	2	1	26	9	14.
—	1	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	3	3	
3	6	13	19	87	25	254	39	27	6	138	38	60	133	194	845	182	15.
2	2	24	31	71	33	16	2	3	1	4	5	29	135	193	386	190	16.
—	—	2	11	14	8	—	—	—	—	1	2	2	32	90	128	76	17a.
3	4	4	2	18	9	11	10	—	—	13	14	22	63	53	177	86	b.
6	5	21	10	141	52	631	208	111	31	117	32	36	96	84	1 108	351	18.
1	1	2	2	51	29	172	74	39	15	31	7	3	7	11	271	116	a.
—	—	—	—	48	9	443	129	71	16	67	5	1	—	2	589	162	b.
1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	1	3	10	9	3	26	10	c.
2	—	6	9	18	7	5	4	—	—	7	10	15	43	41	122	55	19.
—	2	8	15	25	9	1	—	—	—	—	2	7	133	110	253	105	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	7	13	8	b.
—	3	5	2	10	3	—	—	—	—	—	—	11	39	10	61	20	21a.
—	4	2	—	6	—	—	—	1	—	1	14	68	148	66	298	63	b.
5	133	58	12	218	87	5	5	—	—	31	31	1 085	381	47	1 605	805	c.
1	2	20	21	146	49	378	111	70	16	128	28	27	150	138	920	236	22.
—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	15	2	18	8	
8	7	17	17	161	11	421	71	54	11	181	65	52	139	175	1 094	232	23.

[2]) 551 285. — davon in Städten: [1]) 10 514. — [2]) 21 799. — [3]) 145 705. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 49. — [2]) 79. — [3]) 476. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 17. — [3]) 105.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Danzig: Stadtkreis Elbing[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Elbing[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	366	72	114	74	196	252	411	1 486	277	48	55	2	61	18	110	111
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	86	17	—	—	—	—	—	103	68	5	14	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	135	135	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	5	4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	10	5	2	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	1	11	3	—	—	—	17	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	16	4	—	—	—	21	4	—	—	—	2	2	—	—
7. Keuchhusten	4	—	2	—	—	—	—	6	1	—	2	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	2	8	7	—	17	—	—	—	—	—	1	1	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	2	2	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	5	12	36	46	10	112	1	—	—	—	2	2	8	8
12. Lungenentz.(Pneumonie)	21	2	13	4	4	9	22	75	6	1	—	—	6	—	1	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	1	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	1	7	2	4	9	25	61	9	—	1	—	3	3	3	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	2	2	7	10	35	84	145	—	—	—	—	—	1	2	15
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	—	15	35	51	—	—	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	11	10	6	7	7	43	1	1	—	—	2	4	6	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	139	23	20	9	8	17	9	225	55	7	10	—	8	1	2	3
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	83	21	12	5	1	1	1	124	14	3	3	—	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	51	1	4	—	1	—	1	58	38	4	7	—	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	2	1	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	1	1	6	7	16	—	—	—	—	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	31	40	71	—	—	—	—	—	—	1	8
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	—	6	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	8	3	15	—	—	—	—	—	—	2	6
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	1	3	5	99	33	7	149	—	—	—	—	5	3	79	28
22. And. ben. Todesursach.	58	23	6	2	2	11	8	110	115	34	24	2	20	1	1	6
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	31	1	5	4	3	4	6	54	15	—	4	—	8	—	3	7

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 65 753. — [2]) 33 461. — [1]) 1 981. — [2]) 1 237. — [3]) 2 367. — [4]) 6 023. — davon in Städten: [3]) 159. — [4]) 653. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Marienburg i. Westpr. [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Danzig [4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
185	817	120	430	105	123	29	132	71	225	236	372	1 594	579	947	235	294	197	718	948	1 017	4 357	
—	82	5	149	27	35	2	—	—	—	—	—	184	29	87	27	—	—	—	—	—	114	1.
102	102	10	—	—	—	—	—	—	—	—	187	187	67	—	—	—	—	—	—	316	316	2.
—	3	—	—	—	1	—	—	—	6	3	—	9	5	—	—	—	—	11	11	—	22	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	8	8	—	16	
—	1	—	—	—	—	—	13	13	1	1	—	28	7	2	—	52	64	6	2	—	126	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	7	5.
—	8	—	—	—	1	—	15	7	—	—	—	23	8	3	—	27	14	—	3	1	48	6.
—	6	—	10	3	2	—	3	—	—	—	—	15	3	12	2	8	1	—	—	—	23	7.
—	5	1	—	—	—	—	1	3	6	3	—	13	9	—	—	1	2	18	7	—	28	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	1	1	3	2	9	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	7	6	2	4	1	—	4	8	3	22	b.
2	23	5	1	—	—	—	3	5	23	20	2	54	32	5	3	19	30	109	178	24	368	11.
10	30	7	15	5	2	—	11	4	2	14	16	64	18	52	14	47	7	10	30	32	192	12.
2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	3	13.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	7	6	3	2	—	3	2	23	14.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	7	6	1	—	—	2	1	17	
11	36	2	10	1	4	—	11	3	10	16	13	67	18	24	4	19	7	3	21	37	115	15.
7	25	8	4	1	—	—	4	4	8	45	41	106	56	9	1	6	6	18	134	211	385	16.
12	19	6	—	—	—	—	—	—	1	5	28	34	17	3	3	—	—	1	29	100	136	17a.
1	14	5	2	1	—	—	1	2	7	7	6	25	10	15	—	15	12	12	36	24	114	b.
5	84	9	78	24	33	9	20	3	8	11	7	160	61	490	112	46	12	25	74	47	806	18.
1	20	4	22	6	12	3	7	—	1	—	1	43	14	121	19	14	3	1	2	7	167	a.
—	48	4	55	17	19	6	9	—	—	—	—	83	27	365	92	29	1	—	1	2	490	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	5	8	13	2	28	c.
3	6	2	1	1	—	—	3	4	2	6	11	27	17	4	3	7	5	7	30	30	86	19.
8	17	2	—	—	—	—	—	1	1	10	19	31	19	2	—	1	2	6	101	109	221	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	2	—	—	1	3	2	11	7	24	b.
4	12	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	12	8	—	—	—	1	18	19	15	53	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	2	1	4	b.
4	119	11	1	1	—	—	3	7	140	66	4	222	93	—	—	12	18	456	216	17	720	c.
5	172	47	128	36	41	15	33	4	1	12	17	236	71	120	39	18	7	8	23	25	240	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	3	—	4	
9	46	—	30	5	4	2	9	8	5	8	13	80	18	106	17	7	2	2	7	11	152	23.

[1]) 62 921. — [4]) 191 208. — davon in Städten: [2]) 3 241. — [3]) 22 730. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 69. — [2]) 28. — [3]) 67. — [4]) 167. — davon in Städten: [2]) 1. — [3]) 22.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danziger Niederung (nur Land[1])								Danziger Höhe (nur Land)[2]							
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d Todesurs.:	259	52	42	16	94	91	163	717	530	70	140	49	148	196	349	1 482
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	49	16	—	—	—	—	—	65	75	8	—	—	—	—	—	83
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	79	79	—	—	—	—	—	—	147	147
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	5	—	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	—	—	1	1	—	—	—	2	4	1	18	11	2	—	—	36
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	3	—	—	—	—	5
6. Diphtherie und Krupp	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	5	1	—	—	—	6
7. Keuchhusten	5	5	6	1	—	—	—	17	13	—	6	—	—	—	—	19
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	2	2	—	8
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	5
11. Tuberkulose	—	—	1	2	5	3	1	12	—	—	4	6	20	27	3	60
12. Lungenentz.(Pneumonie)	10	2	6	3	3	7	6	37	12	1	12	2	3	10	11	51
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	2	7	2	6	7	9	45	25	3	14	3	—	9	17	71
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	14	16	31	6	1	2	3	1	28	66	107
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	—	4	10	15	—	—	—	—	—	6	20	26
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	2	—	3	2	2	9	—	1	5	5	2	4	6	23
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	71	9	2	1	—	4	10	97	219	34	35	3	2	3	7	303
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	29	3	1	—	—	—	2	35	119	16	22	1	—	—	—	158
b) Brechdurchfall . . .	41	6	1	—	—	—	—	48	98	18	13	2	—	—	—	131
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	1	1	1	2	5	4	—	1	1	1	5	4	16
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	6	11	17	—	—	—	—	1	14	26	41
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	4	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	1	2	2	71	32	3	111	—	—	—	2	102	64	4	172
22. And. ben. Todesursach.	82	13	10	1	3	3	9	121	129	18	19	2	1	8	7	184
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	27	4	2	1	—	—	5	39	40	3	15	6	9	8	26	107

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 30 027. — [2]) 48 585. — [1]) 1 059. — [2]) 1 711. — [3]) 1 777. — [4]) 2 526. — davon in Städten: [3]) 722. — [4]) 809. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

Dirschau[3])											Preußisch Stargard[4])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
380	132	47	16	91	64	164	170	230	1 147	461	522	62	44	5	167	80	195	262	314	1 586	274	
69	31	9	3	—	—	—	—	—	78	34	136	12	7	1	—	—	—	—	—	143	13	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	98	98	35	—	—	—	—	—	—	—	—	147	147	23	2.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	6	6	—	12	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	
3	1	—	—	9	22	1	—	—	35	16	9	4	—	—	40	25	3	1	—	78	41	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	11	2	—	—	18	1	—	—	—	30	8	5.
1	—	—	—	7	—	1	—	—	9	4	1	—	—	—	5	3	—	—	—	9	2	6.
4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	27	—	3	—	7	—	—	—	—	37	—	7.
—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	11	3	—	14	12	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	b.
1	1	—	—	3	4	24	25	3	60	33	10	1	—	—	4	6	33	52	20	125	25	11.
13	5	—	—	8	6	2	9	16	54	20	14	1	2	1	15	2	4	20	23	80	10	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	4	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	5	1	—	10	1	4	8	9	45	16	28	3	3	1	10	5	5	12	13	76	12	15.
1	1	—	—	1	1	3	21	24	51	30	3	1	—	—	—	3	9	26	24	65	18	16.
—	—	—	—	—	—	2	5	10	17	13	—	—	—	—	—	—	—	3	13	17	6	17a.
—	—	—	—	1	7	3	5	5	21	15	2	1	—	—	2	2	4	19	3	32	4	b.
90	48	13	7	14	3	3	9	7	139	74	146	22	15	1	18	6	3	17	12	218	32	18.
18	9	1	1	4	3	1	1	3	31	19	54	9	5	1	6	4	1	5	3	78	12	a.
69	38	12	6	9	—	—	—	—	90	48	82	13	9	—	7	1	—	—	—	99	16	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	1	—	—	—	1	4	4	3	13	7	2	1	—	—	3	4	1	8	3	21	9	19.
—	—	—	—	—	—	1	14	17	32	21	—	—	—	—	1	—	—	13	18	32	6	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	b.
—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	—	21a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	5	2	89	39	1	137	57	—	—	—	—	3	4	115	47	3	172	35	c.
105	39	15	6	18	5	1	10	7	161	63	51	11	6	1	18	3	1	22	12	113	25	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	—	9	—	13	10	8	12	27	159	3	80	2	8	—	22	13	6	10	21	160	2	23.

[1]) 64 060. — [2]) 67 548. — davon in Städten: [3]) 17 755. — [4]) 10 373. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [3]) überhaupt: [1]) 18. — [2]) 43. — [3]) 89. — [4]) 55. — davon in Städten: [3]) 19. — [4]) 16.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**: Berent[1]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Karthaus (nur — Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	b. 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	387	57	33	8	125	69	138	139	241	1 133	221	533	22	171	97	248	202
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	146	20	9	—	—	—	—	—	—	155	20	151	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	30	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	1	—	—	—	—	6	10
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	4	6
4. Scharlach	18	6	1	1	25	23	3	—	—	70	39	5	—	17	19	2	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	—	—	8	1	—	—	—	13	1	8	1	8	1	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	13	6	2	—	—	24	3	10	—	13	10	—	—
7. Keuchhusten	13	—	1	—	2	2	—	—	—	18	—	40	1	25	1	—	—
8. Typhus	1	1	—	—	1	3	1	1	—	7	1	2	—	3	5	6	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	8	13	26	14	64	17	5	1	5	8	27	30
12. Lungenentz.(Pneumonie)	1	1	1	—	5	5	2	14	9	37	10	27	—	11	8	9	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh.d.Atmungsorg.	22	1	2	—	9	2	3	12	15	65	7	48	3	16	2	4	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	3	—	—	1	—	2	13	23	42	15	—	—	1	2	3	8
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	—	—	4	4	10	4	—	—	—	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	—	3	2	1	7	1	2	—	—	3	3	4
18. Krankh.d.Verdauungsorgane	54	11	6	2	13	6	3	11	4	97	18	83	1	20	4	1	8
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	28	4	3	—	7	1	—	—	1	40	5	34	1	11	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	26	7	2	2	4	—	—	—	—	32	9	47	—	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	2	2	—	—	—	2	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	6	11	17	4	—	—	1	—	1	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	1	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	3	95	25	2	131	18	—	—	7	13	168	50
22. And. ben. Todesursach.	43	12	7	4	17	2	3	9	15	96	23	52	5	20	8	2	18
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	77	1	5	—	19	6	2	10	10	129	4	95	5	23	11	12	19

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 57 588. — [2]) 72 239. — überhaupt: [1]) 2 179. — [2]) 3 007. — [3]) 2 288. — [4]) 1 061. — davon in Städten: [1]) 348. — [3]) 664. — [4]) 104. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**:

Land) [2]		Neustadt i. Westpr. [3]											Putzig [4]										
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
331	1 604	449	171	38	21	132	38	208	267	375	1 508	747	202	21	19	5	59	23	86	68	131	589	67	
—	155	73	12	6	4	—	—	—	—	—	79	16	39	1	6	2	—	—	—	—	—	45	3	1.
190	190	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	79	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	6	2.
—	16	—	—	—	—	—	—	6	8	—	14	5	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.
—	10	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	43	1	1	—	—	1	5	1	—	—	8	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	4.
—	19	9	5	1	1	8	1	—	—	—	19	12	4	—	—	—	4	—	—	—	—	8	—	5.
—	33	5	—	—	—	13	5	—	—	—	23	7	4	—	—	—	4	—	—	—	—	8	—	6.
—	67	11	5	—	—	7	2	—	—	—	20	11	5	—	1	1	3	—	—	—	—	9	2	7.
—	20	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	2	b.
13	89	5	2	—	—	2	5	30	44	9	95	62	2	—	—	—	—	5	9	12	1	29	4	11.
19	91	24	7	—	—	17	2	5	15	21	84	38	9	1	—	—	3	1	1	8	3	25	4	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	13.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	90	24	10	—	—	6	3	3	5	12	53	23	15	5	1	1	8	3	4	7	5	43	9	15.
16	30	—	—	—	—	1	1	3	32	64	101	77	1	—	—	—	—	—	—	3	9	13	4	16.
10	15	—	—	—	—	—	—	2	6	19	27	16	—	—	—	—	—	—	2	2	4	8	1	17a.
1	13	5	2	—	—	3	4	9	42	22	85	77	—	—	—	—	1	1	—	2	1	5	2	b.
10	127	147	103	14	11	21	3	2	10	5	202	139	62	12	4	1	6	4	—	3	5	84	13	18.
2	49	104	76	8	7	16	3	—	1	—	132	96	21	3	—	—	3	—	—	—	—	24	3	a.
—	51	40	24	6	4	4	—	—	—	—	50	32	37	9	4	1	—	—	—	—	—	41	10	b.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
1	6	—	—	—	—	3	—	1	7	7	18	13	1	1	—	—	1	1	—	2	1	6	3	19.
15	33	—	—	—	—	—	—	2	22	18	42	27	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	1	20a.
1	4	—	—	—	—	1	1	—	2	4	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	243	—	—	—	—	4	1	118	52	5	180	60	—	—	—	—	2	1	54	12	1	71	6	c.
15	120	33	13	1	1	10	2	2	5	7	60	25	27	—	5	—	14	1	3	6	11	67	6	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
25	190	112	11	15	3	34	3	12	9	29	215	30	30	1	2	—	12	4	9	7	15	79	1	23.

[3] 65 945. — [4] 27 154. — davon in Städten: [1] 10 240. — [3] 28 141. — [4] 2 803. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1] 49. — [2] 67. — [3] 51. — [4] 22. — davon in Städten: [1] 8. — [3] 12. — [4] 2.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Danzig [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	5 282	1 909	810	393	1 528	796	2 530	2 942	4 119	18 020	8 312
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 128	281	158	56	—	—	—	—	—	1 286	337
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 749	1 749	701
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	46	61	—	107	46
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	26	30	—	56	29
4. Scharlach	43	14	2	1	187	189	21	4	—	446	249
5. Masern und Röteln . .	42	11	3	2	67	9	1	—	—	122	46
6. Diphtherie und Krupp	34	4	1	—	121	52	3	3	1	215	93
7. Keuchhusten	145	24	17	3	73	7	—	—	—	242	45
8. Typhus	3	1	—	—	7	22	52	31	—	115	59
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	5	3	—	—	1	1	3	5	7	22	16
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	3	4	4	3	7	24	23	5	70	53
11. Tuberkulose	33	11	5	4	50	93	337	471	102	1 091	658
12. Lungenentz. (Pneumonie)	204	94	24	17	154	44	46	160	188	820	374
13. Influenza	3	1	—	—	2	2	2	3	18	30	17
14. And. übertragb. Krankh.	9	7	8	7	4	3	—	7	2	33	26
dar.: Vener. Krankheit.	7	7	7	7	1	—	—	2	1	18	18
15. Krankh. d. Atmungsorg.	242	62	25	7	120	36	49	121	174	767	263
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	32	20	4	3	18	28	60	374	585	1 101	738
17. a) Gehirnschlag	3	3	3	3	3	2	8	90	265	375	250
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	29	22	1	—	44	50	58	130	79	391	271
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 634	856	274	166	223	55	57	170	128	2 542	1 377
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	647	314	92	52	105	21	5	10	21	901	444
b) Brechdurchfall . . .	949	528	176	112	87	4	1	1	3	1 221	694
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	9	12	21	4	46	38
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	16	9	3	3	20	20	20	73	72	224	155
20. a) Krebskrankheit . .	3	2	—	—	3	3	13	241	297	560	372
b) And. Neubildungen	3	—	—	—	4	4	3	24	19	57	47
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	37	48	36	123	85
b) Mord und Totschlag	—	—	2	2	1	1	5	5	1	15	11
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	2	1	51	61	1 586	664	56	2 427	1 149
22. And. ben. Todesursach.	943	323	197	91	203	38	28	133	138	1 680	610
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	11	3	15	9
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	722	157	77	23	169	68	71	101	197	1 410	264

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 766 489. — [2]) 36 506. — [1]) 27 216. — [2]) 1 407. — [3]) 2 403. — davon in Städten: [1]) 10 963. — [2]) 216. — [3]) 449. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stuhm[2])											Marienwerder[3])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
249	32	58	7	58	34	111	111	220	848	174	463	78	80	22	104	47	182	176	417	1 470	379	
56	12	13	3	—	—	—	—	—	69	15	86	14	13	3	—	—	—	—	—	99	17	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	114	118	30	—	—	—	—	—	—	—	—	195	195	50	2.
—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	3.
—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	3	—	—	—	—	7	3	—	—	—	10	2	4.
—	—	1	—	4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
2	2	—	—	4	4	—	—	—	11	10	—	—	—	—	12	2	—	—	—	14	1	6.
7	—	1	—	1	—	—	—	—	9	—	12	1	2	—	3	—	—	—	—	17	1	7.
1	—	—	—	—	—	4	1	—	6	3	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	—	4	12	6	3	26	8	2	—	—	—	3	4	21	21	4	55	15	11.
4	—	1	—	4	1	3	4	5	22	3	18	4	2	2	9	3	6	8	23	69	15	12.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	13.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	2	—	—	6	3	2	13	8	43	9	18	4	5	1	14	3	1	15	27	83	26	15.
—	—	—	—	—	—	3	11	13	27	7	3	3	—	—	1	3	3	14	35	59	29	16.
—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	2	—	—	—	—	—	—	—	7	29	36	23	17a.
—	—	—	—	1	2	2	—	1	6	3	2	2	—	—	3	6	4	7	3	25	8	b.
40	2	13	1	4	3	2	7	5	74	4	107	31	21	9	18	3	1	4	15	169	52	18.
13	2	6	1	3	1	1	1	—	25	3	40	17	4	3	9	1	—	—	3	57	25	a.
26	—	7	—	1	1	—	1	—	36	—	65	12	17	6	4	1	—	—	—	87	18	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	c.
2	—	—	—	—	1	—	—	3	6	2	—	—	—	—	1	1	—	5	8	15	6	19.
—	—	—	—	—	—	—	6	10	16	3	—	—	—	—	—	1	—	19	25	45	16	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	1	b.
—	—	—	—	—	—	2	5	2	9	3	—	—	—	—	—	—	3	8	3	14	6	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	b.
—	—	—	—	4	3	72	30	1	112	22	1	—	—	—	10	8	131	49	10	210	73	c.
64	9	20	3	18	4	2	13	12	133	26	129	16	25	4	12	2	3	9	18	198	26	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	
61	5	8	—	11	5	4	9	37	135	19	85	3	11	2	10	5	5	6	16	138	7	23.

*) 68 863. — davon in Städten: 1) 352 244. — 2) 6 740. — 3) 18 468 — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: 1) 675. — 2) 30. — 3) 72. — davon in Städten: 1) 316. — 2) 5. — 3) 14.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:**																	
	Rosenberg i. Westpr. [1]											Löbau [2]						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	300	128	62	27	84	29	211	182	319	1 189	573	472	63	41	10	128	60	156	148
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	41	25	6	2	—	—	—	—	—	47	27	98	8	2	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	143	143	57	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	—	—	—	—	—	—	3	11
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	2	4	—	1	—	20	13	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	1	—	6	2	3	—	—	—	8	—	2	—
7. Keuchhusten	9	1	3	1	4	—	—	—	—	16	2	17	—	—	—	7	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	1	1	4	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	1	2	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	1	1	—	—	4	4	19	20	5	53	32	—	—	1	1	1	9	24	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	7	1	1	8	6	5	8	15	53	29	8	3	—	—	4	1	7	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	2	1	—	2	—	3	5	21	37	10	28	1	3	1	10	7	1	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	—	2	3	12	25	43	30	1	1	—	—	—	1	2	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	13	15	8	—	—	—	—	1	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	2	—	—	4	2	1	6	1	16	9	—	—	—	—	3	1	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	83	44	23	14	12	2	—	7	11	138	73	82	39	11	5	19	6	3	6
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	27	22	5	5	5	—	—	—	3	40	33	36	23	6	3	7	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	52	20	18	9	6	—	—	—	—	76	30	44	16	5	2	8	1	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	3	2	7	5	1	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	16	26	42	26	—	—	—	—	1	—	—	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	4	2	9	4	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	1	2	5	137	56	3	206	109	4	—	—	—	7	2	93	26
22. And. ben. Todesursach.	66	26	13	7	12	3	2	8	8	112	50	62	8	7	2	12	6	6	6
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	81	18	14	1	27	2	29	25	40	218	83	164	3	14	—	32	11	6	18

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 55 449. — [2]) 60 291. — [3]) 1 801. — [4]) 2 261. — [5]) 2 272. — [6]) 1 858. — davon in Städten: [1]) 711. — [2]) 291. — [3]) 21. — [4]) 10. — [5]) 17. — [6]) 15.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Strasburg i. Westpr.[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Briesen[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. i. Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
266	1 271	217	469	63	48	13	112	51	142	166	266	1 255	264	382	110	28	16	89	55	115	162	219	1 051	361	
—	100	9	140	25	15	8	—	—	—	—	—	155	33	89	20	9	5	—	—	—	—	—	98	25	1.
116	116	14	—	—	—	—	—	—	—	—	160	160	40	—	—	—	—	—	—	—	—	108	108	30	2.
—	14	3	—	—	—	—	—	—	6	10	—	16	2	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	3	3.
—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
—	40	2	4	—	—	—	12	9	—	—	—	25	—	1	—	—	—	11	6	2	—	—	20	5	4.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	13	2	1	—	—	—	4	2	—	—	—	7	1	4	—	—	—	4	3	—	—	—	11	—	6.
—	24	1	8	1	—	—	5	1	—	—	—	14	3	8	—	—	—	3	—	—	—	—	11	1	7.
—	6	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
12	67	17	6	—	—	—	2	3	24	32	6	73	18	2	1	—	—	4	13	25	33	5	82	31	11.
15	39	13	12	6	3	2	13	11	7	17	7	70	29	7	3	1	1	6	5	4	9	9	41	15	12.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	80	7	21	—	1	1	8	4	2	13	7	56	4	27	4	1	—	9	5	—	8	11	61	13	15.
15	33	19	3	—	—	—	2	—	2	9	26	42	21	2	1	—	—	—	3	1	20	26	52	26	16.
13	19	9	—	—	—	—	—	1	—	1	5	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	17a.
3	12	3	—	—	—	—	1	1	1	3	—	6	2	5	5	—	—	3	2	4	5	1	20	13	b.
7	134	53	78	12	12	1	16	2	2	3	2	115	18	105	57	11	9	19	4	2	9	5	155	86	18.
2	53	30	32	7	5	1	10	—	—	—	2	49	10	26	2	5	3	3	1	—	—	2	37	8	a.
—	58	20	43	5	7	—	5	1	—	—	—	56	6	77	53	6	6	14	—	—	—	—	97	67	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	4	2	c.
5	8	3	1	—	—	—	—	—	1	—	3	5	1	—	—	—	—	2	2	2	4	5	15	12	19.
12	27	14	—	—	—	—	—	—	—	18	14	32	12	—	—	—	—	—	—	1	15	15	31	19	20a.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
2	4	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	21a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	137	27	1	—	—	—	6	4	90	30	6	137	47	1	—	1	—	3	4	63	27	1	100	37	c.
14	113	15	119	19	10	1	25	3	1	13	12	183	26	69	12	1	—	9	2	2	9	4	96	19	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	275	4	75	—	7	—	15	7	—	8	16	128	—	62	7	4	1	16	5	2	15	24	128	22	23.

[3]) 63729. — [4]) 50914. — davon in Städten: [1]) 24017. — [2]) 10000. — [3]) 14279. — [4]) 15338. — Lebendgeborene im [3]) 360. — [4]) 522. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 59. — [2]) 72. — [3]) 68. — [4]) 50. — davon in Städten:

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:															
	Stadtkreis Thorn[1]								Landkreis Thorn[2]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr							
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	253	72	85	41	151	229	250	1 081	487	117	71	20	109	48	126	154
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	50	11	—	—	—	—	—	61	117	34	19	9	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	2	5	—	7	—	—	—	—	—	—	2	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	3	—	9	4	1	—	—	17	—	—	1	—	9	9	1	—
5. Masern und Röteln . .	4	2	3	1	—	—	—	10	2	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	8	2	—	—	—	12	1	1	1	—	3	8	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	3	2	—	6	—	—	—	—	—	—	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	4	1	7	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	3	2	9	10	35	40	12	111	—	—	1	—	4	3	14	17
12. Lungenentz.(Pneumonie)	18	2	10	4	3	8	7	52	13	7	—	—	3	5	3	7
13. Influenza	2	—	1	—	—	1	5	9	—	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	2	1	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—	1	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	4	3	3	1	9	7	36	10	1	1	1	8	3	1	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	2	5	32	61	100	2	2	—	—	3	1	2	17
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	12	28	40	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	1	6	4	1	8	7	31	3	2	—	—	4	3	5	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	137	40	26	—	1	20	17	241	105	47	20	6	25	5	2	7
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	52	19	8	—	—	—	3	82	31	15	4	—	14	2	1	—
b) Brechdurchfall . . .	81	20	17	—	—	—	—	118	72	32	16	6	8	2	—	1
c) Blinddarmentzünd..	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	2	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	2	5	8	10	25	1	1	—	—	—	1	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	19	29	48	—	—	—	—	—	—	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	8	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	7	4	—	11	—	—	—	—	—	—	2	7
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	5	81	37	5	130	—	—	—	—	2	3	81	18
22. And. ben. Todesursach.	18	6	6	1	3	9	3	46	78	15	18	4	19	1	2	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	1	—	—	1	—	5	142	1	10	—	24	5	7	21

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 48 015. — [2]) 59 765. — haupt: [1]) 1 303. — [2]) 2 198. — [3]) 1 899. — [4]) 1 262. — davon in Städten: [2]) 538. — [3]) 404. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Culm[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Graudenz[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
275	1 270	341	420	89	46	14	97	53	152	156	280	1 205	357	208	71	55	31	163	176	162	867	
—	136	43	176	22	7	2	—	—	—	—	—	183	24	32	13	—	—	—	—	—	45	1.
133	133	37	—	—	—	—	—	—	—	—	155	155	41	—	—	—	—	—	—	41	41	2.
—	9	2	—	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	2	2	—	4	
—	20	16	2	—	—	—	14	6	2	1	—	25	13	—	—	1	1	1	—	—	3	4.
—	3	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5.
—	13	2	6	1	—	—	6	2	—	—	—	14	4	—	—	2	—	—	—	—	2	6.
—	14	7	21	5	2	1	3	—	—	—	—	26	7	3	—	—	—	—	—	—	3	7.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	7	1	—	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
1	2	2	—	—	—	—	1	2	2	1	2	8	5	1	—	—	1	4	3	—	9	b.
3	42	16	3	—	—	—	8	6	19	37	15	88	35	1	1	8	7	30	23	4	74	11.
10	41	21	13	6	—	—	6	6	3	11	9	48	19	15	3	11	2	2	9	12	54	12.
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	13.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
12	47	7	9	6	2	1	7	3	4	2	16	43	12	7	2	5	1	3	4	11	33	15.
15	40	23	3	—	—	—	1	1	1	20	23	49	26	—	1	2	3	8	22	44	80	16.
6	8	3	—	—	—	—	—	3	—	2	10	15	5	1	—	—	—	1	5	10	17	17a.
—	20	12	1	1	—	—	2	2	1	3	5	14	6	4	1	4	4	3	10	3	29	b.
6	170	67	63	20	14	5	17	5	4	4	9	116	38	110	38	12	6	4	10	4	184	18.
1	53	20	8	2	4	—	7	1	—	—	1	21	3	74	21	7	1	—	1	—	104	a.
—	99	41	54	18	9	4	8	1	—	—	—	72	25	36	17	4	1	—	—	1	59	b.
—	3	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	2	—	—	—	4	1	3	—	8	c.
5	10	7	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	4	1	—	2	—	2	3	3	11	19.
15	31	12	—	—	—	—	—	1	—	16	14	31	17	—	—	—	—	2	22	15	39	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	4	b.
2	11	3	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	2	6	2	10	21a.
—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	2	b.
3	107	25	—	—	—	—	3	7	105	29	1	146	49	1	1	2	5	86	41	4	140	c.
12	141	32	87	28	12	5	15	3	1	12	11	141	46	31	8	5	1	5	5	7	62	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	260	1	32	—	7	—	9	5	2	4	6	65	—	—	1	—	—	—	1	—	3	23.

[3]) 50 460. — [4]) 43 457. — davon in Städten: [2]) 14 697. — [3]) 11 754. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 43. — [2]) 55. — [3]) 51. — [4]) 43. — davon in Städten: [2]) 15. — [3]) 13.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																	
	Landkreis Graudenz[1])										Schwetz[2])							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	352	27	63	12	59	34	106	131	229	975	108	662	94	72	11	151	59	245	298
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	63	5	11	2	—	—	—	—	—	74	7	130	20	16	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	104	104	9	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	—	—	—	—	—	—	—	5	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	1	—	—	—	3	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10	11	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	6	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	9	—	—	—	16	3	—	—
7. Keuchhusten	8	—	—	—	3	—	—	—	—	11	—	19	—	4	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	6	13	15	11	49	6	8	—	—	—	6	6	41	49
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	—	2	1	4	1	3	6	7	29	5	11	2	—	—	13	8	6	23
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	1	2	—	1	2	4	14	13	44	5	35	2	3	—	6	1	4	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	3	1	10	18	33	6	—	—	—	—	1	4	6	26
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	4	—	—	—	—	1	—	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	2	3	3	2	1	12	2	2	—	—	—	—	5	7	22
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	98	18	17	6	12	2	1	3	5	138	30	144	35	17	4	29	3	3	16
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	27	7	5	3	5	—	—	—	3	40	12	56	12	5	—	15	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	70	11	12	3	7	—	—	—	—	89	16	82	23	12	4	13	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	2	—	3	4	10	2	—	—	—	—	2	—	1	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	7	10	17	3	—	—	—	—	—	—	1	23
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	5	63	32	5	109	15	1	1	—	—	5	7	139	62
22. And. ben. Todesursach.	62	1	11	2	9	2	2	7	12	105	8	138	29	24	5	26	1	7	22
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	98	1	20	1	15	4	8	17	30	193	3	161	3	7	—	26	8	17	23

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 50 473. — [2]) 91 547. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 788. — [2]) 3 293. — [3]) 1 421. — [4]) 2 504. — davon in Städten: [1]) 141. — [2]) 399. — [3]) 157. — [3]) 8. — [3]) 4. — [4]) 8.

Digitized by Google

nach **Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).**

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	**Tuchel**[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	**Konitz**[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
471	1 961	406	276	21	20	—	72	24	73	101	176	743	108	349	52	38	7	115	32	151	179	322	1 187	264	
—	146	22	44	5	4	—	—	—	—	—	—	48	5	81	11	12	4	—	—	—	—	—	93	15	1.
215	215	42	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74	6	—	–	—	–	—	—	—	—	136	136	34	2.
—	10	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	–	—	–	—	—	4	6	—	10	—	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	–	—	–	—	—	2	5	—	7	—	
—	22	16	—	—	1	—	3	1	—	—	—	5	4	1	—	—	—	4	2	—	—	—	7	—	4.
—	10	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5.
—	28	9	5	—	—	—	5	4	—	—	—	14	1	12	2	—	—	16	3	—	—	—	31	7	6.
—	27	—	12	—	2	—	7	—	—	—	—	21	—	8	1	1	—	4	—	—	—	—	13	1	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	7	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
22	132	38	7	—	1	—	—	3	6	15	6	38	7	5	1	—	—	1	3	26	22	6	63	14	11.
21	82	28	9	1	1	—	8	—	1	5	12	36	7	7	—	—	—	13	6	5	12	12	55	13	12.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
30	92	15	13	—	1	—	2	—	1	4	7	28	1	29	1	—	—	15	1	3	11	16	75	6	15.
40	77	33	2	—	—	—	—	—	1	6	10	19	5	1	1	—	—	3	2	5	19	41	71	55	16.
10	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	3	17	21	3	17a.
6	42	29	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	—	1	—	—	—	1	1	1	3	4	11	2	b.
20	232	53	49	5	5	—	16	2	2	7	2	83	16	84	9	9	1	24	2	1	11	12	143	17	18.
3	80	14	28	2	2	—	11	—	—	—	—	41	6	25	—	3	—	8	—	1	—	3	40	1	a.
—	107	30	17	3	3	—	2	—	—	—	—	22	3	56	9	6	1	12	2	—	—	—	76	12	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
6	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	19.
22	46	14	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16	8	—	—	—	—	—	—	—	22	16	38	14	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	5	—	b.
2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	219	24	—	—	—	—	1	3	41	14	1	61	10	1	—	—	—	2	1	82	26	4	116	35	c.
24	242	62	33	1	3	—	6	2	1	11	7	63	3	60	26	5	2	4	3	6	13	11	102	36	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
47	291	4	99	9	2	—	21	9	15	31	40	217	34	55	—	11	—	24	7	12	23	44	177	1	23.

[3]) 36 209. — [4]) 66 611. — davon in Städten: [1]) 4 680. — [2]) 13 413. — [3]) 4 794. — [4]) 12 657. — Lebendgeborene im
[4]) 331. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 30. — [2]) 75. — [3]) 36. — [4]) 57. — davon in Städten:

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder: Schlochau[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	356	55	33	4	106	49	150	199	358	1 252	272	430	86	52	10
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	62	14	4	1	—	—	—	—	—	66	15	76	23	8	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	158	158	38	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	6	—	—	—	9	4	—	—	—	19	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	1	—	—	14	4	1	—	—	26	5	1	—	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	4	—	—	—	—	7	—	18	5	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	5	13	29	12	61	11	1	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	2	1	1	7	7	4	12	11	51	16	10	6	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	—	—	—	5	6	4	11	17	56	14	21	8	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	4	13	33	53	25	3	1	1	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	13	21	36	14	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	2	2	5	9	4	22	5	2	1	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	47	16	6	—	14	2	3	12	10	94	25	70	27	11	4
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	17	12	3	—	3	—	—	—	1	24	12	24	13	2	1
b) Brechdurchfall . . .	27	4	1	—	8	—	—	1	—	37	4	45	14	9	3
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	2	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	2	—	1	5	10	4	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	—	10	19	30	9	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	4	103	44	6	162	28	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	151	17	15	2	29	5	2	16	14	232	42	160	12	22	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	57	5	7	—	11	4	5	17	42	144	14	64	2	9	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 67 759. — [2]) 70 193. — [3]) 2 301. — [2]) 2 399. — [3]) 1 748. — davon in Städten: [1]) 366. — [2]) 526. — [3]) 522. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																	
Flatow[2])							Deutsch Krone[3])										
im Alter							Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
93	53	309	179	356	1 473	372	299	89	63	30	71	32	236	194	374	1 269	415	
—	—	—	—	—	84	25	31	17	8	6	—	—	—	—	—	39	23	1.
—	—	—	—	195	195	34	—	—	—	—	—	—	—	—	163	163	44	2.
—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	2	—	—	—	9	6	2	—	—	—	3	6	—	—	—	11	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
12	3	1	—	—	17	3	1	—	—	—	5	3	—	—	—	9	—	6.
6	—	—	—	—	25	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	7.
—	1	6	2	—	9	5	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	2	2	1	—	5	4	1	1	—	—	—	1	3	—	—	5	1	b.
4	12	29	26	8	80	33	—	—	—	—	—	1	20	21	10	52	21	11.
6	6	2	7	10	41	14	13	1	2	2	8	2	5	15	10	55	17	12.
—	—	—	—	2	4	2	1	—	—	—	—	1	—	1	4	7	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	3	1	12	14	57	18	9	1	2	—	3	1	1	14	22	52	12	15.
3	1	6	23	35	72	37	6	6	1	1	1	4	5	27	54	98	60	16.
—	—	—	4	18	22	10	—	—	—	—	—	—	—	8	26	34	18	17a.
6	6	—	5	5	24	11	—	—	—	—	4	2	2	7	3	18	6	b.
10	5	4	13	11	124	44	47	21	11	9	6	—	4	15	12	95	39	18.
4	2	2	4	1	39	18	14	5	3	2	3	—	—	2	2	24	9	a.
4	—	—	—	—	58	20	30	16	8	7	2	—	—	—	—	40	24	b.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	c.
1	1	—	8	3	14	6	—	—	—	—	—	1	2	4	6	13	12	19.
—	—	—	20	18	38	7	1	—	—	—	—	1	—	19	17	38	15	20a.
—	—	1	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	1	21a.
—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	1	4	1	b.
5	6	247	30	3	292	68	—	—	—	—	4	3	180	28	4	219	57	c.
18	4	—	10	20	234	25	134	29	30	8	27	2	2	14	10	219	52	22.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	1	6	6	12	108	8	45	12	7	3	10	3	8	13	28	114	31	23.

[3]) 61 089. — davon in Städten: [1]) 13 847. — [2]) 16 720. — [3]) 19 090. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 70. — [2]) 65. — [3]) 36. — davon in Städten: [1]) 11. — [2]) 17. — [3]) 6.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Marienwerder [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr										
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	6 427	1 565	918	346	1 588	732	2 779	2 941	4 960	20 367	6 559
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 372	337	171	74	—	—	—	—	—	1 543	411
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	2 259	2 263	596
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	45	84	—	129	29
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	22	25	—	47	18
4. Scharlach	20	3	3	—	115	81	10	1	—	230	89
5. Masern und Röteln . .	26	7	3	2	36	5	—	—	—	70	16
6. Diphtherie und Krupp	56	9	1	—	125	45	4	1	—	233	61
7. Keuchhusten	171	24	16	2	57	1	—	—	—	245	32
8. Typhus	1	—	—	—	2	12	53	13	—	81	37
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	—	1	5	6	14	9
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	3	1	—	3	8	20	18	5	59	37
11. Tuberkulose	41	7	6	4	59	99	371	426	144	1 146	487
12. Lungenentz.(Pneumonie)	183	81	19	15	133	74	69	165	195	838	350
13. Influenza	7	3	—	—	1	2	1	6	27	44	24
14. And. übertragb. Krankh.	3	1	5	4	2	4	4	3	—	21	11
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	4	4	—	—	—	—	—	5	5
15. Krankh. d. Atmungsorg.	273	49	28	11	110	46	36	174	256	923	228
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	16	3	2	18	32	58	295	514	948	582
17. a) Gehirnschlag	2	1	—	—	2	4	4	78	226	316	165
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	27	21	2	2	46	46	44	98	49	312	171
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 449	630	279	152	279	52	39	154	153	2 405	1 040
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	530	267	102	62	122	12	5	8	30	809	390
b) Brechdurchfall . . .	877	353	173	88	123	10	—	3	1	1 187	493
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	7	13	10	13	2	45	25
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	8	3	—	—	11	14	17	51	71	172	108
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	1	4	4	269	286	565	276
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	6	1	2	17	13	39	28
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	28	64	26	119	48
b) Mord und Totschlag	—	—	8	3	—	1	2	13	2	27	12
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	10	2	3	2	67	75	1 794	579	66	2 603	896
22. And. ben. Todesursach.	1 461	297	230	62	252	45	47	188	199	2 422	576
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	17	2	20	10
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 283	71	140	11	262	81	126	238	463	2 599	239

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 71. — 1) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 981 130. — davon in Städten: 291 966. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 34 118. — davon in Städten: 8498. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 912. — davon in Städten: 250.

Digitized by Google

III. Verschiedenes.

1. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1913 *).

A. Die Geburten im Staate 1913.

I. Geschlecht, Familienstand und Lebensfähigkeit der Geborenen.

(Tab. 1.) Zeit der Geburten.	Überhaupt Geborene		Lebendgeborene				Totgeborene			
			ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar . . .	52 533	49 799	46 450	44 219	4 243	4 088	1 610	1 296	230	196
Februar . . .	49 758	47 180	43 960	41 676	4 167	4 158	1 455	1 187	176	159
März	55 130	52 003	48 716	46 086	4 580	4 453	1 612	1 253	222	211
April	52 311	49 655	46 197	44 197	4 338	4 129	1 537	1 171	239	158
Mai	52 372	48 951	46 414	43 429	4 254	4 150	1 497	1 200	207	172
Juni	49 418	46 401	43 918	41 421	3 965	3 748	1 360	1 082	175	150
Juli	52 059	49 110	46 759	44 220	3 745	3 672	1 369	1 080	186	138
August . . .	53 026	49 615	47 579	44 663	3 784	3 634	1 460	1 160	203	158
September .	52 932	50 453	47 034	44 903	4 359	4 297	1 333	1 081	206	172
Oktober . . .	51 713	48 864	46 334	43 854	3 787	3 765	1 394	1 092	198	153
November . .	48 494	46 292	42 994	41 327	3 933	3 716	1 369	1 076	198	173
Dezember . .	52 106	49 210	45 722	43 493	4 574	4 312	1 586	1 215	224	190
Summe . .	**621 852**	**587 533**	**552 077**	**523 488**	**49 729**	**48 122**	**17 582**	**13 893**	**2 464**	**2 030**
Dagegen 1912	630 510	591 791	560 902	528 394	49 627	47 447	17 632	13 957	2 349	1 993
„ 1911	631 587	593 697	563 874	532 053	47 608	45 865	17 702	13 902	2 403	1 877

II. Familienstand der Mütter der Geborenen.

(Tab. 2.) Familienstand der Mütter.	Lebendgeborene		Totgeborene	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	2	3	4	5
Ehelich:				
Verheiratet	551 915	523 338	17 571	13 880
Verwitwet	158	144	10	10
Geschieden	4	6	1	3
Zusammen . . .	**552 077**	**523 488**	**17 582**	**13 893**
Unehelich:				
Ledig	49 276	47 678	2 432	2 011
Verwitwet	363	372	27	16
Geschieden	80	64	5	3
Unbekannt (bei Findlingen)	10	8	—	—
Zusammen . . .	**49 729**	**48 122**	**2 464**	**2 030**

*) einschl. der bis zum 1. April 1914 nachträglich gemeldeten Geburten und Sterbefälle, auch für die Jahre 1912 und 1911.

Digitized by Google

III. Mehrgeburten.

(Tab. 3.) Art der Mehrgeburt.	Zahl der Fälle.	Von den Kindern sind							
		lebendgeboren				totgeboren			
		Knaben		Mädchen		Knaben		Mädchen	
		ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	ehel.	uneh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwillinge:									
2 Knaben	4 861	8 734	562	—	—	382	44	—	—
1 Knabe, 1 Mädchen . . .	5 611	5 146	292	5 163	284	162	11	145	19
2 Mädchen	4 546	—	—	8 112	584	—	—	356	40
Drillinge:									
3 Knaben	46	121	6	—	—	11	—	—	—
2 Knaben, 1 Mädchen . . .	42	75	4	39	2	5	—	1	—
1 Knabe, 2 Mädchen . . .	35	32	2	63	3	1	—	3	1
3 Mädchen	41	—	—	103	9	—	—	11	—
Sonstige Mehrgeburten . . .	5	7	—	13	—	—	—	—	—
Summe . . .	**15 187**	**14 115**	**866**	**13 493**	**882**	**561**	**55**	**516**	**60**
Dagegen 1912 . . .	15 147	14 206	832	13 396	857	577	58	470	55
„ 1911 . . .	15 916	14 566	835	14 437	876	616	84	498	70

IV. Religionsbekenntnis der Eltern der Geborenen.

(Tab. 4.) Religionsbekenntnis der Eltern.	Überhaupt Geborene	Lebendgeborene		Totgeborene	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6
Ehelich:					
Evangelisch. Vater u. evangel. Mutter	566 275	281 538	267 012	10 010	7 715
römisch-katholische Mutter	32 542	16 147	15 512	486	397
anders christliche Mutter	593	299	280	9	5
jüdische Mutter	227	114	105	4	4
Zusammen . . .	**599 637**	**298 098**	**282 909**	**10 509**	**8 121**
Röm.-kathol. Vater u. evangel. Mutter	33 276	16 671	15 661	526	418
römisch-katholische Mutter	459 582	230 040	218 058	6 340	5 144
anders christliche Mutter	109	56	51	—	2
jüdische Mutter	86	43	42	1	—
Zusammen . . .	**493 053**	**246 810**	**233 812**	**6 867**	**5 564**
And. christl. Vater u. evangel. Mutter	2 526	1 256	1 199	35	36
römisch-katholische Mutter	446	209	210	16	11
anders christliche Mutter	5 234	2 583	2 510	72	69
jüdische Mutter	51	34	17	—	—
Zusammen . . .	**8 257**	**4 082**	**3 936**	**123**	**116**
Jüdischer Vater und evangel. Mutter	320	165	152	1	2
römisch-katholische Mutter	77	38	34	2	3
anders christliche Mutter	35	9	23	—	3
jüdische Mutter	5 661	2 875	2 622	80	84
Zusammen . . .	**6 093**	**3 087**	**2 831**	**83**	**92**
Unehelich:					
Evangelische Mutter	68 431	33 172	32 210	1 695	1 354
Römisch-katholische Mutter	33 361	16 298	15 634	760	669
Anders christliche Mutter	179	82	90	3	4
Jüdische Mutter	374	177	188	6	3
Zusammen . . .	**102 345**	**49 729**	**48 122**	**2 464**	**2 030**
Staat . . .	**1 209 385**	**601 806**	**571 610**	**20 046**	**15 923**
		1 173 416		**35 969**	

Digitized by Google

V. Beruf und Erwerbzweig der Eltern der Geborenen.

(Tab. 5) Beruf und Erwerbzweig des Vaters der ehel., der Mutter der unehel. Kinder,		Lebendgeborene				Totgeborene			
		ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	143 511	135 908	14 082	13 817	4 803	3 747	628	468
A.	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3 243	2 985	25	17	127	87	3	1
B.	3. Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen, Torfgräberei	70 025	66 573	220	224	1 973	1 555	5	4
B.	4. Industrie der Steine und Erden auch Steinbrüche, Glashütten	12 381	11 830	267	281	410	305	6	17
B.	5. Metallverarb., auch Drahtzieherei	37 175	35 201	222	206	1 068	854	12	7
B.	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	17 507	16 824	206	217	481	418	10	7
B.	7. Chemische Industrie	2 229	2 136	110	97	76	43	6	6
B.	8. Forstwirtsch. Nebenprod., Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1 356	1 304	35	28	43	47	2	4
B.	9. Textilindustrie	6 317	5 883	1 317	1 267	221	169	66	41
B.	10. Papier, auch Buchbinderei	1 673	1 612	270	277	50	39	10	10
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3 804	3 686	132	118	112	100	4	7
B.	12. Holz- und Schnitzstoffe	16 327	15 422	107	100	520	389	11	2
B.	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	18 998	18 005	698	657	581	441	29	33
B.	14. Bekleidungsgewerbe	14 158	13 424	3 392	3 294	454	393	172	136
B.	15. Reinigungsgewerbe	2 554	2 529	679	645	90	68	48	42
B.	16. Baugewerbe	60 563	57 424	67	58	1 741	1 444	5	5
B.	17. Polygraphische Gewerbe	2 656	2 531	260	278	92	68	19	7
B.	18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	720	623	5	5	23	22	1	—
B.	19. a) Fabrikant., Gesellen u. Gehilf., deren Erwerbtätigk. zweifelh. bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	4 004	3 846	25	38	154	128	1	—
B.	19. b) Fabrikarb. ohne näh. Bezeichn.	13 607	12 593	1 680	1 716	417	363	98	59
B.	20. Handelsgewerbe	27 091	25 881	2 035	1 932	862	661	116	96
C.	21. Versicherungsgewerbe	714	683	—	5	23	14	—	—
C.	22. Verkehrsgew (einschl. Straßenreinig., Abdecker., Leichenbestatt.)	39 693	37 534	59	43	1 232	984	2	8
C.	23. Beherbergung und Erquickung	6 798	6 327	315	319	249	186	26	25
D.	24. a) Häusl. Dienste, einschl. persönl. Bedienung (ohne d. ländl. Ges.)	1 767	1 664	12 029	11 400	56	55	549	459
D.	24. b) Lohnarb. wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	18 502	17 735	3 126	3 202	837	583	167	168
E.	25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	3 120	2 972	—	—	77	70	—	—
E.	25. b) Kais. u. Kgl. Hof- u. Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gem. u. and. öff. Verw., soweit nicht anderswo inb.	8 762	8 400	9	17	265	217	2	2
E.	25. c) Kirche u. Gottesd., auch Mission	950	889	—	—	25	18	—	—
E.	25. d) Bildung, Erziehung u. Unterricht, auch Kunstsammlungen	5 216	4 729	50	51	106	75	1	4
E.	25. e) Gesundheitspflege u. Krankendienst, auch Tierheilkunde	1 735	1 663	103	91	29	35	3	4
E.	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1 886	1 764	178	159	65	63	7	9
F.	26. Ohne Beruf u. Berufsang., einschl. Insassen von Anst. für Erziehung u. Unterr., für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe u. Besserung	3 035	2 908	8 026	7 563	320	252	455	399
	Summe	**552 077**	**523 488**	**49 729**	**48 122**	**17 582**	**13 893**	**2 464**	**2 030**

Digitized by Google

VI. Soziale Stellung der Eltern der Geborenen.

(Tab. 6.) Soziale Stellung des Vaters der ehelichen, der Mutter der unehelichen Kinder.	Lebendgeborene				Totgeborene			
	ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Landwirtschaft:								
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw. .	75 511	71 606	596	657	2 461	1 883	31	24
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	3 479	3 307	116	139	102	81	7	6
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	13 539	12 763	8 244	8 164	442	351	363	279
d) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter .	53 649	50 694	4 926	4 659	1 786	1 435	212	150
B. Industrie und Handwerk:								
a) Selbständige Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	47 081	44 337	1 045	1 017	1 417	1 098	52	41
b) Technisch und kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	12 705	12 128	51	44	329	273	2	1
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Andere mit Berufs- oder gewerblicher Ausbildung	136 071	129 820	2 421	2 416	3 734	3 028	137	113
d) Andere Hilfspersonen ohne gewerbliche Vorbildung, wie Handlanger, Kutscher, auch Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	84 325	79 757	4 137	4 127	2 416	1 973	201	155
C. Handel und Verkehr:								
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	21 357	20 198	170	176	646	503	15	15
b) Kaufmännisch gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	7 298	6 980	287	271	214	152	16	11
c) Handlungsgehilfen, a. Kellner usw.	28 563	26 880	924	915	843	665	66	48
d) Andere Hilfspersonen, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	14 607	14 035	125	103	464	372	7	3
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:								
1. Häusliche Dienste, einschließlich persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 616	1 547	6 510	6 309	45	44	303	247
2. Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne d. ländlichen)	17 706	17 004	1 967	2 077	697	481	106	107
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:								
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler (Musik u. Theater)	9 450	8 823	110	119	207	174	6	7
b) Unteroffiziere u. Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	8 640	8 160	37	33	217	192	1	2
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	2 680	2 567	40	44	88	59	1	1
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:								
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	2 491	2 370	63	63	98	75	5	1
2. Von öffentl. Unterstützug Lebende	3	4	4	6	—	—	—	1
3. Insassen von öffentlichen Anstalten davon: Insassen solcher Anstalten, die in der Tabelle V. unter F. 26. (S. 113) nicht genannt sind	10 891 10 765	10 168 10 034	10 927 9 997	10 144 9 289	1 177 1 154	892 877	531 483	475 421
4. Andere Personen	415	400	7 029	6 639	199	162	402	343
Summe . . .	**552 077**	**523 488**	**49 729**	**48 122**	**17 582**	**13 893**	**2 464**	**2 030**

Digitized by Google

B. Die Eheschließungen im Staate 1913.

I. Zeit der Eheschließungen.

(Tab. 7.) Monat.	Zahl der Fälle
1	2
Januar	26 737
Februar . . .	15 115
März	22 306
April	34 937
Mai	36 518
Juni	21 660
Juli	22 889
August	20 408
September . .	25 288
Oktober . . .	42 614
November . .	35 605
Dezember . .	19 632
Summe . .	**323 709**
Dagegen 1912	328 340
„ 1911	321 151

II. Bisheriger Familienstand der Eheschließenden.

(Tab. 8.) Familienstand des Mannes.	Familienstand der Frau.			Zusammen
	Jungfrauen	Witwen	Geschiedene Frauen	
1	2	3	4	5
Junggesellen	280 570	7 777	2 952	291 299
Witwer	18 431	7 937	1 219	27 587
Geschiedene Männer	3 263	889	671	4 823
Zusammen . .	**302 264**	**16 603**	**4 842**	**323 709**

III. Blutsverwandtschaft der Eheschließenden.

(Tab. 9.) Art der Blutsverwandtschaft.	Zahl der Fälle
1	2
Geschwisterkinder	1 254
Oheim und Nichte	88
Neffe und Tante	20
Summe . . .	**1 362**

IV. Religionsbekenntnis der Eheschließenden.

(Tab. 10.) Religionsbekenntnis des Mannes.	Religionsbekenntnis der Frau.					Zusammen
	Evangelisch	Römisch-katholisch	Anders christlich	Jüdisch	Sonstig, unbestimmt oder nicht angegeben	
1	2	3	4	5	6	7
Evangelisch	189 055	15 621	318	248	142	205 384
Römisch-katholisch	15 900	96 857	47	72	12	112 888
Anders christlich	341	58	625	7	2	1 033
Jüdisch	378	70	—	2 422	34	2 904
Sonstig, unbestimmt oder nicht angegeben	1 082	154	5	32	227	1 500
Zusammen . . .	**206 756**	**112 760**	**995**	**2 781**	**417**	**323 709**

V. Alter der Eheschließenden.

(Tab. 11.) Alter des Mannes.	Alter der Frau.						Zusammen
	Unter 20 Jahre	Über 20 bis 30 Jahre	Über 30 bis 40 Jahre	Über 40 bis 50 Jahre	Über 50 bis 60 Jahre	Über 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Unter 20 Jahre	375	406	7	1	—	—	789
Über 20 bis 30 Jahre	29 522	193 011	10 933	736	48	6	234 256
„ 30 „ 40 „	2 673	44 441	15 383	2 165	167	13	64 842
„ 40 „ 50 „	150	4 143	6 258	3 464	506	41	14 562
„ 50 „ 60 „	17	560	1 635	2 693	1 433	205	6 543
„ 60 Jahre	6	135	348	822	936	470	2 717
Zusammen . .	**32 743**	**242 696**	**34 564**	**9 881**	**3 090**	**735**	**323 709**

Digitized by Google

Noch: V. Alter

(Noch: Tab. 11.) Alter des Mannes in Jahren.	Alter der Frau: 15 bis unter 16	16 bis unter 17	17 bis unter 18	18 bis unter 19	19 bis unter 20	20 bis unter 21	21 bis unter 22	22 bis unter 23	23 bis unter 24	24 bis unter 25	25 bis unter 26	26 bis unter 27	27 bis unter 28	28 bis unter 29	29 bis unter 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18 bis unt. 19	—	3	14	16	27	19	12	11	9	5	2	—	—	—	1
19 „ „ 20	—	15	43	109	148	113	78	66	37	24	11	7	3	5	3
20 „ „ 21	3	36	112	275	369	332	264	190	118	66	57	40	23	10	7
21 „ „ 22	—	89	314	767	1 336	1 482	1 500	1 136	791	549	373	212	153	81	55
22 „ „ 23	—	99	446	1182	2 050	2 835	3 263	3 029	2 245	1 450	993	604	341	242	163
23 „ „ 24	1	133	518	1507	2 745	3 697	4 562	4 474	3 786	2 651	1 797	1 123	757	443	306
24 „ „ 25	5	130	527	1536	2 676	4 001	5 243	5 432	4 930	4 106	2 907	1 851	1 187	767	472
25 „ „ 26	3	128	449	1323	2 552	3 615	4 860	5 252	4 979	4 473	3 604	2 273	1 477	1 001	640
26 „ „ 27	—	107	329	884	1 939	2 790	3 782	4 084	4 203	3 760	3 323	2 452	1 709	1 096	739
27 „ „ 28	4	67	248	673	1 315	2 035	2 862	3 261	3 331	2 961	2 859	2 254	1 708	1 137	811
28 „ „ 29	—	31	177	466	935	1 501	2 135	2 500	2 387	2 430	2 256	1 910	1 509	1 124	768
29 „ „ 30	—	28	98	289	621	970	1 487	1 819	1 793	1 867	1 639	1 479	1 271	986	753
30 „ „ 31	—	27	65	199	490	749	1 054	1 291	1 391	1 370	1 295	1 139	989	829	661
31 „ „ 32	1	12	44	143	338	543	802	923	994	1 019	1 020	931	760	662	532
32 „ „ 33	—	7	30	99	238	398	584	669	739	790	719	682	615	525	490
33 „ „ 34	—	3	36	76	155	277	443	463	558	617	646	583	554	472	401
34 „ „ 35	1	3	18	69	132	218	337	357	408	476	422	455	416	406	344
35 „ „ 36	—	8	12	49	107	172	247	304	315	331	430	374	364	311	313
36 „ „ 37	—	4	12	27	61	92	172	235	255	278	320	288	275	295	242
37 „ „ 38	—	1	13	24	48	87	171	182	179	200	233	250	236	240	218
38 „ „ 39	—	3	10	17	43	80	102	128	131	192	186	166	195	200	169
39 „ „ 40	—	—	6	13	29	43	76	114	111	143	151	156	159	167	145
40 „ „ 45	—	4	11	31	76	117	165	190	248	297	346	389	416	423	449
45 „ „ 50	—	1	5	14	8	37	64	72	82	104	128	132	150	148	186
50 „ „ 55	—	2	1	3	4	9	29	20	39	29	43	59	49	53	82
55 „ „ 60	—	—	—	2	5	6	11	10	8	13	21	16	19	19	25
60 u. darüber	—	—	3	—	3	11	8	14	13	8	11	16	22	11	21
Zusammen	**18**	**941**	**3541**	**9793**	**18450**	**26229**	**34313**	**36226**	**34080**	**30209**	**25792**	**19841**	**15357**	**11653**	**8996**
darunter:															
verw. Frauen	—	—	1	7	11	20	61	112	162	232	319	355	441	446	509
gesch. „	—	1	—	—	3	9	25	42	68	109	133	167	173	256	237

Digitized by Google

der Eheschließenden.

in Jahren.															Zusammen	darunter Männer: verwitwete	darunter Männer: geschiedene
30 bis unter 31	31 bis unter 32	32 bis unter 33	33 bis unter 34	34 bis unter 35	35 bis unter 36	36 bis unter 37	37 bis unter 38	38 bis unter 39	39 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 und darüber			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	—	—
—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	667	—	—
5	6	4	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 925	—	—
52	33	24	13	8	7	8	6	6	6	3	1	—	1	—	9 006	3	—
94	72	48	29	27	21	15	16	12	14	20	2	2	—	1	19 315	19	3
181	127	97	81	40	44	25	29	25	22	41	18	3	2	1	29 236	67	7
327	213	146	111	74	65	54	37	27	12	50	20	3	2	—	36 911	137	29
443	284	197	146	104	84	87	58	34	26	75	21	4	—	1	38 193	279	38
498	310	228	168	140	89	62	73	41	25	73	24	6	3	—	32 937	377	83
523	353	266	178	134	96	96	57	41	45	83	26	6	3	—	27 433	494	93
533	377	276	169	125	101	81	73	52	38	116	25	8	—	2	22 105	593	132
539	362	270	212	160	118	97	80	61	52	105	33	4	1	1	17 195	679	155
515	403	254	230	159	124	105	77	49	51	124	39	4	3	1	13 687	737	184
439	342	286	226	149	113	93	72	74	50	147	32	9	4	—	10 760	831	181
419	335	266	179	148	118	88	91	64	56	127	35	10	1	3	8 525	853	198
347	273	253	210	178	121	98	85	79	41	131	52	11	6	1	7 170	915	227
303	249	219	201	142	143	104	89	64	64	156	52	13	2	2	5 865	973	255
257	214	191	196	170	147	106	103	65	58	173	50	15	4	2	5 088	1 034	252
219	219	171	140	144	142	128	104	88	74	175	57	17	7	—	4 241	975	223
187	207	170	151	130	123	108	113	78	66	197	57	17	4	1	3 691	1 056	260
158	153	138	118	125	119	104	100	104	63	186	75	14	2	1	3 082	1 029	252
131	140	115	114	116	100	108	106	97	67	225	75	19	5	2	2 733	1 021	254
428	420	401	423	449	389	369	374	358	286	1 099	530	146	23	19	8 876	4 219	862
198	220	213	214	240	255	265	272	237	247	1 048	787	253	84	22	5 686	3 653	566
85	71	104	98	108	86	125	136	161	158	863	816	532	187	64	4 016	3 060	329
28	34	40	40	50	36	60	63	71	81	432	582	451	263	141	2 527	2 131	150
21	27	29	37	26	29	52	35	46	46	286	536	525	411	470	2 717	2 452	90
6931	**5446**	**4407**	**3686**	**3149**	**2674**	**2440**	**2249**	**1934**	**1648**	**5 936**	**3 945**	**2 072**	**1 018**	**735**	**323 709**	**27 587**	**4 823**
517	530	577	574	615	636	619	674	651	565	2 712	2 365	1 450	814	628	16 603		
241	231	250	250	257	240	217	232	204	173	668	396	151	74	35	4 842		

Digitized by Google

VI. Beruf und Erwerbzweig der Eheschließenden.

(Tab. 12.)	Beruf und Erwerbzweig.	Männer	Frauen
	1	2	3
A.	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	60 218	41 536
A.	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	1 413	56
B.	3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	28 969	636
B.	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	5 518	731
B.	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	27 059	1 040
B.	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	14 318	1 175
B.	7. Chemische Industrie	1 714	386
B.	8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	720	130
B.	9. Textilindustrie	3 675	6 350
B.	10. Papier, auch Buchbinderei	1 103	991
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2 932	384
B.	12. Holz- und Schnitzstoffe	10 115	365
B.	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	12 825	2 668
B.	14. Bekleidungsgewerbe	8 683	23 425
B.	15. Reinigungsgewerbe	2 429	4 286
B.	16. Baugewerbe	36 652	111
B.	17. Polygraphische Gewerbe	2 691	990
B.	18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	827	45
B.	19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	3 052	156
B.	19. b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	7 467	6 162
C.	20. Handelsgewerbe	24 771	11 221
C.	21. Versicherungsgewerbe	804	20
C.	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	25 164	461
C.	23. Beherbergung und Erquickung	4 407	1 032
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 859	40 855
D.	24. b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	10 001	8 643
E.	25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	5 343	—
E.	25. b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	7 720	123
E.	25. c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	506	3
E.	25. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	4 459	883
E.	25. e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1 708	1 168
E.	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	2 156	745
F.	26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	2 431	166 932
	Summe	323 709	323 709

Digitized by Google

VII. Soziale Stellung der Eheschließenden.

(Tab. 13.) Soziale Stellung.	Männer	Frauen
1	2	3
A. Landwirtschaft:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw.	24 563	1 816
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	1 514	955
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	12 433	24 176
d) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	23 121	14 645
B. Industrie und Handwerk:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	23 501	10 100
b) Technisch und kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	9 962	615
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und andere mit Berufs- oder gewerblicher Ausbildung	93 475	21 811
d) Andere Hilfsperonen ohne gewerbliche Vorbildung, wie Handlanger, Kutscher, auch Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	43 811	17 505
C. Handel und Verkehr:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	12 708	2 124
b) Kaufm. gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	8 157	2 861
c) Handlungsgehilfen, auch Kellner usw.	24 179	7 154
d) Andere Hilfspersonen, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	10 102	595
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:		
1. Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 859	40 855
2. Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	10 001	8 643
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:		
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler bei Musik und Theater	9 380	1 580
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	10 700	410
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	1 812	932
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:		
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	1 858	679
2. Von öffentlicher Unterstützung Lebende	1	6
3. Insassen von öffentlichen Anstalten	2	3
4. Andere Personen	570	166 244
Summe	**323 709**	**323 709**
Darunter Analphabeten	608	1 031

Digitized by Google

C. Die Sterbefälle im Staate 1913.

I. Zeit der Sterbefälle (mit Einschluß der Totgeborenen).

(Tab. 14.) Monat.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
Januar	30 162	28 684
Februar	27 924	26 313
März	31 129	28 748
April	29 379	26 843
Mai	29 192	26 847
Juni	27 294	24 325
Juli	28 128	25 305
August	28 336	25 525
September	28 278	25 314
Oktober	28 590	26 112
November	25 770	24 274
Dezember	27 844	26 108
Summe	**342 026**	**314 398**
Dagegen 1912	348 828	323 466
„ 1911	381 540	351 281

II. Familienstand der Gestorbenen.

(Tab. 15.) Alter der Gestorbenen.	Ledige einschl. Kinder		Verheiratete		Verwitwete		Geschiedene	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totgeboren	20 046	15 923	—	—	—	—	—	—
Über 0 bis 15 Jahre	137 189	115 792	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „	7 390	6 117	6	171	—	1	—	—
„ 20 „ 25 „	7 814	4 902	528	2 279	10	41	—	6
„ 25 „ 30 „	4 747	2 590	2 799	4 856	48	132	14	33
„ 30 „ 40 „	4 950	2 860	11 235	12 584	342	563	151	156
„ 40 „ 50 „	3 388	2 416	16 999	12 374	922	1 771	252	216
„ 50 „ 60 „	3 402	2 819	23 506	14 370	2 923	5 967	303	202
„ 60 „ 70 „	3 282	3 638	26 431	15 790	8 371	18 141	234	215
„ 70 „ 80 „	2 631	4 031	18 906	9 399	16 302	31 099	109	155
„ 80 Jahre	891	1 890	4 753	1 578	10 949	19 223	18	47
Alter unbekannt	162	32	15	8	8	11	—	—
Summe	**195 892**	**163 010**	**105 178**	**73 409**	**39 875**	**76 949**	**1 081**	**1 030**
Dagegen 1912	196 863	164 751	109 045	76 216	41 849	81 410	1 071	1 089
„ 1911	230 029	193 064	108 786	76 443	41 670	80 754	1 055	1 020

Digitized by Google

III. Beruf und Erwerbzweig der Gestorbenen bezw. ihrer Eltern
(mit Ausschluß der Totgeborenen).

(Tab. 16.) Beruf und Erwerbzweig.		Kinder (über 0 bis 15 Jahre)		Erwachsene (über 15 Jahre)	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
1		2	3	4	5
A.	1. Landwirtschaft, (auch) Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	37 984	32 321	36 692	27 814
	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	682	534	937	412
	3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	17 104	14 536	6 743	2 646
	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	2 954	2 552	2 459	783
	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	7 252	6 125	6 852	3 038
	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	3 351	2 717	3 162	1 272
	7. Chemische Industrie	450	393	523	169
	8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	292	234	200	80
	9. Textilindustrie	1 753	1 423	2 154	1 922
	10. Papier, auch Buchbinderei	435	321	423	206
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	763	637	1 092	501
	12. Holz- und Schnitzstoffe	3 497	2 903	4 605	2 293
	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	3 967	3 286	4 479	2 317
	14. Bekleidungsgewerbe	4 002	3 447	6 113	6 125
	15. Reinigungsgewerbe	688	582	700	694
	16. Baugewerbe	12 665	10 640	11 671	4 619
	17. Polygraphische Gewerbe	482	366	621	401
	18. Künstler, und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	101	79	239	99
	19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	885	732	1 112	814
	19. b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	3 937	3 268	1 857	1 269
	20. Handelsgewerbe	5 231	4 341	10 825	6 091
	21. Versicherungsgewerbe	117	94	226	84
C.	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	7 739	6 469	6 350	3 526
	23. Beherbergung und Erquickung	1 527	1 227	2 855	1 594
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3 895	3 284	905	3 997
	24. b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	7 720	6 506	8 166	8 457
E.	25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	298	263	1 153	149
	25. b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	1 329	1 167	3 112	1 045
	25. c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	112	80	486	270
	25. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	491	430	1 034	798
	25. e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	239	183	612	969
	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	398	359	849	414
F.	26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	4 849	4 293	55 584	97 815
	Summe	**137 189**	**115 792**	**184 791**	**182 683**

Digitized by Google

(Tab. 17.)

Soziale Stellung.	Kinder im Alter von über 0 bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahren		über 15 bis 20 Jahren		über 20 bis 25 Jahren		über 25 bis 30 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Landwirtschaft:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsl., höh. Forstbeamte usw.	10 729	8 444	3 992	3 913	86	236	91	272	227	354
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	556	464	193	173	13	4	25	13	23	16
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde u. sonst. Hilfspersonen	4 933	4 087	1 112	998	627	450	503	345	321	149
d) Ländl. Tagelöhner, Arbeiter .	12 227	10 058	4 212	4 215	505	357	430	357	391	360
B. Industrie u. Handwerk:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	6 398	4 901	2 561	2 553	44	129	106	298	247	333
b) Technisch u. kaufmännisch gebild. Aufsichts- u. Bureaupers.	1 297	970	593	525	54	23	100	29	123	59
c) Gesellen, Gehilf., Lehr. u. And. mit Berufs- od. gewerbl. Ausbild.	20 382	16 403	8 013	7 706	1 392	325	1 573	491	1 263	615
d) And Hilfsperson. ohne gewerbl. Vorbild., wie Handlanger, Kutscher, Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	15 180	11 975	5 481	5 391	654	322	670	354	607	266
C. Handel und Verkehr:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	2 618	2 039	1 091	1 059	24	32	43	49	117	91
b) Kaufmännisch gebild. Bureau- und Rechnungspersonal	757	577	312	272	48	59	130	95	103	73
c) Handlungsgeh., auch Kelln. usw.	3 677	2 840	1 377	1 271	418	173	430	199	357	201
d) And. Hilfspers, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher usw.	2 368	1 860	813	849	108	17	126	29	137	52
D. Häusl. Dienste u. Lohnarb.										
1. Häusl. Dienste einschl. persönl. Bedien. (ohne das ländl. Gesinde)	2 443	1 988	385	371	48	352	46	308	28	148
2. Lohnarb. wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	4 455	3 558	1 655	1 611	117	88	149	134	164	143
E. Militärpers., Beamte, Angehör. freier Berufsarten:										
a) Offiziere, höh. Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstl. b. Musik u. Theat.	651	576	304	283	32	24	102	82	127	84
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- u. Verwaltungsperson.	783	642	256	285	147	16	385	34	120	57
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpers. in Anst. usw.	383	275	153	139	8	6	15	24	18	28
F. Ohne Beruf u. Berufsang.:										
1. Rentn., Pensionäre, Altsitz. usw.	512	413	341	358	17	23	120	36	178	55
2. Von öffentl. Unterstütz. Lebende	4	4	2	4	—	1	—	—	2	1
3. Nicht im Haushalte ihrer Familie leb. Studier., Seminaristen usw.	—	—	25	14	171	26	71	6	17	—
4. Insassen von öffentl. Anstalten	5 120	4 100	5 754	4 887	2 445	1 645	3 011	2 181	2 899	2 390
davon: Insassen solcher Anst., die in der Tab. III. unter F. 26. (S. 121) nicht genannt sind	4 650	3 719	5 350	4 509	2 127	1 128	2 662	1 606	2 550	1 642
5. Andere Personen	2 400	1 942	691	799	438	1 981	226	1 892	139	2 136
Summe . . .	97 873	78 116	39 316	37 676	7 396	6 289	8 352	7 228	7 608	7 611
Dagegen 1912 . . .	96 248	76 685	39 904	39 007	7 770	6 629	9 005	7 517	7 761	8 067
„ 1911 . . .	123 184	100 066	46 461	44 218	7 778	6 608	8 816	7 734	7 792	8 168

Digitized by Google

Eltern (mit Ausschluß der Totgeborenen).

Erwachsene im Alter von												Gestorbene überhaupt		Wiederholung der Bezeichnung i. Sp. 1.
über 30 bis 40 Jahren		über 40 bis 50 Jahren		über 50 bis 60 Jahren		über 60 bis 70 Jahren		über 70 Jahren		unbekannten Alters				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
														A.
940	1 013	1 715	1 184	3 236	1 830	4 555	2 364	6 369	3 115	3	—	31 943	22 725	a.
38	44	82	60	157	63	131	108	163	153	—	1	1 381	1 099	b.
329	178	288	160	374	245	424	277	397	366	2	3	9 310	7 258	c.
778	836	1 340	1 073	2 177	1 757	3 265	3 238	4 409	5 662	21	3	29 755	27 916	d.
														B.
946	698	1 663	883	2 849	1 210	3 748	1 768	4 544	2 923	3	—	23 109	15 696	a.
327	122	340	142	448	199	399	198	233	283	1	—	3 915	2 550	b.
2 305	1 197	2 263	1 030	2 519	1 239	2 338	1 628	1 938	2 325	4	2	43 990	32 961	c.
1 176	499	1 423	500	1 651	543	1 313	609	601	620	3	—	28 759	21 079	d.
														C.
655	324	1 252	448	1 932	641	1 887	918	1 524	1 264	3	3	11 146	6 868	a.
209	143	330	125	346	136	248	97	88	94	1	—	2 572	1 671	b.
630	378	660	386	754	394	517	419	327	536	—	1	9 147	6 798	c.
263	130	321	136	328	156	279	217	159	213	—	—	4 902	3 659	d.
														D.
44	158	49	194	79	239	81	356	72	325	—	—	3 275	4 439	1.
467	363	612	462	916	784	923	1 246	1 001	2 113	—	—	10 459	10 502	2.
														E.
265	176	408	210	595	227	501	255	403	258	3	—	3 391	2 175	a.
222	123	250	119	363	112	288	99	139	75	—	—	2 953	1 562	b.
68	86	92	71	157	79	227	116	195	94	—	—	1 316	918	c.
														F.
512	174	1 027	503	3 336	2 066	9 670	6 904	23 864	18 795	6	3	39 583	29 330	1.
3	6	10	28	37	56	72	282	281	1 173	2	5	413	1 560	2.
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289	46	3.
6 285	5 232	7 214	4 663	7 599	5 028	6 721	5 779	5 824	7 948	10	10	52 882	43 863	4.
5 179	3 330	5 737	2 863	5 819	2 849	4 066	2 582	2 079	2 261	5	2	40 224	26 491	
212	4 283	221	4 400	281	6 354	731	10 906	2 028	19 087	123	20	7 490	53 800	5.
16 678	**16 163**	**21 561**	**16 777**	**30 134**	**23 358**	**38 318**	**37 784**	**54 559**	**67 422**	**185**	**51**	**321 980**	**298 475**	
17 578	17 251	22 745	17 116	30 639	24 090	39 516	39 365	57 485	71 732	196	57	328 847	307 516	
17 282	17 346	22 756	17 253	30 964	24 334	39 197	39 551	57 000	70 164	205	60	361 435	335 502	

Digitized by Google

V. Alter der Gestorbenen nach Geburtsjahren.

(Tab. 18.) Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche	Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche
	Personen			Personen	
1	2	3	1	2	3
1913 totgeboren	20 046	15 923	1859	3 167	2 379
1913 lebendgeb.	71 287	55 933	1858	3 058	2 406
1912	36 428	31 380	1857	3 185	2 498
1911	8 793	8 171	1856	3 027	2 387
1910	4 500	4 237	1855	3 026	2 429
1909	3 062	2 867	1854	3 345	2 726
1908	2 269	2 308	1853	3 509	2 977
1907	1 893	1 881	1852	3 524	3 097
1906	1 506	1 524	1851	3 704	3 120
1905	1 279	1 288	1850	3 950	3 781
1904	1 124	1 122	1849	4 059	3 771
1903	962	927	1848	3 722	3 881
1902	948	925	1847	3 492	3 678
1901	862	863	1846	3 919	4 053
1900	857	946	1845	4 161	4 335
1899	891	891	1844	3 991	4 386
1898	1 060	1 024	1843	4 210	4 483
1897	1 182	1 182	1842	4 231	4 866
1896	1 465	1 333	1841	4 009	4 321
1895	1 552	1 223	1840	4 323	5 164
1894	1 726	1 346	1839	3 970	4 595
1893	1 841	1 394	1838	3 908	4 573
1892	1 710	1 389	1837	3 684	4 414
1891	1 711	1 446	1836	3 537	4 391
1890	1 648	1 492	1835	3 375	4 239
1889	1 574	1 474	1834	3 247	3 955
1888	1 616	1 506	1833	2 981	3 663
1887	1 634	1 544	1832	2 538	3 192
1886	1 493	1 521	1831	2 190	2 729
1885	1 469	1 497	1830	2 123	2 832
1884	1 449	1 541	1829	1 740	2 271
1883	1 461	1 468	1828	1 448	1 974
1882	1 483	1 546	1827	1 163	1 680
1881	1 430	1 447	1826	930	1 472
1880	1 595	1 530	1825	825	1 195
1879	1 588	1 589	1824	673	963
1878	1 709	1 696	1823	501	723
1877	1 719	1 631	1822	347	618
1876	1 856	1 829	1821	244	409
1875	1 840	1 715	1820	192	297
1874	1 825	1 631	1819	111	212
1873	1 933	1 670	1818	76	152
1872	2 011	1 638	1817	36	80
1871	1 658	1 418	1816	34	36
1870	2 084	1 630	1815	22	48
1869	2 103	1 648	1814	9	27
1868	2 113	1 600	1813	11	27
1867	2 106	1 653	1812	5	7
1866	2 314	1 757	1811	—	4
1865	2 415	1 733	1810	2	4
1864	2 505	1 858	1809	1	—
1863	2 603	1 992	1808	1	1
1862	2 535	1 945	vor 1808	—	5
1861	2 677	1 963			
1860	2 905	2 136	Unbek. Geburtsjahr	185	51

Digitized by Google

Noch: V. Alter der Gestorbenen nach Geburtsjahren.

(Noch: Tab. 18.) Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
Wiederholung.		
Jahre 1913 bis 1910	141 054	115 644
Jahrzehnt 1909-1900	14 762	14 651
„ 1899-1890	14 786	12 720
„ 1889-1880	15 204	15 074
„ 1879-1870	18 223	16 447
„ 1869-1860	24 276	18 285
„ 1859-1850	33 495	27 800
„ 1849-1840	40 117	42 938
„ 1839-1830	31 553	38 583
„ 1829-1820	8 063	11 602
„ 1819-1810	306	597
Jahre 1809-1808	2	1
vor 1808	—	5
Unbekanntes Geburtsjahr	185	51
Summe (mit Totgeborenen)	**342 026**	**314 398**
	656 424	

VI. Religionsbekenntnis der Gestorbenen (mit Ausschluß der Totgeborenen).

(Tab. 19.) Religionsbekenntnis.	Kinder (über 0 bis 15 Jahre)		Erwachsene (über 15 Jahre)	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	2	3	4	5
Evangelische Christen	74 400	62 236	116 340	116 471
Römisch-katholische Christen	61 967	52 875	64 579	62 848
Andere Christen	317	292	586	722
Juden	373	305	2 710	2 353
Bekenner sonstiger Religionen	132	84	576	289
Summe	**137 189**	**115 792**	**184 791**	**182 683**
Dagegen 1912	136 152	115 692	192 695	191 824
„ 1911	169 645	144 284	191 790	191 218

VII. Dauer der Ehe der Gestorbenen.

(Tab. 20.) Dauer der Ehe der zur Zeit ihres Todes verheirateten Personen.	Zahl der Gestorbenen	
	Männer	Frauen
1	2	3
Über 0 bis 5 Jahre	5 269	5 903
„ 5 „ 10 „	6 538	5 955
„ 10 „ 15 „	7 697	6 046
„ 15 „ 20 „	7 947	5 492
„ 20 „ 25 „	9 368	5 647
„ 25 „ 30 „	9 648	5 731
„ 30 „ 35 „	9 503	5 723
„ 35 „ 40 „	8 704	5 478
„ 40 „ 45 „	7 742	5 328
„ 45 „ 50 „	5 111	3 479
„ 50 Jahre	3 231	2 284
Dauer unbekannt	24 420	16 343
Summe	**105 178**	**73 409**

Digitized by Google

VIII. Alter der Gestorbenen nach Alterstagen, Monaten und Jahren.

(Tab. 21.) Alter in Tagen bezw. Monaten.	Männliche	Weibliche	Davon sind unehelich geboren	
	Personen		männl.	weibl.
1	2	3	4	5
Totgeboren	20 046	15 923	2 464	2 030
Über 0 bis 1 Tag[1])	8 105	5 693	990	732
„ 1 „ 2 Tage	3 803	2 883	512	420
„ 2 „ 3 „	2 313	1 729	297	225
„ 3 „ 4 „	1 460	1 030	182	149
„ 4 „ 5 „	905	739	125	108
„ 5 „ 6 „	822	636	120	83
„ 6 „ 7 „	835	646	110	91
„ 7 „ 8 „	772	585	108	91
„ 8 „ 9 „	674	580	113	107
„ 9 „ 10 „	634	529	87	70
„ 10 „ 11 „	690	549	102	93
„ 11 „ 12 „	709	563	121	75
„ 12 „ 13 „	754	603	106	91
„ 13 „ 14 „	766	605	128	87
„ 14 „ 15 „	914	736	127	90
„ 15 „ 30 „	9 230	7 408	1 456	1 156
Über 0 bis 1 Monat	33 386	25 514	4 684	3 668
„ 1 „ 2 Monate	11 080	8 734	1 983	1 563
„ 2 „ 3 „	9 779	7 662	1 594	1 342
„ 3 „ 4 „	8 329	6 496	1 296	990
„ 4 „ 5 „	6 933	5 298	986	795
„ 5 „ 6 „	5 696	4 545	740	615
„ 6 „ 7 „	4 958	4 062	619	518
„ 7 „ 8 „	4 310	3 683	499	465
„ 8 „ 9 „	3 943	3 561	401	428
„ 9 „ 10 „	3 466	3 223	329	340
„ 10 „ 11 „	3 192	2 819	299	304
„ 11 „ 12 „	2 801	2 519	229	228
Zus. (mit Totgeb.) . .	**117 919**	**94 039**	**16 123**	**13 286**
Dagegen 1912	116 229	92 635	15 425	12 829
„ 1911	143 289	115 845	18 164	15 165
Über 0 bis 1 Jahr . .	97 873	78 116	13 659	11 256
Davon 1913 geboren .	71 287	55 933	10 469	8 457
„ 1912 „ .	26 586	22 183	3 190	2 799
Über 12 bis 15 Monate	6 524	5 994		
„ 15 „ 18 „	4 102	3 848		
„ 18 „ 21 „	3 017	2 815		
„ 21 „ 24 „	2 055	2 011		

(Noch: Tab. 21.) Alter in Jahren.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
Über 1 bis 2 Jahre	15 698	14 668
„ 2 „ 3 „	5 586	5 160
„ 3 „ 4 „	3 584	3 382
„ 4 „ 5 „	2 570	2 502
„ 5 „ 6 „	2 033	2 075
„ 6 „ 7 „	1 674	1 716
„ 7 „ 8 „	1 429	1 353
„ 8 „ 9 „	1 171	1 200
„ 9 „ 10 „	1 023	1 005
„ 10 „ 11 „	969	959
„ 11 „ 12 „	881	884
„ 12 „ 13 „	881	898
„ 13 „ 14 „	857	913
„ 14 „ 15 „	960	961
Zus. (ohne Totgeb.) .	**137 189**	**115 792**
Altersjahre. (Fünfjährige Gruppen)		
Über 0 bis 5 Jahre	125 311	103 828
„ 5 „ 10 „	7 330	7 349
„ 10 „ 15 „	4 548	4 615
„ 15 „ 20 „	7 396	6 289
„ 20 „ 25 „	8 352	7 228
„ 25 „ 30 „	7 608	7 611
„ 30 „ 35 „	7 668	7 702
„ 35 „ 40 „	9 010	8 461
„ 40 „ 45 „	9 887	7 980
„ 45 „ 50 „	11 674	8 797
„ 50 „ 55 „	14 160	10 637
„ 55 „ 60 „	15 974	12 721
„ 60 „ 65 „	18 932	17 303
„ 65 „ 70 „	19 386	20 481
„ 70 „ 75 „	20 663	23 613
„ 75 „ 80 „	17 285	21 071
„ 80 „ 85 „	10 788	13 927
„ 85 „ 90 „	4 520	6 588
„ 90 „ 95 „	1 152	1 927
„ 95 „ 100 „	136	260
„ 100 Jahre	15	36
Unbekanntes Alter . .	185	51
Summe (ohne Totgeb.)	321 980	298 475
	620 455	

[1]) davon 52 männl. und 31 weibl. unehel. tote Findlinge.

Digitized by Google

2. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1914*).

A. Die Geburten im Staate 1914.

I. Geschlecht, Familienstand und Lebensfähigkeit der Geborenen.

(Tab. 1.) Zeit der Geburten.	Überhaupt Geborene		Lebendgeborene				Totgeborene			
			ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar . . .	52 992	49 984	46 623	44 410	4 540	4 081	1 619	1 295	210	198
Februar . . .	49 372	46 309	43 222	40 864	4 397	4 111	1 508	1 164	245	170
März	53 363	50 491	47 014	44 700	4 530	4 312	1 576	1 277	243	202
April	52 176	49 261	46 085	43 621	4 395	4 262	1 494	1 196	202	182
Mai	52 823	49 852	46 544	44 201	4 492	4 288	1 535	1 191	252	172
Juni	50 414	47 222	44 394	41 795	4 361	4 161	1 457	1 105	202	161
Juli	52 026	48 603	46 487	43 616	3 893	3 828	1 438	1 000	208	159
August . . .	52 168	48 749	46 941	43 979	3 693	3 553	1 379	1 068	155	149
September .	52 064	48 490	46 469	43 455	4 147	3 851	1 256	1 031	192	153
Oktober . . .	51 433	48 074	46 072	43 311	3 782	3 501	1 393	1 088	186	174
November . .	50 091	47 823	44 334	42 637	4 097	3 846	1 459	1 166	201	174
Dezember . .	50 941	47 807	44 568	42 066	4 648	4 403	1 483	1 134	242	204
Summe . .	**619 863**	**582 665**	**548 753**	**518 655**	**50 975**	**48 197**	**17 597**	**13 715**	**2 538**	**2 098**
Dagegen 1913	621 900	587 600	552 110	523 537	49 744	48 139	17 582	13 893	2 464	2 031
„ 1912	630 521	591 812	560 907	528 411	49 632	47 450	17 632	13 957	2 350	1 994

II. Familienstand der Mütter der Geborenen.

(Tab. 2.) Familienstand der Mütter.	Lebendgeborene		Totgeborene	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	2	3	4	5
Ehelich:				
Verheiratet	548 530	518 461	17 586	13 696
Verwitwet	217	186	11	17
Geschieden	6	8	—	2
Zusammen . . .	**548 753**	**518 655**	**17 597**	**13 715**
Unehelich:				
Ledig	50 545	47 774	2 498	2 077
Verwitwet	346	341	31	16
Geschieden	72	70	9	5
Unbekannt (bei Findlingen)	12	12	—	—
Zusammen . . .	**50 975**	**48 197**	**2 538**	**2 098**

*) einschl. der bis zum 1. Juli 1915 nachträglich gemeldeten Geburten und Sterbefälle, auch für die Jahre 1913 und 1912.

Digitized by Google

III. Mehrgeburten.

(Tab. 3.) Art der Mehrgeburt.	Zahl der Fälle	Von den Kindern sind							
		lebendgeboren				totgeboren			
		Knaben		Mädchen		Knaben		Mädchen	
		ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	ehel.	uneh	ehel.	uneh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwillinge:									
2 Knaben	4 909	8 765	605	—	—	395	53	—	—
1 Knabe, 1 Mädchen . . .	5 756	5 329	278	5 308	274	128	21	149	25
2 Mädchen	4 481	—	—	8 045	530	—	—	343	44
Drillinge:									
3 Knaben	30	69	10	—	—	6	5	—	—
2 Knaben, 1 Mädchen . . .	49	82	3	41	2	12	1	6	—
1 Knabe, 2 Mädchen . . .	40	35	—	73	—	5	—	7	—
3 Mädchen	43	—	—	115	9	—	—	5	—
Sonstige Mehrgeburten. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . . .	**15 308**	**14 280**	**896**	**13 582**	**815**	**546**	**80**	**510**	**69**
Dagegen 1913.	15 187	14 115	866	13 493	882	561	55	516	60
„ 1912.	15 147	14 206	832	13 396	857	577	58	470	55

IV. Religionsbekenntnis der Eltern der Geborenen.

(Tab. 4.) Religionsbekenntnis der Eltern.	Überhaupt Geborene	Lebendgeborene		Totgeborene	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6
Ehelich:					
Evangelisch. Vater u. evangel. Mutter	552 298	275 189	259 708	9 845	7 556
römisch-katholische Mutter.	32 123	15 972	15 293	499	359
anders christliche Mutter.	622	310	299	7	6
jüdische Mutter	250	139	104	5	2
Zusammen . . .	**585 293**	**291 610**	**275 404**	**10 356**	**7 923**
Röm.-kathol. Vater u. evangel. Mutter	32 874	16 472	15 520	500	382
römisch-katholische Mutter.	466 304	233 580	220 952	6 532	5 240
anders christliche Mutter.	98	51	44	2	1
jüdische Mutter	83	37	45	—	1
Zusammen . . .	**499 359**	**250 140**	**236 561**	**7 034**	**5 624**
And. christl. Vater u. evangel. Mutter	2 428	1 216	1 145	40	27
römisch-katholische Mutter.	476	241	221	9	5
anders christliche Mutter.	5 291	2 597	2 535	83	76
jüdische Mutter	38	21	17	—	—
Zusammen . . .	**8 233**	**4 075**	**3 918**	**132**	**108**
Jüdischer Vater und evangel. Mutter	319	161	153	1	4
römisch-katholische Mutter.	86	39	43	3	1
anders christliche Mutter.	23	12	11	—	—
jüdische Mutter	5 407	2 716	2 565	71	55
Zusammen . . .	**5 835**	**2 928**	**2 772**	**75**	**60**
Unehelich:					
Evangelische Mutter	68 100	33 560	31 497	1 657	1 386
Römisch-katholische Mutter	35 167	17 147	16 458	861	701
Anders christliche Mutter	219	106	96	12	5
Jüdische Mutter	322	162	146	8	6
Zusammen . . .	**103 808**	**50 975**	**48 197**	**2 538**	**2 098**
Staat . . .	**1 202 528**	**599 728**	**566 852**	**20 135**	**15 813**
		1 166 580		**35 948**	

Digitized by Google

V. Beruf und Erwerbzweig der Eltern der Geborenen.

(Tab. 5.) Beruf und Erwerbzweig des Vaters der ehel., der Mutter der unehel. Kinder.		Lebendgeborene				Totgeborene			
		ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	145 018	136 871	14 834	14 198	4 917	3 737	639	482
A.	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3 082	2 834	22	28	91	76	2	—
B.	3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	70 462	66 824	184	178	1 956	1 582	1	8
B.	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	11 045	10 422	271	226	334	306	16	14
B.	5. Metallverarb., auch Drahtzieherei	35 736	34 228	208	169	1 037	805	6	5
B.	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	16 802	15 562	118	130	483	369	7	6
B.	7. Chemische Industrie	2 208	2 105	123	106	60	59	2	2
B.	8. Forstwirtsch. Nebenprod., Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1 213	1 166	22	35	38	23	—	2
B.	9. Textilindustrie	6 009	5 615	1 327	1 245	198	163	64	45
B.	10. Papier, auch Buchbinderei	1 542	1 433	249	256	45	35	13	8
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3 788	3 591	85	110	106	97	9	5
B.	12. Holz- und Schnitzstoffe	15 593	14 812	107	101	452	357	2	2
B.	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	18 758	17 592	688	650	624	466	31	30
B.	14. Bekleidungsgewerbe	13 580	12 790	3 277	2 930	460	364	146	136
B.	15. Reinigungsgewerbe	2 442	2 284	676	601	79	53	37	26
B.	16. Baugewerbe	59 431	55 878	67	66	1 768	1 327	5	5
B.	17. Polygraphische Gewerbe	2 444	2 355	249	202	67	63	15	7
B.	18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	624	646	12	9	24	11	2	1
B.	19. a) Fabrikant., Gesellen u. Gehilf., deren Erwerbstätigk. zweifelh. bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	4 248	4 133	27	23	159	132	3	1
B.	19. b) Fabrikarb. ohne näh. Bezeichn.	13 964	13 330	1 936	1 832	490	374	100	83
B.	20. Handelsgewerbe	26 724	25 202	2 079	1 898	813	605	110	111
C.	21. Versicherungsgewerbe	814	813	1	1	26	24	—	—
C.	22. Verkehrsgew. (einschl. Straßenreinig., Abdecker., Leichenbestatt.)	40 368	38 095	63	42	1 244	1 000	5	7
C.	23. Beherbergung und Erquickung	6 507	6 105	318	299	255	164	26	17
D.	24. a) Häusl. Dienste, einschl. persönl. Bedienung (ohne d. ländl. Ges.)	1 683	1 561	12 015	11 433	56	50	593	482
D.	24. b) Lohnarb. wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	19 606	18 625	3 189	3 016	837	687	190	168
E.	25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	3 377	3 374	1	—	94	70	—	—
E.	25. b) Kais. u. Königl. Hof- u. Haus- sow. Reichs-, Staats-, Gem.- u. and. öff. Verw., soweit nicht andersw inb.	8 912	8 360	18	17	269	220	—	2
E.	25. c) Kirche u. Gottesd., auch Mission	945	863	—	—	21	33	—	—
E.	25. d) Bildung. Erziehung u. Unterricht, auch Kunstsammlungen	5 109	4 829	53	40	121	82	3	3
E.	25. e) Gesundheitspflege u. Krankendienst, auch Tierheilkunde	1 717	1 632	129	104	50	43	4	4
E.	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1 889	1 758	148	145	66	54	12	7
F.	26. Ohne Beruf u. Berufsang., einschl. Insassen von Anst. für Erziehung u. Unterr., für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	3 113	2 967	8 479	8 107	357	284	495	429
	Summe	**548 753**	**518 655**	**50 975**	**48 197**	**17 597**	**13 715**	**2 538**	**2 098**

Digitized by Google

VI. Soziale Stellung der Eltern der Geborenen.

(Tab. 6.) Soziale Stellung des Vaters der ehelichen, der Mutter der unehelichen Kinder.	Lebendgeborene				Totgeborene			
	ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Landwirtschaft:								
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw. .	74 878	70 646	573	624	2 375	1 832	26	16
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	3 451	3 206	174	157	117	82	6	6
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	13 275	12 708	8 541	8 034	403	339	368	276
d) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter .	55 778	52 482	5 296	5 122	1 982	1 465	230	175
B. Industrie und Handwerk:								
a) Selbständige Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	44 968	42 354	1 056	951	1 283	1 029	42	35
b) Technisch und kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	12 590	11 851	49	45	331	270	4	2
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Andere mit Berufs- oder gewerblicher Ausbildung	134 706	127 790	2 423	2 183	3 764	2 922	119	120
d) Andere Hilfspersonen ohne gewerbliche Vorbildung, wie Handlanger, Kutscher, auch Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	80 923	76 721	4 200	3 947	2 317	1 859	192	149
C. Handel und Verkehr:								
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	20 213	19 379	187	164	647	464	10	8
b) Kaufmännisch gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	7 484	6 863	273	293	188	163	22	18
c) Handlungsgehilfen, a. Kellner usw.	29 252	27 869	955	840	823	663	62	51
d) Andere Hilfspersonen, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	14 401	13 240	121	104	446	315	5	10
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:								
1. Häusliche Dienste, einschließlich persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 527	1 410	6 499	6 269	46	39	366	278
2. Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne d. ländlichen)	18 598	17 772	2 132	2 007	669	547	111	111
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:								
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler (Musik u. Theater)	9 318	8 717	111	103	222	163	10	6
b) Unteroffiziere u. Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	8 687	8 423	33	27	252	198	—	—
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	2 767	2 552	67	50	82	86	3	1
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:								
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	2 345	2 241	43	51	97	72	7	5
2. Von öffentl. Unterstützung Lebende	5	1	1	3	1	1	—	2
3. Insassen von öffentlichen Anstalten	12 965	11 865	10 759	10 057	1 318	1 014	541	465
davon: Insassen solcher Anstalten, die in der Tabelle V. unter F. 26. (S. 129) nicht genannt sind	12 824	11 705	9 806	9 170	1 293	995	467	407
4. Andere Personen	622	565	7 482	7 166	234	192	414	364
Summe . . .	**548 753**	**518 655**	**50 975**	**48 197**	**17 597**	**13 715**	**2 538**	**2 098**

Digitized by Google

B. Die Eheschließungen im Staate 1914.

I. Zeit der Eheschließungen.

(Tab. 7.) Monat.	Zahl der Fälle
1	2
Januar	21 275
Februar . . .	26 170
März	16 767
April	32 669
Mai	38 040
Juni	23 787
Juli	22 982
August	47 784
September . .	11 993
Oktober . . .	16 484
November . .	14 893
Dezember . .	13 353
Summe . .	**286 197**
Dagegen 1913	323 709
„ 1912	328 340

II. Bisheriger Familienstand der Eheschließenden.

(Tab. 8.) Familienstand des Mannes.	Familienstand der Frau.			Zusammen
	Jungfrauen	Witwen	Geschiedene Frauen	
1	2	3	4	5
Junggesellen.	246 647	6 889	4 010	257 546
Witwer.	15 298	6 462	1 263	23 023
Geschiedene Männer	3 665	931	1 032	5 628
Zusammen . .	**265 610**	**14 282**	**6 305**	**286 197**

III. Blutsverwandtschaft der Eheschließenden.

(Tab. 9.) Art der Blutsverwandtschaft.	Zahl der Fälle.
1	2
Geschwisterkinder	881
Oheim und Nichte	72
Neffe und Tante	13
Summe . . .	**966**

IV. Religionsbekenntnis der Eheschließenden.

(Tab. 10.) Religionsbekenntnis des Mannes.	Religionsbekenntnis der Frau.					Zusammen
	Evangelisch	Römisch-katholisch	Anders christlich	Jüdisch	Sonstig, unbestimmt oder nicht angegeben	
1	2	3	4	5	6	7
Evangelisch	170 319	15 836	324	287	146	186 912
Römisch-katholisch	16 205	77 602	47	81	20	93 955
Anders christlich	334	70	558	3	3	968
Jüdisch	472	108	1	1 845	30	2 456
Sonstig, unbestimmt oder nicht angegeben	1 272	204	10	43	377	1 906
Zusammen . . .	**188 602**	**93 820**	**940**	**2 259**	**576**	**286 197**

V. Alter der Eheschließenden.

(Tab. 11.) Alter des Mannes.	Alter der Frau.						Zusammen
	Unter 20 Jahre	Über 20 bis 30 Jahre	Über 30 bis 40 Jahre	Über 40 bis 50 Jahre	Über 50 bis 60 Jahre	Über 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Unter 20 Jahre	364	407	7	—	—	—	778
Über 20 bis 30 Jahre	26 202	169 367	9 942	741	48	3	206 303
„ 30 „ 40 „	2 329	38 431	14 304	2 253	194	14	57 525
„ 40 „ 50 „	128	3 877	5 911	3 250	550	40	13 756
„ 50 „ 60 „	25	487	1 409	2 238	1 213	147	5 519
„ 60 Jahre	8	119	278	699	825	387	2 316
Zusammen . .	**29 056**	**212 688**	**31 851**	**9 181**	**2 830**	**591**	**286 197**

Digitized by Google

Noch: V. Alter

(Noch: Tab. 11.)

Alter des Mannes in Jahren.	Alter der Frau														
	15 bis unter 16	16 bis unter 17	17 bis unter 18	18 bis unter 19	19 bis unter 20	20 bis unter 21	21 bis unter 22	22 bis unter 23	23 bis unter 24	24 bis unter 25	25 bis unter 26	26 bis unter 27	27 bis unter 28	28 bis unter 29	29 bis unter 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18 bis unt. 19	—	7	17	19	29	20	18	7	6	2	3	3	—	2	1
19 „ „ 20	—	15	52	98	127	125	80	44	34	22	16	12	4	3	5
20 „ „ 21	3	34	133	286	400	412	350	211	135	73	56	41	16	17	8
21 „ „ 22	1	71	335	800	1 274	1 594	1 484	1 123	765	492	313	231	148	85	62
22 „ „ 23	1	94	436	1078	2 028	2 728	2 986	2 692	1 988	1 289	860	482	348	203	131
23 „ „ 24	2	149	457	1259	2 267	3 351	4 101	3 914	3 460	2 329	1 538	958	628	388	258
24 „ „ 25	5	126	471	1273	2 419	3 429	4 515	4 659	4 377	3 610	2 350	1 641	951	632	412
25 „ „ 26	4	93	407	1072	2 104	3 043	4 127	4 293	4 321	3 785	2 954	2 061	1 280	856	578
26 „ „ 27	6	82	309	836	1 631	2 496	3 351	3 553	3 765	3 311	2 749	2 219	1 396	955	673
27 „ „ 28	4	47	190	512	1 142	1 786	2 580	2 717	2 937	2 678	2 282	1 939	1 472	1 022	694
28 „ „ 29	2	51	150	376	797	1 276	1 844	2 112	2 158	2 052	1 872	1 789	1 310	1 040	748
29 „ „ 30	4	20	90	285	586	957	1 328	1 512	1 601	1 577	1 380	1 338	1 089	959	728
30 „ „ 31	—	13	71	184	410	627	867	1 046	1 192	1 169	1 145	1 034	891	773	575
31 „ „ 32	—	10	48	147	256	452	677	821	845	857	817	784	651	580	540
32 „ „ 33	1	11	21	94	186	336	489	578	607	643	656	607	558	502	451
33 „ „ 34	—	8	32	67	146	261	331	443	486	512	511	507	420	393	375
34 „ „ 35	1	9	21	56	111	204	280	302	365	396	405	390	354	343	292
35 „ „ 36	—	4	11	34	72	149	231	253	303	335	320	310	320	313	275
36 „ „ 37	—	3	7	48	60	90	164	204	223	240	273	215	251	236	226
37 „ „ 38	—	2	8	24	43	77	119	147	168	170	205	229	225	181	191
38 „ „ 39	—	2	4	19	36	68	84	126	128	150	149	167	180	171	169
39 „ „ 40	—	—	6	19	24	53	72	75	103	104	126	123	143	140	117
40 „ „ 45	—	7	10	23	51	108	166	208	246	268	332	385	379	391	425
45 „ „ 50	—	4	8	8	17	33	51	57	79	84	105	121	143	142	154
50 „ „ 55	—	1	—	5	13	4	23	25	25	25	26	46	48	65	65
55 „ „ 60	—	—	—	2	4	6	4	4	8	11	18	21	25	21	17
60 u. darüber	—	—	1	—	7	3	7	7	20	9	13	13	18	13	16
Zusammen	**34**	**863**	**3295**	**8624**	**16240**	**23688**	**30329**	**31133**	**30345**	**26193**	**21474**	**17666**	**13248**	**10426**	**8186**
darunter:															
verw. Frauen	—	2	1	3	7	19	48	81	121	180	225	323	353	398	451
gesch. „	—	1	—	—	1	8	26	50	91	130	179	229	267	316	303

Digitized by Google

der Eheschließenden.

in Jahren.																darunter	
30 bis unter 31	31 bis unter 32	32 bis unter 33	33 bis unter 34	34 bis unter 35	35 bis unter 36	36 bis unter 37	37 bis unter 38	38 bis unter 39	39 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 und darüber	Zusammen	verwitwete	geschiedene
																Männer	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	—	—
1	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	643	—	—
4	3	2	3	2	3	2	2	—	2	1	1	—	—	—	2 200	1	—
34	39	19	9	10	12	14	5	4	1	11	1	—	—	—	8 937	5	1
91	59	38	40	26	21	14	17	8	9	20	9	1	1	—	17 698	7	3
179	111	89	55	53	33	40	22	15	11	28	7	2	—	—	25 704	43	10
266	184	128	92	78	51	27	36	43	17	46	8	—	—	2	31 848	94	27
350	236	184	118	103	80	57	43	49	29	65	15	4	—	—	32 311	199	43
414	305	223	158	112	96	71	53	40	22	73	29	7	1	1	28 937	297	75
445	345	231	148	138	102	71	66	58	41	89	30	5	2	—	23 773	401	97
458	325	237	182	140	109	72	74	74	43	134	37	11	3	—	19 476	473	146
500	364	246	180	154	108	87	74	59	45	105	32	8	3	—	15 419	543	185
451	348	262	188	134	123	107	78	79	49	128	43	6	2	—	11 995	603	229
380	330	231	169	133	127	86	60	57	75	137	47	6	1	3	9 327	638	242
333	317	226	204	139	128	91	78	55	60	139	35	10	—	—	7 555	695	241
273	279	222	209	163	104	91	89	66	46	146	49	15	2	2	6 248	694	253
238	222	202	170	158	133	121	81	76	53	151	69	13	3	2	5 221	770	265
249	199	190	134	159	136	100	105	81	56	173	61	9	8	2	4 592	828	304
222	208	158	149	130	130	107	102	78	65	161	80	19	6	2	3 857	836	314
173	163	147	159	118	114	100	118	80	67	190	69	26	6	2	3 321	872	312
179	163	147	126	125	108	106	91	100	68	211	71	25	3	1	2 977	908	317
114	120	125	99	108	80	106	86	78	84	217	76	32	2	—	2 432	817	270
437	423	392	385	409	380	425	377	355	318	1 093	536	178	50	15	8 772	3 914	1 127
161	186	184	211	168	222	210	205	229	234	928	693	260	62	25	4 984	3 087	605
63	82	71	91	86	106	100	119	125	145	722	664	471	143	44	3 403	2 502	320
26	21	34	33	31	43	59	56	55	63	405	447	395	204	103	2 116	1 746	149
19	25	16	15	34	30	31	32	34	42	296	403	466	359	387	2 316	2 050	93
6061	**5058**	**4004**	**3328**	**2913**	**2579**	**2295**	**2070**	**1898**	**1 645**	**5 669**	**3 512**	**1 969**	**861**	**591**	**286 197**	**23 023**	**5 628**
448	441	479	493	541	522	580	578	599	567	2 401	1 930	1 327	669	495	14 282		
302	336	342	332	329	293	294	307	298	268	831	459	212	65	36	6 305		

Digitized by Google

VI. Beruf und Erwerbzweig der Eheschließenden.

(Tab. 12.)	Beruf und Erwerbzweig.	Männer	Frauen
	1	2	3
A.	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	45 207	31 337
A.	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	1 155	131
B.	3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	23 968	534
B.	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	4 330	650
B.	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	23 719	881
B.	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	12 918	1 089
B.	7. Chemische Industrie	1 639	456
B.	8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	553	112
B.	9. Textilindustrie	3 226	5 591
B.	10. Papier, auch Buchbinderei	898	797
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2 583	366
B.	12. Holz- und Schnitzstoffe	8 657	364
B.	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	10 818	2 341
B.	14. Bekleidungsgewerbe	7 141	22 761
B.	15. Reinigungsgewerbe	2 396	3 896
B.	16. Baugewerbe	31 236	129
B.	17. Polygraphische Gewerbe	2 649	1 028
B.	18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	711	52
B.	19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	2 962	164
B.	19. b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	6 025	5 590
C.	20. Handelsgewerbe	23 727	12 323
C.	21. Versicherungsgewerbe	964	33
C.	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	23 260	520
C.	23. Beherbergung und Erquickung	4 085	1 025
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 663	36 614
D.	24. b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	9 719	9 930
E.	25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	10 515	—
E.	25. b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	7 579	191
E.	25. c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	433	10
E.	25. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	4 263	961
E.	25. e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1 820	1 163
E.	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	2 282	905
F.	26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	3 096	144 253
	Summe	**286 197**	**286 197**

Digitized by Google

VII. Soziale Stellung der Eheschließenden.

(Tab. 13.) Soziale Stellung.	Männer	Frauen
1	2	3
A. Landwirtschaft:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw.	18 850	1 437
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	1 308	820
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	9 879	18 477
d) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	16 325	10 734
B. Industrie und Handwerk:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	18 428	8 599
b) Technisch und kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	9 338	644
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und andere mit Berufs- oder gewerblicher Ausbildung	82 358	21 937
d) Andere Hilfspersonen ohne gewerbliche Vorbildung, wie Handlanger, Kutscher, auch Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	36 305	15 621
C. Handel und Verkehr:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	10 334	2 041
b) Kaufm. gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	8 446	3 619
c) Handlungsgehilfen, auch Kellner usw.	23 988	7 579
d) Andere Hilfspersonen, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	9 268	662
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:		
1. Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 663	36 614
2. Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	9 719	9 930
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:		
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler bei Musik und Theater	9 780	1 736
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	15 425	574
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	1 687	920
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:		
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	1 588	603
2. Von öffentlicher Unterstützung Lebende	—	9
3. Insassen von öffentlichen Anstalten	6	1
4. Andere Personen	1 502	143 640
Summe	**286 197**	**286 197**
Darunter Analphabeten	454	741

Digitized by Google

C. Die Sterbefälle im Staate 1914.

I. Zeit der Sterbefälle (mit Einschluß der Totgeborenen).

(Tab. 14.) Monat.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	
Januar	31 211	29 258
Februar	28 145	26 329
März	29 862	27 677
April	29 007	26 339
Mai	29 329	26 575
Juni	27 736	24 590
Juli	32 773	28 863
August	53 744	31 383
September	58 657	29 130
Oktober	50 837	26 156
November	49 692	26 262
Dezember	48 787	30 434
Summe	**469 780**	**332 996**
Dagegen 1913	342 076	314 414
„ 1912	348 837	323 469

II. Familienstand der Gestorbenen.

(Tab. 15.) Alter der Gestorbenen.	Ledige einschl. Kinder		Verheiratete		Verwitwete		Geschiedene	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totgeboren	20 135	15 813	—	—	—	—	—	—
Über 0 bis 15 Jahre	147 250	123 804	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „	12 902	6 399	38	175	—	—	—	1
„ 20 „ 25 „	48 299	5 234	3 321	2 296	21	45	2	8
„ 25 „ 30 „	22 100	2 662	18 833	5 277	152	120	29	32
„ 30 „ 40 „	10 241	3 151	30 842	13 026	524	621	209	170
„ 40 „ 50 „	3 733	2 615	18 916	12 727	1 037	1 792	297	218
„ 50 „ 60 „	3 577	2 932	24 609	15 014	2 965	6 152	324	226
„ 60 „ 70 „	3 545	3 807	28 034	16 524	8 834	18 888	234	218
„ 70 „ 80 „	2 939	4 359	20 194	10 253	17 007	33 203	123	184
„ 80 Jahre	1 036	2 168	5 294	1 797	11 794	20 929	14	64
Alter unbekannt	317	62	48	11	10	19	1	—
Summe	**276 074**	**173 006**	**150 129**	**77 100**	**43 344**	**81 769**	**1 233**	**1 121**
Dagegen 1913	195 924	163 020	105 194	73 413	39 877	76 951	1 081	1 030
„ 1912	196 870	164 753	109 046	76 217	41 850	81 410	1 071	1 089

Digitized by Google

III. Beruf und Erwerbzweig der Gestorbenen bezw. ihrer Eltern.
(mit Ausschluß der Totgeborenen).

(Tab. 16.) Beruf und Erwerbzweig.		Kinder (über 0 bis 15 Jahre)		Erwachsene (über 15 Jahre)	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
1		2	3	4	5
A.	1. Landwirtschaft, (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	41 159	34 562	58 974	28 504
	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	696	591	1 623	456
B.	3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	18 558	15 685	17 288	2 878
	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	2 732	2 345	4 210	781
	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	7 534	6 306	14 372	3 091
	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	3 373	2 737	6 165	1 208
	7. Chemische Industrie	517	382	932	146
	8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	267	253	309	79
	9. Textilindustrie	1 689	1 395	3 311	1 814
	10. Papier, auch Buchbinderei	398	334	655	245
	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	790	724	1 618	482
	12. Holz- und Schnitzstoffe	3 547	2 982	7 777	2 394
	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	4 091	3 417	8 540	2 362
	14. Bekleidungsgewerbe	4 268	3 519	8 478	6 278
	15. Reinigungsgewerbe	747	587	1 235	721
	16. Baugewerbe	13 456	11 275	23 570	4 856
	17. Polygraphische Gewerbe	499	389	1 330	379
	18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	121	91	441	103
	19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	970	780	1 889	930
	19. b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	4 043	3 468	4 463	1 250
C.	20. Handelsgewerbe	5 492	4 591	18 374	6 229
	21. Versicherungsgewerbe	105	129	446	94
	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	8 553	7 087	12 083	3 788
	23. Beherbergung und Erquickung	1 672	1 348	4 095	1 712
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	4 245	3 533	1 792	4 419
	24. b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	8 631	7 601	12 710	8 810
E.	25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	389	341	9 005	155
	25. b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	1 475	1 246	6 229	1 203
	25. c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	142	92	650	297
	25. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	624	490	3 579	802
	25. e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	267	222	1 021	1 005
	25. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	438	372	1 323	470
F.	26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	5 762	4 930	63 908	105 438
	Summe	**147 250**	**123 804**	**302 395**	**193 379**

Digitized by Google

(Tab. 17.)

Soziale Stellung.	Kinder im Alter von über 0 bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahren		über 15 bis 20 Jahren		über 20 bis 25 Jahren		über 25 bis 30 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Landwirtschaft:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsl., höh. Forstbeamte usw.	11 581	9 065	4 219	3 935	134	243	886	301	1 632	409
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	591	469	208	170	24	8	161	12	188	19
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde u. sonst. Hilfspersonen)	5 414	4 409	1 137	1 077	930	448	4 638	373	2 344	158
d) Ländl. Tagelöhner, Arbeiter.	13 560	11 254	4 358	4 177	734	417	3 265	398	2 725	362
B. Industrie u. Handwerk:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	6 523	5 298	2 546	2 396	57	146	570	295	1 479	340
b) Technisch u. kaufmännisch gebild. Aufsichts- u. Bureaupers.	1 442	1 083	574	561	121	19	601	27	801	56
c) Gesellen, Gehilf., Lehrl. u. And. mit Berufs- od. gewerbl. Ausbild.	22 421	17 927	8 218	7 883	2 726	344	13777	513	10041	630
d) And. Hilfsperson. ohne gewerbl. Vorbild., wie Handlanger, Kutscher, Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter. Arbeiter usw.	15 309	12 295	5 517	5 138	969	320	5 631	329	4 292	278
C. Handel und Verkehr:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	2 854	2 259	1 091	1 067	38	28	227	55	554	95
b) Kaufmännisch gebild. Bureau- und Rechnungspersonal	834	633	320	323	157	54	863	97	782	79
c) Handlungsgeh., auch Kelln. usw.	4 174	3 290	1 437	1 397	853	174	2 941	185	2 184	230
d) And. Hilfspers, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher usw.	2 493	2 048	860	783	162	19	897	29	927	76
D. Häusl. Dienste u. Lohnarb.										
1. Häusl. Dienste einschl. pers. Bedienung (ohne d. ländl. Gesinde)	2 703	2 185	406	412	88	364	382	341	274	135
2. Lohnarb. wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	5 075	4 226	1 762	1 818	273	108	1 075	162	1 299	151
E. Militärpers., Beamte, Angehör. freier Berufsarten:										
a) Offiziere, höh. Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstl. b. Musik u. Theat.	787	576	334	325	197	22	1 683	55	1 557	79
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- u. Verwaltungsperson.	887	737	327	307	738	18	4 235	39	1 563	60
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpers. in Anst. usw.	415	333	181	167	27	4	85	27	140	43
F. Ohne Beruf u. Berufsang.:										
1. Rentn., Pensionäre, Altsitz. usw.	533	451	357	359	19	17	147	32	186	53
2. Von öffentl. Unterstütz. Lebende	1	2	4	2	—	—	2	3	—	—
3. Nicht im Haushalte ihrer Familie leb. Studier., Seminaristen usw.	—	—	24	13	723	11	603	4	130	1
4. Insassen von öffentl. Anstalten davon: Insassen solcher Anst., die in der Tab. III. unter F. 26. (S. 137) nicht genannt sind	5 635	4 201	6 257	5 415	3 240	1 800	8 139	2 363	6 868	2 659
	5 120	3 805	5 810	5 046	2 748	1 245	7 608	1 693	6 193	1 783
5. Andere Personen	3 004	2 423	877	915	730	2 011	835	1 943	1 148	2 178
Summe . . .	**106 236**	**85 164**	**41 014**	**38 640**	**12940**	**6 575**	**51643**	**7 583**	**41114**	**8 091**
Dagegen 1913 . . .	97 882	78 121	39 317	37 678	7 400	6 289	8 357	7 229	7 614	7 613
„ 1912 . . .	96 249	76 686	39 905	39 007	7 771	6 629	9 005	7 517	7 761	8 067

Digitized by Google

Eltern (mit Ausschluß der Totgeborenen).

Erwachsene im Alter von												Gestorbene überhaupt		Wiederholung der Bezeichnung i. Sp. 1.
über 30 bis 40 Jahren		über 40 bis 50 Jahren		über 50 bis 60 Jahren		über 60 bis 70 Jahren		über 70 Jahren		unbekannten Alters				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
														A.
2 799	1 062	1 906	1 200	3 274	1 845	4 797	2 335	6 730	3 353	11	2	37 969	23 750	a.
196	44	101	77	150	71	159	120	174	178	—	—	1 952	1 168	b.
1 145	183	322	171	379	207	415	267	435	355	7	1	17 166	7 649	c.
2 522	862	1 366	1 063	2 243	1 659	3 387	3 148	4 617	5 917	26	5	38 803	29 262	d.
														B.
2 342	726	1 825	851	3 036	1 240	3 939	1 856	4 745	3 000	5	—	27 067	16 148	a.
924	141	420	154	518	164	428	198	278	308	2	—	6 109	2 711	b.
7 533	1 162	2 505	1 117	2 716	1 286	2 648	1 743	2 037	2 518	26	2	74 648	35 125	c.
3 283	494	1 503	455	1 707	551	1 406	584	664	662	8	—	40 289	21 106	d.
														C.
1 375	303	1 357	484	1 991	767	2 029	979	1 605	1 372	2	2	13 123	7 411	a.
703	159	365	121	394	138	268	110	110	96	1	—	4 797	1 810	b.
2 101	420	750	376	786	419	560	456	353	574	7	1	16 146	7 522	c.
878	118	372	138	361	155	309	173	177	259	9	3	7 445	3 801	d.
														D.
211	179	53	199	74	271	101	343	58	416	2	1	4 352	4 846	1.
1 596	386	756	511	986	803	1 083	1 333	1 085	2 290	6	1	14 996	11 789	2.
														E.
1 704	160	772	191	703	243	563	276	484	312	4	—	8 788	2 239	a.
1 018	130	350	99	378	126	274	118	156	110	35	—	9 961	1 744	b.
148	84	103	67	185	103	252	122	207	125	1	—	1 744	1 075	c.
														F.
559	174	1 070	463	3 357	2 067	10 266	7 330	25 690	20 051	3	2	42 187	30 999	1.
7	11	8	24	23	56	71	214	299	1 189	3	1	418	1 502	2.
9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 491	29	3.
9 863	5 529	7 788	5 061	7 896	5 196	6 965	5 925	6 279	8 631	69	19	68 999	46 799	4.
8 454	3 366	6 219	2 994	6 054	2 796	4 256	2 533	2 124	2 397	34	1	54 620	27 659	
900	4 641	290	4 530	318	6 957	727	11 807	2 218	21 241	148	52	11 195	58 698	5.
41 816	**16 968**	**23 983**	**17 352**	**31 475**	**24 324**	**40 647**	**39 437**	**58 401**	**72 957**	**376**	**92**	**449 645**	**317 183**	
16 684	16 165	21 569	16 777	30 136	23 360	38 321	27 784	54 563	67 423	187	51	322 030	298 490	
17 581	17 251	22 746	17 116	30 639	24 090	39 516	39 366	57 486	71 732	196	57	328 855	307 518	

Digitized by Google

V. Alter der Gestorbenen nach Geburtsjahren.

(Tab. 18.) Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
1914 totgeboren	20 135	15 813
1914 lebendgeb.	79 208	62 815
1913	37 037	31 503
1912	9 059	8 433
1911	4 511	4 129
1910	3 126	3 041
1909	2 446	2 289
1908	2 031	1 931
1907	1 691	1 616
1906	1 432	1 345
1905	1 194	1 165
1904	1 127	1 014
1903	1 003	899
1902	964	1 034
1901	932	972
1900	972	1 040
1899	1 134	1 112
1898	1 450	1 170
1897	2 178	1 313
1896	3 237	1 393
1895	3 969	1 384
1894	4 936	1 556
1893	9 191	1 566
1892	11 494	1 495
1891	13 745	1 497
1890	11 157	1 487
1889	9 966	1 579
1888	9 130	1 647
1887	8 425	1 629
1886	7 480	1 571
1885	6 954	1 607
1884	6 262	1 592
1883	5 799	1 612
1882	5 376	1 549
1881	4 474	1 562
1880	4 152	1 607
1879	3 871	1 786
1878	3 667	1 763
1877	3 324	1 714
1876	3 109	1 854
1875	2 452	1 828
1874	2 446	1 842
1873	2 277	1 730
1872	2 391	1 798
1871	2 028	1 408
1870	2 407	1 626
1869	2 420	1 753
1868	2 368	1 673
1867	2 340	1 712
1866	2 583	1 886
1865	2 482	1 833
1864	2 801	2 111
1863	2 847	2 113
1862	2 834	2 073
1861	2 985	2 187
1860	3 204	2 269

Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
1859	3 382	2 598
1858	3 235	2 608
1857	3 484	2 670
1856	3 128	2 636
1855	3 209	2 562
1854	3 577	3 060
1853	3 705	3 170
1852	3 755	3 491
1851	4 012	3 549
1850	4 358	4 042
1849	4 405	4 190
1848	4 026	4 175
1847	3 849	3 932
1846	4 151	4 243
1845	4 319	4 663
1844	4 551	4 999
1843	4 221	4 726
1842	4 506	5 269
1841	4 197	4 690
1840	4 456	5 241
1839	4 119	4 890
1838	3 955	4 937
1837	3 765	4 570
1836	3 675	4 712
1835	3 406	4 271
1834	3 183	4 204
1833	2 848	3 777
1832	2 339	3 080
1831	2 098	2 644
1830	1 925	2 694
1829	1 534	2 090
1828	1 297	1 797
1827	1 055	1 508
1826	923	1 314
1825	718	1 012
1824	567	896
1823	398	593
1822	278	471
1821	212	305
1820	141	245
1819	88	152
1818	45	104
1817	25	59
1816	22	53
1815	15	24
1814	12	29
1813	12	12
1812	5	6
1811	3	5
1810	—	2
1809	—	2
vor 1809	2	6
Unbek. Geburtsjahr	376	92

Digitized by Google

Noch: V. Alter der Gestorbenen nach Geburtsjahren.

(Noch: Tab. 18.) Geburtsjahr der Gestorbenen.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
Wiederholung.		
Jahre 1914 bis 1910	153 076	125 734
Jahrzehnt 1909-1900	13 792	13 305
„ 1899-1890	62 491	13 973
„ 1889-1880	68 018	15 955
„ 1879-1870	27 972	17 349
„ 1869-1860	26 864	19 610
„ 1859-1850	35 845	30 386
„ 1849-1840	42 681	46 128
„ 1839-1830	31 313	39 779
„ 1829-1820	7 123	10 231
„ 1819-1810	227	446
Jahr 1809	—	2
vor 1809	2	6
Unbekanntes Geburtsjahr	376	92
Summe (mit Totgeborenen)	**469 780**	**332 996**
	802 776	

VI. Religionsbekenntnis der Gestorbenen (mit Ausschluß der Totgeborenen).

(Tab. 19.) Religionsbekenntnis.	Kinder (über 0 bis 15 Jahre)		Erwachsene (über 15 Jahre)	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	2	3	4	5
Evangelische Christen	80 577	67 248	192 487	122 882
Römisch-katholische Christen	65 751	55 815	104 731	66 919
Andere Christen	414	331	887	754
Juden	356	292	3 394	2 493
Bekenner sonstiger Religionen	152	118	896	331
Summe	**147 250**	**123 804**	**302 395**	**193 379**
Dagegen 1913	137 199	115 799	184 831	182 691
„ 1912	136 154	115 693	192 701	191 825

VII. Dauer der Ehe der Gestorbenen.

(Tab. 20.) Dauer der Ehe der zur Zeit ihres Todes verheirateten Personen.	Zahl der Gestorbenen	
	Männer	Frauen
1	2	3
Über 0 bis 5 Jahre	19 585	5 956
„ 5 „ 10 „	14 313	6 031
„ 10 „ 15 „	10 328	6 047
„ 15 „ 20 „	8 638	5 572
„ 20 „ 25 „	9 718	5 647
„ 25 „ 30 „	9 694	5 765
„ 30 „ 35 „	9 841	5 804
„ 35 „ 40 „	8 806	5 579
„ 40 „ 45 „	8 237	5 373
„ 45 „ 50 „	5 350	3 713
„ 50 Jahre	3 556	2 501
Dauer unbekannt	42 063	19 112
Summe	**150 129**	**77 100**

Digitized by Google

V. Alter der Gestorbenen nach Alterstagen, Monaten und Jahren.

(Tab. 21.) Alter in Tagen bezw. Monaten und Jahren.	Männliche	Weibliche	Davon sind unehelich geboren	
	Personen		männl.	weibl.
1	2	3	4	5
Totgeboren	20 135	15 813	2 538	2 098
Über 0 bis 1 Tag[1])	8 004	5 629	996	698
„ 1 „ 2 Tage	3 808	2 894	510	394
„ 2 „ 3 „	2 313	1 676	289	213
„ 3 „ 4 „	1 427	1 090	175	136
„ 4 „ 5 „	996	758	132	119
„ 5 „ 6 „	886	614	119	72
„ 6 „ 7 „	873	684	118	94
„ 7 „ 8 „	847	620	135	86
„ 8 „ 9 „	771	573	123	85
„ 9 „ 10 „	682	537	103	84
„ 10 „ 11 „	734	611	116	101
„ 11 „ 12 „	727	575	109	70
„ 12 „ 13 „	855	628	112	97
„ 13 „ 14 „	822	682	134	112
„ 14 „ 15 „	1 032	830	143	126
„ 15 „ 30 „	9 904	8 067	1 592	1 207
Über 0 bis 1 Monat	34 681	26 468	4 906	3 694
„ 1 „ 2 Monate	12 197	9 680	2 059	1 678
„ 2 „ 3 „	11 250	8 763	1 867	1 446
„ 3 „ 4 „	9 521	7 645	1 485	1 209
„ 4 „ 5 „	7 742	6 192	1 124	883
„ 5 „ 6 „	6 427	5 195	799	743
„ 6 „ 7 „	5 367	4 540	654	582
„ 7 „ 8 „	4 900	4 206	575	529
„ 8 „ 9 „	4 178	3 643	472	400
„ 9 „ 10 „	3 825	3 387	392	375
„ 10 „ 11 „	3 265	2 905	312	281
„ 11 „ 12 „	2 883	2 540	284	250
Zus. (mit Totgeb.) . .	126 371	100 977	17 467	14 168
Dagegen 1913	117 928	94 045	16 129	13 290
„ 1912	116 230	92 636	15 427	12 831
Über 0 bis 1 Jahr	106 236	85 164	14 929	12 070
Davon 1914 geboren.	79 208	62 815	11 533	9 290
„ 1913 „ .	27 028	22 349	3 396	2 780
Über 12 bis 15 Monate	6 509	5 822		
„ 15 „ 18 „	3 997	3 784		
„ 18 „ 21 „	2 954	2 716		
„ 21 „ 24 „	2 277	2 096		

(Noch: Tab. 21.) Alter in Jahren.	Männliche	Weibliche
	Personen	
1	2	3
Über 1 bis 2 Jahre	15 737	14 418
„ 2 „ 3 „	5 820	5 453
„ 3 „ 4 „	3 641	3 408
„ 4 „ 5 „	2 741	2 706
„ 5 „ 6 „	2 192	2 027
„ 6 „ 7 „	1 883	1 771
„ 7 „ 8 „	1 609	1 474
„ 8 „ 9 „	1 286	1 263
„ 9 „ 10 „	1 174	1 101
„ 10 „ 11 „	1 026	940
„ 11 „ 12 „	1 026	993
„ 12 „ 13 „	911	969
„ 13 „ 14 „	923	1 006
„ 14 „ 15 „	1 045	1 111
Zus. (ohne Totgeb.) .	147 250	123804
Altersjahre. (Fünfjährige Gruppen)		
Über 0 bis 5 Jahre	134 175	111149
„ 5 „ 10 „	8 144	7 636
„ 10 „ 15 „	4 931	5 019
„ 15 „ 20 „	12 940	6 575
„ 20 „ 25 „	51 643	7 583
„ 25 „ 30 „	41 114	8 091
„ 30 „ 35 „	25 520	8 005
„ 35 „ 40 „	16 296	8 963
„ 40 „ 45 „	11 622	8 370
„ 45 „ 50 „	12 361	8 982
„ 50 „ 55 „	15 022	11 024
„ 55 „ 60 „	16 453	13 300
„ 60 „ 65 „	19 895	17 885
„ 65 „ 70 „	20 752	21 552
„ 70 „ 75 „	21 815	25 000
„ 75 „ 80 „	18 448	22 999
„ 80 „ 85 „	11 612	15 377
„ 85 „ 90 „	5 008	7 072
„ 90 „ 95 „	1 337	2 146
„ 95 „ 100 „	152	321
„ 100 Jahre	29	42
Unbekanntes Alter . .	376	92
Summe (ohne Totgeb.)	449 645	317183
		766 828

[1]) davon 43 männl. und 32 weibl. unehel. tote Findlinge.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

Digitized by Google

Zweites Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914.

In Preußen starben im Jahre 1914 766 828 Personen, davon männliche einschließlich Militärpersonen 449 645, weibliche 317 183; im Vorjahre stellte sich die Zahl der Gestorbenen auf 620 455 Personen, davon 321 980 männliche und 298 475 weibliche. Es sind danach 1914 146 373 Personen mehr gestorben als 1913. Außerdem wurden 1914 standesamtlich gemeldet 35 948 Totgeborene (20 135 m. und 15 813 w.); 1913 betrug diese Zahl 35 969 (20 046 m. und 15 923 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Juli 1914[1]) lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 18,2 (1913: 14,9), für die männlichen auf 21,5 (15,6), für die weibliche auf 14,9 (14,2). Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so war sie am höchsten für 1875 mit 26,3 (28,1 für die männliche, 24,6 für die weibliche Bevölkerung). Im Jahre 1900 betrug sie 22,3, 1901 20,7, 1902 19,3, 1903 19,9, 1904 19,5, 1905 19,8, 1906 18,0, 1907 18,0, 1908 18,0, 1909 17,1, 1910 16,1, 1911 17,2, 1912 15,5 1913 14,9. Die Sterbeziffer für 1913 ist demnach mit 14,9 die günstigste seit 1875. Das Jahr 1911 mit der Sterbeziffer 17,2 zeigt einen vorübergehenden Rückschlag, der durch die ungewöhnliche Sommerhitze verursacht war; die hohe Sterbeziffer im Berichtsjahre ist hauptsächlich auf den Krieg zurückzuführen.

Was die Sterbeziffer der einzelnen Regierungsbezirke anlangt, so steht der Landespolizeibezirk Berlin mit 14,6 vom Tausend aller Lebenden am günstigsten da; dann folgen die Regierungsbezirke Wiesbaden mit 15,3, Schleswig mit 15,5, Cassel mit 15,6, Minden mit 15,7, Aurich und Düsseldorf mit 15,9, Stadtkreis Berlin mit 16,1, Hannover mit 16,2, Osnabrück mit 16,4, Stade mit 16,6, Erfurt mit 16,8, Lüneburg und Arnsberg mit 17,1, Hildesheim und Trier mit 17,2, Coblenz und Cöln mit 17,3, Merseburg mit 17,8, Potsdam mit 18,0 und der Staat mit 18,2 v. T.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Posen und Aachen mit 18,3, Magdeburg mit 18,8, Münster mit 19,4, Sigmaringen mit 19,7, Frankfurt mit 20,0, Köslin mit 20,4, Bromberg mit 20,5, Allenstein mit 20,7, Gumbinnen, Marienwerder und Stettin mit 20,8, Liegnitz mit 21,1, Oppeln mit 21,3, Stralsund mit 21,8, Breslau mit 22,0, Danzig mit 23,5 und Königsberg mit 24,0 v. T.

Betrachtet man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich, so zeigt sich, daß die Sterbeziffer für die männliche Bevölkerung im Landespolizeibezirk Berlin mit 17,9 v. T. am niedrigsten ist; dann folgen die Regierungsbezirke Schleswig, Aurich, Minden, Cassel, Wiesbaden, (Stadtkreis Berlin), Osnabrück, Düsseldorf, Stade, Hannover, Trier, Erfurt, Hildesheim, Lüneburg, Arnsberg, Coblenz, Cöln, Potsdam, Merseburg, Posen und Aachen mit den Ziffern 18,1 bis 21,4 und der Staat mit 21,5. Höhere Ziffern als der Staat (21,8 bis 28,3) weisen auf: Magdeburg, Münster, Frankfurt, Gumbinnen, Marienwerder, Sigmaringen, Allenstein, Oppeln, Köslin, Bromberg, Liegnitz, Stettin, Stralsund, Breslau, Danzig und Königsberg.

[1]) Vom Jahre 1911 an gelangt die in der Mitte des Jahres lebende Bevölkerung zur Berechnung.

Digitized by Google

Die Sterbeziffer für die weibliche Bevölkerung ist gleichfalls im Landespolizeibezirk Berlin mit 11,8 v. T. am niedrigsten; dann folgen die Regierungsbezirke Wiesbaden, Hannover, Düsseldorf, Schleswig, Cassel, Minden, Aurich, Arnsberg, (Stadtkreis Berlin), Lüneburg, Osnabrück, Erfurt, Stade, Cöln, Hildesheim, Coblenz, Trier, Merseburg und Potsdam mit den Ziffern 11,9 bis 14,8 und der Staat mit 14,9. Höhere Ziffern als der Staat (15,1 bis 20,0) weisen auf: Aachen, Posen, Sigmaringen, Magdeburg, Münster, Köslin, Bromberg, Stettin, Frankfurt, Allenstein, Marienwerder, Liegnitz, Gumbinnen, Stralsund, Oppeln, Breslau, Danzig und Königsberg.

Die nachstehende Tabelle a bringt die Sterbeziffern im Staate für die einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte. Sie zeigt für 1914 bei beiden Geschlechtern eine Aufwärtsbewegung der Ziffern in allen Altersklassen mit Ausnahme der 1 bis 2 Jahre alten Kinder. Die höheren Sterbeziffern der männlichen Personen in den Altersklassen von 15—20, 20—25, 25—30 und 30—40 Jahren sind durch die Sterbefälle der Militärpersonen bedingt.

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte, im Staate für die Jahre 1902 bis 1914.

(Tab. a.) Jahre	Auf je 1 000 am 1 Juli Lebende der Altersklasse kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	10 bis 15 Jahre	15 bis 20 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	50 bis 60 Jahre	60 bis 70 Jahre	70 bis 80 Jahre	über 80 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) bei den männlichen Personen:															
1902	230,1	48,7	18,6	10,1	4,7	2,5	4,0	5,4	5,8	7,4	13,2	24,1	47,1	101,3	219,0
1903	251,9	53,8	18,5	10,2	4,8	2,6	4,1	5,2	5,6	7,3	12,7	23,8	46,7	100,7	215,3
1904	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,2	4,9	5,6	7,3	12,8	24,0	46,6	101,1	214,1
1905	251,3	49,0	16,7	9,2	4,3	2,6	4,5	5,2	5,7	7,2	13,0	23,7	47,1	103,7	220,3
1906	235,0	44,4	15,6	8,5	3,9	2,3	3,8	5,1	5,1	6,7	12,1	22,7	43,8	94,7	208,1
1907	220,4	40,3	14,6	7,9	3,8	2,4	3,9	5,2	5,1	7,0	12,6	23,9	46,2	102,9	226,2
1908	226,0	41,9	15,1	7,7	3,9	2,3	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7
1909	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,8	44,9	101,4	206,7
1910	194,0	34,9	13,4	7,0	3,4	2,2	3,6	4,9	4,5	6,1	10,9	21,6	42,2	97,0	200,1
1911	230,9	38,8	13,2	7,2	3,5	2,3	3,9	5,0	5,0	6,2	11,0	21,4	44,5	98,9	225,6
1912	180,2	30,2	11,6	6,5	3,1	2,2	3,8	5,1	5,0	6,2	10,8	20,7	44,4	98,7	222,6
1913	183,1	31,2	10,6	6,1	3,0	2,0	3,6	4,6	4,8	5,8	10,1	20,0	42,6	92,8	206,5
1914	198,5	31,1	10,9	6,3	3,3	2,2	6,2	28,0	26,1	14,2	11,1	20,5	44,8	96,8	224,5
b) bei den weiblichen Personen:															
1902	188,2	46,2	18,4	10,1	4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1	16,2	38,8	92,8	206,5
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8	4,6	5,9	6,8	8,9	16,2	38,2	91,0	200,7
1904	201,0	45,7	17,1	9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38,2	93,6	202,7
1905	207,5	46,4	16,2	9,0	4,5	3,0	4,0	4,5	6,0	6,9	8,9	16,4	39,0	94,6	211,6
1906	192,9	42,5	15,3	8,5	4,1	2,6	3,4	4,6	5,3	6,4	8,5	15,3	35,6	85,1	192,2
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,2	6,5	8,6	16,2	37,8	94,6	214,1
1908	185,3	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,3	209,4
1909	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6
1910	159,7	33,9	12,5	6,7	3,5	2,3	3,2	4,4	4,7	6,3	7,8	15,3	35,0	90,1	193,1
1911	193,1	37,2	12,4	7,0	3,4	2,4	3,3	4,4	5,3	6,2	8,1	15,1	36,7	89,5	208,9
1912	147,9	28,8	11,3	6,4	3,3	2,3	3,3	4,2	5,2	6,1	7,9	14,7	36,0	89,9	210,1
1913	150,6	29,7	10,0	5,9	3,1	2,1	3,1	3,9	4,9	5,6	7,6	14,0	34,2	83,3	193,0
1914	164,1	29,1	10,5	6,1	3,2	2,2	3,2	4,1	5,2	5,8	7,8	14,4	35,2	87,7	209,6

Digitized by Google

Bezüglich der Todesursachen der im Jahre 1914 Gestorbenen sei hervorgehoben, daß in der Tabelle b (Seite 146 und 147) die Zu- und Abnahme der im Staate Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1914, 1913 und 1912 durch Grundzahlen und Verhältnisziffern nachgewiesen ist, während die Tabelle c (auf den Seiten 148 bis 151) das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der im Jahre 1914 Gestorbenen in Verhältnisziffern veranschaulicht, berechnet auf je 10 000 am 1. Juli 1914 Lebende der entsprechenden Altersklassen. Es folgen auf den Seiten 152 bis 155 (Tabelle d) und 156 bis 159 (Tabelle e) Verhältnisziffern über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse, berechnet auf je 100 Gestorbene der Altersklasse, bezw. über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen, berechnet auf je 100 an der bezüglichen Todesursache überhaupt Gestorbenen. Die Grundzahlen für die Errechnung der Ziffern in den Tabellen c bis e sind auf den Seiten 174 bis 177 enthalten.

Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf Seite 160 bis 163 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1911 bis 1914.

Insgesamt starben im Jahre 1914 (1913) in Preußen 766 828 (620 455) Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 28,24 (4,06), an Krankheiten der Verdauungsorgane 20,11 (17,39), an Altersschwäche 17,00 (15,71), an Krankheiten der Kreislauforgane 16,12 (15,09), an Tuberkulose 13,87 (13,65), an Lungenentzündung 11,84 (12,03), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10,54 (10,31), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 10,39 (10,25), an Krankheiten der Atmungsorgane 8,29 (7,85), an Krebs und anderen Neubildungen 8,09 (8,24), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,92 (2,87), an Diphtherie und Krupp 2,17 (1,81), infolge Selbstmordes 2,08 (2,21), an Keuchhusten 1,68 (1,89), an Scharlach 1,44 (1,08), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 1,30 (0,92), an Masern und Röteln 1,02 (1,75), im Kindbett 0,98 (0,96), an Typhus 0,90 (0,84), an Influenza 0,74 (0,72), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,44 (0,84), durch Mord und Totschlag 0,35 (0,21), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,00 (0,01), an anderen benannten Todesursachen 16,51 (15,89) und an nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen 4,59 (3,39).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß ihnen zusammen 151 542 = 19,75 v. H. (145 801 = 23,51 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 58 577 = 7,64 v. H. (56 861 = 9,16 v. H.), an Lungenentzündung 50 002 = 6,52 v. H. (50 084 = 8,07 v. H.), an Diphtherie und Krupp 9 154 = 1,19 v. H. (7 550 = 1,22 v. H.), an Keuchhusten 7 113 = 0,93 v. H. (7 859 = 1,27 v. H.), an Scharlach 6 067 = 0,79 v. H. (4 506 = 0,73 v. H.), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 5 506 = 0,72 v. H. (3 818 = 0,62 v. H.), an Masern und Röteln 4 325 = 0,56 v. H. (7 286 = 1,17 v. H.), an Typhus 3 785 = 0,49 v. H. (1 433 = 0,23 v. H.), an Influenza 3 121 = 0,41 v. H. (3 010 = 0,49 v. H.), an Kindbettfieber 2 010 = 0,26 v. H. (1 957 = 0,32 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 861 = 0,24 v. H. (1 415 = 0,23 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 21 = 0,00 v. H. (22 = 0,00 v. H.).

[Fortsetzung des Textes auf Seite 164.]

Digitized by Google

Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen
1. Grund-

(Tab. b.)

Altersklassen.	Im Jahre 1914 Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus.
1	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	106 236	85 164	191 400
2. über 1 bis 2 Jahre	15 737	14 418	30 155
3. „ 2 „ 3 „	5 820	5 453	11 273
4. „ 3 „ 5 „	6 382	6 114	12 496
5. „ 5 „ 10 „	8 144	7 636	15 780
6. „ 10 „ 15 „	4 931	5 019	9 950
7. „ 15 „ 20 „	12 940	6 575	19 515
8. „ 20 „ 25 „	51 643	7 583	59 226
9. „ 25 „ 30 „	41 114	8 091	49 205
10. „ 30 „ 40 „	41 816	16 968	58 784
11. „ 40 „ 50 „	23 983	17 352	41 335
12. „ 50 „ 60 „	31 475	24 324	55 799
13. „ 60 „ 70 „	40 647	39 437	80 084
14. „ 70 „ 80 „	40 263	47 999	88 262
15. „ 80 Jahre	18 138	24 958	43 096
16. Alter unbekannt	376	92	468
Zusammen	**449 645**	**317 183**	**766 828**

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen
2. Verhältnis-

(Noch: Tab. b.)

Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1914 Gestorbenen waren			Zunahme (+) von 1914 gegen 1913		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	23,63	26,85	24,96	— 6,77	+ 0,68	— 3,40
2. über 1 bis 2 Jahre	3,50	4,55	3,93	— 1,37	— 0,36	— 0,96
3. „ 2 „ 3 „	1,29	1,72	1,47	— 0,44	— 0,01	— 0,26
4. „ 3 „ 5 „	1,42	1,93	1,63	— 0,49	— 0,04	— 0,31
5. „ 5 „ 10 „	1,81	2,41	2,06	— 0,47	— 0,05	— 0,31
6. „ 10 „ 15 „	1,10	1,58	1,30	— 0,31	+ 0,03	— 0,18
7. „ 15 „ 20 „	2,88	2,07	2,54	+ 0,58	— 0,04	+ 0,33
8. „ 20 „ 25 „	11,49	2,39	7,72	+ 8,90	— 0,03	+ 5,21
9. „ 25 „ 30 „	9,14	2,55	6,42	+ 6,78	± 0,00	+ 3,97
10. „ 30 „ 40 „	9,30	5,35	7,67	+ 4,12	— 0,06	+ 2,38
11. „ 40 „ 50 „	5,33	5,47	5,39	— 1,37	— 0,15	— 0,79
12. „ 50 „ 60 „	7,00	7,67	7,28	— 2,86	— 0,16	— 1,34
13. „ 60 „ 70 „	9,04	12,43	10,44	— 2,86	— 0,23	— 1,83
14. „ 70 „ 80 „	8,96	15,13	11,51	— 2,83	+ 0,16	— 1,81
15. „ 80 Jahre	4,03	7,87	5,62	— 1,13	+ 0,25	— 0,72
16. Alter unbekannt	0,08	0,03	0,06	+ 0,02	+ 0,01	+ 0,02
Zusammen	**100**	**100**	**100**	**± 0**	**± 0**	**± 0**

Digitized by Google

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1914, 1913 und 1912.
zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (−)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1914 gegen 1913			von 1913 gegen 1912			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
+ 8 363	+ 7 048	+ 15 411	+ 1 632	+ 1 437	+ 3 069	1.
+ 39	— 250	— 211	+ 579	+ 525	+ 1 104	2.
+ 234	+ 293	+ 527	— 455	— 592	— 1 047	3.
+ 228	+ 230	+ 458	— 314	— 424	— 738	4.
+ 814	+ 287	+ 1 101	— 150	— 397	— 547	5.
+ 383	+ 404	+ 787	— 247	— 439	— 686	6.
+ 5 544	+ 286	+ 5 830	— 372	— 338	— 710	7.
+ 43 291	+ 355	+ 43 646	— 649	— 288	— 937	8.
+ 33 506	+ 480	+ 33 986	— 147	— 456	— 603	9.
+ 25 138	+ 805	+ 25 943	— 897	— 1 085	— 1 982	10.
+ 2 422	+ 575	+ 2 997	— 1 182	— 339	— 1 521	11.
+ 1 341	+ 966	+ 2 307	— 503	— 732	— 1 235	12.
+ 2 329	+ 1 653	+ 3 982	— 1 193	— 1 579	— 2 772	13.
+ 2 315	+ 3 315	+ 5 630	— 1 702	— 2 550	— 4 252	14.
+ 1 527	+ 2 220	+ 3 747	— 1 218	— 1 758	— 2 976	15.
+ 191	+ 41	+ 232	— 9	— 6	— 15	16.
+ 127 665	**+ 18 708**	**+ 146 373**	**— 6 827**	**— 9 021**	**— 15 848**	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1914, 1913 und 1912.
ziffern.

Abnahme (−)			Von je 1 000 im Jahre 1914 Lebenden der einzelnen Altersklassen sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (−)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1913 gegen 1912						von 1914 gegen 1913			von 1913 gegen 1912			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
+ 1,13	+ 1,23	+ 1,18	198,5	164,1	181,5	+ 15,4	+ 13,5	+ 14,4	+ 2,9	+ 2,7	+ 2,8	1.
+ 0,27	+ 0,31	+ 0,29	31,1	29,1	30,1	— 0,1	— 0,6	— 0,4	+ 1,0	+ 0,9	+ 1,0	2.
— 0,11	— 0,14	— 0,12	10,9	10,5	10,7	+ 0,3	+ 0,5	+ 0,4	— 1,0	— 1,3	— 1,2	3.
— 0,06	— 0,08	— 0,07	6,3	6,1	6,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	— 0,4	— 0,5	— 0,4	4.
+ 0,01	— 0,06	— 0,02	3,3	3,2	3,3	+ 0,3	+ 0,1	+ 0,2	— 0,1	— 0,2	— 0,1	5.
— 0,05	— 0,09	— 0,07	2,2	2,2	2,2	+ 0,2	+ 0,1	+ 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	6.
— 0,06	— 0,05	— 0,05	6,2	3,2	4,7	+ 2,6	+ 0,1	+ 1,4	— 0,2	— 0,2	— 0,2	7.
— 0,15	— 0,02	— 0,09	28,0	4,1	16,0	+ 23,4	+ 0,2	+ 11,7	— 0,5	— 0,3	— 0,3	8.
± 0,00	— 0,07	— 0,04	26,1	5,2	15,7	+ 21,3	+ 0,3	+ 10,8	— 0,2	— 0,3	— 0,2	9.
— 0,16	— 0,20	— 0,18	14,2	5,8	10,0	+ 8,4	+ 0,2	+ 4,3	— 0,4	— 0,5	— 0,5	10.
— 0,22	+ 0,05	— 0,08	11,1	7,8	9,4	+ 1,0	+ 0,2	+ 0,5	— 0,7	— 0,3	— 0,5	11.
+ 0,04	± 0,00	+ 0,02	20,5	14,4	17,3	+ 0,5	+ 0,4	+ 0,4	— 0,7	— 0,7	— 0,7	12.
— 0,11	— 0,14	— 0,13	44,8	35,2	39,5	+ 2,2	+ 1,0	+ 1,5	— 1,8	— 1,8	— 1,8	13.
— 0,27	— 0,39	— 0,33	96,8	87,7	91,6	+ 4,0	+ 4,4	+ 4,2	— 5,9	— 6,6	— 6,3	14.
— 0,26	— 0,35	— 0,31	224,5	209,6	215,6	+ 18,0	+ 16,6	+ 17,1	— 16,1	— 17,1	— 16,7	15.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.
± 0	**± 0**	**± 0**	**21,5**	**14,9**	**18,2**	**+ 5,9**	**+ 0,7**	**+ 3,3**	**— 0,6**	**— 0,6**	**— 0,6**	

Digitized by Google

Die Sterblichkeit für jede Todesursache berechnet auf je 10 000 in jeder Alters-

(Tab. c.) Von je 10 000 am 1. Juli 1914 in den Stadt- und

Todesursachen.	1913		1912		1911		1910—1909	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	461,66	369,06	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4,03	3,35	7,25	7,20	8,46	7,54	6,82	6,79
5. Masern und Röteln	14,29	13,22	17,00	15,88	4,74	5,27	1,88	2,09
6. Diphtherie und Krupp	10,67	8,17	17,96	14,97	12,96	11,46	10,06	10,15
7. Keuchhusten	42,44	46,25	13,85	18,24	3,07	5,02	1,27	1,42
8. Typhus	0,21	0,17	0,08	0,08	0,09	0,04	0,17	0,08
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	0,02	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3,46	3,12	0,32	0,32	0,08	0,06	0,02	0,07
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4,52	3,89	0,38	0,55	0,34	0,25	0,34	0,25
11. Tuberkulose	19,18	15,99	12,69	11,76	7,22	7,17	4,81	5,29
davon:								
a) Tuberkul. der Lungen	11,53	9,61	6,80	5,77	3,39	3,38	1,89	2,60
b) Tuberkul. and. Organe	7,65	6,38	5,89	5,99	3,83	3,79	2,92	2,69
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	126,32	102,91	60,02	55,51	16,04	17,25	6,88	7,09
13. Influenza	2,37	2,08	0,55	0,57	0,15	0,15	0,16	0,23
14. And. übertragb. Krankheit.	8,82	6,88	0,73	0,67	0,32	0,29	0,27	0,18
darunter:								
Venerische Krankheiten	7,30	5,91	0,22	0,26	0,04	0,04	0,01	0,04
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	85,63	71,20	26,25	22,98	7,56	7,73	3,43	3,01
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35,96	28,16	5,36	4,76	2,33	2,87	1,84	1,92
17. a) Gehirnschlag	13,23	10,11	0,75	0,55	0,15	0,31	0,24	0,19
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	29,94	24,39	13,00	10,96	7,80	7,33	5,37	5,00
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	561,26	473,87	55,08	52,91	11,85	11,02	5,18	5,51
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	310,09	256,23	29,53	29,04	6,24	6,29	2,24	2,48
b) Brechdurchfall	232,70	204,58	22,35	20,99	3,33	3,12	1,14	1,10
c) Blinddarmentzündung	0,15	0,06	0,18	0,10	0,34	0,21	0,41	0,34
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4,69	4,12	1,82	1,62	1,94	1,40	1,63	1,55
20. a) Krebskrankheit	0,26	0,19	0,06	0,08	0,13	0,06	0,08	0,05
b) Andere Neubildungen	0,71	0,69	0,38	0,18	0,28	0,08	0,41	0,22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	1,85	1,72	0,16	0,12	0,13	0,13	0,06	0,08
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	4,03	3,04	7,98	5,47	8,18	5,36	5,47	3,39
22. And. ben. Todesursachen	461,74	372,22	59,43	55,31	11,77	10,71	4,37	4,52
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	87,24	75,79	9,92	10,25	3,84	3,36	1,88	2,10
Gestorbene überhaupt	**1 984,51**	**1 640,59**	**311,02**	**290,94**	**109,45**	**104,86**	**62,64**	**61,18**

Digitized by Google

klasse Lebende männlichen bezw. weiblichen Gechlechtes im Jahre 1914.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1908—1904		1903—1899		1898—1894		1893—1889		1888—1884		
Laufe des Jahres 1914 Personen im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	0,66	—	3,38	—	6,17	3.
—	—	—	—	—	0,38	—	1,85	—	3,41	
3,52	3,79	1,02	1,29	0,46	0,48	0,27	0,33	0,16	0,22	4.
0,51	0,54	0,04	0,08	0,01	0,02	0,01	0,01	—	0,02	5.
4,36	4,95	1,21	1,15	0,41	0,35	0,11	0,25	0,16	0,14	6.
0,17	0,29	0,03	0,02	0,00	—	0,01	0,01	—	0,01	7.
0,20	0,19	0,32	0,35	1,17	0,52	5,39	0,45	4,82	0.42	8.
0,01	—	—	—	—	—	—	—	0,01	0,01	9.
0,02	0,02	0,04	0,05	0,10	0,10	0,17	0,10	0,18	0,14	10. a.
0,49	0,28	0,68	0,26	1,00	0,31	3,58	0,45	3,26	0,44	b.
3,79	4,42	3,87	6,42	12,70	14,33	19,13	18,52	18,42	21,30	11.
1,89	2,52	2,63	5,09	11,42	13,17	17,93	17,43	17,56	20,38	a.
1,90	1,90	1,24	1,38	1,28	1,16	1,20	1,09	0,86	0,92	b.
2,91	2,72	1,30	1,48	2,36	1,64	3,45	1,76	3,33	2,65	12.
0,10	0,07	0,05	0,06	0,12	0,12	0,09	0,09	0,15	0,16	13.
0,12	0,15	0,12	0,11	0,16	0,08	0,38	0,08	0,51	0,09	14.
—	—	—	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,13	0,09	
1,16	1,35	0,78	1,02	1,32	1,33	1,84	1,57	1,87	2,08	15.
1,90	2,02	1,89	2,32	2,66	2,52	2,79	3,16	3,64	4,81	16.
0,18	0,18	0,10	0,09	0,21	0,17	0,25	0,20	0,41	0,38	17. a.
3,59	3,11	2,02	1,93	2,18	1,89	2,11	2,03	2,07	2,22	b.
2,57	2,58	1,99	1,99	2,44	1,93	2,52	2,33	2,72	3,24	18.
0,69	0,83	0,28	0,39	0,16	0,13	0,13	0,21	0,21	0,24	a.
0,26	0,26	0,10	0,08	0,09	0,03	0,06	0,06	0,04	0,03	b.
0,57	0,47	0,75	0,58	0,90	0,58	0,85	0,49	0,84	0,43	c.
1,06	0,85	0,50	0,58	0,70	0,67	0,94	1,12	1,22	1,87	19.
0,05	0,03	0,04	0,06	0,12	0,10	0,17	0,25	0,39	0,75	20. a.
0,21	0,18	0,12	0,16	0,25	0,17	0,32	0,32	0,40	0,41	b.
0,01	—	0,24	0,06	2,19	1,89	3,45	1,84	3,26	1,21	21. a.
0,07	0,11	0,09	0,08	0,52	0,12	0,67	0,17	0,64	0,13	b.
3,70	1,52	3,13	0,77	28,18	1,03	226,08	0,94	207,42	0,72	c.
1,89	1,61	1,49	1,24	1,48	1,22	1,37	1,11	1,49	1,55	22.
—	—	0,00	—	0,01	0,01	0,04	—	0,20	0,01	
0,86	0,88	0,52	0,60	0,97	0,53	4,51	0,68	3,97	0,72	23.
33,45	**31,84**	**21,59**	**22,17**	**61,71**	**31,68**	**279,61**	**40,65**	**260,50**	**51,86**	

Digitized by Google

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000 in jeder Alters-

(Noch: Tab. c.) Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1914 in den Stadt- und							
	1883—1874		1873—1864		1863—1854		1853—1844	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	35,83	40,14
3. Im Kindbett gestorben.	—	6,88	—	2,38	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2,98	—	0,87	—	—	—	—
4. Scharlach	0,08	0,12	0,05	0,03	0,01	0,01	—	0,02
5. Masern und Röteln	0,01	0,00	0,01	—	—	0,01	0,01	—
6. Diphtherie und Krupp	0,10	0,10	0,03	0,10	0,03	0,08	0,01	0,05
7. Keuchhusten	0,01	—	0,01	0,00	—	0,01	0,02	0,02
8. Typhus	2,23	0,46	0,65	0,31	0,33	0,40	0,44	0,38
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,03	—	0,01	—	0,02	—	0,01	0,01
10. a) Rose (Erysipel)	0,23	0,19	0,46	0,29	0,71	0,35	1,08	0,81
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1,54	0,57	0,93	0,54	1,16	0,51	1,32	0,68
11. Tuberkulose	17,67	18,64	21,40	14,88	24,76	13,18	26,16	17,35
davon:								
a) Tuberkul. der Lungen	16,90	17,75	20,56	14,12	23,85	12,20	24,77	15,89
b) Tuberkul. and. Organe	0,77	0,89	0,84	0,76	0,91	0,98	1,39	1,46
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	4,91	3,60	8,91	5,23	17,50	10,75	39,27	30,02
13. Influenza	0,21	0,19	0,44	0,31	1,22	0,95	3,88	4,04
14. And. übertragb. Krankheit.	0,59	0,16	0,31	0,20	0,39	0,81	0,32	0,21
darunter: Venerische Krankheiten	0,16	0,09	0,21	0,16	0,25	0,23	0,28	0,14
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,27	2,31	5,05	3,84	14,57	7,77	40,63	25,59
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,79	6,90	14,51	13,17	39,22	30,22	97,24	79,00
17. a) Gehirnschlag	1,13	0,89	3,81	3,01	12,66	10,69	36,89	31,05
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,92	2,74	6,81	4,00	8,81	5,59	12,55	8,23
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,50	3,84	6,70	6,25	14,71	11,19	26,75	22,01
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,22	0,21	0,36	0,44	1,26	0,80	2,94	2,64
b) Brechdurchfall	0,06	0,06	0,09	0,07	0,19	0,17	0,48	0,31
c) Blinddarmentzündung	0,66	0,33	0,79	0,50	0,81	0,50	0,88	0,66
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,84	2,31	3,61	3,48	7,34	5,54	14,85	8,85
20. a) Krebskrankheit	1,37	2,89	7,20	10,86	23,67	25,69	54,33	47,27
b) Andere Neubildungen	0,56	0,73	1,20	1,47	2,05	2,07	3,35	3,12
21. a) Selbstmord	3,56	1,20	4,87	1,61	7,88	1,99	10,12	2,75
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	0,49	0,11	0,71	0,12	0,99	0,21	1,07	0,14
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	85,51	0,70	15,72	0,92	10,82	1,64	10,40	2,51
22. And. ben. Todesursachen	2,46	2,00	5,46	4,20	12,65	11,63	22,07	21,47
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,57	0,08	1,06	0,17	1,40	0,23	1,23	0,22
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,04	0,83	1,66	1,24	3,68	2,91	9,14	6,58
Gestorbene überhaupt	**142,05**	**57,81**	**110,52**	**77,94**	**205,18**	**143,70**	**447,74**	**352,80**

Digitized by Google

klasse Lebende männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes im Jahre 1914.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1843—1834		1833 und früher		Summe der Gestorbenen						
Jahres 1914 Personen im Alter										
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	11,83	8,98	10,39	—	—	—	1.
349,28	362,25	1 514,79	1 462,85	14,38	19,56	17,00	14,76	20,05	17,44	2.
—	—	—	—	—	1,93	0,98	—	1,98	1,00	3.
—	—	—	—	—	0,94	0,48	—	0,97	0,49	
—	0,07	—	—	1,45	1,43	1,44	1,38	1,38	1,38	4.
—	—	—	0,08	1,06	0,99	1,02	0,71	0,69	0,70	5.
0,17	0,05	0,37	0,08	2,26	2,08	2,17	2,04	1,93	1,98	6.
—	0,02	0,12	—	1,59	1,78	1,68	0,52	0,67	0,59	7.
0,22	0,07	—	0,17	1,47	0,34	0,90	1,50	0,34	0,91	8.
—	—	—	—	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9.
1,51	1,77	1,48	1,93	0,36	0,31	0,33	0,28	0,24	0,26	10. a.
1,20	0,66	1,73	0,34	1,43	0,52	0,97	1,35	0,43	0,89	b.
16,27	13,12	8,17	8,40	14,47	13,29	13,87	14,34	13,22	13,78	11.
15,09	11,66	7,80	7,22	12,88	11,75	12,31	12,92	11,80	12,36	a.
1,18	1,46	0,37	1,18	1,59	1,54	1,56	1,42	1,42	1,42	b.
66,54	52,80	82,42	71,82	12,97	10,74	11,84	9,99	8,44	9,20	12.
8,55	8,97	15,34	14,62	0,70	0,78	0,74	0,65	0,75	0,70	13.
0,24	0,31	0,37	0,25	0,55	0,34	0,44	0,33	0,17	0,25	14.
0,12	0,07	0,25	—	0,29	0,23	0,26	0,10	0,08	0,09	
64,96	47,23	81,18	61,65	9,14	7,45	8,29	7,18	5,87	6,49	15.
170,00	152,03	215,44	197,22	16,07	16,17	16,12	15,55	15,87	15,71	16.
79,66	71,51	109,39	98,69	5,58	5,67	5,62	5,38	5,56	5,47	17. a.
13,53	10,14	11,26	12,26	5,51	4,34	4,92	4,87	3,84	4,35	b.
32,30	29,82	32,42	34,27	21,67	18,59	20,11	7,47	7,24	7,36	18.
5,14	4,93	8,54	9,58	9,51	7,82	8,66	1,60	1,63	1,61	a.
0,74	0,58	1,48	0,92	6,78	5,71	6,24	0,84	0,75	0,79	b.
0,58	0,71	0,62	1,18	0,70	0,47	0,58	0,71	0,48	0,59	c.
28,21	10,80	33,91	8,99	3,23	2,61	2,92	3,19	2,58	2,88	19.
65,85	58,58	48,76	46,87	6,62	7,92	7,28	6,79	8,11	7,46	20. a.
3,27	4,33	2,85	4,20	0,76	0,86	0,81	0,76	0,86	0,81	b.
10,41	2,43	14,23	4,70	3,10	1,07	2,08	3,18	1,10	2,13	21. a.
0,84	0,24	1,86	0,51	0,52	0,17	0,35	0,49	0,13	0,31	b.
11,46	5,74	16,09	15,79	55,37	1,68	28,24	56,72	1,64	28,87	c.
26,39	29,45	18,93	22,85	17,95	15,10	16,51	6,28	6,20	6,24	22.
0,58	0,16	—	0,17	0,38	0,06	0,22	0,39	0,06	0,22	
16,73	14,58	33,41	27,80	5,24	3,95	4,59	3,08	2,16	2,61	23.
967,59	876,97	2 244,52	2 096,34	215,29	148,65	181,61	168,75	111,15	139,77	

Digitized by Google

Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Alters-

(Tab. d.) Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23,26	22,50	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,20	0,20	2,33	2,48	7,73	7,19	10,89	11,09
5. Masern und Röteln	0,72	0,80	5,46	5,46	4,33	5,02	3,01	3,42
6. Diphtherie und Krupp	0,54	0,50	5,78	5,15	11,84	10,93	16,06	16,59
7. Keuchhusten	2,14	2,82	4,45	6,27	2,80	4,79	2,02	2,32
8. Typhus	0,01	0,01	0,03	0,03	0,08	0,04	0,27	0,13
9. Übertragb. Tierkrankheiten	—	—	—	—	0,02	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,17	0,19	0,10	0,11	0,07	0,05	0,03	0,11
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,23	0,24	0,12	0,19	0,31	0,24	0,55	0,41
11. Tuberkulose	0,97	0,97	4,06	4,04	6,60	6,84	7,68	8,65
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,37	6,27	19,30	19,08	14,66	16,45	10,98	11,58
13. Influenza	0,12	0,13	0,18	0,19	0,14	0,15	0,25	0,38
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	0,44	0,42	0,24	0,23	0,29	0,28	0,44	0,29
Venerische Krankheiten	0,37	0,36	0,07	0,09	0,03	0,04	0,02	0,07
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,31	4,34	8,44	7,90	6,91	7,37	5,47	4,92
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1,31	1,72	1,72	1,64	2,13	2,73	2,95	3,14
17. a) Gehirnschlag	0,67	0,62	0,24	0,19	0,14	0,29	0,33	0,31
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1,51	1,49	4,18	3,77	7,13	6,99	8,57	8,18
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	28,28	28,88	17,71	18,18	10,82	10,51	8,27	9,00
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	15,63	15,62	9,49	9,98	5,70	6,00	3,57	4,06
b) Brechdurchfall	11,73	12,47	7,19	7,21	3,04	2,97	1,82	1,80
c) Blinddarmentzündung	0,01	0,00	0,06	0,03	0,31	0,20	0,66	0,56
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,24	0,25	0,58	0,55	1,77	1,34	2,60	2,54
20. a) Krebskrankheit	0,01	0,01	0,02	0,03	0,12	0,05	0,12	0,08
b) Andere Neubildungen	0,04	0,04	0,12	0,06	0,26	0,07	0,66	0,36
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	0,09	0,10	0,05	0,04	0,12	0,13	0,09	0,13
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	0,20	0,19	2,57	1,88	7,47	5,12	8,73	5,55
22. Andere benannte Todesursachen	23,27	22,69	19,11	19,01	10,76	10,21	6,97	7,39
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4,40	4,62	3,19	3,52	3,50	3,21	3,01	3,43
Gestorbene überhaupt	100	100	100	100	100	100	100	100

Digitized by Google

klasse, getrennt nach dem Geschlechte, im Jahre 1914.

starben von je 100 der Gestorbenen aus der Altersklasse												Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	2,07	—	8,32	—	11,90	—	10,95	3.
—	—	—	—	—	1,19	—	4,56	—	6,58	—	5,07	
10,51	11,89	4,70	5,82	0,74	1,51	0,09	0,80	0,06	0,43	0,06	0,20	4.
1,53	1,69	0,20	0,36	0,01	0,06	0,00	0,01	—	0,04	0,00	0,01	5.
13,03	15,53	5,62	5,20	0,66	1,09	0,04	0,61	0,06	0,27	0,07	0,18	6.
0,52	0,90	0,12	0,10	0,01	—	0,00	0,01	—	0,01	0,01	—	7.
0,59	0,59	1,48	1,57	1,89	1,63	1,93	1,11	1,75	0,82	1,57	0,80	8.
0,02	—	—	—	—	—	—	—	0,00	0,01	0,02	—	9.
0,05	0,07	0,18	0,22	0,16	0,32	0,06	0,25	0,07	0,27	0,16	0,33	10. a.
1,47	0,89	3,16	1,19	1,62	0,97	1,28	1,11	1,25	0,85	1,08	0,99	b.
11,33	13,88	17,91	28,97	20,58	45,23	6,84	45,56	7,07	41,07	12,44	32,24	11.
8,71	8,54	6,04	6,65	3,82	5,19	1,24	4,33	1,28	5,12	3,46	6,22	12.
0,29	0,24	0,22	0,26	0,19	0,38	0,03	0,22	0,06	0,31	0,15	0,33	13.
0,37	0,48	0,55	0,48	0,26	0,26	0,14	0,21	0,20	0,17	0,42	0,28	14.
—	—	—	0,06	0,04	0,11	0,02	0,16	0,05	0,17	0,11	0,15	
3,46	4,23	3,61	4,58	2,14	4,21	0,66	3,86	0,72	4,00	1,60	4,00	15.
5,67	6,34	8,76	10,48	4,30	7,94	1,00	7,77	1,40	9,27	4,07	11,94	16.
0,53	0,55	0,45	0,42	0,35	0,53	0,09	0,50	0,16	0,73	0,79	1,54	17. a.
10,72	9,78	9,37	8,71	3,54	5,96	0,75	4,99	0,80	4,29	2,76	4,74	b.
7,70	8,12	9,21	8,98	3,95	6,08	0,90	5,74	1,04	6,24	2,46	6,64	18.
2,05	2,62	1,30	1,77	0,26	0,41	0,05	0,53	0,08	0,46	0,16	0,36	a.
0,79	0,83	0,45	0,36	0,14	0,11	0,03	0,15	0,02	0,06	0,04	0,11	b.
1,69	1,50	3,47	2,63	1,45	1,83	0,30	1,21	0,32	0,83	0,47	0,57	c.
3,17	2,69	2,33	2,63	1,14	2,13	0,34	2,77	0,47	3,60	1,30	4,00	19.
0,15	0,09	0,20	0,26	0,19	0,32	0,06	0,61	0,15	1,45	0,97	5,00	20. a.
0,64	0,56	0,57	0,72	0,43	0,55	0,12	0,78	0,26	0,79	0,40	1,26	b.
0,02	—	1,10	0,28	3,55	4,40	1,24	3,31	1,25	2,34	2,51	2,08	21. a.
0,21	0,34	0,41	0,36	0,84	0,38	0,24	0,42	0,24	0,26	0,34	0,18	b.
11,08	4,78	14,50	3,47	45,66	3,25	80,85	2,31	79,62	1,39	60,19	1,21	c.
5,65	5,06	6,92	5,60	2,40	3,85	0,49	2,74	0,57	2,99	1,73	3,45	22.
—	—	0,02	—	0,02	0,02	0,02	—	0,08	0,01	0,40	0,06	
2,58	2,76	2,39	2,69	1,57	1,69	1,61	1,66	1,52	1,38	1,44	1,43	23.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Digitized by Google

Noch: Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Alters-

(Noch: Tab. d.) Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen aus der Altersklasse über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	22	23	24	25	26	27	28	29
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	8,00	11,89	36,10	41,31
3. Im Kindbett gestorben	—	3,05	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1,11	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,04	0,04	0,00	0,01	—	0,01	—	0,01
5. Masern und Röteln	0,01	—	—	0,00	0,00	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	0,03	0,13	0,01	0,05	0,00	0,02	0,02	0,01
7. Keuchhusten	0,01	0,01	—	0,01	0,01	0,01	—	0,00
8. Typhus	0,59	0,40	0,16	0,28	0,10	0,11	0,02	0,01
9. Übertragb. Tierkrankheiten	0,01	—	0,01	—	0,00	0,00	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,41	0,37	0,35	0,25	0,24	0,23	0,16	0,20
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,84	0,69	0,57	0,35	0,30	0,19	0,12	0,07
11. Tuberkulose	19,36	19,09	12,07	9,17	5,84	4,92	1,68	1,50
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	8,06	6,71	8,53	7,48	8,77	8,52	6,88	6,02
13. Influenza	0,40	0,39	0,59	0,66	0,87	1,15	0,88	1,02
14. And. übertragb. Krankheiten	0,28	0,26	0,19	0,22	0,07	0,06	0,02	0,03
darunter: Venerische Krankheiten	0,19	0,20	0,12	0,16	0,05	0,04	0,01	0,01
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,57	4,28	7,10	5,41	9,07	7,26	6,71	5,38
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13,13	16,89	19,12	21,03	21,72	22,42	17,57	17,84
17. a) Gehirnschlag	3,45	3,87	6,17	7,44	8,24	8,81	8,23	8,15
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6,16	5,13	4,29	3,89	2,80	2,34	1,40	1,16
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	6,06	8,02	7,17	7,79	5,97	6,25	3,34	3,40
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,33	0,57	0,61	0,56	0,66	0,75	0,53	0,56
b) Brechdurchfall	0,08	0,09	0,09	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07
c) Blinddarmentzündung	0,72	0,65	0,39	0,45	0,20	0,19	0,06	0,08
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,27	4,46	3,58	3,86	3,32	2,51	2,92	1,23
20. a) Krebskrankheit	6,51	13,93	11,54	17,88	12,14	13,42	6,80	6,68
b) Andere Neubildungen	1,09	1,89	1,00	1,44	0,75	0,89	0,34	0,49
21. a) Selbstmord	4,41	2,07	3,84	1,39	2,26	0,78	1,08	0,28
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	0,65	0,16	0,48	0,14	0,24	0,04	0,09	0,03
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	14,22	1,18	5,27	1,14	2,32	0,71	1,18	0,66
22. Andere benannte Todesursachen	4,94	5,39	6,16	8,09	4,93	6,09	2,73	3,36
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,96	0,22	0,68	0,16	0,28	0,06	0,08	0,02
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1,50	1,59	1,80	2,02	2,04	1,87	1,73	1,66
Gestorbene überhaupt	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Digitized by Google

klasse, getrennt nach dem Geschlechte, im Jahre 1914.

starben von je 100 der Gestorbenen											
über 80 Jahre		aller Altersklassen			aus der Altersklasse von unter bis 1 Jahr						Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1
					eheliche			uneheliche			
m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
—	—	5,50	6,04	5,72	23,34	22,61	23,01	22,82	21,81	22,37	1.
67,49	69,78	6,68	13,16	9,35	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	1,30	0,54	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	0,63	0,26	—	—	—	—	—	—	
—	—	0,67	0,96	0,79	0,22	0,23	0,22	0,11	0,07	0,09	4.
—	0,00	0,49	0,67	0,56	0,75	0,83	0,79	0,54	0,65	0,59	5.
0,02	0,00	1,05	1,40	1,19	0,55	0,51	0,53	0,47	0,45	0,46	6.
0,01	—	0,74	1,19	0,93	2,25	2,93	2,55	1,47	2,11	1,76	7.
—	0,01	0,68	0,23	0,49	0,01	0,01	0,01	0,01	—	0,00	8.
—	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	9.
0,07	0,09	0,17	0,21	0,18	0,17	0,20	0,18	0,20	0,14	0,17	10. a.
0,08	0,02	0,67	0,35	0,54	0,23	0,23	0,23	0,24	0,27	0,25	b.
0,36	0,40	6,72	8,94	7,64	0,98	0,99	0,99	0,86	0,89	0,88	11.
3,67	3,43	6,02	7,22	6,52	6,41	6,36	6,38	6,12	5,76	5,96	12.
0,68	0,70	0,32	0,52	0,41	0,11	0,13	0,12	0,17	0,10	0,14	13.
0,02	0,01	0,25	0,23	0,24	0,33	0,28	0,31	1,16	1,28	1,21	14.
0,01	—	0,13	0,15	0,14	0,25	0,22	0,23	1,11	1,23	1,16	
3,62	2,94	4,25	5,01	4,56	4,45	4,46	4,46	3,47	3,59	3,52	15.
9,60	9,41	7,47	10,88	8,88	1,82	1,75	1,79	1,74	1,51	1,64	16.
4,87	4,71	2,59	3,81	3,10	0,65	0,63	0,64	0,78	0,55	0,68	17. a.
0,50	0,59	2,56	2,92	2,71	1,56	1,55	1,56	1,17	1,09	1,14	b.
1,44	1,63	10,07	12,51	11,08	27,91	28,56	28,20	30,56	30,87	30,70	18.
0,38	0,46	4,42	5,26	4,77	15,22	15,32	15,26	18,13	17,44	17,82	a.
0,07	0,04	3,15	3,84	3,43	11,74	12,42	12,04	11,67	12,77	12,16	b.
0,03	0,06	0,33	0,31	0,32	0,01	0,00	0,01	0,01	—	0,00	c.
1,51	0,43	1,50	1,76	1,61	0,23	0,24	0,23	0,27	0,32	0,30	19.
2,17	2,24	3,08	5,33	4,01	0,01	0,01	0,01	0,01	—	0,01	20. a.
0,13	0,20	0,35	0,58	0,45	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	b.
0,63	0,22	1,44	0,72	1,14	—	—	—	—	—	—	21. a.
0,08	0,02	0,24	0,12	0,19	0,03	0,02	0,02	0,50	0,65	0,56	b.
0,72	0,75	25,72	1,13	15,55	0,18	0,17	0,18	0,33	0,27	0,30	c.
0,84	1,09	8,34	10,16	9,09	23,35	22,67	23,05	22,79	22,80	22,79	22.
—	0,01	0,18	0,04	0,12	—	—	—	—	—	—	
1,49	1,33	2,43	2,65	2,53	4,43	4,59	4,50	4,17	4,78	4,44	23.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Digitized by Google

Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Alters-

(Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100	100	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	7,15	5,71	12,14	11,72	14,89	12,87	23,00	22,27
5. Masern und Röteln	34,60	32,45	38,90	37,23	11,40	12,96	8,68	9,88
6. Diphtherie und Krupp	12,11	9,55	19,27	16,72	14,61	13,43	21,73	22,85
7. Keuchhusten	68,37	63,35	21,10	23,85	4,91	6,89	3,88	3,75
8. Typhus	0,36	1,24	0,13	0,55	0,16	0,28	0,55	1,10
9. Übertragb. Tierkrankheiten	—	—	—	—	5,26	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	24,67	24,62	2,14	2,43	0,53	0,46	0,27	1,06
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8,08	18,33	0,63	2,45	0,60	1,18	1,17	2,27
11. Tuberkulose	3,40	2,93	2,13	2,06	1,27	1,31	1,62	1,86
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	24,96	23,31	11,21	12,01	3,15	3,92	2,59	3,09
13. Influenza	8,74	6,47	1,93	1,68	0,55	0,48	1,10	1,38
14. And. übertragb. Krankheiten	41,37	49,59	3,24	4,58	1,49	2,08	2,45	2,50
darunter: Venerische Krankheiten	65,49	63,83	1,84	2,70	0,33	0,42	0,17	0,83
15. Krankheiten der Atmungsorgane	24,02	23,24	6,96	7,16	2,11	2,53	1,83	1,89
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,73	4,24	0,81	0,68	0,37	0,43	0,56	0,56
17. a) Gehirnschlag	6,07	4,34	0,33	0,22	0,07	0,13	0,20	0,16
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13,93	13,68	5,72	5,87	3,61	4,12	4,75	5,40
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	66,39	62,00	6,16	6,61	1,39	1,44	1,17	1,39
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	83,58	79,72	7,52	8,62	1,67	1,96	1,15	1,49
b) Brechdurchfall	87,97	87,21	7,99	8,54	1,25	1,33	0,82	0,90
c) Blinddarmentzündung	0,55	0,30	0,61	0,50	1,23	1,10	2,87	3,41
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,72	3,83	1,36	1,43	1,53	1,31	2,46	2,78
20. a) Krebskrankheit	0,10	0,06	0,02	0,02	0,05	0,02	0,06	0,03
b) Andere Neubildungen	2,41	1,96	1,21	0,49	0,95	0,22	2,66	1,20
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	9,05	24,38	0,73	1,65	0,64	1,92	0,55	2,19
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	0,19	4,41	0,35	7,57	0,38	7,79	0,48	9,46
22. Andere benannte Todesursachen	65,91	59,97	8,02	8,51	1,67	1,73	1,18	1,40
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	42,67	46,71	4,59	6,03	1,86	2,08	1,75	2,49
Gestorbene überhaupt	23,63	26,85	3,50	4,55	1,29	1,72	1,42	1,93

Digitized by Google

klassen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes im Jahre 1914.

Todesursachen Gestorbenen standen im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	3,30	—	15,32	—	23,38	3.
—	—	—	—	—	3,88	—	17,21	—	26,47	
28,32	29,82	7,68	9,59	3,18	3,25	1,62	2,00	0,83	1,15	4.
5,65	6,10	0,45	0,85	0,05	0,19	0,09	0,05	—	0,14	5.
22,50	26,72	5,87	5,88	1,80	1,62	0,45	1,04	0,53	0,50	6.
1,26	1,82	0,18	0,13	0,03	—	0,06	0,03	—	0,03	7.
1,57	6,21	2,39	10,90	8,01	14,76	32,52	11,59	24,87	9,10	8.
10,53	—	—	—	—	—	—	—	5,26	50,00	9.
0,53	0,76	1,20	1,67	2,80	3,19	4,13	2,89	3,73	3,34	10. a.
4,00	6,17	5,21	5,44	7,01	5,81	22,10	7,62	17,19	6,26	b.
3,06	3,74	2,92	5,13	8,81	10,49	11,69	12,18	9,62	11,72	11.
2,62	2,85	1,10	1,46	1,82	1,49	2,36	1,43	1,94	1,81	12.
1,65	1,08	0,76	0,78	1,72	1,50	1,10	1,02	1,58	1,50	13.
2,63	5,14	2,37	3,83	2,98	2,36	6,22	2,22	7,10	1,95	14.
—	—	—	0,62	0,84	1,45	1,51	2,49	3,35	2,91	
1,48	2,08	0,93	1,45	1,45	1,74	1,78	1,84	1,55	2,04	15.
1,38	1,40	1,29	1,53	1,66	1,51	1,54	1,71	1,71	2,17	16.
0,37	0,35	0,19	0,17	0,39	0,29	0,39	0,31	0,55	0,49	17. a.
7,58	8,07	4,01	4,72	3,98	4,23	3,38	4,08	2,84	3,75	b.
1,39	1,56	1,00	1,14	1,13	1,01	1,03	1,10	0,95	1,27	18.
0,84	1,20	0,32	0,53	0,17	0,16	0,12	0,24	0,17	0,22	a.
0,45	0,52	0,16	0,15	0,13	0,06	0,11	0,09	0,05	0,04	b.
9,43	11,38	11,69	13,24	12,85	12,04	10,73	9,23	9,02	6,72	c.
3,82	3,67	1,70	2,36	2,18	2,51	2,56	3,76	2,86	5,21	19.
0,09	0,04	0,07	0,08	0,18	0,13	0,22	0,27	0,44	0,69	20. a.
3,29	2,34	1,77	1,96	3,55	1,96	3,80	3,21	4,05	3,48	b.
0,03	—	0,83	0,61	7,09	12,60	9,85	10,95	7,95	8,24	21. a.
1,55	7,12	1,83	4,93	9,96	6,85	11,34	8,77	9,23	5,75	b.
0,78	10,19	0,62	4,86	5,11	5,97	36,11	4,89	28,31	3,13	c.
1,23	1,20	0,91	0,87	0,83	0,78	0,67	0,65	0,63	0,75	22.
—	—	0,13	—	0,25	0,80	1,01	—	3,91	0,80	
1,92	2,51	1,08	1,60	1,86	1,82	7,60	1,50	5,73	1,33	23.
1,81	2,41	1,10	1,58	2,68	2,07	11,49	2,39	9,14	2,55	

Digitized by Google

Noch: Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Alters-

(Noch: Tab. e.) Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	45,18	—	12,87	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	42,84	—	9,60	—	—
4. Scharlach	0,83	1,12	0,33	0,23	0,03	0,07
5. Masern und Röteln	0,09	0,05	0,05	—	—	0,06
6. Diphtherie und Krupp	0,64	0,68	0,15	0,50	0,09	0,29
7. Keuchhusten	0,09	—	0,03	0,03	—	0,05
8. Typhus	21,40	18,76	4,61	9,52	1,67	9,24
9. Übertragb. Tierkrankheiten	42,11	—	15,79	—	15,79	—
10. a) Rose (Erysipel)	9,20	8,51	13,20	9,88	14,53	9,12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	15,09	15,25	6,74	10,89	5,94	7,80
11. Tuberkulose	17,21	19,29	15,37	11,68	12,57	7,87
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5,33	4,60	7,14	5,08	9,91	7,94
13. Influenza	4,20	3,42	6,54	4,08	12,87	9,65
14. And. übertragb. Krankheiten	15,84	6,53	5,96	6,25	5,17	7,36
darunter: Venerische Krankheiten	7,71	5,20	7,54	7,28	6,53	8,11
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,50	4,26	5,74	4,67	11,71	8,27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,07	5,87	9,38	8,50	17,92	14,83
17. a) Gehirnschlag	2,85	2,17	7,10	5,55	16,66	14,97
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10,03	8,69	12,83	9,63	11,74	10,22
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	2,27	2,84	3,21	3,51	4,99	4,77
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,33	0,37	0,39	0,59	0,97	0,82
b) Brechdurchfall	0,12	0,15	0,13	0,13	0,20	0,24
c) Blinddarmentzündung	13,33	9,63	11,76	11,23	8,48	8,53
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8,05	12,15	11,62	13,87	16,69	16,81
20. a) Krebskrankheit	2,92	5,02	11,29	14,31	26,25	25,74
b) Andere Neubildungen	10,51	11,65	16,53	17,86	19,95	19,05
21. a) Selbstmord	16,20	15,40	16,33	15,66	18,65	14,70
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	13,16	8,49	14,17	7,40	13,89	9,59
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	21,76	5,72	2,95	5,69	1,43	7,76
22. Andere benannte Todesursachen	1,93	1,82	3,16	2,90	5,17	6,11
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	21,21	8,00	29,04	30,40	27,15	31,20
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5,49	2,87	3,29	3,28	5,16	5,84
Gestorbene überhaupt	**9,30**	**5,85**	**5,33**	**5,47**	**7,00**	**7,67**

Digitized by Google

klassen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes im Jahre 1914.

Todesursachen Gestorbenen standen im Alter								Zusammen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	1.
10,83	10,76	48,39	47,49	40,76	41,72	0,02	0,03	100	100	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	
—	0,07	—	0,13	—	—	—	—	100	100	4.
0,04	—	—	—	—	0,05	—	—	100	100	5.
0,02	0,13	0,15	0,07	0,06	0,02	0,02	—	100	100	6.
0,06	0,05	—	0,02	0,03	—	—	—	100	100	7.
1,81	5,93	0,29	0,55	—	0,27	0,16	—	100	100	8.
5,26	50,00	—	—	—	—	—	—	100	100	9.
13,07	13,83	8,40	14,74	1,60	3,50	—	—	100	100	10. a.
4,00	6,90	1,67	3,27	0,47	0,36	0,10	—	100	100	b.
7,86	6,85	2,24	2,53	0,22	0,35	0,01	0,01	100	100	11.
13,16	14,67	10,22	12,61	2,46	3,73	0,03	0,00	100	100	12.
24,23	27,10	24,50	29,43	8,53	10,43	—	—	100	100	13.
2,54	3,33	0,88	2,36	0,26	0,42	—	—	100	100	14.
3,52	3,33	0,84	0,83	0,33	—	—	—	100	100	
19,32	18,01	14,16	16,25	3,44	4,61	0,02	0,01	100	100	15.
26,30	25,63	21,07	24,12	5,19	6,81	0,02	0,01	100	100	16.
28,74	28,75	28,45	32,37	7,59	9,72	0,05	0,01	100	100	17. a.
9,90	9,95	4,89	6,00	0,79	1,58	0,02	0,01	100	100	b.
5,36	6,21	2,97	4,11	0,58	1,03	0,01	0,01	100	100	18.
1,64	1,77	1,08	1,62	0,35	0,68	—	0,01	100	100	a.
0,31	0,29	0,22	0,26	0,08	0,09	0,01	—	100	100	b.
5,47	7,42	1,64	3,91	0,34	1,41	—	—	100	100	c.
19,98	17,76	17,40	10,59	4,06	1,92	0,01	0,04	100	100	19.
35,65	31,31	19,81	18,97	2,85	3,30	—	0,01	100	100	20. a.
19,25	19,00	8,61	12,90	1,46	2,72	—	—	100	100	b.
14,19	13,43	6,68	5,80	1,78	2,44	0,42	0,17	100	100	21. a.
8,87	4,38	3,20	3,56	1,37	1,65	0,46	1,37	100	100	b.
0,82	7,84	0,41	8,77	0,11	5,25	0,19	0,70	100	100	c.
5,34	7,46	2,93	5,00	0,41	0,84	0,01	0,01	100	100	22.
14,14	20,00	3,03	7,20	—	1,60	0,13	—	100	100	
7,58	8,74	6,36	9,47	2,47	3,98	0,59	0,30	100	100	23.
9,04	**12,43**	**8,96**	**15,13**	**4,03**	**7,87**	**0,08**	**0,03**	**100**	**100**	

Digitized by Google

(Tab. f.)

Todesursachen.	An nebenbezeichneten Todesursachen							
	männliche Personen				weibliche Personen			
	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	25 559	24 295	23 877	24 714	20 272	19 026	18 818	19 158
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	29 626	29 978	27 624	30 035	40 807	41 378	37 818	41 748
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	4 093	4 051	4 011	4 119
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	2 010	1 917	1 957	2 010
4. Scharlach	2 623	2 087	2 207	3 022	2 491	2 203	2 299	3 045
5. Masern und Röteln	2 859	3 047	3 741	2 211	2 650	2 964	3 545	2 114
6. Diphtherie und Krupp	5 408	4 311	3 892	4 716	4 883	4 056	3 658	4 438
7. Keuchhusten	3 839	4 355	3 717	3 323	4 391	5 122	4 142	3 790
8. Typhus	1 359	862	768	3 060	1 103	718	665	725
9. Übertragb. Tierkrankheit	25	23	18	19	2	1	4	2
10. a) Rose (Erysipel)	757	698	694	750	688	633	582	658
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1 639	1 596	1 548	2 996	1 098	1 078	994	1 102
11. Tuberkulose	31 358	30 944	29 288	30 218	29 861	28 967	27 573	28 359
davon:								
a) Tuberkulose d. Lungen	27 975	27 613	25 894	26 909	26 568	25 717	24 346	25 068
b) Tuberkulose anderer Organe	3 383	3 331	3 394	3 309	3 293	3 250	3 227	3 291
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	29 923	29 844	27 324	27 089	25 487	25 523	22 760	22 913
13. Influenza	2 494	2 106	1 428	1 453	2 902	2 486	1 582	1 668
14. And. übertragb. Krankh.	833	776	752	1 141	661	590	663	720
15. Krankheiten der Atmungsorgane	19 212	19 182	17 694	19 087	16 223	16 529	14 983	15 907
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	29 892	30 873	30 542	33 567	31 291	32 536	32 307	34 497
17. a) Gehirnschlag	11 310	11 489	11 224	11 653	11 406	11 624	11 755	12 091
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	11 610	11 077	11 032	11 510	9 721	9 228	8 917	9 255
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	58 820	35 015	38 838	45 256	51 917	30 448	33 581	39 675
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	26 060	15 937	17 753	19 862	21 953	12 927	14 857	16 685
b) Brechdurchfall	21 773	8 287	10 034	14 160	19 455	7 087	8 272	12 177
c) Blinddarmentzündung	1 477	1 265	1 387	1 463	1 070	937	1 037	997
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6 477	6 371	6 499	6 748	5 471	5 393	5 440	5 581
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	14 754	15 142	15 423	15 413	17 906	18 321	18 927	18 735
21. a) Selbstmord	6 394	6 604	6 831	6 477	2 028	2 119	2 383	2 293
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	508	533	604	1 094	245	271	285	365
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	13 351	13 368	13 602	115 645	3 459	3 350	3 291	3 582
22. Andere benannte Todesursachen	40 772	35 851	35 437	37 503	35 410	31 082	30 735	32 221
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	849	830	822	792	99	106	91	125
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9 978	8 380	7 376	10 945	9 008	7 799	6 757	8 422
Gestorbene überhaupt	**361 380**	**328 807**	**321 980**	**449 645**	**335 474**	**307 496**	**298 475**	**317 183**

Digitized by Google

in den Jahren 1911, 1912, 1913 und 1914.

starben				Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Personen überhaupt				männliche Personen				
1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914	
10	11	12	13	14	15	16	17	
45 831	43 321	42 695	43 872	7,07	7,39	7,42	5,50	1.
70 433	71 356	65 442	71 783	8,20	9,12	8,58	6,68	2.
4 093	4 051	4 011	4 119	—	—	—	—	3.
2 010	1 917	1 957	2 010	—	—	—	—	
5 114	4 290	4 506	6 067	0,73	0,68	0,68	0,67	4.
5 509	6 011	7 286	4 325	0,79	0,93	1,16	0,49	5.
10 291	8 367	7 550	9 154	1,50	1,31	1,21	1,05	6.
8 230	9 477	7 859	7 113	1,06	1,32	1,15	0,74	7.
2 462	1 580	1 433	3 785	0,38	0,26	0,24	0,68	8.
27	24	22	21	0,01	0,01	0,01	0,00	9.
1 445	1 331	1 276	1 408	0,21	0,21	0,21	0,17	10. a.
2 737	2 674	2 542	4 098	0,45	0,49	0,48	0,67	b.
61 219	59 911	56 861	58 577	8,68	9,41	9,10	6,72	11.
54 543	53 330	50 240	51 977	7,74	8,40	8,04	5,98	a.
6 676	6 581	6 621	6 600	0,94	1,01	1,06	0,74	b.
55 410	55 367	50 084	50 002	8,28	9,08	8,49	6,02	12.
5 396	4 592	3 010	3 121	0,69	0,64	0,44	0,32	13.
1 494	1 366	1 415	1 861	0,23	0,24	0,23	0,25	14.
35 435	35 711	32 677	34 994	5,32	5,33	5,19	4,25	15.
61 183	63 409	62 849	68 064	8,27	9,39	9,49	7,47	16.
22 716	23 113	22 979	23 744	3,13	3,49	3,49	2,59	17. a.
21 331	20 305	19 949	20 765	3,21	3,37	3,43	2,56	b.
110 737	65 463	72 419	84 931	16,28	10,65	12,06	10,07	18.
48 013	28 864	32 610	36 547	7,21	4,85	5,51	4,42	a.
41 228	15 374	18 306	26 337	6,02	2,52	3,12	3,15	b.
2 547	2 202	2 424	2 460	0,41	0,38	0,43	0,33	c.
11 948	11 764	11 939	12 329	1,79	1,94	2,02	1,50	19.
32 660	33 463	34 350	34 148	4,08	4,60	4,79	3,43	20.
8 422	8 723	9 214	8 770	1,77	2,01	2,12	1,44	21. a.
753	804	889	1 459	0,14	0,16	0,19	0,24	b.
16 810	16 718	16 893	119 227	3,69	4,07	4,22	25,72	c.
76 182	66 933	66 172	69 724	11,28	10,90	11,01	8,34	22.
948	936	913	917	0,23	0,25	0,26	0,18	
18 986	16 179	14 133	19 367	2,76	2,55	2,29	2,43	23.
696 854	636 303	620 455	766 828	100	100	100	100	

Digitized by Google

Noch: Das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate

(Noch: Tab. 1.) Todesursachen.	Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen							
	weibliche Personen				Personen überhaupt			
	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914
1	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Angebor. Lebensschwäche und Bildungsfehler	6,04	6,19	6,30	6,04	6,58	6,81	6,88	5,72
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	12,16	13,46	12,67	13,16	10,11	11,21	10,55	9,35
3. Im Kindbett gestorben	1,22	1,32	1,34	1,30	0,59	0,64	0,65	0,54
darunter: Kindbettfieber	0,60	0,62	0,66	0,63	0,29	0,30	0,32	0,26
4. Scharlach	0,74	0,72	0,77	0,96	0,73	0,67	0,73	0,79
5. Masern und Röteln	0,79	0,96	1,19	0,67	0,79	0,94	1,17	0,56
6. Diphtherie und Krupp	1,46	1,32	1,23	1,40	1,48	1,32	1,22	1,19
7. Keuchhusten	1,31	1,66	1,39	1,19	1,18	1,49	1,27	0,93
8. Typhus	0,33	0,23	0,22	0,23	0,35	0,25	0,23	0,49
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,32	0,35	0,33	0,35	0,39	0,42	0,41	0,51
11. Tuberkulose	8,90	9,42	9,24	8,94	8,79	9,42	9,16	7,64
davon:								
a) Tuberkulose d. Lungen	7,92	8,36	8,16	7,90	7,83	8,38	8,10	6,78
b) Tuberkulose anderer Organe	0,98	1,06	1,08	1,04	0,96	1,04	1,06	0,86
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	7,60	8,30	7,63	7,22	7,95	8,70	8,07	6,52
13. Influenza	0,86	0,81	0,53	0,52	0,78	0,72	0,49	0,41
14. And. übertragb. Krankh.	0,20	0,19	0,22	0,23	0,21	0,21	0,23	0,24
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,84	5,37	5,02	5,01	5,08	5,61	5,27	4,56
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	9,33	10,58	10,82	10,88	8,78	9,97	10,13	8,88
17. a) Gehirnschlag	3,40	3,78	3,94	3,81	3,26	3,63	3,70	3,10
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	2,90	3,00	2,99	2,92	3,06	3,19	3,22	2,71
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	15,48	9,90	11,25	12,51	15,89	10,29	11,67	11,08
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	6,54	4,20	4,98	5,26	6,89	4,54	5,26	4,77
b) Brechdurchfall	5,80	2,30	2,77	3,84	5,92	2,42	2,95	3,43
c) Blinddarmentzündung	0,32	0,30	0,35	0,31	0,37	0,35	0,39	0,32
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,63	1,75	1,82	1,76	1,71	1,85	1,92	1,61
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	5,33	5,96	6,34	5,91	4,69	5,26	5,54	4,46
21. a) Selbstmord	0,60	0,69	0,80	0,72	1,21	1,37	1,48	1,14
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	0,07	0,09	0,10	0,12	0,11	0,13	0,14	0,19
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	1,03	1,09	1,10	1,13	2,41	2,63	2,72	15,55
22. Andere benannte Todesursachen	10,56	10,11	10,30	10,16	10,93	10,52	10,66	9,09
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,03	0,03	0,03	0,04	0,14	0,15	0,15	0,12
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,69	2,54	2,26	2,65	2,73	2,54	2,28	2,53
Gestorbene überhaupt	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Digitized by Google

in den Jahren 1911, 1912, 1913 und 1914.

Von je 10 000 am 1. Juli Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
männliche Personen				weibliche Personen				Personen überhaupt				
1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
12,77	11,96	11,59	11,83	9,90	9,16	8,94	8,98	11,32	10,55	10,25	10,39	1.
14,80	14,76	13,41	14,38	19,92	19,92	17,96	19,56	17,39	17,37	15,71	17,00	2.
—	—	—	—	2,00	1,95	1,90	1,93	1,01	0,99	0,96	0,98	3.
—	—	—	—	0,98	0,92	0,93	0,94	0,49	0,47	0,47	0,48	
1,31	1,03	1,07	1,45	1,22	1,06	1,09	1,43	1,26	1,04	1,08	1,44	4.
1,43	1,50	1,82	1,06	1,29	1,43	1,68	0,99	1,36	1,46	1,75	1,02	5.
2,70	2,12	1,89	2,26	2,38	1,95	1,74	2,08	2,54	2,04	1,81	2,17	6.
1,92	2,14	1,80	1,59	2,14	2,47	1,97	1,78	2,03	2,31	1,89	1,68	7.
0,68	0,42	0,37	1,47	0,54	0,35	0,32	0,34	0,61	0,38	0,34	0,90	8.
0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	9.
0,38	0,34	0,34	0,36	0,34	0,30	0,28	0,31	0,35	0,32	0,31	0,33	10. a.
0,82	0,79	0,75	1,43	0,54	0,52	0,47	0,52	0,67	0,65	0,61	0,97	b.
15,67	15,24	14,22	14,47	14,58	13,95	13,10	13,29	15,12	14,58	13,65	13,87	11.
13,98	13,60	12,57	12,88	12,97	12,38	11,57	11,75	13,47	12,98	12,06	12,31	a.
1,69	1,64	1,65	1,59	1,61	1,57	1,53	1,54	1,65	1,60	1,59	1,56	b.
14,95	14,70	13,27	12,97	12,44	12,29	10,81	10,74	13,68	13,48	12,03	11,84	12.
1,25	1,04	0,69	0,70	1,42	1,20	0,75	0,78	1,33	1,12	0,72	0,74	13.
.0,42	0,38	0,36	0,55	0,32	0,28	0,31	0,34	0,37	0,33	0,34	0,44	14.
9,60	9,45	8,59	9,14	7,92	7,96	7,12	7,45	8,75	8,69	7,85	8,29	15.
14,93	15,20	14,83	16,07	15,28	15,67	15,35	16,17	15,11	15,44	15,09	16,12	16.
5,65	5,66	5,45	5,58	5,57	5,60	5,58	5,67	5,61	5,63	5,52	5,62	17. a.
5,80	5,46	5,36	5,51	4,74	4,44	4,24	4,34	5,27	4,94	4,79	4,92	b.
29,38	17,24	18,86	21,67	25,34	14,66	15,95	18,59	27,34	15,94	17,39	20,11	18.
13,02	7,85	8,62	9,51	10,72	6,22	7,06	7,82	11,85	7,03	7,83	8,66	a.
10,88	4,08	4,87	6,78	9,50	3,41	3,93	5,71	10,18	3,74	4,40	6,24	b.
0,74	0,62	0,67	0,70	0,52	0,45	0,49	0,47	0,63	0,54	0,58	0,58	c.
3,24	3,14	3,16	3,23	2,67	2,60	2,58	2,61	2,95	2,86	2,87	2,92	19.
7,87	7,46	7,49	7,38	8,74	8,82	8,99	8,78	8,07	8,15	8,24	8,09	20.
3,19	3,25	3,32	3,10	0,99	1,02	1,13	1,07	2,08	2,12	2,21	2,08	21. a.
0,25	0,26	0,29	0,52	0,12	0,13	0,14	0,17	0,18	0,20	0,21	0,35	b.
6,67	6,58	6,60	55,37	1,69	1,61	1,56	1,68	4,15	4,07	4,06	28,24	c.
20,37	17,66	17,21	17,95	17,29	14,97	14,60	15,10	18,81	16,30	15,89	16,51	22.
0,42	0,41	0,40	0,38	0,05	0,05	0,04	0,06	0,23	0,23	0,22	0,22	
4,98	4,13	3,58	5,24	4,40	3,75	3,21	3,95	4,69	3,94	3,39	4,59	23.
180,54	161,92	156,33	215,29	163,78	148,06	141,77	148,65	172,06	154,91	148,97	181,61	

Digitized by Google

Bevor auf die einzelnen Todesursachen näher eingegangen wird, folgen erst einige wichtige Angaben über die Säuglingssterblichkeit. Sie erfuhr gegen das Vorjahr eine nicht unerhebliche Steigerung; denn es sind im Berichtsjahre 106 236 m. und 85 164 w., zusammen 191 400 Kinder im ersten Lebensjahre gestorben. 1913 starben 97 873 m. und 78 116 w., zusammen 175 989, 1912 96 241 m. und 76 679 w., zusammen 172 920, 1911 123 170 m. und 100 059 w., zusammen 223 229, 1910 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901, 1909 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314, 1908 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978, 1907 117 839 m. und 94 192 w., zusammen 212 031. Auf je 1 000 am 1. Januar, seit 1911 am 1. Juli, Lebende der Altersklasse 0–1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen: 1914=198,45, 1913=183,05, 1912=180,22, 1911=230,92, 1910=194,0, 1909=208,8, 1908=226,3, 1907=220,4, b) bei den weiblichen Säuglingen: 1914=164,06, 1913=150,58, 1912=147,91, 1911=193,13, 1910=159,7, 1909=172,9, 1908=185,8, 1907=181,1.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bezw. im Jahre	bei den Ehelichen in den Städten	bei den Ehelichen auf dem Lande	bei den Unehelichen in den Städten	bei den Unehelichen auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	385	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906/1910	153	162	280	295
1911	174	179	298	328
1912	130	141	234	262
1913	132	146	241	272
1914	147	159	261	287.

Im allgemeinen zeigt sich seit den 70er Jahren ein ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit. Dieses Zurückgehen ist in den Städten ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie seit 1907 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1914 und 1913 sowie die Säuglingssterblichkeit in den Jahren 1909 bis 1914 überhaupt werden durch die nachstehende Übersicht und die folgenden Tabellen g und h veranschaulicht.

Es betrug die Zahl der

	1914	1913
Lebendgeborenen	1 166 580	1 173 416
in den Stadtgemeinden	491 600	496 781
„ „ Landgemeinden	674 980	676 635
Gestorbenen im ersten Lebensjahre	191 400	175 989
in den Stadtgemeinden	78 714	71 880
„ „ Landgemeinden	112 686	104 109.
Von 1 000 Lebendgeborenen starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	164,07	149,98
in den Stadtgemeinden	160,12	144,69
„ „ Landgemeinden	166,95	153,86.

Digitized by Google

Übersicht der Säuglingssterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, in den Jahren 1914 und 1913.

(Tab. g.) Staat. — Provinzen.	Lebendgeborene 1914			Gestorbene im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene) 1914		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7
Staat	1166580	491 600	674 980	191 400	78 714	112 686
Provinzen.						
I. Ostpreußen	59 684	17 985	41 699	13 413	3 735	9 678
II. Westpreußen	61 334	19 461	41 873	13 437	4 213	9 224
III. Landespolizeibez. Berlin	55 082	54 987	95	8 535	8 522	13
IV. Brandenburg[1])	73 940	25 390	48 550	14 094	5 035	9 059
V. Pommern	48 401	18 784	29 617	9 608	3 819	5 789
VI. Posen	71 377	21 376	50 001	13 233	3 987	9 246
VII. Schlesien	169 890	48 399	121 491	33 731	8 988	24 743
VIII. Sachsen	81 450	36 860	44 590	14 007	6 676	7 331
IX. Schleswig-Holstein	42 484	18 596	23 888	5 866	2 818	3 048
X. Hannover	79 903	28 924	50 979	9 554	3 636	5 918
XI. Westfalen	152 329	65 596	86 733	20 823	9 231	11 592
XII. Hessen-Nassau	54 479	23 343	31 136	5 412	2 507	2 905
XIII. Rheinprovinz	214 385	111 725	102 660	29 407	15 533	13 874
XIV. Hohenzoll. Lande	1 842	174	1 668	280	14	266

(Fortsetzung.)

(Noch: Tab. g.) Staat. — Provinzen.	Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
	1914			1913		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	8	9	10	11	12	13
Staat	**164,07**	**160,12**	**166,95**	**149,98**	**144,89**	**153,86**
Provinzen.						
I. Ostpreußen	224,73	207,67	232,09	184,74	171,28	190,05
II. Westpreußen	219,08	216,48	220,29	191,45	181,25	195,91
III. Landespolizeibez. Berlin	154,95	154,98	136,84	136,20	136,26	99,01
IV. Brandenburg[1])	190,61	198,81	186,59	169,20	173,16	167,13
V. Pommern	198,51	203,31	195,46	175,62	179,67	172,98
VI. Posen	185,40	186,52	184,92	176,80	173,62	178,21
VII. Schlesien	198,55	185,71	203,66	193,54	178,15	199,84
VIII. Sachsen	171,97	181,12	164,41	159,02	165,08	153,89
IX. Schleswig-Holstein	138,08	151,54	127,60	122,05	131,65	114,67
X. Hannover	119,57	125,71	116,09	107,85	116,29	103,17
XI. Westfalen	136,70	140,73	133,65	124,17	128,31	121,08
XII. Hessen-Nassau	99,34	107,40	93,30	90,81	98,13	85,20
XIII. Rheinprovinz	137,17	139,03	135,15	126,51	127,73	125,16
XIV. Hohenzoll. Lande	152,01	80,46	159,47	142,34	86,96	148,13

[1]) ohne Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg sowie die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Digitized by Google

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt im Staate in den Jahren 1909 bis 1914.

(Tab. h.) Gestorbene.		1914	1913	1912	1911	1910	1909
1		2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m.	449 645	321 980	328 807	361 380	329 951	348 141
	w.	317 183	298 475	307 496	335 474	308 031	319 641
	zus.	766 828	620 455	636 303	696 854	637 982	667 782
Darunter bis 1 Jahr alt	m.	106 236	97 873	96 241	123 170	106 574	113 170
	w.	85 164	78 116	76 679	100 059	85 327	91 144
	zus.	*191 400*	*175 989*	*172 920*	*223 229*	*191 901*	*204 314*
Von 1 000 Gestorbenen überhaupt waren bis 1 Jahr alt	m.	236,27	303,97	292,70	340,83	323,00	325,07
	w.	268,50	261,71	249,37	298,26	277,01	285,14
	zus.	**249,60**	**283,95**	**271,76**	**320,34**	**300,79**	**305,96**
Auf 1 000 am 1. Januar, seit 1911 am 1. Juli lebende Säuglinge kamen Gestorbene im Alter bis 1 Jahr	m.	198,45	183,05	180,22	230,92	193,97	208,77
	w.	164,06	150,58	147,91	193,13	159,70	172,92
	zus.	**181,52**	**167,06**	**164,30**	**212,30**	**177,07**	**191,10**
Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre	m.	177,14	162,63	157,65	201,46	170,24	176,53
	w.	150,24	136,66	133,17	173,16	143,79	149,92
	zus.	**164,07**	**149,98**	**145,77**	**187,71**	**157,37**	**163,58.**

Wichtige Todesursachen:

A. Brechdurchfall. Der Brechdurchfall ist eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen. Im Berichtsjahre hat diese Krankheit 26 337 Opfer gefordert, von denen 23 077 Säuglinge waren; es kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 218,86 Todesfälle an Brechdurchfall, während die entsprechende Ziffer bei den über 1 Jahr alten Personen mit 0,79 verhältnismäßig gering ist. Das Auftreten von Brechdurchfall ist in den einzelnen Jahren erfahrungsgemäß sehr verschieden, weil dieses Leiden von den Witterungsverhältnissen in hohem Maße abhängig ist. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1914 26 337 Personen, 1913 18 306, 1912 15 374, 1911 41 228, 1910 20 271, 1909 21 760, 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 28 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren.

Wenn man die Sterbefälle an Brechdurchfall in den einzelnen Regierungsbezirken berücksichtigt, so ergibt sich, daß die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, am höchsten im Regierungsbezirke Gumbinnen mit 21,83 war; es folgen dann Königsberg mit 17,41 und Danzig mit 15,93; die geringste Sterblichkeit hatten Wiesbaden mit 1,08, sodann Aurich mit 1,76 und der Landespolizeibezirk Berlin mit 2,10.

B. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1914 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 460 Personen (1 463 m., 997 w.) gegen 2 424 Personen (1 387 m., 1 037 w.) im Vorjahre und 2 202 (1 265 m. und 937 w.) im Jahre 1912. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung (Tab. i auf Seite 167)

Digitized by Google

der im Jahre 1914 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für das Kindesalter große Bedeutung. Über $^1/_4$ der Todesfälle betreffen das Alter von 1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung im Jahre 1914.

(Tab. I.) Alter.	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bis 1 Jahr	8	3	11	0,55	0,30	0,45	23,63	26,85	24,96
über 1 bis 2 Jahre	9	5	14	0,61	0,50	0,57	3,50	4,55	3,93
„ 2 „ 3 „	18	11	29	1,23	1,10	1,18	1,29	1,72	1,47
„ 3 „ 5 „	42	34	76	2,87	3,41	3,09	1,42	1,93	1,63
„ 5 „ 10 „	138	113	251	9,43	11,33	10,20	1,81	2,41	2,06
„ 10 „ 15 „	171	132	303	11,69	13,24	12,32	1,10	1,58	1,30
„ 15 „ 20 „	188	120	308	12,85	12,04	12,52	2,88	2,07	2,54
„ 20 „ 25 „	157	92	249	10,73	9,23	10,12	11,49	2,39	7,72
„ 25 „ 30 „	132	67	199	9,02	6,72	8,09	9,14	2,55	6,42
„ 30 „ 40 „	195	96	291	13,33	9,63	11,83	9,30	5,35	7,67
„ 40 „ 50 „	172	112	284	11,76	11,23	11,54	5,33	5,47	5,39
„ 50 „ 60 „	124	85	209	8,48	8,53	8,50	7,00	7,67	7,28
„ 60 „ 70 „	80	74	154	5,47	7,42	6,26	9,04	12,43	10,44
„ 70 „ 80 „	24	39	63	1,64	3,91	2,56	8,96	15,13	11,51
über 80 Jahre . .	5	14	19	0,34	1,41	0,77	4,03	7,87	5,62
unbekannt. Alters	—	—	—	—	—	—	0,08	0,03	0,06
Zusammen	**1 463**	**997**	**2 460**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

C. Alkoholismus. Im Jahre 1914 starben 917 Personen an Säuferwahnsinn, während 1913 913, 1912 936, 1911 948, 1910 825, 1909 1 096, 1908 1 157 und 1907 1 203 dieser Krankheit erlegen sind. Die Sterblichkeit an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,17 im Jahre 1914 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen enthält die folgende Tabelle k.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1914.

(Tab. k.) Altersklassen.	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1	2	3	4	5	6
Über 10 bis 15 Jahre	1	—	1	100,00	—
„ 15 „ 20 „	2	1	3	66,67	33,33
„ 20 „ 25 „	8	—	8	100,00	—
„ 25 „ 30 „	31	1	32	96,88	3,12
„ 30 „ 40 „	168	10	178	94,38	5,62
„ 40 „ 50 „	230	38	268	85,82	14,18
„ 50 „ 60 „	215	39	254	84,65	15,35
„ 60 „ 70 „	112	25	137	81,75	18,25
„ 70 Jahre	24	11	35	68,57	31,43
unbekannten Alters	1	—	1	100,00	—
Summe der Gestorbenen	**792**	**125**	**917**	**86,37**	**13,63**

Digitized by Google

D. Sonnenstich. An Sonnenstich starben im Berichtsjahre 212 männliche und 67 weibliche Personen, während im Jahre 1913 nur 55 männliche und 17 weibliche Personen an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

E. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1914 2 288 männliche und 1 726 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle 1 enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1914 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1914 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. 1.) Altersklassen der Gestorbenen.	Alkoholismus		Sonnenstich		Zuckerkrankheit	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	—	—	20	14	—	—
über 1 „ 2 Jahre	—	—	3	2	—	1
„ 2 „ 3 „	—	—	1	—	2	2
„ 3 „ 5 „	—	—	2	3	7	5
„ 5 „ 10 „	—	—	5	1	31	18
„ 10 „ 15 „	1	—	2	—	37	43
„ 15 „ 20 „	2	1	4	9	68	42
„ 20 „ 25 „	8	—	21	8	65	34
„ 25 „ 30 „	31	1	34	2	65	51
„ 30 „ 40 „	168	10	32	3	176	106
„ 40 „ 50 „	230	38	32	4	333	157
„ 50 „ 60 „	215	39	33	12	570	404
„ 60 „ 70 „	112	25	16	6	668	557
„ 70 Jahre	24	11	6	3	266	306
unbekannten Alters	1	—	1	—	—	—
Zusammen 1914	**792**	**125**	**212**	**67**	**2 288**	**1 726**
1913	822	91	55	17	2 109	1 620
1912	830	106	86	27	1 947	1 542
1911	849	99	424	178	1 900	1 440
1910	721	104	35	10	1 822	1 331
1909	943	153	23	10	1 679	1 233
1908	1 007	150	89	24	1 679	1 230
im Durchschnitt:						
1906 bis 1910	947	135	50	15	1 622	1 187
1901 „ 1905	762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900	578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895	541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890	784	82	50	13	385	231

F. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1914 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 34 148 Personen (15 413 m., 18 735 w.), an Krebs allein 30 732 Personen (13 834 m., 16 898 w.). Es erlagen hiernach im Jahre 1914 dem Krebs allein 150 Personen (1 m., 149 w.) weniger als im Vorjahre. Ein Überblick der Zunahme der Sterbefälle an Krebs seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 veröffentlicht, wo auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten der Krebskrankheit hingewiesen ist. Von 1903[1]) ab gestalteten sich die Sterblichkeitsverhältnisse folgendermaßen:

[1]) Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Digitized by Google

Es starben: 1. an Krebs und anderen Neubildungen

	Personen			von 100 überhaupt Gestorbenen			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,89	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92
1911	14 754	17 906	32 660	4,08	5,33	4,69	7,37	8,74	8,07
1912	15 142	18 321	33 463	4,60	5,96	5,26	7,46	8,82	8,15
1913	15 423	18 927	34 350	4,79	6,34	5,54	7,49	8,99	8,25
1914	15 413	18 735	34 148	3,43	5,91	4,46	7,38	8,78	8,09

2. an Krebs allein

	Personen			von 100 überhaupt Gestorbenen			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 394	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6,93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7,10
1911	13 293	16 180	29 473	3,68	4,82	4,23	6,64	7,90	7,28
1912	13 587	16 458	30 045	4,13	5,35	4,72	6,69	7,92	7,32
1913	13 835	17 047	30 882	4,30	5,71	4,98	6,72	8,10	7,41
1914	13 834	16 898	30 732	3,08	5,33	4,01	6,62	7,92	7,28.

Die Angaben für 1914, die eine Abnahme der Todesfälle an Krebs darstellen, sind mit denen der Vorjahre nicht unbedingt vergleichbar, da infolge des Krieges die Sterbezählkarten aus den von den Russen besetzt gewesenen Teilen der Provinz Ostpreußen unvollständig eingegangen waren.

Übertragbare Krankheiten.

G. Tuberkulose. Von den 1914 im preußischen Staate Gestorbenen erlagen 58 577 der Tuberkulose gegen 56 861 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1914 = 13,87 gegen 13,65 im Jahre 1913. Danach ist 1914 ein geringes, wohl auch durch den Krieg bedingtes Hinaufgehen der Todesfälle gegen das Vorjahr eingetreten. Inbezug auf das sonst beobachtete stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältnisziffern, auf 10 000 Lebende berechnet, wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs (1909) und auf S. 634 des V. Jahrgangs (1913/14) verwiesen.

H. Im Kindbett gestorben einschl. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittel-

Digitized by Google

baren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — betrug nach den standesamtlichen Nachrichten 4 119. Auf 10 000 Entbundene kamen 34,70 im Kindbett Gestorbene.

Von den 4 119 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 2 010 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1913 waren es 1 957. Die nachfolgende Tabelle m über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1914.

(Tab. m.) Altersklassen der Gestorbenen.	Zahl der Sterbefälle	Von 100 Gestorbenen weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett	Von 10 000 Lebenden weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett
1	2	3	4
Über 15 bis 20 Jahre	136	2,07	0,66
„ 20 „ 25 „	631	8,32	3,38
„ 25 „ 30 „	963	11,90	6,17
„ 30 „ 40 „	1 859	10,95	6,33
„ 40 „ 50 „	530	3,06	2,38
„ 50 „ 60 „	—	—	—
unbekannt	—	—	—
Summe der Gestorbenen . . .	**4 119**	**1,30**	**1,93**

J. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1914 an Masern und Röteln 4 325 Personen, 2 211 m. und 2 114 w. Im Jahre 1913 erlagen der Krankheit 7 286 Personen, 3 741 m. und 3 545 w. Von 10 000 Lebenden starben 1914 1,02, im Jahre 1913 1,75. Es erübrigt sich, die Sterblichkeitsziffern der früheren Jahre hier zusammenzustellen, da sie größeren jährlichen Schwankungen unterworfen sind.

K. Scharlach. Im Jahre 1914 (1913) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 6 067 (4 506) Personen, und zwar 3 022 (2 207) m. und 3 045 (2 299) w. Geschlechts. Von 10 000 Lebenden erlagen 1,44 (1,08) dieser Krankheit. Auch beim Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei den Masern.

L. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1914 (1913) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 9 154 (7 550) Personen, darunter 4 716 (3 892) m. und 4 438 (3 658) w. Geschlechts. Es kamen auf 10 000 Lebende 2,17 (1,81) Todesfälle, wovon 2,26 (1,89) auf männl. und 2,08 (1,74) auf weibl. Personen entfielen.

M. Keuchhusten. Im Jahre 1914 (1913) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 7 113 (7 859) Personen, 3 323 (3 717) m. und 3 790 (4 142) w. Geschlechts. Danach ist eine Verminderung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten. Auf 10 000 Lebende betrug die Verhältnisziffer 1914 = 1,68, 1913 = 1,89. Im allgemeinen ist seit 1900 eine deutlich erkennbare Besserung der Sterblichkeitsverhältnisse zu verzeichnen. Die zahlreichsten Opfer fordert der Keuchhusten unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren.

Digitized by Google

N. Ruhr. Im Jahre 1914 (1913) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 422 (121) Personen, 309 (69) m., 113 (52) w. Es zeigt sich auch bei dieser Krankheit für die letzten 10 Jahre im allgemeinen ein ständiger Rückgang, der durch das Jahr 1911 sowie durch das Berichtsjahr unterbrochen wird.

O. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1914 an Typhus 3 785 Personen, 3 060 m., 725 w.; auf 10 000 Lebende berechnet = 0,90. . Auch bei dem Typhus ist, bis auf das Berichtsjahr, im allgemeinen ein steter Rückgang bemerkbar.

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr eine Zunahme von 3 010 auf 3 121 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen wieder vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist auch in diesem Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1914 9 m. und 2 w., an **Pocken** 2 m. und 6 w. Personen gestorben. **Rückfallfieber** ist wie in den Vorjahren als Todesursache nicht aufgetreten. An **Rose** starben 1914 1 408 Personen (750 m., 658 w.), an **anderen Wundinfektionskrankheiten** 4 098 (2 996 m., 1 102 w.). Im Jahre 1914 sind 39 Personen (27 m., 12 w.) an **spinaler Kinderlähmung** gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1914 1 078 Personen (597 m. und 481 w.), gegen 973 im Vorjahre (510 m. und 463 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1914 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen	m.	w.
von 0 bis 1 Jahr . . .	391	307
über 1 „ 2 Jahre . . .	11	13
„ 2 „ 3 „ . . .	2	2
„ 3 „ 5 „ . . .	1	4
„ 5 „ 10 „ . . .	—	—
„ 10 „ 15 „ . . .	—	3
„ 15 „ 20 „ . . .	5	7
„ 20 „ 25 „ . . .	9	12
„ 25 „ 30 „ . . .	20	14
„ 30 „ 40 „ . . .	46	25
„ 40 „ 50 „ . . .	45	35
„ 50 „ 60 „ . . .	39	39
„ 60 „ 70 „ . . .	21	16
„ 70 Jahre	7	4

		m.	w.
zusammen	1914	597	481
	1913	510	463
	1912	521	411
	1911	498	410
	1910	481	406
	1909	461	369
	1908	413	328
im Durchschnitt:			
1906 bis 1910		414	348
1901 „ 1905		235	217
1896 „ 1900		187	167
1891 „ 1895		152	147
1886 „ 1890		146	148.

Übertragbare Tierkrankheiten traten bei 21 (1913 22) Gestorbenen als Todesursachen auf. An **Tollwut** sind 4 Personen gestorben

Digitized by Google

(3 m., 1 w.); 1913 erlagen der Krankheit 4 weibl. Personen. Die Todesfälle im Berichtsjahre betrafen je einen Knaben im Alter von 2, 5 und 7 und eine Frau von 63 Jahren. **Milzbrand** ist für 16 männliche und 1 weibliche Gestorbene als Todesursache angegeben. An **Rotz** und an **Trichinose** ist im Berichtsjahre kein Todesfall vorgekommen.

Außer den in der nachstehenden Tabelle nachgewiesenen, im Jahre 1914 auf See gestorbenen 63 Personen sind noch 8 männliche Personen in die Standesamtsregister 1914 eingetragen worden, die in früheren Jahren auf See gestorben sind, und zwar: 1913 an Herzschwäche 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, durch Selbstmord 2 m., darunter je 1 im Alter von 25—30 und 30—40 Jahren, durch Verunglückung 3 m. (Ertrinken 2, Sturz 1), darunter 1

Todesursachen der im Jahre 1914 auf See Gestorbenen.

(Tab. n.) Todesursachen*).	Gestorbene im Alter*)																				Summe der Gestorbenen	
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	[1] 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
a) Magen und Darmkatarrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	[2] 6	—	[3] 15	—	[4] 3	—	[5] 5	—	[6] 2	—	[7] 2	—	—	—	[8] 2	—	35	—
22. Andere benannte Todesursachen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Gestorbene überhaupt	1	—	1	—	8	—	22	2	5	—	10	—	7	—	3	—	—	1	3	—	60	3

*) unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — [1]) Malaria. — [2]) ertrunken. — [3]) 9 ertrunken, 2 Kesselexplosion, 2 Sturz, 1 erstickt, 1 unbekannt. — [4]) 2 ertrunken, 1 Kesselexplosion. — [5]) 4 ertrunken, 1 erstickt. — [6]) ertrunken. — [7]) ertrunken. — [8]) ertrunken.

Digitized by Google

im Alter von 15 bis 20 Jahren, 2 im Alter von 25 bis 30 Jahren, 1912 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 1894 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen betrifft, so gelangten aus den Jahren 1913 bis 1869 zurück 121 Sterbefälle erst im Jahre 1913 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 92 männlichen Gestorbenen 4 Selbstmörder; für 3 Personen ist Mord und für 33 Personen Verunglückung angegeben. Von den 29 weiblichen Gestorbenen war 1 Selbstmörderin; 1 endete durch Mord und 7 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bei den männlichen Personen bis zum Jahre 1895, bei den weiblichen bis 1889 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen, die bis zu den Jahren 1874 bezw. 1892 zurück gemeldet sind; für die übrigen Todesurachen geht die Berichtszeit bei den männlichen und weiblichen Gestorbenen bis auf das Jahr 1869 bezw. 1877 zurück.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1913. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen ist.

Die Zahl der ebenfalls nachträglich standesamtlich gemeldeten Geburten ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 403 Lebendgeburten und 3 Totgeburten und erstreckte sich bis auf das Jahr 1848 zurück.

Nachstehend reihen sich noch unter Nr. 1 bis 8 (auf den Seiten 174 bis 184) an die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1914 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen mit Trennung der im 1. Lebensjahr Gestorbenen nach ehelich und unehelich Geborenen, im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden des Gesamtstaates, in den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte, und zwar in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) und in den 34 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen). Die Fortsetzung der Veröffentlichung über die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung nach Todesursachen und Altersklassen, bei Unterscheidung der im ersten Lebensjahre Gestorbenen nach ehelicher und unehelicher Geburt, getrennt nach Stadt und Land, aber ohne Trennung des Geschlechts (vergl. Heft 1, Seite 110) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke[1]) beginnt auf Seite 185.

---

[1]) Die gleichen Übersichten für letztere, getrennt nach erweiterten Altersklassen und dem Geschlechte der Gestorbenen, sind des mangelnden Raumes wegen nicht abgedruckt, liegen aber handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftkosten vom Königlichen Statistischen Landesamte abgegeben werden.

Digitized by Google

1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1914 in den Stadt-							
	1913		1912		1911		1910—1909	
	m. 535 327		m. 505 988		m. 531 754		m. 1 018 764	
	w. 519 106		w. 495 569		w. 520 030		w. 999 382	
	An nebenverzeichneten Todesursachen							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 714	19 158	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	216	174	367	357	450	392	695	678
5. Masern und Röteln	765	686	860	787	252	274	192	209
6. Diphtherie und Krupp	571	424	909	742	689	596	1 025	1 014
7. Keuchhusten	2 272	2 401	701	904	163	261	129	142
8. Typhus	11	9	4	4	5	2	17	8
9. Übertragbare Tierkrankheiten[1])	—	—	—	—	1	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	185	162	16	16	4	3	2	7
b) And. Wundinfektionskrankheit	242	202	19	27	18	13	35	25
11. Tuberkulose	1 027	830	642	583	384	373	490	529
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 762	5 342	3 037	2 751	853	897	701	708
13. Influenza	127	108	28	28	8	8	16	23
14. Andere übertragb. Krankheiten[2])	472	357	37	33	17	15	28	18
darunter: Venerische Krankheit.	391	307	11	13	2	2	1	4
15. Krankh. d. Atmungsorg. (ausschl. Nrn. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	4 584	3 696	1 328	1 139	402	402	349	301
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 925	1 462	271	236	124	149	188	192
17. a) Gehirnschlag	708	525	38	27	8	16	24	19
b) And. Krankh. d. Nervensystems	1 603	1 266	658	543	415	381	547	500
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nrn. 11 u. 20)	30 046	24 599	2 787	2 622	630	573	528	550
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	16 600	13 301	1 494	1 439	332	327	228	248
b) Brechdurchfall	12 457	10 620	1 131	1 040	177	162	116	110
c) Blinddarmentzündung	8	3	9	5	18	11	42	34
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 3, 11, 14 und 20)	251	214	92	80	103	73	166	155
20. a) Krebskrankheit	14	10	3	4	7	3	8	5
b) Andere Neubildungen	38	36	19	9	15	4	42	22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen[3])	99	89	8	6	7	7	6	8
c) Verunglückung[4]) oder andere gewaltsame Einwirkung	216	158	404	271	435	279	557	339
22. Andere benannte Todesursachen darunt.: Alkoholismus (Säuferw.)	24 718	19 322	3 007	2 741	626	557	445	452
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4 670	3 934	502	508	204	175	192	210
Gestorbene überhaupt	106 236	85 164	15 737	14 418	5 820	5 453	6 382	6 114

*) Zahl der 1914 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 599 728 m., 566 852 w.; der Totgeborenen: Fleckfieber: 1 m.; Ruhr: 309 m., 113 w.; Genickstarre: 103 m., 64 w.; Aktinomykose: 14 m., 9 w.; Aussatz: Spinale Kinderlähmung: 27 m., 12 w. — [3]) Hinrichtungen: 15 m., 5 w. — [4]) darunter Sonnenstich:

Digitized by Google

der Gestorbenen in Preußen im Jahre 1914*).

und Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren

1908—1904	1903—1899	1898—1894	1893—1889	1888—1884	1883—1874
m. 2 434 694	m. 2 284 411	m. 2 096 814	m. 1 846 941	m. 1 578 249	m. 2 943 786
w. 2 398 358	w. 2 264 143	w. 2 075 124	w. 1 865 348	w. 1 560 218	w. 2 935 058

sind im Laufe des Jahres 1914 Personen gestorben im Alter

über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	136	—	631	—	963	—	1 859	3.
—	—	—	—	—	78	—	346	—	532	—	861	
856	908	232	292	96	99	49	61	25	35	25	34	4.
125	129	10	18	1	4	2	1	—	3	2	1	5.
1 061	1 186	277	261	85	72	21	46	25	22	30	30	6.
42	69	6	5	1	—	2	1	—	1	3	—	7.
48	45	73	79	245	107	995	84	761	66	655	136	8.
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	—	9.
4	5	9	11	21	21	31	19	28	22	69	56	10. a.
120	68	156	60	210	64	662	84	515	69	452	168	b.
923	1 060	883	1 454	2 663	2 974	3 533	3 455	2 907	3 323	5 201	5 471	11.
709	652	298	334	494	341	638	328	525	414	1 445	1 055	12.
24	18	11	13	25	25	16	17	23	25	61	57	13.
30	37	27	24	34	17	71	16	81	14	175	47	14.
—	—	—	3	5	7	9	12	20	14	46	25	
282	323	178	230	277	277	340	293	296	324	669	678	15.
462	484	432	526	557	522	516	589	574	750	1 704	2 026	16.
43	42	22	21	45	35	46	38	64	59	332	262	17. a.
873	747	462	437	458	392	389	378	327	347	1 155	804	b.
627	620	454	451	511	400	466	435	429	505	1 029	1 126	18.
167	200	64	89	33	27	24	40	33	37	66	61	a.
64	63	22	18	18	7	15	11	7	5	17	18	b.
138	113	171	132	188	120	157	92	132	67	195	96	c.
258	205	115	132	147	140	173	210	193	291	543	678	19.
12	7	10	13	25	21	31	46	61	117	404	849	20. a.
52	43	28	36	56	36	60	59	64	64	166	214	b.
2	—	54	14	459	289	638	251	515	189	1 049	353	21. a.
17	26	20	18	109	25	124	32	101	21	144	31	b.
902	365	715	174	5 908	214	41 755	175	32 736	112	25 171	205	c.
460	386	341	281	310	253	253	208	236	242	723	586	22.
—	—	1	—	2	1	8	—	31	1	168	10	
210	211	118	135	203	111	832	126	627	112	601	242	23.
8 144	7 636	4 931	5 019	12 940	6 575	51 643	7 583	41 114	8 091	41 816	16 968	

20135 m., 15813 w. — 1) darunter: Tollwut: 3 m., 1 w.; Milzbrand: 16 m., 1 w. — 2) darunter Pocken: 2 m., 6 w.; 1 m.; Asiat.-Cholera: 36 m., 5 w.; Malaria: 9 m., 2 w.; Varizellen: 36 m., 27 w.; Ziegenpeter: 6 m., 1 w.; 212 m., 67 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 11 m., 7 w.; Methylalkohol: 17 m.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1914 in den Stadt- und Landgemeinden Lebenden,							
	1873—1864		1863—1854		1853—1844		1843—1834	
	m. 2 169 922 w. 2 226 324		m. 1 534 046 w. 1 692 692		m. 907 820 w. 1 119 409		m. 416 114 w. 547 325	
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des gestorben im							
	über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	22	23	24	25	26	27	28	29
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	3 253	4 493	14 534	19 827
3. Im Kindbett gestorben	—	530	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	193	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	10	7	1	2	—	2	—	4
5. Masern und Röteln	1	—	—	1	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	22	4	13	1	6	7	3
7. Keuchhusten	1	1	—	2	2	2	—	1
8. Typhus	141	69	51	67	40	43	9	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten[1]	3	—	3	—	1	1	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	99	65	109	60	98	91	63	97
b) And. Wundinfektionskrankheit.	202	120	178	86	120	76	50	36
11. Tuberkulose	4 644	3 313	3 799	2 231	2 375	1 942	677	718
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 934	1 164	2 685	1 820	3 565	3 361	2 769	2 890
13. Influenza	95	68	187	161	352	452	356	491
14. Andere übertragb. Krankheiten[2]	68	45	59	53	29	24	10	17
darunter: Venerische Krankheit.	45	35	39	39	21	16	5	4
15. Krankh. d. Atmungsorg. (ausschl. Nrn. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	1 096	743	2 235	1 315	3 688	2 865	2 703	2 585
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3 148	2 931	6 017	5 115	8 828	8 843	7 074	8 321
17. a) Gehirnschlag	827	671	1 942	1 810	3 349	3 476	3 315	3 914
b) And. Krankh. d. Nervensystems	1 477	891	1 351	946	1 139	921	563	555
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nrn. 11 u. 20)	1 454	1 391	2 257	1 894	2 428	2 464	1 344	1 632
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	78	99	193	136	267	296	214	270
b) Brechdurchfall	19	16	29	29	44	35	31	32
c) Blinddarmentzündung	172	112	124	85	80	74	24	39
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 3, 11, 14 und 20)	784	774	1 126	938	1 348	991	1 174	591
20. a) Krebskrankheit	1 562	2 418	3 631	4 349	4 932	5 291	2 740	3 206
b) Andere Neubildungen	261	328	315	350	304	349	136	237
21. a) Selbstmord	1 058	359	1 208	337	919	308	433	133
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen[3]	155	27	152	35	97	16	35	13
c) Verunglückung[4] oder andere gewaltsame Einwirkung	3 411	204	1 660	278	944	281	477	314
22. Andere benannte Todesursachen darunt.: Alkoholismus (Säuferw.)	1 185	935	1 940	1 969	2 004	2 403	1 098	1 612
	230	38	215	39	112	25	24	9
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	360	276	565	492	830	736	696	798
Gestorbene überhaupt	23 983	17 352	31 475	24 324	40 647	39 437	40 263	47 999

[1] — [2] — [3] — [4] Vergl. die bezüglichen Anmerkungen auf Seite 174/75.

Digitized by Google

ler Gestorbenen in Preußen im Jahre 1914.

eboren in den Jahren				Summe der Lebenden aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Von den in den Spalten 2 und 3 aufgeführten unter bis 1 Jahr alten Gestorbenen waren				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1833 u früher		unbekannt		m. 20 886 028 w. 21 337 425		m. 20 350 701 w. 20 818 319						
m. 80 810 w. 119 055		m. 588 w. 284										
Jahres 1914 Personen Alter				Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		eheliche		uneheliche		
über 80 Jahre		unbekannt										
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
—	—	—	—	24 714	19 158	—	—	21 307	16 525	3 407	2 633	1.
12 241	17 416	7	12	30 035	41 748	30 035	41 748	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	4 119	—	4 119	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	2 010	—	2 010	—	—	—	—	
—	—	—	—	3 022	3 045	2 806	2 871	200	165	16	9	4.
—	1	—	—	2 211	2 114	1 446	1 428	685	607	80	79	5.
3	1	1	—	4 716	4 438	4 145	4 014	500	370	71	54	6.
1	—	—	—	3 323	3 790	1 051	1 389	2 053	2 146	219	255	7.
—	2	5	—	3 060	725	3 049	716	10	9	1	—	8.
—	—	—	—	19	2	19	2	—	—	—	—	9.
12	23	—	—	750	658	565	496	155	145	30	17	10. a.
14	4	3	—	2 996	1 102	2 754	900	206	170	36	32	b.
66	100	4	3	30 218	28 359	29 191	27 529	898	723	129	107	11.
666	855	8	1	27 089	22 913	20 327	17 571	5 849	4 647	913	695	12.
124	174	—	—	1 453	1 668	1 326	1 560	102	96	25	12	13.
3	3	—	—	1 141	720	669	363	298	203	174	154	14.
2	—	—	—	597	481	206	174	226	159	165	148	
656	734	4	2	19 087	15 907	14 503	12 211	4 066	3 263	518	433	15.
1 741	2 348	6	3	33 567	34 497	31 642	33 035	1 665	1 279	260	183	16.
884	1 175	6	1	11 653	12 091	10 945	11 566	592	459	116	66	17. a.
91	146	2	1	11 510	9 255	9 907	7 989	1 428	1 134	175	132	b.
262	408	4	5	45 256	39 675	15 210	15 076	25 484	20 873	4 562	3 726	18.
69	114	—	1	19 862	16 685	3 262	3 384	13 893	11 196	2 707	2 105	a.
12	11	1	—	14 160	12 177	1 703	1 557	10 715	9 079	1 742	1 541	b.
5	14	—	—	1 463	997	1 455	994	7	3	1	—	c.
274	107	1	2	6 748	5 581	6 497	5 367	210	175	41	39	19.
394	558	—	1	13 834	16 898	13 820	16 888	12	10	2	—	20. a.
23	50	—	—	1 579	1 837	1 541	1 801	32	31	6	5	b.
115	56	27	4	6 477	2 293	6 477	2 293	—	—	—	—	21. a.
15	6	5	5	1 094	365	995	276	25	11	74	78	b.
130	188	224	25	115 645	3 582	115 429	3 424	166	126	50	32	c.
153	272	4	2	37 503	32 221	12 785	12 899	21 316	16 570	3 402	2 752	22.
—	2	1	—	792	125	792	125	—	—	—	—	
270	331	65	25	10 945	8 422	6 275	4 488	4 048	3 357	622	577	23.
18 138	24 958	376	92	449 645	317 183	343 409	232 019	91 307	73 094	14 929	12 070	

Digitized by Google

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates im Jahre 1914 *).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	uneheli.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	14 706	3 451	—	—	—	—	—	—	18 157
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	2 075	20 776	22 858
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1 022	1 229	—	—	2 251
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	634	627	—	—	1 261
4. Scharlach	111	12	1 483	1 153	225	45	—	4	3 033
5. Masern und Röteln	603	110	1 362	112	4	—	1	—	2 192
6. Diphtherie und Krupp	392	87	2 700	1 508	144	64	6	10	4 912
7. Keuchhusten	1 211	208	930	35	1	1	2	—	2 388
8. Typhus	9	1	19	139	1 204	661	47	13	2 097
9. Übertragbare Tierkrankheiten [1])	—	—	1	1	2	11	2	—	17
10. a) Rose (Erysipel)	168	43	31	20	89	322	138	125	936
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	215	56	73	264	1 079	833	135	54	2 712
11. Tuberkulose	663	148	1 789	2 300	10 656	14 147	2 135	782	32 625
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	4 900	1 177	4 460	759	1 408	5 074	3 179	3 867	24 828
13. Influenza	85	27	44	29	60	308	345	619	1 517
14. Andere übertragb. Krankheiten [2])	385	294	94	66	149	309	40	19	1 356
darunter: Venerische Krankheiten	336	284	29	2	57	212	33	10	963
15. Krankheiten der Atmungsorgane	2 960	509	1 699	311	652	2 762	2 732	3 550	15 177
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 414	266	592	1 020	1 956	12 760	10 493	12 376	40 882
17. a) Gehirnschlag	165	41	24	40	128	3 260	3 741	4 992	12 395
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	1 450	218	1 609	1 132	1 294	4 034	1 127	825	11 691
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	22 810	5 319	3 396	1 197	1 948	5 610	2 273	1 959	44 517
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh.	13 769	3 463	1 893	217	96	320	289	410	20 458
b) Brechdurchfall	8 364	1 741	1 121	61	36	75	36	40	11 474
c) Blinddarmentzündung	1	1	83	428	590	581	97	47	1 828
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	201	65	301	327	754	3 249	1 446	1 324	7 670
20. a) Krebskrankheit	10	2	16	18	176	8 558	6 096	4 195	19 072
b) Andere Neubildungen	28	4	65	118	289	1 285	482	343	2 614
21. a) Selbstmord	—	—	—	28	1 461	2 625	661	344	5 126
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen [3])	18	80	30	45	139	186	29	14	546
c) Verunglückung [4]) oder andere gewaltsame Einwirkung	141	49	1 025	992	39 903	16 233	584	643	59 671
22. Andere benannte Todesursachen	10 357	2 071	2 507	598	771	3 760	1 921	1 197	23 183
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	23	452	76	16	567
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 148	326	298	114	730	716	284	336	3 985
Gestorbene überhaupt	64 150	14564	24548	12 326	66 244	88 042	39 974	58 367	368 408

*) Zahl der 1914 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 252 994 m., 238 606 w.; der Totgeborenen: 9 147 m., 7 200 w. — **) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt. — [1]) darunter Tollwut: 2 m., 1 w.; Milzbrand: 13 m., 1 w. — [2]) darunter Pocken: 1 m., 4 w.; Fleckfieber: 1 m.; Ruhr: 141 m., 36 w.; Genickstarre: 66 m., 43 w.; Aktinomykose: 9 m., 5 w.; Aussatz: 1 m.; Asiat. Cholera: 13 m., 4 w.; Malaria: 5 m., 1 w.; Varizellen: 17 m., 16 w.; Ziegenpeter: 2 m.; Spinale Kinderlähmung: 18 m., 10 w. — [3]) Hinrichtungen: 12 m., 5 w. — [4]) darunter Sonnenstich: 101 m., 14 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 10 m., 5 w.; Methylalkohol: 11 m.

Digitized by Google

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates im Jahre 1914*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr bis ehelich	unter 1 Jahr bis unehelich	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23 126	2 589	—	—	—	—	—	—	25 715
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	5 671	43242	48 925
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	708	1 160	—	—	1 868
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	322	427	—	—	749
4. Scharlach	254	13	1 456	1 135	140	34	2	—	3 034
5. Masern und Röteln	689	49	1 212	170	7	5	—	1	2 133
6. Diphtherie und Krupp	478	38	2 275	1 277	127	42	1	4	4 242
7. Keuchhusten	2 988	266	1 370	87	4	6	2	2	4 725
8. Typhus	10	—	21	106	1 054	458	36	2	1 688
9. Übertragbare Tierkrankheiten[1])	—	—	—	1	—	3	—	—	4
10. a) Rose (Erysipel)	132	4	17	9	53	136	51	70	472
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	161	12	64	140	525	373	61	50	1 386
11. Tuberkulose	958	88	1 212	2 020	8 199	10 512	2 182	779	25 952
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5 596	431	4 487	1 234	1 332	5 029	3 747	3 313	25 174
13. Influenza	113	10	67	37	71	321	459	526	1 604
14. Andere übertragb. Krankheiten[2])	116	34	54	52	84	138	13	14	505
darunter: Venerische Krankheiten	49	29	4	1	10	17	4	1	115
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4 369	442	2 222	702	1 155	3 974	3 821	3 128	19 817
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 530	177	568	884	1 552	8 181	7 178	7 108	27 182
17. a) Gehirnschlag	886	141	108	88	159	2 584	3 084	4 296	11 349
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	1 112	89	1 435	1 387	997	2 590	933	530	9 074
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	23 547	2 969	4 294	955	798	3 541	2 619	1 687	40 414
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	11 320	1 349	2 175	303	98	313	274	257	16 089
b) Brechdurchfall	11 430	1 542	1 615	106	27	53	43	46	14 863
c) Blinddarmentzündung	9	—	36	126	166	203	57	35	632
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	184	15	368	383	400	1 594	893	822	4 659
20. a) Krebskrankheit	12	—	14	24	125	4 655	4 127	2 703	11 660
b) Andere Neubildungen	35	7	46	41	50	349	171	103	802
21. a) Selbstmord	—	—	—	42	880	1 739	566	393	3 644
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen[3])	18	72	12	36	273	358	84	55	913
c) Verunglückung[4]) oder andere gewaltsame Einwirkung	151	33	1 260	1 164	40 997	14 696	641	466	59 556
22. Andere benannte Todesursachen	27 529	4 083	5 321	870	731	3 578	2 486	1 938	46 541
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	20	248	61	19	350
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6 257	873	1 493	560	1 281	1 820	1 282	1 759	15 382
Gestorbene überhaupt	**100251**	**12435**	**29376**	**13 404**	**61 702**	**67 876**	**40 110**	**72991**	**398 420**

*) Zahl der 1914 in den Landgemeinden Lebendgeborenen: 346 734 m., 328 246 w.: der Totgeborenen: 10 988 m., 8 613 w., — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178. — [1]) darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 3 m. — [2]) darunter Pocken: 1 m., 2 w.; Ruhr: 168 m., 77 w.; Genickstarre: 37 m., 21 w.; Aktinomykose: 5 m., 4 w.; Asiat. Cholera: 23 m., 1 w.; Malaria: 4 m., 1 w.; Varizellen: 19 m., 11 w.; Ziegenpeter: 4 m., 1 w.; Spinale Kinderlähmung: 9 m., 2 w. — [3]) Hinrichtungen: 3 m. — [4]) darunter Sonnenstich: 111 m., 53 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 1 m., 2 w.; Methylalkohol: 6 m.

Digitized by Google

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 34 Großstädten des Staates mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) im Jahre 1914*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	uneheliche							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	6 311	1 922	—	—	—	—	—	—	8 233
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	517	5 637	6 155
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	563	580	—	—	1 143
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	366	297	—	—	663
4. Scharlach	44	9	724	554	96	22	—	—	1 449
5. Masern und Röteln	324	74	771	49	2	—	—	—	1 220
6. Diphtherie und Krupp	205	61	1 276	837	64	38	5	2	2 488
7. Keuchhusten	563	115	523	12	—	—	1	—	1 214
8. Typhus	2	—	2	42	519	263	12	2	843
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	1	1	1	—	—	4
10. a) Rose (Erysipel)	98	36	16	12	46	175	79	57	519
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	110	44	33	102	471	373	52	21	1 206
11. Tuberkulose	293	86	1 003	1 027	4 896	6 943	957	371	15 577
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	2 362	789	2 250	310	625	2 376	1 412	1 749	11 873
13. Influenza	41	17	19	7	17	145	134	271	651
14. Andere übertragb. Krankheiten	276	219	49	22	85	213	32	12	908
darunter: Venerische Krankheiten	248	211	20	1	47	179	29	8	743
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 214	278	732	105	225	1 125	1 081	1 532	6 292
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	582	135	255	514	893	6 219	4 922	5 782	19 306
17. a) Gehirnschlag	28	14	5	15	59	1 451	1 618	1 933	5 124
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	669	107	714	448	484	1 714	480	381	4 998
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	10 138	2 685	1 364	503	873	2 666	969	819	20 017
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	6 761	1 922	835	74	36	117	114	173	10 032
b) Brechdurchfall	3 066	695	368	23	6	23	12	14	4 207
c) Blinddarmentzündung	1	1	37	192	272	313	55	30	901
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	101	52	126	148	354	1 815	773	633	4 004
20. a) Krebskrankheit	5	2	11	9	103	4 534	2 955	1 897	9 516
b) Andere Neubildungen	13	3	35	78	166	805	269	176	1 545
21. a) Selbstmord	—	—	—	15	828	1 394	338	134	2 712
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	5	32	16	21	58	59	9	3	204
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	56	22	482	436	18 118	7 862	255	305	27 571
22. Andere benannte Todesursachen	3 449	789	960	255	353	1 838	887	467	8 998
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	8	212	30	5	255
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	341	133	76	32	249	197	70	42	1 153
Gestorbene überhaupt	**27 230**	**7 624**	**11 443**	**5 554**	**30 148**	**42 808**	**17 827**	**22 226**	**164 923**

*) Zahl der 1914 in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 115 754 m., 109 137 w.; der Totgeborenen: 4 370 m., 3 454 w. — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178.

Digitized by Google

5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 117 Städten des Staates mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) im Jahre 1914*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehelich							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	3 979	807	—	—	—	—	—	—	4 786
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	456	4 715	5 173
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	244	369	—	—	613
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	140	197	—	—	337
4. Scharlach	24	1	413	309	51	12	—	—	810
5. Masern und Röteln	155	22	376	31	2	—	1	—	587
6. Diphtherie und Krupp	109	12	701	280	24	15	—	—	1 141
7. Keuchhusten	271	41	210	11	1	1	—	—	535
8. Typhus	2	1	6	34	308	176	12	4	543
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	3	—	—	4
10. a) Rose (Erysipel)	43	6	6	3	26	78	29	33	224
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	53	6	23	95	352	241	40	12	824
11. Tuberkulose	181	34	445	629	2 814	3 346	503	173	8 126
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 223	236	1 189	195	380	1 250	796	953	6 224
13. Influenza	16	2	10	6	18	78	96	129	355
14. Andere übertragb. Krankheiten	78	64	31	26	34	64	4	1	302
darunter: Venerische Krankheiten	63	60	6	—	4	26	3	1	163
15. Krankheiten der Atmungsorgane	823	114	485	69	182	692	685	908	3 959
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	361	66	137	255	516	3 007	2 372	2 781	9 495
17. a) Gehirnschlag	28	7	5	8	34	831	893	1 255	3 061
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	375	65	419	313	349	972	254	155	2 903
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	6 234	1 397	1 013	349	576	1 496	565	456	12 088
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	3 728	905	559	66	23	72	69	99	5 522
b) Brechdurchfall	2 338	462	346	17	10	26	10	10	3 219
c) Blinddarmentzündung	—	—	30	130	184	171	24	4	543
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	41	4	85	92	210	741	305	316	1 794
20. a) Krebskrankheit	2	—	3	3	47	2 055	1 459	1 013	4 582
b) Andere Neubildungen	7	1	17	22	87	278	114	83	609
21. a) Selbstmord	—	—	—	4	331	608	149	72	1 166
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	10	22	9	3	28	36	4	2	115
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	45	10	259	241	11 149	4 178	138	123	16 167
22. Andere benannte Todesursachen	2 577	457	609	137	199	850	381	242	5 452
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	7	130	14	2	153
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	223	66	44	15	152	106	24	36	673
Gestorbene überhaupt	**16 860**	**3 441**	**6 495**	**3 130**	**18 115**	**21 483**	**9 280**	**13 462**	**92 311**

*) Zahl der 1914 in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 65 305 m., 61 323 w.; der Totgeborenen: 2 382 m., 1 848 w. — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178.

Digitized by Google

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 151 Städten des Staates mit über 20 000 Einwohnern im Jahre 1914*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	uneheli ch							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	10 290	2 729	—	—	—	—	—	—	13 019
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	973	10 352	11 328
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	807	949	—	—	1 756
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	506	494	—	—	1 000
4. Scharlach	68	10	1 137	863	147	34	—	—	2 259
5. Masern und Röteln	479	96	1 147	80	4	—	1	—	1 807
6. Diphtherie und Krupp	314	73	1 977	1 117	88	53	5	2	3 629
7. Keuchhusten	834	156	733	23	1	1	1	—	1 749
8. Typhus	4	1	8	76	827	439	24	6	1 386
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	1	2	4	—	—	8
10. a) Rose (Erysipel)	141	42	22	15	72	253	108	90	743
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	163	50	56	197	823	614	92	33	2 030
11. Tuberkulose	474	120	1 448	1 656	7 710	10 289	1 460	544	23 703
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	3 585	1 025	3 439	505	1 005	3 626	2 208	2 702	18 097
13. Influenza	57	19	29	13	35	223	230	400	1 006
14. Andere übertragb. Krankheiten	354	283	80	48	119	277	36	13	1 210
darunter: Venerische Krankheiten	311	271	26	1	51	205	32	9	906
15. Krankheiten der Atmungsorgane	2 037	392	1 217	174	407	1 817	1 766	2 440	10 251
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	943	201	392	769	1 409	9 226	7 294	8 563	28 801
17. a) Gehirnschlag	56	21	10	23	93	2 282	2 511	3 188	8 185
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	1 044	172	1 133	761	833	2 686	734	536	7 901
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	16 372	4 082	2 377	852	1 449	4 162	1 534	1 275	32 105
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	10 489	2 827	1 394	140	59	189	183	272	15 554
b) Brechdurchfall	5 404	1 157	714	40	16	49	22	24	7 426
c) Blinddarmentzündung	1	1	67	322	456	484	79	34	1 444
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	142	56	211	240	564	2 556	1 078	949	5 798
20. a) Krebskrankheit	7	2	14	12	150	6 589	4 414	2 910	14 098
b) Andere Neubildungen	20	4	52	100	253	1 083	383	259	2 154
21. a) Selbstmord	—	—	—	19	1 159	2 002	487	206	3 878
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	15	54	25	24	86	95	13	5	319
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	101	32	741	677	29 267	12 040	393	428	43 738
22. Andere benannte Todesursachen	6 026	1 246	1 569	392	552	2 688	1 268	709	14 450
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	15	342	44	7	408
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	564	199	120	47	401	303	94	78	1 826
Gestorbene überhaupt	**44 090**	**11 065**	**17 938**	**8 684**	**48 263**	**64 291**	**27 107**	**35 688**	**257 234**

*) Zahl der 1914 in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 181 059 m., 170 460 w.; der Totgeborenen: 6 752 m., 5 302 w. — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178.

Digitized by Google

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 1126 Städten des Staates mit 20000 und weniger Einwohnern (zusammen) im Jahre 1914*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	uneheli.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4416	722	—	—	—	—	—	—	5138
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	1102	10424	11530
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	215	280	—	—	495
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	128	133	—	—	261
4. Scharlach	43	2	346	290	78	11	—	4	774
5. Masern und Röteln	124	14	215	32	—	—	—	—	385
6. Diphtherie und Krupp	78	14	723	391	56	11	1	8	1283
7. Keuchhusten	377	52	197	12	—	—	1	—	639
8. Typhus	5	—	11	63	377	222	23	7	711
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	7	2	—	9
10. a) Rose (Erysipel)	27	1	9	5	17	69	30	35	193
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	52	6	17	67	256	219	43	21	682
11. Tuberkulose	189	28	341	644	2946	3858	675	238	8922
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1315	152	1021	254	403	1448	971	1165	6731
13. Influenza	28	8	15	16	25	85	115	219	511
14. Andere übertragb. Krankheiten	31	11	14	18	30	32	4	6	146
darunter: Venerische Krankheiten	25	13	3	1	6	7	1	1	57
15. Krankheiten der Atmungsorgane	923	117	482	137	245	945	966	1110	4926
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	471	65	200	251	547	3534	3199	3813	12081
17. a) Gehirnschlag	109	20	14	17	35	978	1230	1804	4210
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	406	46	476	371	461	1348	393	289	3790
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	6438	1237	1019	345	499	1448	739	684	12412
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	3280	636	499	77	37	131	106	138	4904
b) Brechdurchfall	2960	584	407	21	20	26	14	16	4048
c) Blinddarmentzündung	—	—	16	106	134	97	18	13	384
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	59	9	90	87	190	693	368	375	1872
20. a) Krebskrankheit	3	—	2	6	26	1969	1682	1285	4974
b) Andere Neubildungen	8	—	13	18	36	202	99	84	460
21. a) Selbstmord	—	—	—	9	302	623	174	138	1248
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	3	26	5	21	53	91	16	9	227
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	40	17	284	315	10636	4193	191	215	15933
22. Andere benannte Todesursachen	4331	825	938	206	219	1072	653	488	8733
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	8	110	32	9	159
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	584	127	178	67	329	413	190	258	2159
Gestorbene überhaupt	**20060**	**3499**	**6610**	**3642**	**17981**	**23751**	**12867**	**22679**	**111174**

*) Zahl der 1914 in den 1126 Städten mit 20000 und weniger Einwohnern Lebendgeborenen: 71935 m., 68146 w.; der Totgeborenen: 2395 m., 1898 w. — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178.

Digitized by Google

8. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 34 Landgemeinden des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) im Jahre 1914 *).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1914 gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen **)
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	uneheli ch							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 357	130	—	—	—	—	—	—	1 487
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	84	543	627
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	80	81	—	—	161
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	44	45	—	—	89
4. Scharlach	16	—	236	152	16	4	—	—	424
5. Masern und Röteln	72	5	164	12	1	1	—	—	255
6. Diphtherie und Krupp	26	2	214	117	6	3	—	—	368
7. Keuchhusten	149	10	111	4	—	1	—	—	275
8. Typhus	—	—	2	11	67	43	1	—	124
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	20	1	3	1	5	11	6	1	48
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	25	3	6	16	74	40	2	—	166
11. Tuberkulose	49	8	131	199	601	643	74	27	1 732
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	415	41	440	71	96	310	147	136	1 656
13. Influenza	11	—	4	—	4	19	12	22	72
14. Andere übertragb. Krankheiten	18	15	3	4	11	15	3	1	70
darunter: Venerische Krankheiten	17	15	1	—	—	4	2	—	39
15. Krankheiten der Atmungsorgane	338	29	160	28	32	155	126	154	1 022
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	93	12	35	73	111	641	398	452	1 815
17. a) Gehirnschlag	9	1	2	2	9	163	107	161	454
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	97	8	137	72	60	120	36	20	550
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	2 466	297	426	71	69	236	80	64	3 709
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	1 516	186	259	26	10	11	11	16	2 035
b) Brechdurchfall	883	102	134	5	4	4	1	2	1 135
c) Blinddarmentzündung	4	—	6	24	15	35	3	2	89
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17	2	64	49	30	142	51	55	410
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	9	349	246	156	761
b) Andere Neubildungen	3	2	7	7	9	55	19	7	109
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	80	123	25	11	241
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	2	7	—	2	17	15	—	—	43
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	21	1	94	70	2 546	1 139	25	23	3 922
22. Andere benannte Todesursachen	947	92	234	36	37	156	63	37	1 602
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	3	12	3	—	18
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	45	12	8	7	30	27	2	2	135
Gestorbene überhaupt	**6 196**	**678**	**2 481**	**1 007**	**4 000**	**4 492**	**1 507**	**1 872**	**22 238**

*) Zahl der 1914 in den 34 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 21 409 m., 20 879 w.; der Totgeborenen: 636 m., 477 w. — **) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 178.

Digitized by Google

(Fortsetzung aus dem 1. Hefte, Seite 110.)

II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin: Stadtkreis Berlin[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	über 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gestorbene im Jahre 1914 . .	4 062	1 789	1 851	1 036	5 253	10 208	9 569	33 776
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 024	580	—	—	—	—	—	1 604
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	1 130	1 130
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	193	160	—	353
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	136	88	—	224
4. Scharlach	6	3	156	107	16	9	—	297
5. Masern und Röteln	81	29	188	6	—	—	—	304
6. Diphtherie und Krupp	37	18	247	230	15	14	2	563
7. Keuchhusten	109	26	115	4	—	—	—	254
8. Typhus	—	—	—	4	60	38	4	106
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	—	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	26	17	8	3	9	56	56	175
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	22	12	5	18	55	75	27	214
11. Tuberkulose	68	23	269	205	1 216	1 871	317	3 969
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	444	196	318	35	79	363	632	2 067
13. Influenza	8	4	6	2	8	44	123	195
14. And. übertragbare Krankheit.	76	55	8	3	32	96	16	286
dar.: Venerische Krankheiten	67	52	2	1	21	89	14	246
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	175	68	67	14	32	244	596	1 196
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	104	33	20	122	169	1 471	2 725	4 644
17. a) Gehirnschlag	—	1	—	2	7	300	785	1 095
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	84	19	86	58	75	342	179	843
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 352	492	154	73	132	620	468	3 291
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	980	370	89	3	2	25	86	1 555
b) Brechdurchfall	321	105	30	2	1	3	—	462
c) Blinddarmentzündung . . .	—	1	8	35	57	93	25	219
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	19	16	15	95	558	412	1 127
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	26	1 165	1 292	2 484
b) Andere Neubildungen . .	3	—	8	18	50	243	122	444
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	222	411	144	780
b) Mord und Totschlag . . .	—	3	6	8	12	9	4	42
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	11	1	50	76	2 649	1 610	161	4 566
22. And. benannte Todesursachen darunter:	388	177	116	28	62	484	367	1 622
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	2	46	8	56
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	32	13	7	1	39	25	7	124

*) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt" mitenthalten. — [1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 2 093 549. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 37 493. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1 559.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin: Stadtkreis Charlottenburg[1]) Gestorbene im Alter								Stadtkreis Berlin-Schöne- Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr					
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	519	253	232	118	774	1 480	1 258	4 636	201	90	99	72	419	909
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	153	59	—	—	—	—	—	212	58	31	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	120	120	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	22	22	—	44	—	—	—	—	14	15
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	10	7	—	17	—	—	—	—	7	6
4. Scharlach	1	—	17	15	1	1	—	35	1	—	7	9	2	—
5. Masern und Röteln . .	7	3	35	1	—	—	—	46	4	3	16	1	1	—
6. Diphtherie und Krupp	12	10	40	26	2	1	1	92	1	—	12	17	1	2
7. Keuchhusten	21	3	10	—	—	—	—	34	11	1	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	14	3	—	17	—	—	—	1	3	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	6	5	—	—	—	5	—	16	—	2	—	—	1	7
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	8	3	1	1	13	15	1	42	4	—	1	2	9	12
11. Tuberkulose	9	4	15	18	96	144	18	304	1	—	4	8	73	116
12. Lungenentz. (Pneumonie)	53	29	39	1	11	75	111	319	16	8	17	1	11	37
13. Influenza	1	6	2	—	—	5	13	27	1	—	—	—	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	11	8	4	—	3	4	1	31	6	4	1	—	—	6
dar.: Vener. Krankheit.	10	7	2	—	3	2	1	25	6	4	—	—	—	5
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	13	9	2	9	39	70	163	6	4	4	—	5	22
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	23	12	3	13	30	227	459	768	6	1	3	5	23	133
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	46	81	131	—	—	—	1	1	28
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	19	9	15	10	8	94	33	188	5	—	9	4	4	64
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	120	61	17	11	30	114	54	407	49	27	6	9	21	55
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	79	47	5	1	—	3	11	146	34	20	5	1	1	—
b) Brechdurchfall . . .	30	6	2	—	—	—	—	38	12	6	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	6	8	11	18	5	48	—	—	—	3	5	9
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	5	7	5	5	14	60	56	152	—	1	1	3	4	40
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	3	154	148	305	—	—	—	—	1	92
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	4	31	22	58	—	—	—	2	5	21
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	30	66	18	115	—	—	—	—	20	37
b) Mord und Totschlag	—	1	1	2	—	2	—	6	—	—	1	2	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	2	8	9	468	298	15	801	—	—	11	6	208	167
22. And. ben. Todesursach.	30	12	10	3	9	60	35	159	28	4	3	1	7	40
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	6
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	6	1	—	6	14	2	44	4	4	—	—	4	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 853 525. — [2]) 195 625. — [4]) 1 571. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 171. — [2]) 81. — [3]) 159. — [4]) 59.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes **Berlin:**

berg[2]) über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Neukölln[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Berlin-Wilmersdorf[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
792	2 583	681	157	236	90	370	695	562	2 791	121	48	31	24	220	434	435	1 313	
—	89	155	39	—	—	—	—	—	194	39	11	—	—	—	—	—	50	1.
57	57	—	—	—	—	—	—	99	99	—	—	—	—	—	—	22	22	2.
—	29	—	—	—	—	7	7	—	14	—	—	—	—	3	4	—	7	3.
—	13	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	19	—	—	4	5	—	—	—	9	—	—	5	4	—	—	—	9	4.
—	25	4	—	10	2	—	—	—	16	—	—	1	1	—	—	—	2	5.
—	33	2	—	15	19	—	—	—	36	1	—	3	3	—	—	—	7	6.
—	15	14	4	20	1	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	9	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	12	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	2	10a.
1	29	1	2	2	—	5	2	—	12	—	—	—	1	2	5	—	8	b.
37	239	7	2	10	15	58	113	16	221	1	—	3	5	14	26	11	60	11.
55	145	72	9	62	6	9	19	22	199	23	12	6	—	—	15	41	97	12.
15	19	5	—	—	—	—	6	7	18	—	—	—	—	—	2	4	6	13.
1	18	3	3	1	—	—	3	1	11	2	3	—	1	—	2	—	8	14.
1	16	3	3	—	—	—	3	1	10	2	3	—	—	—	2	—	7	
42	83	37	8	22	3	6	27	50	153	2	4	2	1	1	9	17	36	15.
256	427	21	5	7	15	8	109	157	322	3	3	2	2	6	60	169	245	16.
60	90	—	—	—	—	—	20	61	81	—	—	—	1	1	12	39	53	17a.
23	109	10	3	20	6	1	18	4	62	6	—	—	2	7	16	6	37	b.
43	210	266	64	22	3	7	20	14	396	28	8	6	—	5	30	16	93	18.
5	66	205	46	14	1	—	2	6	274	24	4	2	—	—	2	1	33	a.
—	19	56	17	8	—	—	1	—	82	3	4	4	—	—	—	—	11	b.
2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	c.
31	80	3	1	1	3	4	16	19	47	1	—	—	—	1	22	22	46	19.
89	182	—	—	—	—	2	53	64	119	—	—	—	—	—	39	47	86	20a.
22	50	—	—	1	—	2	11	5	19	—	—	—	—	1	13	5	19	b.
7	64	—	—	—	—	11	28	9	48	—	—	—	—	6	25	2	33	21a.
—	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	4	b.
17	409	1	—	6	4	242	215	5	473	—	—	—	1	167	141	7	316	c.
34	117	68	13	27	8	3	25	28	172	15	5	3	1	1	11	24	60	22.
—	7	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	
—	19	9	4	5	—	1	3	1	23	—	2	—	—	2	—	2	6	23.

*) 297 284. — 4) 142 790. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 5 580. — 2) 2 290. — 3) 5 180. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes **Berlin**: Stadtkreis Berlin-Lichtenberg[1]) Gestorbene im Alter								Landgemeinde Berlin- Gestorbene im				
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr				
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	442	159	210	73	286	737	553	2 460	12	1	6	—	10
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	89	18	—	—	—	—	—	107	6	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	6	9	—	15	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	6	6	—	12	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	12	5	—	1	—	19	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	9	5	28	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	13	24	22	—	1	—	65	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	9	10	14	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	9	3	—	12	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	1	—	1	1	1	6	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	2	—	2	4	3	—	17	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	2	14	11	70	152	28	281	—	—	—	—	3
12. Lungenentz.(Pneumonie)	47	13	39	5	3	47	48	202	—	—	3	—	—
13. Influenza	1	1	2	—	1	7	4	16	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	4	11	—	—	—	4	1	20	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	4	10	—	—	—	4	1	19	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	33	11	7	—	—	18	37	106	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	23	2	5	10	10	89	142	281	1	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	1	1	—	1	18	41	62	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	—	16	4	5	123	85	238	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	161	46	27	6	4	20	17	281	5	—	2	—	—
darunter:													
a) Mag.-u. Darmkatarrh	115	27	17	—	—	1	4	164	3	—	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	42	17	8	1	—	—	—	68	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	1	2	1	3	22	14	45	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	1	44	49	95	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	1	2	—	7	4	14	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	7	27	6	40	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	—	153	113	5	277	—	—	1	—	6
22. And. ben. Todesursach.	38	19	11	3	4	25	15	115	—	—	—	—	—
darunter:													
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	3	1	1	4	3	4	19	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 165 215. — [2]) 4 550. —) 55 082. — davon in Städten: [3]) 54 987. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 77. — [2]) 1. — [3]) 2 107. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Stralau[2]) Alter			Landespolizeibezirk Berlin[3]) Gestorbene im Alter											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			bis 1 Jahr											
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
18	11	58	6 038	6 026	2 497	2 496	2 665	1 413	7 332	14 481	13 180	47 617	47 559	
—	—	6	1 524	1 518	738	738	—	—	—	—	—	2 262	2 256	1.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1 482	1 482	1 480	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	245	217	—	462	462	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	162	110	—	272	272	
—	—	—	9	9	3	3	201	145	19	11	—	388	388	4.
—	—	—	105	105	40	40	278	11	1	—	—	435	435	5.
—	—	—	58	58	41	41	341	317	18	18	3	796	796	6.
—	—	—	164	164	44	44	162	5	—	—	—	375	375	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	90	50	4	149	149	8.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	9.
—	—	—	36	36	25	25	9	3	11	70	60	214	214	10a.
—	—	—	41	41	19	19	9	24	88	112	29	322	322	b.
2	—	5	90	90	31	31	315	262	1 530	2 424	427	5 079	5 074	11.
—	1	4	655	655	267	267	484	48	113	556	910	3 033	3 029	12.
—	—	—	16	16	11	11	10	2	9	67	166	281	281	13.
—	—	—	102	102	84	84	14	4	35	115	20	374	374	14.
—	—	—	92	92	79	79	4	1	24	105	18	323	323	
—	—	—	274	274	108	108	111	20	53	359	812	1 737	1 737	15.
2	3	6	181	180	56	56	40	167	246	2 091	3 911	6 693	6 687	16.
1	—	1	3	3	2	2	1	4	11	425	1 067	1 513	1 512	17a.
1	1	2	129	129	31	31	146	84	100	658	331	1 479	1 477	b.
2	1	10	1 981	1 976	698	698	234	102	199	861	613	4 688	4 678	18.
—	—	5	1 440	1 437	514	514	134	6	3	33	113	2 243	2 238	a.
1	—	3	466	464	155	155	52	3	1	6	—	683	680	b.
—	—	—	—	—	1	1	15	46	74	124	34	294	294	c.
1	—	1	23	23	29	29	25	27	121	719	554	1 498	1 497	19.
2	3	5	—	—	—	—	—	2	33	1 549	1 692	3 276	3 271	20a.
1	—	1	3	3	—	—	10	23	62	327	180	605	604	b.
4	—	5	—	—	—	—	—	3	297	598	186	1 085	1 080	21a.
—	—	1	—	—	5	4	9	13	16	12	4	59	58	b.
2	—	9	14	14	3	3	81	96	3 893	2 546	210	6 851	6 842	c.
—	—	—	567	567	230	230	170	44	86	645	503	2 245	2 245	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	61	12	76	76	
—	—	—	63	63	32	32	14	2	56	51	16	235	235	23.

[2]) 3 252 538. — davon in Städten: [3]) 3 247 988. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 873. — [2]) 95. — davon in Städten: [3]) 2 106.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam: Prenzlau[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Templin[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914	364	137	102	41	65	42	210	190	386	1 360	680	211	66	48	16	50	44	199
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	70	20	17	4	—	—	—	—	—	87	24	38	17	8	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	121	121	55	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	1	3	2	1	—	8	7	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	2	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	4	6	—	—	—	11	9	—	—	—	—	3	3	—
7. Keuchhusten	7	2	1	1	—	—	—	1	—	9	3	8	—	2	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	1	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	3	3	3	11	9	1	1	1	—	—	—	3
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	3	25	36	9	77	55	1	—	—	—	1	3	18
12. Lungenentz.(Pneumonie)	20	7	8	4	16	4	1	7	20	76	33	12	4	—	—	3	1	3
13. Influenza	1	—	1	—	—	—	—	—	8	10	5	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	6	4	1	7	4	3	10	25	72	36	9	2	1	1	7	4	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	2	2	1	3	4	3	25	71	114	79	11	1	1	1	1	3	3
17. a) Gehirnschlag	17	2	6	1	—	3	1	8	32	67	27	7	1	4	—	—	2	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	4	1	—	3	4	5	3	11	31	21	—	—	—	—	2	5	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	165	74	37	20	14	2	8	10	20	256	121	75	31	14	8	7	3	2
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	58	31	14	9	6	—	—	2	6	86	51	47	28	10	8	7	—	—
b) Brechdurchfall . . .	95	38	23	11	7	—	—	1	1	127	53	26	2	4	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	—	2	5	5	11	24	9	—	—	—	—	1	2	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	12	24	37	28	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	4	5	11	8	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	8	6	16	8	—	—	—	—	—	1	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	4	137	41	1	188	90	—	—	—	—	6	11	151
22. And. ben. Todesursach.	46	14	23	8	10	2	2	10	15	108.	40	41	5	10	2	13	1	3
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	2	1	1	—	—	5	1	—	10	7	7	3	5	—	1	3	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 62 122. — [2]) 53 217. — überhaupt: [1]) 1 784. — [2]) 1 384. — [3]) 1 635. — [4]) 504. — davon in Städten: [1]) 687. — [2]) 428. — [3]) 606 — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

Angermünde[3])														Stadtkr. Eberswalde[4])								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
				bis 1 Jahr										b. 1 Jahr								
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
154	361	1 067	412	284	117	70	42	84	25	183	193	464	1 304	581	86	21	34	22	75	200	213	653	
—	—	46	20	62	30	18	14	—	—	—	—	—	80	44	12	2	—	—	—	—	—	14	1.
—	128	128	22	—	—	—	—	—	—	—	—	163	163	57	—	—	—	—	—	—	37	37	2.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	9	—	9	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	5	4.
—	—	5	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	4	3	—	—	2	—	—	—	—	2	5.
1	—	7	3	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	4	—	—	1	—	—	—	—	1	6.
—	—	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	6	7.
3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	—	—	—	—	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	10a.
2	—	7	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	—	—	—	—	2	—	1	—	3	b.
20	6	49	32	3	1	1	—	7	7	20	25	11	74	43	2	—	1	4	22	20	5	54	11.
9	23	51	22	14	5	2	2	12	—	—	13	39	80	35	6	2	11	2	2	8	19	51	12.
—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	9	11	3	—	—	—	—	1	1	4	6	13.
—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	30	60	24	10	6	2	1	4	2	2	10	27	57	29	—	—	1	1	1	—	9	12	15.
20	56	95	52	2	—	—	—	3	2	7	24	86	124	64	5	1	2	—	4	36	73	121	16.
3	23	39	14	2	1	—	—	—	—	—	11	35	48	26	2	1	—	—	—	1	15	19	17a.
5	6	22	11	8	8	—	—	2	1	7	8	6	32	20	5	2	5	1	2	51	8	74	b.
6	21	128	61	98	48	26	19	16	4	4	7	16	171	89	41	8	5	7	5	17	10	93	18.
—	5	69	47	33	20	8	7	12	—	1	1	3	58	30	20	6	3	2	—	1	3	35	a.
1	1	31	2	61	27	18	12	3	—	—	—	—	82	41	17	2	1	—	—	—	—	20	b.
1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	4	—	—	—	4	2	6	1	13	c.
5	9	19	11	1	1	—	—	1	—	—	2	4	8	4	—	—	—	—	1	5	4	10	19.
12	31	43	25	—	—	—	—	—	—	—	22	30	52	27	—	—	—	—	—	16	17	33	20a.
2	4	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	4	b.
3	4	12	5	—	—	—	—	—	—	5	9	5	20	10	—	—	—	—	2	8	3	13	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	b.
43	2	213	76	1	—	1	—	7	4	132	44	2	191	81	—	—	1	2	32	17	1	53	c.
8	10	86	15	59	13	11	4	19	2	1	8	11	111	34	10	3	—	1	—	4	6	24	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	5	27	5	21	1	7	1	4	—	—	6	17	55	2	—	—	—	—	1	2	—	4	23.

[3]) 65 982. — [4]) 27 680. — davon in Städten: [1]) 29 047. — [2]) 19 629. — [3]) 26 123. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 43. — [2]) 43. — [3]) 56. — [4]) 11. — davon in Städten: [1]) 13. — [2]) 14. — [3]) 20.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																	
	Oberbarnim[1]											Niederbarnim[2]						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	372	138	103	46	84	43	193	270	491	1 556	661	1 282	96	322	27	429	248	1122	2114
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	53	24	14	5	—	—	—	—	—	67	29	262	12	63	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	126	126	36	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	31	16
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	16	9
4. Scharlach	—	—	—	—	4	1	1	—	—	6	3	1	—	—	—	30	29	3	1
5. Masern und Röteln . .	4	1	—	—	9	1	—	—	—	14	4	10	2	—	—	33	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	6	1	—	—	14	7	2	—	1	—	28	49	4	—
7. Keuchhusten	5	3	—	—	4	—	—	—	—	9	7	25	3	5	—	19	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	5	1	—	7	5	—	—	—	—	1	3	17	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	6	—	1	—	2	—	2	15
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	1	—	1	—	2	—	5	2	16	—	2	—	3	3	14	14
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	4	31	42	11	90	57	21	1	6	—	46	47	209	281
12. Lungenentz.(Pneumonie)	28	14	4	4	15	5	2	18	37	109	57	110	12	27	2	62	14	22	124
13. Influenza	1	1	—	—	—	1	—	3	5	10	8	8	—	—	—	3	—	2	12
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	8	—	10	—	2	1	3	5
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	8	—	10	—	2	—	1	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	11	7	3	10	1	5	12	32	86	37	48	8	16	3	18	10	14	67
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	1	—	1	4	6	38	103	157	80	50	5	9	—	13	24	43	348
17. a) Gehirnschlag	6	1	—	—	—	—	—	10	70	86	47	4	—	—	—	1	1	—	67
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	4	—	—	2	4	6	6	7	30	19	32	1	4	—	29	12	36	302
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	111	44	38	19	10	4	3	17	18	201	79	485	22	122	10	67	16	30	102
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	63	32	20	13	4	1	—	1	2	91	50	316	13	77	6	39	4	8	11
b) Brechdurchfall . . .	46	11	16	6	6	—	—	—	—	68	19	159	8	40	4	22	1	1	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	6	7	20
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	1	1	4	1	1	8	15	30	12	8	—	3	1	5	1	5	57
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	19	35	54	31	—	—	—	—	—	—	3	157
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	—	—	1	—	1	2	2	26
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	13	5	24	11	—	—	—	—	—	—	58	107
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	2	5	118	52	7	185	62	1	—	—	—	22	23	592	309
22. And. ben. Todesursach.	114	29	32	12	14	3	2	15	12	192	58	149	12	34	2	34	8	6	55
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	2	4	—	1	2	3	5	6	37	3	34	18	17	5	10	1	24	40

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 79 850. — [2]) 457 956. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 809. — [2]) 8 387. — [3]) 9 445. — [4]) 1 233. — davon in Städten: [1]) 604. — [2]) 608. — [3]) 1 170. — [2]) 18. — [3]) 42. — [4]) 7.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Teltow[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Beeskow-Storkow[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
2151	7672	590	1175	202	309	53	480	337	1389	2629	2326	8647	1111	203	31	29	7	53	20	123	201	337	967	196	
—	325	16	252	35	64	9	—	—	—	—	—	316	44	36	3	9	3	—	—	—	—	—	45	6	1.
325	325	24	—	—	—	—	—	—	—	—	214	214	47	—	—	—	—	—	—	—	—	146	146	28	2.
—	47	5	—	—	—	—	—	—	37	40	—	77	10	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	3.
—	25	2	—	—	—	—	—	—	22	23	—	45	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
—	64	3	1	—	—	—	40	34	6	3	—	84	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	46	5	15	3	4	—	30	2	—	1	—	52	6	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	5.
—	84	4	11	1	3	—	99	112	8	6	—	239	20	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	1	6.
—	50	3	17	3	7	1	16	1	—	—	—	41	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
1	27	2	—	—	—	—	—	2	21	13	—	36	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	6	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	31	2	3	—	—	—	1	—	1	5	8	18	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
2	54	3	12	2	2	1	1	4	17	30	1	67	12	2	1	—	—	—	—	2	—	1	5	2	b.
68	678	42	18	2	4	—	35	49	254	367	71	798	88	—	—	—	—	2	4	24	29	6	65	8	11.
168	527	44	93	15	17	—	78	14	21	107	185	520	65	11	2	3	2	12	1	1	9	7	44	11	12.
27	52	6	2	1	2	—	3	—	2	15	29	53	5	1	1	—	—	1	—	—	—	3	5	2	13.
2	31	1	10	1	11	2	2	1	6	5	4	39	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
2	25	—	10	1	11	2	—	—	3	4	4	32	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	299	38	40	7	14	4	25	3	9	55	136	282	49	8	1	—	—	1	—	2	8	17	36	5	15.
579	1066	73	34	4	7	—	8	33	58	400	773	1313	121	10	3	2	—	4	5	6	24	52	103	19	16.
179	252	19	1	—	—	—	—	—	—	81	162	244	33	20	1	5	1	1	—	—	7	25	58	13	17a.
120	535	25	28	3	4	—	34	24	32	286	78	486	158	2	—	—	—	1	1	5	5	7	21	3	b.
82	904	50	502	94	133	29	58	20	36	122	104	975	157	57	10	3	1	9	—	4	11	17	101	22	18.
23	478	25	337	72	99	18	43	2	2	8	17	508	102	19	3	1	—	6	—	2	3	3	34	6	a.
—	224	13	148	21	31	10	9	1	1	1	3	194	33	34	7	2	1	3	—	—	1	—	40	10	b.
1	35	1	—	—	—	—	2	9	8	17	1	37	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
60	139	9	4	—	1	—	8	5	14	85	75	192	14	—	—	—	—	1	—	—	3	6	10	5	19.
240	400	30	—	—	—	—	—	—	5	200	281	486	44	—	—	—	—	—	—	—	11	22	33	12	20a.
13	45	3	2	—	—	—	1	3	6	45	30	87	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
40	208	13	—	—	—	—	—	—	82	130	41	253	17	—	—	—	—	—	—	2	5	7	14	7	21a.
—	9	1	5	—	3	—	—	4	3	4	—	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
31	978	68	9	—	4	2	21	20	750	543	42	1390	132	—	—	—	—	1	5	66	69	4	146	31	c.
59	345	20	103	30	24	5	20	6	15	80	86	334	59	43	8	6	—	11	2	3	10	14	89	16	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
24	151	81	8	1	5	—	—	—	6	6	6	32	2	11	—	1	—	1	1	3	5	3	25	—	23.

[3]) 528 580. — [4]) 52 149. — davon in Städten: [1]) 30 078. — [2]) 30 997. — [3]) 52 466. — [4]) 9 714. — Lebendgeborene im
[4]) 183. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 55. — [2]) 247. — [3]) 282. — [4]) 35. — davon in Städten: [1]) 19. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																
	Jüterbog-Luckenwalde [1]											Zauch-Belzig [2]						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	227	122	57	39	64	28	201	278	515	1 370	770	299	84	60	21	70	61	203
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	53	32	12	8	—	—	—	—	—	65	40	73	16	17	7	—	—	—
2. Altersschwäche, (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	200	200	79	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	2	—	—	5	3	—	—	—	—	4	7	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	—	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	4	1	—	—	11	9	1	—	—	—	2	6	—
7. Keuchhusten	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	8	3	1	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	2	—	—	—	—	1	2	2	7	4	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	2	1	1	6	3	3	1	—	—	—	1	4
11. Tuberkulose	5	5	1	1	1	1	24	36	18	86	70	1	—	—	—	1	6	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	5	4	3	13	2	7	11	31	77	39	14	1	3	2	12	4	7
13. Influenza	2	1	—	—	—	—	4	7	11	24	14	—	—	—	—	—	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	4	2	1	6	2	3	8	23	51	21	14	1	1	—	7	2	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	19	4	5	1	6	2	7	33	99	171	106	14	8	4	1	2	12	9
17. a) Gehirnschlag	9	2	1	—	—	1	—	13	34	58	32	8	1	3	2	1	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	8	6	—	—	2	2	—	6	5	23	15	5	3	1	1	4	4	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	41	18	18	10	3	6	10	21	128	85	67	28	13	4	11	5	8
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	44	33	17	17	7	1	—	1	3	73	56	25	10	7	3	3	1	—
b) Brechdurchfall . . .	14	6	1	1	2	—	—	—	—	17	8	38	18	6	1	4	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	1	—	—	—	—	—	3	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	3	5	10	18	13	1	—	—	—	—	2	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	29	35	65	47	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	9	11	8	28	17	—	—	—	—	—	3	10
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	3	1	1	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	116	76	2	199	108	1	1	—	—	3	4	100
22. And. ben. Todesursach.	34	17	11	7	11	3	4	16	11	90	43	68	20	12	3	15	2	1
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	1	2	—	3	1	6	6	2	35	8	17	—	5	—	4	—	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 78 089. — [2]) 91 372. — haupt: [1]) 1 640. — [2]) 2 110. — [3]) 1 016. — [4]) 2 098. — davon in Städten: [1]) 835. — [2]) 597. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																				
				Stadtkreis Potsdam[3])								Stadtkreis Spandau[4])								
				Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
301	584	1 578	476	123	52	40	18	300	330	464	1 327	311	84	70	51	294	433	313	1 556	
—	—	90	23	30	12	—	—	—	—	—	42	72	23	—	—	—	—	—	95	1.
—	206	206	57	—	—	—	—	—	—	99	99	—	—	—	—	—	—	64	64	2.
1	—	2	—	—	—	—	—	6	1	—	7	—	—	—	—	6	7	—	13	3.
1	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	2	5	—	7	
1	—	12	4	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	4	4.
—	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	9	1	2	1	4	1	1	—	—	9	—	1	9	6	1	—	—	17	6.
—	—	9	4	1	2	—	—	—	—	—	3	4	1	6	—	—	—	—	11	7.
—	—	1	—	—	—	1	—	3	4	—	8	—	—	—	1	2	—	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	7	2	11	10a.
2	1	11	1	1	—	—	1	9	4	1	16	1	—	—	3	2	1	1	8	b.
42	12	101	58	5	1	8	6	36	65	13	134	1	—	3	13	41	60	11	129	11.
16	44	100	29	12	1	4	—	2	11	34	64	28	5	14	1	6	17	20	91	12.
1	7	11	3	—	—	—	—	—	—	9	9	3	—	1	—	—	1	3	8	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	5	2	—	—	1	2	—	10	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	2	—	—	—	2	—	9	
15	29	71	14	7	3	2	1	1	8	26	48	13	2	5	—	3	13	13	49	15.
35	90	166	56	—	1	1	2	6	48	101	159	14	5	1	8	13	60	86	187	16.
14	60	88	27	—	—	—	—	—	10	39	49	1	—	—	—	—	25	34	60	17a.
5	8	34	14	3	—	4	—	2	14	10	33	6	1	9	4	7	21	6	54	b.
22	25	151	50	41	23	8	—	10	24	31	137	116	34	9	6	4	20	10	199	18.
1	2	39	14	31	20	6	—	—	1	4	62	77	27	4	—	—	1	2	111	a.
—	—	48	20	9	2	2	—	—	—	—	13	34	6	3	—	—	—	—	43	b.
—	—	5	1	—	—	—	—	3	3	1	7	—	—	—	4	—	2	1	7	c.
4	6	15	2	1	—	—	—	4	9	10	24	—	—	—	1	—	16	6	23	19.
36	43	80	27	—	—	—	—	—	28	52	80	—	—	—	—	—	32	32	64	20a.
—	2	5	—	—	—	—	—	2	7	12	21	—	—	—	—	—	9	1	10	b.
11	4	28	8	—	—	—	—	6	10	5	21	—	—	—	—	9	12	5	26	21a.
1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
65	9	182	50	—	—	2	4	208	75	6	295	—	—	3	5	178	110	—	296	c.
24	29	151	45	17	7	2	1	3	9	15	54	35	6	8	3	2	15	14	83	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	5	—	5	
5	9	43	1	1	1	—	—	1	—	—	3	10	4	2	—	15	5	5	41	23.

*) 62 838. — 4) 94 139. — davon in Städten: 1) 41 552. — 2) 26 189. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 60. — 2) 72. — 3) 37. — 4) 68. — davon in Städten: 1) 30. — 2) 15.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam: Osthavelland[1]											Stadtkr. Brandenburg a./H.[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	365	103	82	19	72	36	283	312	448	1 601	380	160	37	64	37	178	258	257	991
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	86	21	13	3	—	—	—	—	—	99	24	41	9	—	—	—	—	—	50
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	27	—	—	—	—	—	—	59	59
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	6	—	10	7	—	—	—	—	3	6	—	9
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	5	—	—	—	—	3	6	—	9
4. Scharlach	—	—	—	—	1	4	5	—	—	10	2	—	—	10	9	3	1	—	23
5. Masern und Röteln . .	1	1	1	1	1	—	—	—	—	3	1	3	2	5	—	—	—	—	10
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	2	1	—	1	6	2	3	—	6	2	1	—	—	12
7. Keuchhusten	4	3	—	—	1	—	—	—	—	5	3	1	—	—	1	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	1	1	2	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	1	—	—	1	—	6	4	1	17	5	—	—	—	2	2	6	—	10
11. Tuberkulose	6	1	—	—	2	7	66	64	12	157	25	—	—	4	9	27	50	6	96
12. Lungenentz. (Pneumonie)	27	5	11	1	12	1	8	14	35	108	26	9	3	13	—	3	7	18	53
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	3	—	—	1	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	8	1	—	8	—	3	11	24	60	30	10	3	9	1	—	3	14	40
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	2	2	1	4	4	4	52	94	173	45	1	1	—	1	9	29	55	96
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	—	—	13	43	58	17	—	—	—	—	—	16	25	41
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	11	3	2	—	9	6	1	7	6	42	13	4	—	2	1	3	9	3	22
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	138	40	30	10	15	3	4	9	15	214	63	58	14	5	3	7	16	12	115
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	80	21	18	3	7	2	1	—	2	110	27	38	9	2	1	1	—	1	52
b) Brechdurchfall . . .	57	19	12	7	6	—	—	2	—	77	28	19	3	3	1	—	—	—	26
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	1	—	—	—	—	—	3	1	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	—	—	—	1	1	—	5	10	20	2	1	—	1	—	1	5	7	15
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	25	42	67	20	—	—	—	—	1	27	36	64
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	—	4	7	1	—	—	1	—	2	3	7	13
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	12	17	9	39	3	—	—	—	—	2	13	6	21
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	3
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	—	5	5	159	62	4	239	26	—	—	2	5	107	52	—	166
22. And. ben. Todesursach.	51	17	17	2	9	2	2	13	10	104	31	26	5	3	2	1	10	7	54
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	4	1	—	—	1	5	1	15	2	3	—	1	—	1	4	—	9

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 78 706. — [2]) 55 283. — überhaupt: [1]) 1 925. — [2]) 1 072. — [3]) 1 583. — [4]) 1 849. — davon in Städten: [1]) 415. — [3]) 702. — [4]) 670. — Totgeborene

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

Westhavelland[3])											Ruppin[4])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
257	122	61	33	72	32	205	249	367	1 244	648	293	100	67	27	73	32	251	354	611	1 681	834	
59	35	9	6	—	—	—	—	—	68	41	58	18	13	6	—	—	—	—	—	71	24	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	147	147	70	—	—	—	—	—	—	—	—	188	188	69	2.
—	—	—	—	—	—	5	4	—	9	6	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	3.
—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	
1	—	—	—	3	2	—	—	—	6	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	6	1	4.
2	—	1	—	2	—	—	—	—	5	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	6	2	5.
—	—	—	—	5	8	1	—	—	14	7	—	—	—	—	10	2	2	—	—	14	7	6.
3	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	6	1	—	—	3	1	—	—	—	10	2	7.
—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	5	—	—	—	—	—	—	3	5	1	9	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	6	10a.
—	—	—	—	—	—	3	2	2	7	6	—	—	—	—	—	—	3	5	3	11	9	b.
4	2	2	1	6	4	23	26	5	70	49	2	1	2	2	5	7	35	49	21	121	89	11.
11	5	2	2	10	2	2	10	27	64	34	21	8	5	3	14	2	8	22	51	123	65	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	1	—	—	2	6	9	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
10	3	2	—	5	1	4	10	20	52	17	13	4	1	—	4	2	4	13	27	64	25	15.
14	6	2	1	3	3	5	31	40	98	56	8	1	2	—	1	1	11	63	117	203	123	16.
4	1	—	—	—	—	1	14	28	47	26	13	1	1	—	—	—	1	12	55	82	34	17a.
2	1	1	1	4	3	3	4	6	23	14	7	4	—	—	4	3	12	34	15	75	54	b.
56	27	14	11	9	2	6	19	21	127	75	77	34	22	12	8	1	7	13	18	146	71	18.
16	6	7	7	4	2	—	—	2	31	18	40	23	13	11	5	—	—	1	2	61	37	a.
31	18	7	4	4	—	—	1	—	43	26	34	9	9	1	3	—	—	—	—	46	11	b.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	3	c.
—	—	—	—	—	1	4	9	12	26	17	1	—	—	—	2	2	2	6	9	22	11	19.
—	—	—	—	—	—	—	24	33	57	24	—	—	—	—	—	—	—	23	46	69	38	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	b.
—	—	—	—	—	—	5	11	6	22	12	—	—	—	—	—	—	7	16	14	37	19	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	b.
1	—	—	—	2	3	135	65	2	209	107	—	—	—	—	4	4	150	65	6	229	111	c.
86	41	26	11	23	3	1	12	11	162	73	60	18	17	3	10	2	2	17	23	131	49	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	
4	—	—	—	—	—	3	3	4	14	2	21	5	4	1	1	—	1	4	5	36	6	23.

[3]) 66 508. — [4]) 78 224. — davon in Städten: [1]) 17 140. — [2]) 33 436. — [4]) 33 103. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 59. — [2]) 45. — [3]) 64. — [4]) 70. — davon in Städten: [1]) 12. — [3]) 41. — [4]) 28.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																	
	Ostprignitz[1])											West-						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914	233	86	47	22	55	29	213	253	512	1 342	586	286	167	63	42	64	42	248
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	72	24	12	—	—	—	—	—	—	84	24	59	37	13	7	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	185	185	60	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	1	—	—	—	—	4	1	—
5. Masern und Röteln . .	3	3	—	—	1	1	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	3	3	—	—	10	5	2	2	—	—	7	6	—
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	1	1	—	—	2	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	7
11. Tuberkulose	5	1	—	—	3	2	18	37	12	77	52	1	1	—	—	3	8	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	25	10	3	2	18	2	4	18	42	112	48	21	12	7	7	11	2	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	4	1	—	3	1	3	9	24	52	16	13	8	2	2	4	—	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	2	1	1	4	8	48	116	185	97	11	8	3	3	1	5	6
17. a) Gehirnschlag	7	—	—	—	—	1	—	10	30	48	18	1	—	1	—	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	1	1	2	2	6	12	10	33	19	4	3	1	1	7	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	49	30	15	15	8	5	3	14	24	118	72	73	62	19	15	1	2	10
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	17	10	10	4	1	—	2	2	45	32	36	32	8	7	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	23	13	4	4	2	—	—	—	—	29	19	35	29	10	7	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	1	4	11	17	11	—	—	1	1	2	5	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	28	25	53	25	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	—	—	1	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	10	7	22	11	—	—	—	—	—	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	—	1	146	42	5	195	76	1	—	3	1	7	6	167
22. And. ben. Todesursach.	41	10	9	2	7	3	4	13	13	90	27	89	31	10	5	14	3	1
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	2	1	—	3	—	4	3	1	21	3	10	2	2	—	2	—	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 68 674. — [2]) 83 123. — haupt: [1]) 1 661. — [2]) 2 098. — [3]) 43 233. — davon in Städten: [1]) 567. — [2]) 1 173. — [3]) 13 887. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

prignitz[2]) im Alter		Regierungsbezirk Potsdam[3]) Gestorbene im Alter											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				bis 1 Jahr									
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
302	536	1 541	862	6 531	2 251	1 614	629	1 923	1 147	5 870	9 021	11 336	37 457	13 314	
—	—	72	44	1 388	479	328	125	—	—	—	—	—	1 716	604	1.
—	184	184	58	—	—	—	—	—	—	—	—	2 722	2 722	948	2.
—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	110	105	—	215	80	3.
—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	61	62	—	123	51	
—	—	5	3	5	1	—	—	109	100	26	8	—	248	66	4.
—	—	—	—	48	19	8	3	102	11	—	1	—	170	43	5.
—	—	15	9	23	9	6	2	204	219	24	7	1	484	127	6.
—	—	2	1	97	29	24	8	54	4	1	1	—	181	56	7.
1	—	2	1	—	—	—	—	4	7	72	42	3	128	51	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	5	3	15	5	2	1	4	—	10	40	33	104	43	10a.
5	1	14	11	45	10	7	3	7	19	80	82	20	260	106	b.
36	6	82	52	78	24	17	5	131	184	940	1 285	303	2 938	1 133	11.
26	24	95	63	476	160	107	45	330	57	103	447	824	2 345	830	12.
—	9	9	5	18	7	4	—	10	2	12	48	146	240	87	13.
1	—	1	—	28	11	25	6	6	2	11	19	6	97	30	14.
1	—	1	—	28	11	25	6	2	—	4	11	6	76	23	
17	31	72	41	264	103	62	24	126	35	67	276	633	1 463	531	15.
27	97	150	111	222	67	50	18	55	117	208	1 341	2 688	4 681	1 645	16.
19	53	76	37	104	14	22	5	3	10	5	334	942	1 420	539	17a.
9	8	31	21	134	58	18	7	125	78	139	787	320	1 601	590	b.
17	23	145	115	2 269	841	583	270	270	86	157	456	488	4 309	1 654	18.
1	—	45	39	1 306	507	371	181	162	17	15	35	82	1 988	794	a.
—	—	45	36	880	305	196	82	80	3	2	7	5	1 173	421	b.
3	1	8	8	1	—	—	—	3	32	41	59	12	148	62	c.
6	7	22	14	20	3	7	3	26	24	46	239	272	634	206	19.
37	54	92	64	—	—	—	—	—	—	13	738	1 078	1 829	683	20a.
4	2	9	6	4	1	2	—	4	7	23	109	89	238	94	b.
8	10	22	12	—	—	—	—	—	4	230	402	185	826	234	21a.
2	—	3	2	10	3	7	—	2	11	12	14	1	57	15	b.
64	5	253	122	17	2	9	3	95	113	3 444	1 794	129	5 607	1 950	c.
19	13	149	59	1 072	353	263	87	223	49	53	338	359	2 357	784	22.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	38	5	44	19	
3	6	29	6	194	52	63	14	33	8	84	108	94	587	185	23.

*) 2 084 492. — davon in Städten: [1]) 24 675. — [2]) 44 603. — [3]) 658 692. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 56. — [2]) 64. — [3]) 1 362. — davon in Städten: [1]) 22. — [2]) 41. — [3]) 478.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:** Königsberg i./Neum.[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Soldin[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. i Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	392	153	107	33	102	56	320	382	656	2 017	946	239	99	56	25	66	38	138	164
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	77	43	30	14	—	—	—	—	—	107	57	40	13	10	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	243	243	113	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	6	6	—	12	6	—	—	—	—	—	—	4	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	1	—	—	—	6	9	—	—	—	16	6	1	—	—	—	5	6	1	—
5. Masern und Röteln . .	3	2	1	1	7	—	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	4	1	—	—	15	5	1	—	—	—	5	3	1	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	2	2	1	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	9	6	—	16	10	—	—	—	—	—	1	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	5	2	3	12	7	—	—	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	11	46	54	16	127	74	1	1	—	—	2	6	19	16
12. Lungenentz.(Pneumonie)	28	5	5	2	18	2	4	20	51	128	47	14	3	1	—	13	1	1	7
13. Influenza	4	—	—	—	—	1	—	4	10	19	4	1	—	—	—	2	2	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	10	1	1	10	6	7	20	28	91	34	8	4	—	—	3	1	2	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	3	2	1	1	3	8	57	96	171	95	5	2	—	—	2	4	2	24
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	—	—	1	1	13	67	87	33	1	—	—	—	1	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	3	5	3	8	3	24	13	1	1	—	—	2	2	1	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	123	62	29	11	20	3	4	23	28	230	113	71	41	12	6	7	7	3	15
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	56	31	10	3	9	2	—	2	2	81	42	32	14	2	—	3	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	63	30	18	7	7	—	—	1	—	89	43	39	27	10	6	4	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	3	1	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	—	1	7	17	28	14	—	—	1	—	1	3	1	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	38	50	89	51	—	—	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	1	—	1	5	5	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	11	7	23	11	—	—	—	—	—	—	5	5
b) Mord und Totschlag	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	5	6	212	92	7	325	185	—	—	—	—	—	1	90	52
22. And. ben. Todesursach.	119	22	34	2	18	2	5	15	24	217	43	76	32	27	14	14	—	2	4
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	2	1	1	1	—	2	1	1	8	5	11	—	3	—	5	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 92 765. — [2]) 46 005. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 356. — [2]) 1 319. — [3]) 1 212. — [4]) 1 420. — davon in Städten: [1]) 975. — [2]) 513. — Städten: [1]) 32. — [2]) 13. — [3]) 19. — [4]) 14.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Arnswalde [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Friedeberg i./Neum [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
353	1055	443	211	92	35	17	58	29	161	146	275	915	395	272	76	50	17	61	28	156	162	407	1136	359	
—	50	17	22	11	6	2	—	—	—	—	—	28	13	34	9	6	—	—	—	—	—	—	40	9	1.
184	184	86	—	—	—	—	—	—	—	—	111	111	37	—	—	—	—	—	—	—	—	157	157	37	2.
—	8	4	—	—	—	—	—	—	7	1	—	8	4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
—	13	1	2	—	—	—	3	6	—	—	—	11	2	—	—	—	—	2	4	1	—	—	7	2	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3	1	5.
—	10	1	3	2	—	—	6	4	—	—	—	13	6	1	—	—	—	4	3	1	—	—	9	2	6.
—	14	5	4	—	—	—	4	—	—	—	—	8	1	3	—	2	1	—	—	—	—	—	5	1	7.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	10a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	50	29	1	1	—	—	2	4	17	16	4	44	24	—	—	—	—	2	2	18	13	7	42	15	11.
14	51	12	15	10	2	2	13	3	3	6	21	63	31	18	6	2	1	7	5	4	7	18	61	19	12.
5	14	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3	6	2	13.
—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	33	11	13	5	1	1	6	2	2	8	18	50	24	6	3	—	—	9	1	5	11	29	61	23	15.
41	78	43	4	2	—	—	—	2	2	17	46	71	45	7	1	—	—	1	4	4	21	56	93	41	16.
29	36	13	—	—	—	—	—	—	—	2	15	17	9	1	—	—	—	2	—	—	7	43	53	16	17a.
2	13	8	2	1	—	—	1	1	—	7	3	14	6	2	2	—	—	—	2	—	7	6	17	8	b.
14	129	66	68	42	12	5	8	4	5	9	23	129	76	60	29	8	4	12	1	1	14	23	119	58	18.
1	40	16	39	28	3	3	6	—	—	1	3	52	35	22	10	4	2	5	—	—	2	3	36	16	a.
—	54	36	29	14	9	2	1	—	—	—	2	41	18	36	18	4	2	4	—	—	—	1	45	22	b.
1	7	1	—	—	—	—	—	—	3	4	2	9	8	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	c.
2	11	6	1	—	—	—	—	—	—	6	6	13	7	1	1	—	—	—	—	1	6	10	18	11	19.
27	41	18	—	—	—	—	—	—	—	10	13	23	9	—	—	—	—	—	—	—	19	32	51	21	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
4	14	6	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	3	5	4	12	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
4	147	53	1	—	—	—	3	2	111	44	3	164	56	—	—	—	—	5	3	109	34	3	154	40	c.
9	132	56	69	14	11	6	8	1	2	9	6	106	28	130	20	30	10	13	2	4	13	13	205	39	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	
—	21	—	4	2	3	1	3	—	5	3	1	19	7	6	5	—	—	2	1	1	1	1	12	8	23.

[3]) 40 581. — [4]) 52 548. — davon in Städten: [1]) 41 370. — [2]) 18 090. — [3]) 15 165. — [4]) 15 695. — Lebendgeborene [3]) 474. — [4]) 390. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 78. — [2]) 41. — [3]) 44. — [4]) 57. — davon in

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:** Stadtkreis Landsberg a./W. [1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkr. Landsberg (nur Land) [2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	130	24	26	22	172	291	265	930	243	60	55	20	170	182	391	1 122
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	28	4	—	—	—	—	—	32	18	4	—	—	—	—	—	22
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	50	50	—	—	—	—	—	—	180	180
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	2	5	—	7	—	—	—	—	1	1	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	2	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	5	3	1	—	—	9
7. Keuchhusten	2	—	—	—	1	—	—	3	5	—	1	—	—	—	—	6
8. Typhus	—	—	—	2	5	5	—	12	—	—	—	—	1	2	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	—	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	—	—	3	1	6	1	—	—	—	1	3	—	5
11. Tuberkulose	3	1	4	5	41	47	6	107	4	—	1	—	13	18	3	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	4	3	1	5	19	21	62	10	3	8	2	2	9	17	51
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	1	6	8
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	2	—	3	10	19	44	4	1	4	4	11	15	22	61
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	1	6	31	65	104	5	1	1	4	4	24	37	76
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	18	28	49	1	—	—	—	—	6	29	37
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	6	—	4	4	10	40	9	73	1	—	2	1	1	6	10	21
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	40	8	3	1	12	19	12	95	25	6	6	—	1	12	13	63
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	22	6	1	—	—	2	4	35	12	3	3	—	—	2	2	22
b) Brechdurchfall . . .	15	2	1	—	—	—	—	18	12	3	2	—	—	1	—	18
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	7	4	—	11	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	1	1	9	10	22	1	—	1	—	1	3	7	13
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	28	28	56	—	—	—	—	—	20	35	55
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	8	1	13	—	—	—	—	2	5	6	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	3	77	35	1	118	—	—	2	4	126	45	2	179
22. And. ben. Todesursach. darunter:	29	6	4	—	—	7	7	53	157	42	23.	1	2	9	18	252
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	2	4	18

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 41 063. — [2]) 55 559. — [3]) 1 413. — [4]) 2 200. — [5]) 1 502. — davon in Städten: [6]) 705. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 86. —

Digitized by Google

ach **Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914***).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:

Lebus[3])											Stadtkreis Frankfurt a./O.[4])								
Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	uneheliche							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
358	99	84	30	83	46	244	329	744	1 891	733	219	83	81	36	268	309	476	1 472	
59	17	17	7	—	—	—	—	—	76	24	46	15	—	—	—	—	—	61	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	281	281	93	—	—	—	—	—	—	112	112	2.
—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	—	1	8	—	9	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	—	6	
—	—	—	—	3	—	—	1	—	4	1	1	—	5	1	—	1	—	8	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	5.
—	—	—	—	6	10	1	—	—	17	7	1	—	6	2	—	—	—	9	6.
9	2	1	1	4	1	—	—	—	15	6	5	1	2	—	—	—	—	8	7.
—	—	—	—	—	1	6	3	1	11	5	—	—	—	—	—	4	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	1	—	—	—	2	4	2	9	b.
—	—	1	—	6	6	26	43	7	89	50	4	2	5	9	45	52	11	128	11.
15	2	1	—	10	4	5	21	45	101	34	13	6	16	4	5	11	23	78	12.
—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	2	2	—	1	—	—	4	13	20	13.
2	1	—	—	2	—	—	1	—	5	3	1	1	—	—	—	—	1	3	14.
1	1	—	—	1	—	—	1	—	3	3	1	1	—	—	—	—	1	3	
12	3	1	1	7	4	7	18	43	92	30	8	4	7	—	4	8	15	46	15.
15	7	3	1	2	3	2	55	107	187	97	3	1	6	2	8	53	130	203	16.
11	4	2	1	1	2	1	14	83	114	53	—	—	1	—	—	10	56	67	17a.
7	3	—	—	3	4	2	8	10	34	18	—	3	5	5	6	12	9	40	b.
103	39	28	13	16	4	5	26	43	225	85	93	24	11	5	10	16	13	172	18.
55	26	15	7	6	2	—	1	2	81	38	64	21	4	—	—	—	—	89	a.
43	12	12	5	9	—	—	—	—	64	19	26	2	7	1	—	1	2	39	b.
—	—	—	—	—	1	1	1	4	7	1	—	—	—	4	3	2	—	9	c.
2	—	1	1	1	2	3	8	12	29	17	—	—	—	—	4	12	15	31	19.
—	—	—	—	—	—	2	24	64	90	36	—	—	—	—	2	32	51	85	20a.
1	—	—	—	—	—	—	3	3	7	5	—	—	—	—	—	3	2	5	b.
—	—	—	—	—	—	5	15	8	28	11	—	—	—	1	4	15	5	25	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	b.
1	—	1	—	2	3	168	66	5	249	103	—	1	1	6	170	57	3	238	c.
113	21	26	5	20	1	4	16	23	203	47	37	22	9	—	3	9	12	92	22.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	
7	—	2	—	—	—	—	1	1	11	—	4	2	2	1	—	2	2	13	23.

*) 96 024. — [4]) 71 229. — davon in Städten: [3]) 37 292. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 987. — [2]) 60. — [3]) 75. — [4]) 59. — davon in Städten: [3]) 20.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**																	
	Weststernberg[1])											Oststernberg[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	262	73	69	23	40	14	123	165	367	1 040	304	177	51	43	9	24	19	119	144
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	43	13	7	4	—	—	—	—	—	50	17	23	1	6	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	161	161	44	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
7. Keuchhusten	10	1	—	—	1	—	—	—	—	11	1	7	—	1	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	2
11. Tuberkulose	5	3	—	—	1	1	10	9	3	29	13	—	—	—	—	—	—	15	13
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	2	2	1	9	2	—	5	7	31	8	7	4	—	—	6	—	2	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	6	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	1	—	—	5	2	7	11	26	62	11	2	—	2	—	1	3	5	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	3	—	—	—	—	7	32	57	102	38	4	4	—	—	—	5	4	27
17. a) Gehirnschlag	10	4	4	—	—	—	—	11	35	60	22	2	—	—	—	—	—	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	2	3	3	6	5	21	3	1	1	—	—	3	1	1	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	45	16	14	6	10	—	2	14	12	97	33	21	7	3	—	3	2	5	10
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	6	7	3	3	—	1	1	2	33	11	11	3	—	—	2	2	—	2
b) Brechdurchfall . . .	24	10	7	3	5	—	—	—	—	36	13	8	3	1	—	1	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	2	1	4	8	16	5	—	—	—	—	—	2	2	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	7	23	30	15	—	—	—	—	—	—	—	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	3	—	—	—	—	—	—	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	2	82	40	3	127	28	—	—	—	—	1	1	78	29
22. And. ben. Todesursach.	105	28	36	12	8	—	2	5	10	166	47	109	34	29	8	5	3	1	2
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	1	5	—	—	1	4	4	8	40	3	1	—	2	—	—	—	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 44 277. — [2]) 44 048. — Im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 253 — [2]) 1 059. — [3]) 1 168. — [4]) 1 467. — davon in Städten: [1]) 304. — [2]) 309. — Städten: [1]) 6. — [2]) 11. — [3]) 9. — [4]) 10.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Züllichau-Schwiebus[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Crossen[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
340	867	345	177	57	39	16	44	24	131	162	368	949	359	228	54	42	19	61	33	184	221	487	1 256	424	
—	29	2	24	5	7	3	—	—	—	—	—	31	8	42	10	4	2	—	—	—	—	—	46	12	1.
149	149	51	—	—	—	—	—	—	—	—	174	174	58	—	—	—	—	—	—	—	—	212	212	63	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	3	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	4	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	4.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5.
—	2	1	—	—	—	—	3	3	1	—	—	7	1	—	—	—	—	3	2	1	—	—	6	2	6.
—	10	—	4	3	—	—	4	—	—	—	—	8	5	2	—	—	—	3	—	—	—	—	5	2	7.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	5	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
1	5	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	2	b.
1	29	20	3	2	—	—	1	2	12	23	6	47	30	1	—	—	—	2	1	23	33	9	69	28	11.
8	33	16	9	5	1	—	5	2	3	2	14	36	15	8	1	—	—	14	4	4	9	20	59	16	12.
3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	2	13.
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	37	12	5	2	—	—	4	3	4	9	7	32	14	9	6	3	3	4	1	6	17	30	70	20	15.
58	98	66	—	—	1	—	2	4	2	16	65	90	39	3	1	—	—	—	4	1	32	65	105	57	16.
38	46	17	3	2	—	—	—	—	—	11	40	54	23	10	—	3	—	—	—	1	15	48	77	25	17a.
5	18	6	2	2	—	—	4	2	—	4	6	18	9	1	1	2	2	2	3	2	11	5	26	14	b.
15	59	20	34	15	13	7	5	2	2	17	10	83	37	42	21	7	6	8	7	2	13	26	105	46	18.
—	17	5	16	7	3	2	3	—	—	2	1	25	12	23	13	6	6	4	1	—	1	—	35	20	a.
—	11	4	18	8	9	4	2	—	—	1	—	30	15	18	8	1	—	4	1	—	—	1	25	11	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	c.
4	11	7	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	—	—	1	1	—	—	—	6	14	21	5	19.
21	40	27	—	—	—	—	—	—	—	13	18	31	18	—	—	—	—	—	—	—	8	18	26	15	20a.
2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	7	11	5	b.
3	7	3	—	—	—	—	—	—	4	2	4	10	4	—	—	—	—	—	—	5	1	4	10	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	3	3	b.
3	113	34	1	1	—	—	2	3	93	42	3	147	48	—	—	—	—	1	6	125	42	2	176	60	c.
13	162	48	82	20	13	5	14	—	—	7	9	125	34	87	12	18	4	19	1	1	14	13	153	32	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	5	2	8	—	4	1	—	—	2	6	7	28	3	20	1	3	—	3	—	3	6	12	47	3	23.

[5]) 48 507. — [6]) 59 994. — davon in Städten: [1]) 11 558. — [2]) 13 496. — [3]) 18 866. — [4]) 20 491. — Lebendgeborene [3]) 404. — [4]) 405. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 37. — [2]) 38. — [3]) 34. — [4]) 56. — davon in

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:** Stadtkreis Guben [1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Guben [2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	121	34	33	16	127	166	208	705	189	32	30	5	41	21	109	158
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	23	16	—	—	—	—	—	39	46	4	9	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Scharlach	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	3	—	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	2	2	—	—	—	5	—	—	—	—	4	3	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	2	2	2	7	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	1	3	5	23	35	6	75	2	1	1	—	6	3	10	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	8	—	1	4	7	27	10	1	—	—	7	—	—	6
13. Influenza	—	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	—	—	1	—	7	19	42	6	—	2	—	—	1	4	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	—	1	1	4	27	58	99	3	2	—	—	—	2	4	25
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	10	26	36	12	—	4	—	1	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	1	—	2	5	1	12	—	—	—	—	1	—	—	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	11	3	1	4	11	11	77	47	14	6	3	5	2	2	16
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	22	8	3	1	1	2	3	40	29	8	2	—	2	—	—	2
b) Brechdurchfall . . .	13	3	—	—	—	—	1	17	18	6	2	2	2	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	1	—	—	—	5	6	12	—	—	—	—	—	2	2	6
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	1	15	23	40	—	—	—	—	—	—	2	12
b) And. Neubildungen	—	—	1	2	—	1	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	7	3	13	—	—	—	—	—	—	3	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	2	82	24	1	110	—	—	—	—	3	1	74	27
22. And. ben. Todesursach.	23	3	9	1	1	4	2	43	55	10	7	1	8	2	1	6
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	2	—	—	—	2	—	4	5	—	1	—	2	—	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 39 994. — [2] 43 852. — überhaupt: [1] 883. — [2] 1 072. — [3] 770. — [4] 1 786. — davon in Städten: [2] 160 — [3] 208. — [4] 577. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lübben[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Luckau[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
291	840	136	117	25	16	2	28	42	108	124	279	715	232	271	76	44	21	79	37	206	278	476	1 391	499	
—	55	5	16	5	3	—	—	—	—	—	—	19	5	58	15	17	8	—	—	—	—	—	75	23	1.
162	162	6	—	—	—	—	—	—	—	—	119	119	14	—	—	—	—	—	—	—	—	248	248	85	2.
—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	7	—	9	3	3.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	
—	6	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	1	—	—	7	6	4.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	5.
—	7	—	3	—	—	—	1	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	8	8	—	—	—	16	7	6.
—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	4	2	1	1	3	—	—	—	—	8	5	7.
—	4	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10a.
—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	3	—	6	3	b.
5	49	13	2	—	—	—	2	6	20	30	7	68	29	4	—	—	—	2	—	22	26	9	63	27	11.
11	34	7	4	1	1	—	2	3	4	12	13	39	19	10	4	1	—	11	2	1	12	22	59	18	12.
5	10	—	4	2	—	—	—	2	—	4	8	18	7	3	1	—	—	1	—	—	3	9	16	6	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	2	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	40	3	9	2	1	—	—	2	1	3	16	32	10	8	1	—	—	5	5	10	17	19	64	15	15.
37	71	22	2	—	—	—	5	3	5	14	34	63	25	9	5	—	—	3	5	9	40	56	122	62	16.
20	42	5	8	2	3	1	2	1	—	3	25	42	11	11	—	3	—	1	1	1	19	38	74	19	17a.
4	7	2	2	1	—	—	4	9	7	6	11	39	30	3	3	—	—	4	2	—	8	7	24	14	b.
9	87	24	21	5	4	1	1	4	1	12	14	57	21	38	10	7	4	12	6	5	21	18	107	35	18.
—	35	9	9	1	—	—	—	3	—	1	3	16	8	20	3	3	2	8	—	—	2	—	33	8	a.
—	23	8	10	4	4	1	—	1	1	—	—	16	5	16	7	4	2	3	—	—	—	—	23	10	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	6	4	c.
6	16	1	1	—	—	—	1	2	—	—	5	9	1	—	—	—	—	—	2	2	10	4	18	6	19.
12	26	6	—	—	—	—	—	—	—	4	16	20	8	—	—	—	—	—	—	—	14	18	32	17	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	1	5	11	6	23	4	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
3	109	19	—	—	—	—	3	3	59	28	1	94	26	1	1	—	—	2	2	141	63	3	212	75	c.
2	81	14	41	6	3	—	6	1	4	2	4	61	14	96	34	12	8	20	1	2	11	13	155	62	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
1	12	—	2	—	—	—	1	1	1	2	4	11	2	22	—	3	—	1	—	1	7	5	39	—	23.

[3]) 35 245. — [4]) 77 067. — davon in Städten: [2]) 6 560. — [3]) 10 857. — [4]) 28 210. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 20. — [2]) 38. — [3]) 26. — [4]) 61. — davon in Städten: [2]) 9. — [3]) 8. — [4]) 15.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:															
	Calau[1]											Stadtkr. Cottbus[2]					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	518	88	60	4	147	53	285	382	442	1 889	355	98	27	34	20	182	237
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	99	13	13	—	—	—	—	—	—	112	13	22	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	210	210	43	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	7	5	—	12	2	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	2	—	—	—	—	—	4
4. Scharlach	2	1	—	—	9	6	—	—	—	17	7	—	—	—	1	1	—
5. Masern und Röteln . .	8	—	—	—	10	1	—	—	—	19	2	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	—	—	—	20	4	—	—	—	28	3	—	—	7	1	—	—
7. Keuchhusten	9	4	—	—	2	—	—	—	—	11	4	1	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	7	3	—	10	1	—	—	—	—	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	2	—	—	1	3	2	3	1	13	3	1	—	—	1	2	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	6	33	78	14	134	31	1	—	2	3	49	38
12. Lungenentz. (Pneumonie)	40	7	4	1	30	9	7	25	19	134	22	5	1	5	2	3	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	1	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	3	3	—	14	2	6	28	31	105	19	2	4	3	2	2	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	22	2	3	—	5	4	11	45	45	135	37	3	—	1	1	5	46
17. a) Gehirnschlag	9	1	—	—	—	2	—	13	35	59	10	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	2	—	—	3	6	1	5	3	23	8	2	—	—	3	4	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	137	29	18	3	20	2	6	22	16	221	42	40	10	5	—	6	18
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	45	13	7	—	6	—	1	2	2	63	17	28	5	2	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	88	15	10	3	14	2	—	—	—	114	20	10	5	2	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	1	—	2	8	10	21	3	—	—	1	1	2	5
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	32	22	54	15	—	—	—	—	1	28
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	11	8	25	8	—	—	—	—	3	8
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	8	4	188	81	7	291	46	1	—	1	3	97	40
22. And. ben. Todesursach.	147	21	15	—	21	2	4	13	16	218	30	17	3	8	1	—	12
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	3	2	—	—	1	4	4	—	22	4	—	—	1	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 100 717. — [2]) 50 238. — [1]) 3 053. — [2]) 817. — [3]) 1 448. — [4]) 600. — davon in Städten: [1]) 561. — [3]) 56. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Cottbus[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Forst[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
245	843	225	8	35	2	57	33	139	220	402	1 111	59	54	23	26	17	114	174	190	598	
—	30	50	4	12	—	—	—	—	—	—	62	4	10	3	—	—	—	—	—	13	1.
56	56	—	—	—	—	—	—	—	—	205	205	7	—	—	—	—	—	—	25	25	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	
—	2	2	—	—	—	4	3	4	—	—	13	3	—	—	—	—	1	—	—	1	4.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5.
—	8	1	—	—	—	8	2	—	—	—	11	—	—	—	9	6	—	—	—	15	6.
—	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	5	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	b.
8	101	1	—	—	—	1	7	27	39	12	87	12	—	—	—	2	19	39	4	64	11.
8	26	8	—	1	—	7	4	—	11	8	39	1	6	—	3	1	2	12	12	36	12.
4	7	1	—	—	—	1	—	1	1	3	7	—	—	—	1	—	—	4	3	8	13.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	4	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	
20	43	4	—	2	—	4	1	11	18	19	59	—	3	—	2	1	2	3	10	21	15.
77	133	2	—	1	—	4	3	4	24	47	85	8	3	3	—	—	1	24	63	94	16.
22	28	1	—	1	—	—	—	1	17	32	52	2	—	—	—	—	2	6	14	22	17a.
3	22	2	—	—	—	—	2	3	7	5	19	—	1	—	2	1	3	5	5	17	b.
9	88	63	2	5	2	8	4	—	15	24	119	8	18	6	3	2	1	8	8	46	18.
5	41	38	1	4	1	1	2	—	1	1	47	3	13	4	3	—	—	—	5	25	a.
—	18	21	1	1	1	3	1	—	1	1	28	3	3	1	—	1	—	—	—	5	b.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	c.
7	16	—	—	—	—	1	2	3	1	7	14	—	—	—	—	1	—	3	4	8	19.
19	48	—	—	—	—	—	—	—	14	15	29	3	—	—	—	—	—	22	24	46	20a.
1	5	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	3	—	3	b.
4	15	—	—	—	—	—	—	1	5	3	9	—	—	—	—	—	—	7	6	13	21a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	149	—	—	—	—	3	2	74	46	7	132	5	1	—	3	3	77	22	6	112	c.
—	41	81	2	12	—	12	2	4	13	12	136	5	12	8	1	—	—	9	6	36	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
—	2	3	—	—	—	1	—	1	2	1	8	—	—	1	1	—	—	—	—	2	23.

[3]) 54 196. — [4]) 34 795. — davon in Städten: [1]) 21 012. — [3]) 2 790. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 100. — [2]) 28. — [3]) 51. — [4]) 26. — davon in Städten: [1]) 20.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:** Sorau[1])											Sprem-					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im					
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	273	77	60	24	69	32	260	426	666	1 786	665	136	33	18	2	35	16
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	52	17	11	5	—	—	—	—	—	63	22	18	10	5	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	276	276	59	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	1	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	9	8	—	—	—	18	4	1	—	—	—	5	2
7. Keuchhusten	3	1	1	—	3	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	8	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	2	2	1	7	4	—	—	—	—	1	3
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	1	30	89	18	143	66	2	—	1	—	1	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	4	5	3	11	5	5	18	34	91	31	12	3	—	—	6	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	6	9	3	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	6	2	2	3	2	12	31	44	104	24	8	3	—	—	4	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	12	7	4	2	—	5	12	74	106	213	136	11	—	2	—	4	3
17. a) Gehirnschlag	20	2	4	—	—	1	1	22	58	106	36	2	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	3	—	—	2	2	10	57	5	82	59	2	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . . darunter:	53	22	13	9	7	1	6	21	30	131	61	46	17	5	1	7	1
a) Mag.- u. Darmkatarrh	25	11	7	7	4	1	—	4	2	43	24	27	12	3	—	5	1
b) Brechdurchfall . . .	28	11	5	2	3	—	—	—	—	36	14	16	5	2	1	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	2	—	3	8	13	6	—	—	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	13	39	52	21	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	5	3	9	5	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	13	9	26	8	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	1	159	51	5	221	71	—	—	—	—	1	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	92	13	17	2	22	1	3	15	19	169	34	32	—	5	—	5	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	1	3	1	2	—	1	5	3	22	5	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 88 849. — [2]) 38 010. — haupt: [1]) 2 098. — [2]) 874. — [3]) 30 707. — davon in Städten: [1]) 551. — [2]) 177. — [3]) 11 503. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

berg[2])					Regierungsbezirk **Frankfurt**[3])										
Alter					Gestorbene im Alter										
					bis 1 Jahr										
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
89	135	164	595	205	4 910	1 715	1 039	440	1 250	652	3 805	4 957	8 492	25 123	11 007	
—	—	—	23	11	850	319	213	98	—	—	—	—	—	1 063	417	1.
—	—	63	63	21	—	—	—	—	—	—	—	—	3 416	3 416	1 098	2.
1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	55	84	—	139	70	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	41	—	70	42	
1	—	—	3	1	9	2	—	—	50	51	13	4	—	127	57	4.
—	—	—	1	—	18	3	2	2	29	1	—	—	—	50	19	5.
—	—	—	8	3	17	4	—	—	125	74	7	—	—	223	83	6.
—	—	—	1	—	86	25	11	5	35	3	1	—	—	136	46	7.
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	9	74	34	3	121	63	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	9.
—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	1	4	9	12	30	17	10a.
1	2	—	7	4	11	8	—	—	4	12	35	33	12	107	66	b.
8	17	5	34	13	38	18	7	4	49	80	526	750	167	1 618	949	11.
—	4	9	33	5	267	98	40	21	212	58	61	232	402	1 272	530	12.
—	—	—	—	—	18	6	—	—	7	6	6	48	103	188	84	13.
—	—	—	—	—	10	4	4	4	4	1	4	8	4	35	23	14.
—	—	—	—	—	4	4	3	3	2	—	—	2	1	12	12	
—	9	12	33	10	192	86	28	17	97	44	111	285	465	1 222	456	15.
3	17	27	67	32	132	57	21	8	38	63	108	725	1 373	2 460	1 476	16.
—	7	14	24	11	106	15	25	2	9	9	12	224	795	1 182	507	17a.
2	1	3	8	5	53	33	5	5	48	58	61	227	120	572	367	b.
3	6	6	75	24	1 224	598	249	140	180	59	86	338	377	2 514	1 227	18.
—	1	2	39	13	627	336	123	80	83	16	3	33	43	928	507	a.
—	—	1	21	6	554	246	115	54	76	9	2	6	9	771	344	b.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	13	25	24	13	76	48	c.
—	4	3	8	4	9	3	4	3	10	23	26	114	168	354	184	19.
—	6	15	21	15	1	1	—	—	—	—	9	392	583	985	570	20a.
—	1	—	1	1	7	1	—	—	4	4	6	31	31	83	59	b.
2	7	—	9	7	—	—	—	—	—	3	67	151	90	311	155	21a.
—	1	—	1	—	2	2	7	2	2	2	2	7	3	25	9	b.
67	42	3	115	29	6	4	4	1	54	63	2 459	1 002	82	3 682	1 605	c.
—	7	4	54	7	1 709	407	379	119	267	23	45	202	235	2 860	805	22.
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	20	6	29	16	
—	2	—	2	—	142	19	39	9	25	5	27	55	51	346	63	23.

*) 1 255 563. — davon in Städten: [1]) 27 136 — [2]) 12 079. — [3]) 537 986. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 87. — [2]) 28. — [3]) 1 075. — davon in Städten: [1]) 24. — [2]) 8. — [3]) 887.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Stettin: Demmin[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Anklam[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	253	91	67	26	83	32	127	157	308	1 027	484	177	76	36	22	38	20	92	88
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	62	19	13	3	—	—	—	—	—	75	22	42	15	9	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	134	134	77	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	1	1	1	—	13	7	1	1	—	24	5	—	—	—	—	4	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	3	1	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	14	4	—	—	—	19	10	—	—	—	—	4	10	—	—
7. Keuchhusten	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	6	1	—	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	—	—	3	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	1	2	2	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	1	1	2	5	13	15	7	45	25	1	—	2	—	2	2	11	10
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	5	—	—	7	1	4	9	15	42	22	13	7	2	2	3	—	—	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	5	2	1	6	—	2	7	20	44	27	5	3	1	1	2	—	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	—	1	2	17	36	58	34	3	1	—	—	—	1	3	13
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	—	5	21	27	19	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	3	1	3	6	4	20	9	3	2	1	1	3	2	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	78	42	17	10	11	1	—	7	11	125	69	59	34	14	12	8	—	2	6
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	25	15	5	4	2	1	—	—	1	34	20	18	14	4	2	3	—	1	1
b) Brechdurchfall . . .	52	26	12	6	9	—	—	—	—	73	38	40	20	10	10	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	2	—	—	6	5	14	7	—	—	—	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	17	23	40	27	—	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	3	82	50	3	143	60	1	—	—	—	3	3	68	27
22. And. ben. Todesursach. darunter:	52	7	17	6	7	1	4	6	3	90	23	36	12	5	1	5	—	—	4
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	34	7	14	4	9	4	7	3	18	89	28	6	—	1	—	—	—	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 49 091. — [2]) 33 838. — Im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 445. — [2]) 936. — [3]) 1 380. — [4]) 1 641. — davon in Städten: [1]) 492. — [2]) 383. — Städten: [1]) 9. — [2]) 11. — [3]) 16. — [4]) 13.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Usedom-Wollin[3]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Ueckermünde[4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
196	648	296	212	60	39	13	56	47	170	181	390	1 096	393	367	109	67	32	90	30	165	234	425	1 378	487	
—	51	20	53	13	11	6	—	—	—	—	—	64	19	82	21	20	8	—	—	—	—	—	102	29	1.
72	72	16	—	—	—	—	—	—	—	—	155	155	51	—	—	—	—	—	—	—	—	191	191	78	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	
—	5	5	1	—	—	—	4	6	—	—	—	11	—	1	—	—	—	7	4	—	—	—	12	9	4.
—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	5	5	1	1	6	—	—	—	—	12	10	5.
—	14	9	1	—	—	—	7	5	2	1	—	16	5	1	—	—	—	8	3	—	—	—	12	3	6.
—	10	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	4	1	7.
1	5	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	10a.
—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	3	—	8	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	b.
2	30	18	2	1	—	—	4	10	36	31	6	89	41	3	—	—	—	—	3	32	30	7	75	23	11.
13	39	20	7	3	1	—	7	2	2	10	17	46	10	11	2	—	—	12	2	4	23	20	72	30	12.
2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	1	13.
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	19	10	—	—	—	—	2	1	2	5	16	26	11	20	8	4	3	6	2	9	19	18	78	45	15.
34	54	34	3	—	—	—	—	3	4	17	59	86	46	2	—	—	—	1	2	6	21	38	70	28	16.
21	25	12	5	—	1	—	—	2	—	11	52	71	20	26	19	8	7	2	1	—	10	47	94	35	17a.
—	12	8	6	4	2	2	4	6	5	8	5	36	17	3	—	1	—	1	4	1	24	10	44	3	b.
8	97	59	44	26	7	3	11	3	4	13	15	97	47	122	29	18	6	21	1	6	17	30	215	71	18.
1	28	19	17	9	5	2	7	2	1	1	3	36	14	30	6	3	1	9	—	—	2	3	47	13	a.
—	53	31	26	17	2	1	—	—	—	1	—	29	18	83	22	15	5	9	—	—	—	—	107	31	b.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
8	11	5	—	—	—	—	—	1	1	3	10	15	5	—	—	—	—	1	—	2	4	12	19	2	19.
20	23	15	—	—	—	—	—	—	1	13	23	37	17	—	—	—	—	—	—	—	19	28	47	14	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	7	4	5	16	9	—	—	—	—	—	—	4	7	4	15	5	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	104	34	—	—	—	—	2	3	91	42	4	143	59	—	—	—	—	—	4	88	42	4	138	45	c.
4	54	20	70	9	14	2	9	—	2	6	10	111	20	80	24	13	7	22	2	5	7	4	133	50	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	14	2	3	—	4	4	5	7	8	45	4	10	1	1	—	1	1	3	6	3	25	3	23.

[3]) 55 778. — [4]) 57 653. — davon in Städten: [1]) 20 167. — [2]) 15 033. — [3]) 20 701. — [4]) 19 422. — Lebendgeborene [3]) 450. — [4]) 498. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 31. — [2]) 24. — [3]) 46. — [4]) 63. — davon in

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:															
	Randow[1]										Stadtkreis Stettin[2]					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr										b. 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	510	76	103	18	100	74	326	372	525	2 012	357	841	219	284	197	1 068	1 162
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	121	19	25	4	—	—	—	—	—	146	23	157	55	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	215	216	42	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	17	13
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	9	8
4. Scharlach	1	—	—	—	6	7	1	—	—	15	—	3	—	18	13	2	1
5. Masern und Röteln . .	4	—	1	—	5	2	—	—	—	12	1	6	—	14	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	7	—	—	—	10	—	4	1	34	20	2	—
7. Keuchhusten	9	1	2	—	1	—	—	—	—	12	1	5	3	3	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	9	6	—	17	4	—	—	—	2	28	15
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	2	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	2	5	1	9	1	5	3	2	1	11	14
11. Tuberkulose	6	—	—	—	8	14	52	48	6	134	22	6	3	28	30	149	164
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	2	6	2	12	3	4	10	36	86	14	46	9	35	21	18	69
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	1	7	11	1	1	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	1	5	—	1	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	1	4	—	4	4	5	25	21	79	7	38	10	31	5	7	48
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	3	—	—	2	2	9	60	74	157	48	17	1	6	21	25	172
17. a) Gehirnschlag	18	1	4	—	—	1	—	10	47	80	13	—	—	—	—	1	35
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	—	—	6	7	5	11	6	38	10	16	1	15	14	15	50
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	191	33	27	8	19	8	5	17	21	288	50	359	83	53	32	49	84
darunter:																	
a) Mag.-u Darmkatarrh	83	22	10	5	7	4	—	—	5	109	31	219	54	34	6	1	6
b) Brechdurchfall . . .	106	11	16	3	11	—	1	1	—	135	15	132	27	11	1	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	11	17	9
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	2	—	—	3	3	1	9	13	31	6	2	—	3	7	12	44
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	1	31	50	83	18	—	—	—	—	6	125
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	5	21
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	13	5	23	3	—	—	—	—	30	33
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	4	10	216	92	4	327	56	2	1	7	17	668	201
22. And. ben. Todesursach.	102	14	28	4	22	3	4	21	10	190	31	164	39	34	7	16	55
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	—	—	—	—	1	8
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	5	—	4	—	1	5	6	31	4	8	5	1	1	4	8

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 93 529 — [2] 245 999. — überhaupt: [1] 2 684. — [2] 5 221. — [3] 1 283. — [4] 1 249. — davon in Städten: [1] 421. — [3] 297. — [4] 184. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Greifenhagen[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Pyritz[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 222	4 993	232	63	37	8	52	29	162	134	332	978	258	242	41	45	7	50	18	154	115	257	883	185	
—	212	41	17	8	2	—	—	—	—	—	49	19	44	3	13	2	—	—	—	—	—	57	5	1.
300	300	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	30	—	—	—	—	—	—	—	—	123	123	21	2.
—	30	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	37	—	—	—	—	4	1	1	—	—	6	1	—	—	—	—	3	2	1	—	—	6	—	4.
—	23	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
—	61	—	—	—	—	5	3	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	6.
—	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
—	45	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	36	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	b.
26	406	3	1	1	—	6	6	17	24	4	61	21	1	—	—	—	3	1	15	7	5	32	12	11.
59	257	10	3	3	—	5	5	2	13	17	55	10	10	1	2	—	9	1	1	2	10	35	4	12.
14	17	—	—	—	—	1	—	—	2	5	8	1	—	—	—	—	—	1	1	1	9	12	2	13.
—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14.
—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	201	16	3	3	1	—	2	1	5	13	40	15	7	2	1	—	4	1	5	8	10	37	12	15.
271	513	4	2	—	—	1	—	1	10	47	63	24	2	—	1	—	2	2	3	15	30	55	20	16.
139	175	2	—	—	—	—	—	—	7	23	32	8	2	—	—	—	—	—	1	8	20	31	4	17a.
34	145	2	2	—	—	6	6	3	3	9	29	15	—	—	—	—	5	1	1	3	5	15	7	b.
54	714	70	24	8	3	7	3	1	3	11	103	33	71	20	8	3	9	—	1	7	9	105	33	18.
5	325	31	12	3	1	5	2	1	—	1	43	15	24	6	4	2	5	—	—	1	—	34	10	a.
—	172	37	11	5	2	1	—	—	—	—	43	13	44	14	4	1	4	—	—	—	—	52	15	b.
1	40	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	c.
33	101	—	—	—	—	—	—	2	6	8	16	9	—	—	—	—	—	1	3	3	3	10	4	19.
141	272	—	—	—	—	—	—	—	11	27	38	13	—	—	—	—	—	—	1	15	15	31	10	20a.
8	34	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
23	86	—	—	—	—	—	—	1	6	4	11	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	2	21a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	b.
24	920	1	—	—	—	1	2	127	22	2	155	32	—	—	—	—	1	1	108	33	1	145	23	c.
28	343	65	8	14	2	12	—	1	14	8	114	16	82	14	17	2	8	1	4	6	7	125	18	22.
1	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
2	29	11	2	—	—	2	—	—	2	2	17	2	19	1	2	—	3	3	1	3	7	38	2	23.

[3]) 47 678. — [4]) 43 379. — davon in Städten: [1]) 16 438. — [2]) 12 812. — [3]) 8 730. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 61. — [2]) 137. — [3]) 35. — [4]) 46. — davon in Städten: [1]) 14. — [2]) 8. — [3]) 3.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																	
	Stadtkr. Stargard i. Pom.[1]								Saatzig[2]									
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter									
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	uneheliche							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	119	19	36	21	204	142	174	715	173	34	23	5	51	26	146	124	261	804	163
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	6	—	—	—	—	—	25	17	5	2	1	—	—	—	—	—	19	6
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	46	46	—	—	—	—	—	—	—	—	134	134	30
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	8	2	1	—	—	11	—	—	—	—	6	4	—	—	—	10	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1
11. Tuberkulose	5	—	8	7	23	13	3	59	—	—	—	—	1	1	9	12	—	23	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	4	2	6	11	14	46	11	1	3	1	7	—	3	8	10	42	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	—	—	1	5	13	24	8	2	—	—	7	—	3	11	16	45	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	2	1	5	10	34	54	2	1	1	1	—	—	2	13	29	47	1
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	2	20	23	—	—	—	—	1	—	1	3	24	29	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	1	1	2	2	2	12	—	—	—	—	5	3	1	3	1	13	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	7	3	4	11	18	5	102	41	11	—	—	9	2	2	5	8	67	15
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	5	2	—	—	—	1	27	20	9	—	—	6	1	—	—	—	27	11
b) Brechdurchfall . . .	34	2	1	1	—	—	—	38	19	1	—	—	2	—	—	—	—	21	3
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	1	2	6	10	1	—	—	—	—	2	—	2	5	10	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	22	9	31	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	9	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	9	2	14	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	1	135	32	3	171	—	—	—	—	3	3	117	38	2	163	25
22. And. ben. Todesursach.	20	2	3	3	2	6	4	40	86	14	14	2	6	4	1	9	3	123	24
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	2	—	—	1	—	—	3	7	—	1	—	5	2	—	1	7	23	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 28 013. — [2]) 41 145. — überhaupt: [1]) 693. — [2]) 1 075. — [3]) 1 557. — [4]) 1 182. — davon in Städten: [2]) 212. — [3]) 603. — [4]) 181. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

Naugard[3])											Cammin[4])										
Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
250	118	38	15	70	24	206	181	342	1 111	477	202	25	33	7	47	23	118	113	300	836	150
37	25	6	3	—	—	—	—	—	43	28	42	4	9	1	—	—	—	—	—	51	5
—	—	—	—	—	—	—	—	171	171	53	—	—	—	—	—	—	—	—	169	169	31
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	3	—	—	—	6	5	—	—	1	—	1	2	3	—	—	7	1
—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	7	—
—	—	—	—	5	3	2	—	—	10	5	—	—	—	—	4	3	1	—	—	8	5
5	1	1	—	—	—	—	—	—	6	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
—	—	—	—	—	1	6	3	—	10	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
2	1	1	1	6	4	26	27	5	71	37	2	—	—	—	2	6	18	17	4	49	12
21	13	2	2	17	3	5	9	8	65	34	12	2	1	—	7	3	5	8	11	47	6
—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
11	6	—	—	2	2	8	17	17	57	33	6	—	—	—	2	4	4	11	14	41	8
1	1	—	—	1	1	1	15	26	45	29	1	—	—	—	—	1	4	9	23	38	12
10	3	4	1	1	—	2	6	30	53	22	—	—	2	—	—	—	—	2	28	32	4
2	2	—	—	2	1	2	6	3	16	12	1	—	—	—	2	—	1	5	1	10	—
53	31	6	2	9	1	—	9	16	94	50	40	5	9	4	12	1	—	7	14	83	13
18	6	2	1	7	1	—	—	1	29	9	8	1	2	1	4	—	—	—	1	15	3
34	24	4	1	1	—	—	—	—	39	26	31	4	7	3	8	—	—	—	1	47	7
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	8	—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	4
—	—	—	—	—	—	—	11	19	30	13	—	—	—	—	—	—	—	9	16	25	9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	6	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	4	142	51	4	204	68	—	—	—	—	—	2	72	28	2	104	20
84	33	16	6	10	—	4	11	20	145	65	73	14	11	2	8	—	—	8	5	105	18
—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
24	2	2	—	5	1	6	5	13	56	2	8	—	—	—	5	—	1	2	7	23	—

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10a.
b.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17a.
b.
18.
a.
b.
c.
19.
20a.
b.
21a.
b.
c.
22.
23.

[3]) 54 958. — [4]) 42 672. — davon in Städten: [2]) 8 486. — [3]) 21 480. — [4]) 7 335. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 22. — [2]) 48. — [3]) 58. — [4]) 46. — davon in Städten: [2]) 9. — [3]) 22. — [4]) 8.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin: Greifenberg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr ehel.	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regen- Gestorbene bis 1 Jahr ehel.	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	214	93	40	19	57	28	167	188	292	987	479	182	51	33	13	41
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	24	12	7	2	—	—	—	—	—	31	14	22	7	6	2	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	97	97	16	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	1	2	2	1	—	7	2	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	6	3	2	1	7	1	—	—	—	16	9	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	1	1	—	—	9	5	—	—	—	—	6
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	2	—	—	1	7	24	37	7	79	52	1	—	—	—	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	25	9	—	—	12	2	3	16	30	88	41	17	3	1	1	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh d. Atmungsorg.	13	9	3	1	5	3	2	5	17	48	33	3	2	1	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	1	1	1	2	3	16	41	66	47	1	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	19	23	12	1	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	9	5	1	—	3	4	3	29	26	75	65	1	—	—	—	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	59	41	13	9	10	1	4	6	9	102	64	44	18	7	4	4
darunter:																
a) Mag.- u Darmkatarrh	28	22	5	4	4	—	1	—	1	39	31	16	5	2	1	2
b) Brechdurchfall . . .	31	19	8	5	4	—	—	—	—	43	24	26	13	5	3	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	—	6	4	11	5	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	11	19	30	15	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	120	39	7	167	64	—	—	—	—	4
22. And. ben. Todesursach.	65	9	13	5	9	2	1	6	6	102	22	69	18	13	5	11
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	—	—	2	6	4	18	5	20	2	4	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 41 973. — 2) 46 382. — haupt: 1) 1170. — 2) 1379. — 3) 22 895. — davon in Städten: 1) 426. — 2) 429. — 3) 10 490. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

walde[2]) im Alter üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk Stettin[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
30	171	151	260	868	305	3 974	1 797	799	423	1 055	599	3 276	3 342	5 284	18 336	9 741	
—	—	—	—	28	9	763	336	190	100	—	—	—	—	—	953	436	1.
—	—	—	116	116	34	—	—	—	—	—	—	—	—	2 072	2 073	825	2.
—	3	3	—	6	1	—	—	—	—	—	—	38	35	—	73	43	3.
—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	18	18	—	36	23	
1	—	—	—	1	1	8	4	2	—	78	55	12	3	—	158	77	4.
—	—	—	—	1	—	32	17	4	2	46	9	—	—	—	91	50	5.
3	—	—	—	9	—	7	5	2	2	105	67	9	1	—	191	111	6.
—	—	—	—	4	2	51	9	12	3	13	2	—	—	—	78	21	7.
—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	7	67	37	2	114	71	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	1	3	8	7	24	20	10a.
—	1	1	1	3	1	9	6	4	3	2	5	28	35	3	86	57	b.
3	21	15	2	44	19	37	17	8	5	73	99	446	450	84	1 197	752	11.
7	4	7	18	61	20	212	105	31	18	144	52	61	203	278	981	519	12.
—	—	1	4	5	3	1	1	—	—	4	1	3	15	69	93	39	13.
—	1	—	—	1	1	5	2	5	5	2	3	4	5	2	26	12	14.
—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	—	—	1	3	—	10	7	
3	1	10	10	30	15	154	83	30	19	73	27	51	179	254	769	451	15.
—	3	10	35	49	28	52	31	4	3	16	37	71	398	777	1 355	934	16.
—	—	8	17	26	13	65	24	19	8	4	4	6	115	508	721	367	17a.
3	3	3	3	15	5	53	36	6	4	58	53	46	155	109	480	310	b.
1	2	9	7	74	36	1 285	727	224	154	186	58	87	208	218	2 266	1 356	18.
—	—	—	—	20	7	556	365	104	83	97	17	5	11	23	813	535	a.
1	1	1	—	36	19	695	348	117	69	66	3	3	3	1	888	450	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	23	16	3	59	48	c.
2	—	3	4	9	6	6	4	—	—	10	18	24	94	123	275	176	19.
—	—	17	20	37	20	1	—	—	—	—	—	9	311	425	746	481	20a.
—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	1	7	27	32	67	54	b.
—	2	5	2	9	3	—	—	—	—	—	—	59	97	53	210	140	21a.
—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	7	3	—	11	5	b.
2	125	44	2	177	53	5	2	1	1	33	56	2 159	741	64	3 061	1 630	c.
2	—	8	3	106	27	1 048	360	216	85	166	25	44	167	115	1 781	717	22.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	19	4	25	16	
3	3	5	12	49	4	175	25	40	11	41	19	35	55	89	456	87	23.

[3]) 882 063. — davon in Städten: [1]) 17 150. — [2]) 14 649. — [3]) 456 415. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 84. — [2]) 42. — [3]) 693. — davon in Städten: [1]) 12. — [2]) 7. — [3]) 291.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Köslin: Schivelbein[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	102	48	18	8	24	11	72	57	132	416	195
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	13	8	—	—	—	—	—	—	—	13	8
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	27
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	4	1	1	1	5	—	—	—	—	10	6
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	1	6	6	2	15	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	3	1	1	4	—	—	3	2	17	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	—	1	1	6	5	16	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	1	2	6	19	30	22
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	17	4	4	6	—	—	3	3	40	28
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	7	1	1	3	—	—	—	1	13	11
b) Brechdurchfall . . .	15	9	3	3	2	—	—	—	—	20	13
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	8
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	5	9	14	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	53	15	1	73	23
22. And. ben. Todesursach.	48	19	12	2	5	2	1	1	3	72	26
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	1	1	2	—	1	5	3

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Köslin: Dramburg[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	119	49	21	10	37	25	105	112
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	10	4	5	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	3	13	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	5	1	—	4	1	2	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	3	3	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	3	—	15
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	4	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	24	5	3	2	3	—	7
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	6	1	1	2	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	22	17	4	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	2	3
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	2	3	75	23
22. And. ben. Todesursach.	52	12	7	2	14	1	2	6
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	2	3	1	1	1	3	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 21 783. — [2]) 34 844 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 586. — [2]) 919. — [3]) 2 242 — [4]) 1 510. — davon in Städten: [1]) 213 — [2]) 380. — Städten: [1]) 6. — [2]) 13. — [3]) 22. — [4]) 20.

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neustettin[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Belgard[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
241	660	291	365	107	54	15	110	63	245	214	437	1 489	497	217	82	49	19	64	28	152	153	291	954	337	
—	15	8	41	15	14	4	—	—	—	—	—	55	19	28	13	8	2	—	—	—	—	—	36	15	1.
129	129	48	—	—	—	—	—	—	—	—	213	213	37	—	—	—	—	—	—	—	—	135	135	30	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	1	—	1	—	—	—	4	1	4	—	—	10	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.
—	4	—	6	1	—	—	5	3	—	—	—	14	1	1	—	—	—	6	1	—	—	—	8	4	5.
—	6	4	2	1	—	—	12	16	1	—	—	31	14	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	3	6.
—	2	1	6	—	2	1	1	—	—	—	—	9	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
2	3	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	4	3	b.
3	41	28	3	1	1	1	5	10	24	27	18	88	41	—	—	—	—	2	4	16	17	7	46	26	11.
14	38	19	14	6	—	—	12	6	8	16	31	87	37	18	8	1	1	12	3	5	11	20	70	19	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	22	7	9	4	—	—	7	1	4	8	14	43	15	13	8	1	1	3	1	2	13	14	47	21	15.
20	40	21	—	—	—	—	1	1	5	20	41	68	47	1	1	—	—	—	3	5	16	28	53	34	16.
15	17	10	—	—	—	—	—	—	—	9	24	33	17	—	—	—	—	—	1	—	8	18	27	13	17a.
3	15	7	1	1	—	—	2	6	2	7	4	22	13	7	6	2	2	4	3	7	3	1	27	15	b.
10	59	36	44	32	4	4	17	2	3	15	18	103	63	32	21	5	4	9	3	1	9	17	76	41	18.
2	15	10	17	13	1	1	7	—	—	2	—	27	17	11	9	2	2	4	1	1	—	1	20	16	a.
—	26	19	25	18	3	3	9	—	—	—	—	37	25	20	11	3	2	4	—	—	—	—	27	16	b.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	c.
4	9	8	—	—	—	—	—	3	—	5	5	13	5	1	1	—	—	—	1	1	2	1	6	4	19.
15	28	15	—	—	—	—	1	—	—	29	32	62	33	—	—	—	—	—	—	—	19	27	46	21	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
1	4	2	—	—	—	—	—	—	3	5	3	11	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	b.
2	106	45	—	—	—	—	6	5	179	54	7	251	67	—	—	—	—	5	2	105	35	4	151	43	c.
5	87	23	224	45	29	5	32	5	1	7	16	314	66	103	22	27	9	14	1	2	6	5	158	36	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	28	5	14	1	4	—	4	3	5	2	9	42	8	10	—	4	—	4	—	3	7	7	35	1	23.

[3]) 76 618. — [4]) 48 809. — davon in Städten: [1]) 8 070. — [2]) 14 389 — [3]) 21 978. — [4]) 14 988. — Lebendgeborene
[3]) 615. — [4]) 421. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 19. — [2]) 33 — [3]) 74. — [4]) 67. — davon in

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																	
	Kolberg-Körlin[1])											Köslin[2])							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	257	101	59	25	88	47	230	233	343	1 258	611	266	105	54	28	88	31	203	194
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	14	10	6	—	—	—	—	—	45	20	31	11	7	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	136	136	55	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	14	1	—	—	—	15	9	7	3	1	1	13	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	6	6	1	—	—	14	10	1	—	—	—	8	4	1	—
7. Keuchhusten	6	—	1	1	1	—	—	—	—	8	1	2	2	1	1	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	2	—	—	—	1	2	4	—	9	9	—	—	—	—	1	—	—	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	5	15	22	35	8	86	54	1	—	—	—	5	4	32	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	7	—	—	15	3	4	14	22	72	32	15	8	5	4	17	6	—	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	—	—	—	—	—	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	10	—	—	6	—	4	16	27	67	41	13	6	2	1	6	—	5	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	1	1	3	5	2	29	52	95	78	—	—	—	—	1	2	2	23
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	7	27	35	23	—	—	—	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	4	—	—	6	6	3	3	5	29	14	1	1	—	—	4	2	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	61	44	15	13	6	1	3	11	5	102	73	57	47	12	11	7	3	4	17
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	35	30	9	8	4	—	—	—	1	49	43	23	23	8	7	4	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	24	13	4	4	1	—	—	—	1	30	18	32	23	4	4	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	6
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	2	3	9	4	18	8	—	—	—	—	2	1	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	21	26	48	23	—	—	—	—	—	—	1	23
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	—	1	2	5	4	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	5	4	12	10	—	—	—	—	—	—	3	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	170	53	3	230	98	—	—	—	—	5	3	150	51
22. And. ben. Todesursach.	99	12	28	3	14	—	2	9	11	163	27	132	27	25	6	17	4	—	4
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	6	3	1	5	5	1	7	4	41	10	5	—	1	—	1	—	1	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 65 560. — 2) 52 386. — Im Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 840. — 2) 1 513. — 3) 687. — 4) 2 187. — davon in Städten: 1) 693. — 2) 641. — 3) 161. — 3) 17. — 3) 3. — 4) 18.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bublitz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schlawe[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
355	1 191	604	109	35	12	5	45	14	77	76	106	439	133	384	100	48	14	89	52	272	268	462	1 576	429	
—	38	15	18	4	2	—	—	—	—	—	—	20	4	58	18	10	5	—	—	—	—	—	68	23	1.
149	149	44	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	7	—	—	—	—	—	—	—	—	268	268	46	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	11	3	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	
—	3	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4.
—	21	12	2	—	—	—	6	—	—	—	—	8	—	3	—	—	—	6	5	—	—	—	14	3	5.
—	14	8	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	2	2	—	—	—	9	4	—	—	—	15	1	6.
—	3	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—	7	3	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	4	—	—	—	—	—	—	5	4	—	9	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	b.
4	74	50	—	—	—	—	5	8	11	2	26	10	5	3	—	—	6	5	29	32	11	88	31	11.
26	83	47	2	1	—	—	4	—	—	5	2	13	3	9	5	3	2	10	7	3	14	16	62	27	12.
1	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	54	30	7	6	1	1	7	—	3	3	10	31	21	7	3	1	—	5	5	9	21	11	59	10	15.
53	81	56	1	1	—	—	—	—	1	10	13	25	10	1	1	—	—	1	6	3	35	43	89	42	16.
28	37	23	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11	6	—	—	—	—	—	—	1	8	31	40	15	17a.
1	13	6	1	—	—	—	2	1	—	1	—	5	—	8	7	1	—	2	3	2	7	4	27	13	b.
9	109	84	11	11	2	2	6	2	2	5	5	33	25	49	31	6	4	10	2	5	14	17	103	55	18.
3	39	37	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	2	20	16	1	—	2	1	1	—	2	27	18	a.
—	37	28	10	10	2	2	5	—	—	—	—	17	15	26	13	5	4	6	—	—	—	—	37	22	b.
—	7	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	c.
7	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	6	4	12	6	19.
35	59	46	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	3	—	—	—	—	—	1	—	13	20	34	14	20a.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
1	9	7	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
5	214	111	—	—	—	—	2	1	58	18	—	79	14	1	1	—	—	3	4	197	78	5	289	71	c.
9	191	43	58	10	7	2	9	2	—	3	1	80	13	202	28	22	3	29	7	1	13	12	286	46	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	
2	13	1	6	2	—	—	2	—	—	—	2	10	3	34	1	5	—	5	3	4	12	19	82	8	23.

[3]) 20 695. — [4]) 74 605. — davon in Städten: [1]) 29 166. — [2]) 24 497. — [3]) 5 179. — [4]) 18 293. — Lebendgeborene [4]) 541. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 56. — [2]) 39. — [3]) 22. — [4]) 70. — davon in Städten: [1]) 21. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																		
	Rummelsburg [1])											Stadtkreis Stolp [2])							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	165	18	20	3	42	31	103	124	191	678	121	172	34	42	20	130	184	236	818
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	2	2	—	—	—	—	—	—	31	2	40	9	—	—	—	—	—	49
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	16	—	—	—	—	—	—	93	93
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	4	—	—	1	1	—	—	—	2
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	2	—	—	—	—	4	1	2	1	3	2	—	—	—	8
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	6	8	2	—	—	17	3	—	—	4	—	—	—	—	4
7. Keuchhusten	4	—	—	—	3	—	—	—	—	7	—	2	1	—	1	—	—	—	4
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	2	—	—	—	—	1	1	—	2
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	5	10	14	5	37	7	3	—	3	7	30	30	8	81
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	—	—	4	1	2	7	8	30	7	5	—	11	1	3	7	4	31
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	—	—	2	11	9	24	5	12	5	5	—	2	5	12	41
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	1	18	12	31	13	1	—	—	2	4	21	54	82
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	4	—	—	—	—	1	5	18	24
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	4	5	2	3	—	15	6	—	—	5	—	2	8	1	16
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	4	2	1	4	4	2	6	7	44	9	42	4	5	3	7	15	8	84
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	2	1	—	1	1	—	—	—	7	2	24	4	2	1	1	1	—	33
b) Brechdurchfall . . .	13	2	1	1	1	—	—	—	—	15	3	16	—	2	—	—	—	1	19
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	3	1	—	5	3	—	—	—	—	1	8	4	13
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	11	12	24	11	—	—	—	—	—	19	19	38
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	67	34	2	106	16	1	—	2	1	71	47	3	125
22. And. ben. Todesursach.	76	7	16	2	6	3	1	5	2	109	11	63	14	3	1	3	9	5	98
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	—	—	—	5	1	4	7	11	51	—	1	—	—	1	—	—	1	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 36 409. — 2) 35 632. — haupt: 1) 1 145. — 2) 973. — 3) 2 423. — 4) 1 875. — davon in Städten: 1) 157. — 4) 566. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

Landkreis Stolp (nur Land) [3]								Lauenburg i. Pommern [4]										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr								bis 1 Jahr										
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
407	55	124	58	251	234	463	1 595	282	90	43	16	124	46	168	261	305	1 229	490	
78	9	—	—	—	—	—	87	54	15	12	1	—	—	—	—	—	66	16	1.
—	—	—	—	—	—	268	268	—	—	—	—	—	—	—	—	157	157	38	2.
—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	—	4	11	—	15	4	3.
—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	4	4.
7	—	12	2	1	—	—	22	7	3	1	—	17	1	—	—	—	26	9	5.
—	—	7	3	—	1	—	11	1	—	1	1	9	3	1	—	—	15	3	6.
20	3	17	2	1	—	—	43	11	—	1	—	2	—	—	—	—	14	—	7.
—	—	—	—	3	2	—	5	1	1	—	—	—	1	3	3	1	9	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	—	—	3	1	1	—	5	—	—	—	—	—	2	—	3	2	7	7	b.
3	—	7	4	32	24	6	76	1	1	—	—	9	15	37	55	4	121	76	11.
8	1	16	3	1	12	14	55	10	8	2	1	15	3	2	14	14	60	31	12.
—	—	—	—	—	1	4	5	4	4	—	—	1	—	—	1	1	7	6	13.
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	8	9	22	17	30	102	27	11	3	2	12	2	3	6	10	63	25	15.
—	—	1	1	5	17	21	45	—	—	—	—	3	1	6	20	36	66	43	16.
—	—	—	—	2	7	21	30	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	6	17a.
1	—	4	9	1	4	7	26	3	1	—	—	7	4	1	9	7	31	19	b.
38	4	8	7	4	19	12	92	57	30	11	8	17	5	4	21	18	133	65	18.
13	2	5	4	1	2	1	28	16	9	5	5	7	1	—	1	3	33	22	a.
25	2	2	—	—	—	1	30	38	19	6	3	4	—	—	—	—	48	24	b.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	3	c.
—	—	1	—	2	11	2	16	—	—	—	—	—	2	—	4	4	10	9	19.
—	—	—	—	1	20	15	36	—	—	—	—	—	—	—	16	8	24	18	20a.
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	b.
—	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
—	—	7	7	156	60	3	235	—	—	2	1	6	1	97	72	8	186	66	c.
189	26	27	6	2	18	24	292	76	14	4	1	17	3	3	10	14	127	26	22.
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	12	9	1	13	13	35	130	30	2	6	1	7	1	3	7	7	61	8	23.

[3]) 78 453. — [4]) 55 019. — davon in Städten: [1]) 6 099. — [4]) 16 863. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 22. — [2]) 84. — [3]) 72. — [4]) 59. — davon in Städten: [1]) 4. — [4]) 19.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin: Bütow[1])											Regierungsbezirk			
	Gestorbene im Alter											Gestorbene			
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	157	50	22	7	36	17	82	105	119	538	174	3 002	957	489	184
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	39	3	4	—	—	—	—	—	—	43	3	474	147	92	35
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	61	61	14	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	43	12	4	3
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	8	2	—	—	—	11	3	9	3	1	1
7. Keuchhusten	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	64	6	10	4
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	1	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	5	5	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	3	9	11	1	24	5	18	8	1	1
12. Lungenentz.(Pneumonie)	2	1	—	—	—	2	2	11	4	21	9	119	59	14	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
14. And übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	2	1	—	6	1	2	2	5	27	8	136	64	14	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	2	14	13	29	13	9	5	1	1
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	4	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	2	2	1	2	1	8	3	29	20	3	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	40	23	6	4	10	1	2	8	7	74	36	506	326	80	62
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	8	—	—	4	—	—	—	5	21	11	193	148	35	29
b) Brechdurchfall . . .	26	14	6	4	3	—	—	—	—	35	19	292	165	43	32
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	1	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	5	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	57	28	2	92	28	3	3	2	1
22. And. ben. Todesursach.	47	16	9	3	4	3	1	7	8	79	25	1 369	275	226	52
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	3	2	—	—	1	1	2	7	25	7	206	18	40	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 28 867. — [2]) 629 680. — [1]) 956. — [2]) 18 806. — [3]) 1 436. — davon in Städten: [1]) 269. — [2]) 5 630. — [3]) 142. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Köslin [2])							Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund: Rügen [3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter							Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
913	443	2 090	2 215	3 681	12 841	4 700	281	31	76	5	48	33	188	148	321	1 096	166	
—	—	—	—	—	566	182	48	6	9	—	—	—	—	—	—	57	6	1.
—	—	—	—	1 850	1 850	455	—	—	—	—	—	—	—	—	96	96	13	2.
—	—	30	44	—	74	18	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	—	15	16	—	31	12	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
18	10	4	—	—	36	20	—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	—	4.
90	17	1	—	—	155	54	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	5.
84	52	6	1	—	153	56	—	—	—	—	3	2	1	—	3	9	6	6.
28	4	1	—	—	107	13	11	—	3	—	3	—	—	—	—	17	1	7.
—	2	24	24	2	53	28	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	1	3	5	11	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
2	8	10	20	4	49	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	b.
46	81	268	310	79	803	415	3	—	—	—	2	10	34	22	9	80	21	11.
124	36	32	137	177	639	273	12	3	4	—	9	2	4	12	31	74	14	12.
2	2	—	10	22	40	18	—	—	—	—	—	—	1	2	7	10	1	13.
1	1	1	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	23	61	114	180	596	227	20	3	4	—	5	2	3	8	11	53	6	15.
12	25	38	244	405	734	461	22	1	4	—	1	1	2	17	57	104	12	16.
—	1	5	69	222	297	155	17	2	5	—	1	—	1	6	36	66	13	17a.
43	45	27	56	35	238	115	1	1	4	2	5	10	6	1	1	28	9	b.
107	36	37	150	136	1 052	599	91	12	26	3	9	1	—	9	10	146	22	18.
46	12	4	6	19	315	222	24	2	7	—	2	—	—	—	2	35	2	a.
40	—	—	—	3	378	221	61	6	18	3	4	—	—	2	—	85	10	b.
4	9	9	13	2	37	20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
4	10	14	56	43	128	76	—	—	—	—	1	—	2	3	4	10	4	19.
1	1	4	202	226	434	233	—	—	—	—	—	—	—	15	32	47	8	20a.
1	1	2	9	8	22	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	—	25	30	15	70	41	—	—	—	—	—	—	3	11	7	21	4	21a.
—	—	5	5	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
47	32	1 435	568	45	2 137	707	—	—	—	—	1	1	119	30	3	154	15	c.
191	38	19	98	115	2 056	440	40	3	15	—	5	1	1	4	8	74	9	22.
—	—	1	8	2	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	
44	18	40	63	112	526	57	13	—	2	—	2	1	5	4	6	34	1	23.

[2]) 48 958. — davon in Städten: [1]) 8 614. — [2]) 208 768. — [3]) 6 155. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 26. — [2]) 593. — [3]) 57. — davon in Städten: [1]) 7. — [2]) 184. — [3]) 8.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund: Stadtkreis Stralsund[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Franzburg[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	129	17	34	20	164	164	264	792	203	39	45	17	25	19	159	107
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	25	5	—	—	—	—	—	30	44	9	10	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	65	65	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	3	2	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	1	—
7. Keuchhusten	1	—	1	—	—	—	—	2	9	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	1	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	1	1	2	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	5	2	15	19	5	48	2	—	—	—	1	5	13	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	3	—	5	10	18	46	10	1	—	—	3	2	1	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	1	1	7	17	32	7	2	3	2	3	1	2	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	—	1	3	21	56	86	5	—	2	—	—	1	4	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	7	33	40	2	—	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	—	10	6	3	13	5	42	1	—	—	—	5	3	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . . darunter:	47	5	6	5	7	13	14	97	62	17	16	8	4	1	—	9
a) Mag.- u. Darmkatarrh	30	5	2	1	—	—	4	42	19	6	3	1	2	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	17	—	3	1	—	—	—	21	40	11	13	7	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	4	8	13	—	—	—	—	—	—	1	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	17	29	46	—	—	—	—	—	—	1	7
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	2	2	3	8	—	—	—	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	2	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	1	111	30	3	145	—	—	—	—	2	1	124	21
22. And. ben. Todesursach. darunter:	22	3	2	—	3	11	5	46	32	8	9	4	4	1	—	8
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	3	—	—	6	29	2	5	—	—	2	5	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 35 550. — 2) 42 282. — haupt: 1) 817. — 2) 1 297. — 3) 799. — 4) 1 120. — davon in Städten: 2) 288. — 4) 270. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Greifswald[3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Greifswald[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
263	822	243	81	20	35	33	146	216	262	793	213	52	36	7	35	28	99	105	208	725	249	
—	54	12	24	3	—	—	—	—	—	27	45	9	6	3	—	—	—	—	—	51	12	1.
82	82	14	—	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—	—	86	86	31	2.
—	1	—	—	—	—	—	7	7	—	14	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	4	2	3	—	6	3	—	1	—	13	2	1	—	—	3	10	—	—	—	15	12	6.
—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
—	4	1	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	1	—	—	—	1	1	4	1	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
2	35	18	—	—	3	7	25	17	4	56	2	—	—	—	2	5	15	12	6	42	17	11.
16	34	6	10	1	4	2	6	10	39	72	10	5	2	—	5	1	1	8	8	35	10	12.
7	8	6	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—	2	3	6	4	13.
1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	35	15	2	2	2	—	2	6	15	29	11	4	—	—	5	1	7	6	18	48	16	15.
46	72	34	4	3	2	7	9	32	39	96	1	—	—	—	—	3	2	14	34	54	37	16.
24	33	16	—	—	—	—	—	6	29	35	8	—	1	—	—	—	2	5	19	35	16	17a.
4	20	4	3	—	5	—	3	10	7	28	3	3	—	—	3	2	1	3	1	13	8	b.
11	103	35	24	7	9	4	13	27	10	94	65	21	10	2	6	3	2	6	9	101	30	18.
2	28	13	8	4	1	—	—	1	2	16	21	9	1	—	—	—	—	—	—	22	9	a.
—	55	18	12	2	5	—	—	—	—	19	41	11	9	2	4	—	—	—	—	54	14	b.
—	1	—	—	—	—	3	6	4	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	7	5	—	—	1	1	4	13	10	29	—	—	—	—	2	—	1	3	3	9	3	19.
24	32	13	—	—	—	—	2	31	45	78	—	—	—	—	—	—	1	8	12	21	11	20a.
2	5	2	—	—	—	—	1	5	2	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
1	5	3	—	—	—	—	4	4	1	9	—	—	—	—	—	1	—	3	3	7	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	b.
2	151	30	—	—	1	5	63	30	—	99	—	—	1	—	1	1	62	30	2	97	26	c.
9	63	20	9	2	—	2	2	12	5	32	50	7	11	1	3	—	1	—	2	67	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	62	5	—	1	—	—	—	—	1	2	13	2	3	—	5	1	2	1	2	27	3	23.

[3]) 25 331. — [4]) 39 158. — davon in Städten: [2]) 12 516. — [4]) 12 140. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 22. — [2]) 46. — [3]) 35. — [4]) 35. — davon in Städten: [3]) 8. — [4]) 6.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund: Grimmen[1])											Regierungsbezirk			
	Gestorbene im Alter											Gestorbene			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	182	39	61	21	44	20	136	98	201	744	257	1 089	371	255	87
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	8	14	3	—	—	—	—	—	49	11	221	81	47	17
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62	25	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	3	1	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	1	5	4	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	28	2	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	3	1	1	1
11. Tuberkulose	4	—	—	—	3	3	14	15	7	46	25	13	2	—	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	3	—	—	6	1	1	4	14	35	17	60	31	8	2
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	1	—	7	—	—	6	17	39	14	53	16	11	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	1	1	—	1	1	5	7	30	52	29	44	11	10	3
17. a) Gehirnschlag	3	—	2	—	—	—	—	2	23	30	13	30	2	8	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	2	1	—	2	2	9	5	15	12	4	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	45	17	28	9	7	1	—	9	9	99	37	334	138	92	34
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	19	9	3	3	1	1	—	2	1	27	13	121	64	23	13
b) Brechdurchfall . . .	25	8	25	6	6	—	—	—	—	56	17	196	65	67	20
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	—	4	5	10	5	1	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	13	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	6	1	8	2	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	—	105	19	—	129	33	1	—	1	—
22. And. ben. Todesursach.	35	9	9	6	4	5	1	5	5	64	18	188	58	49	16
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	29	1	6	3	8	2	4	3	14	66	5	87	8	17	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 37 223. — [2]) 228 502. — haupt: [1]) 1 231. — [2]) 6 700. — [3]) 1 366. - davon in Städten: [1]) 348. — [2]) 2 664. — [3]) 318. — Totgeborene im

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Stralsund [2]							Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Wreschen [3]										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter							Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
221	153	892	838	1 519	4 972	2 500	217	48	15	3	68	26	80	110	198	714	199	
—	—	—	—	—	268	98	82	11	4	—	—	—	—	—	—	86	11	1.
—	—	—	—	440	440	197	—	—	—	—	—	—	—	—	119	119	40	2.
—	—	9	12	—	21	16	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	3.
—	—	6	8	—	14	11	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
4	7	5	1	—	18	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	4.
4	—	—	—	—	7	4	2	1	—	—	4	—	—	—	—	6	2	5.
17	18	3	1	3	47	37	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	6.
7	—	—	—	—	39	5	5	3	—	—	2	—	—	—	—	7	5	7.
—	1	17	3	1	22	10	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	3	3	1	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	4	7	4	21	16	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	b.
16	32	116	97	33	307	185	7	3	—	—	7	4	12	17	4	51	22	11.
30	8	18	46	126	296	165	10	2	—	—	13	3	4	10	11	51	11	12.
1	—	1	7	22	32	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	5	15	39	91	236	112	13	3	—	—	3	2	1	3	13	35	6	15.
4	14	25	105	262	464	294	3	3	—	—	—	4	1	8	10	26	13	16.
1	—	3	33	164	239	133	—	—	—	—	—	1	—	3	10	14	7	17a.
30	22	15	34	20	140	96	1	1	—	—	5	4	1	2	2	15	6	b.
41	15	22	73	63	640	315	42	15	4	2	2	1	—	5	4	58	22	18.
8	3	—	4	11	170	95	14	5	1	1	1	1	—	—	—	17	7	a.
24	1	—	2	—	290	99	28	10	3	1	1	—	—	—	1	33	12	b.
—	4	7	6	2	19	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
4	2	8	30	33	78	59	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	3	19.
—	—	4	90	152	246	169	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	7	20a.
—	—	3	12	7	23	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	2	10	30	14	56	27	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	21a.
—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	2	—	—	4	2	b.
7	9	584	160	10	775	348	—	—	—	—	4	2	47	30	2	85	17	c.
18	9	8	40	34	346	133	27	4	2	—	13	4	1	10	4	61	18	22.
—	—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
15	6	19	14	38	197	22	22	2	3	—	10	1	1	3	7	47	3	23.

[2] 41 204. — davon in Städten: [1] 11 284. — [2] 102 976. — [3] 10 039. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-Jahre 1914 überhaupt: [1] 16. — [2] 211. — [3] 47. — davon in Städten: [1] 6. — [2] 85. — [3] 11.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Jarotschin[1] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schroda[2] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	286	47	11	5	84	33	100	123	229	866	179	255	61	27	13	94	42	93	146
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	98	12	4	1	—	—	—	—	—	102	13	113	21	7	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	145	145	24	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	3	4	1	—	—	9	6	1	1	—	—	3	—	2	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	1	—	—	5	1	—	—	—	10	5	—	—	—	—	11	6	—	—
7. Keuchhusten	22	6	1	1	12	2	—	—	—	37	8	22	4	1	1	10	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	8	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	2	1	1	—	3	5	15	20	1	47	16	—	—	—	—	7	8	20	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	4	—	—	11	1	3	5	6	43	11	4	1	1	—	10	3	—	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	30	6	1	1	9	3	2	14	27	86	15	6	1	3	—	7	2	2	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	1	2	2	15	16	39	10	1	—	—	—	1	2	1	16
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	3	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	7	1	—	—	3	2	3	4	7	26	6	—	—	—	—	2	2	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	8	—	—	5	4	4	5	9	56	16	48	16	6	4	14	1	—	10
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	2	—	—	1	3	—	—	—	20	3	25	6	3	1	9	—	—	3
b) Brechdurchfall . . .	10	5	—	—	2	1	—	—	—	13	6	23	10	3	3	4	1	—	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	—	—	2	4	1	—	—	—	—	1	2	1	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	8	3	12	5	—	—	—	—	—	—	1	9
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	4	3	51	23	2	85	12	—	—	—	—	6	4	47	24
22. And. ben. Todesursach.	33	3	2	1	13	2	2	8	3	63	9	40	15	7	3	15	3	2	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	36	5	2	1	14	2	12	8	3	77	14	20	2	1	—	5	5	5	10

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 58038. — [2] 51122. — Jahre 1914 überhaupt: [1] 1870. — [2] 1738. — [3] 1800. — [4] 4766. — davon in Städten: [1] 338. — [2] 401. — [1] 7. — [2] 12. — [3] 15.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schrimm[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Posen[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
260	918	293	280	72	28	9	72	35	110	168	370	1 063	412	678	209	290	143	507	836	808	3 473	
—	120	26	92	26	13	3	—	—	—	—	—	105	29	187	44	—	—	—	—	—	231	1.
153	153	45	—	—	—	—	—	—	—	—	250	250	109	—	—	—	—	—	—	205	205	2.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	14	11	—	25	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	6	—	15	
—	6	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	2	1	31	18	2	—	—	54	4.
—	1	—	4	1	—	—	2	1	—	—	—	7	2	1	2	3	—	—	—	—	6	5.
—	17	4	1	—	—	—	7	4	—	—	1	13	6	8	1	26	7	—	—	—	42	6.
1	37	9	26	2	2	—	5	—	—	—	—	33	2	21	3	12	—	—	—	—	36	7.
—	10	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	1	40	11	—	52	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	8	10a.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	1	4	10	7	2	26	b.
8	64	25	2	1	—	—	4	5	16	27	12	66	27	6	1	25	29	117	155	29	362	11.
1	32	11	18	7	—	—	4	3	7	11	3	46	14	52	38	58	16	23	61	54	302	12.
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	3	1	6	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	3	—	9	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	—	6	
15	42	16	16	3	1	—	6	1	2	7	8	41	7	13	3	7	4	9	34	27	97	15.
15	36	22	1	—	—	—	1	—	6	22	32	62	45	9	2	6	11	23	156	243	450	16.
9	13	6	1	—	—	—	—	1	—	10	13	25	20	2	—	—	—	2	22	47	73	17a.
3	13	8	2	1	—	—	1	1	2	10	2	18	15	19	2	19	16	17	30	12	115	b.
5	84	36	46	17	8	4	12	9	1	7	8	91	38	207	80	48	7	21	45	35	443	18.
—	40	12	21	8	4	3	7	4	—	—	4	40	17	76	39	16	1	1	—	2	135	a.
—	33	18	22	7	3	1	2	—	—	—	—	27	9	127	39	27	—	—	2	2	197	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	2	3	3	1	12	c.
5	12	4	—	—	—	—	—	—	1	5	2	8	4	1	—	6	4	3	24	31	69	19.
18	28	11	—	—	—	—	—	—	3	15	22	40	23	—	—	1	—	—	80	85	166	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	2	5	5	12	4	28	b.
2	5	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	15	15	3	33	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	2	1	1	6	b.
3	84	25	—	—	—	—	5	4	62	28	4	103	36	1	1	7	11	190	119	7	337	c.
6	86	30	62	12	4	2	22	2	4	11	8	113	24	139	30	35	8	8	44	22	286	22.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	
15	62	3	8	1	—	—	2	3	2	5	4	24	3	1	—	—	1	2	1	—	6	23.

— [2]) 58 898. — [4]) 170 652. — davon in Städten: [1]) 10 413. — [2]) 12 596. — [3]) 16 068. — Lebendgeborene im [3]) 441. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 40. — [2]) 59. — [3]) 54. — [4]) 201. — davon in Städten:

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																	
	Posen-Ost[1])											Posen-West[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	323	44	33	3	107	42	108	177	229	1 020	173	284	11	20	2	115	29	81	117
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	95	17	6	—	—	—	—	—	—	101	17	95	1	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	116	116	11	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	19	8	1	—	—	28	3	1	—	—	—	15	10	1	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	5	—	1	—	3	4	—	—
7. Keuchhusten	6	—	1	—	3	—	—	—	—	10	—	9	—	1	—	11	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	9	1	—	10	3	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	5	—	1	—	6	8	22	38	5	85	12	7	—	—	—	11	2	18	40
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	4	1	—	11	5	5	14	11	64	12	11	1	—	—	16	3	2	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	—	—	3	2	2	9	12	35	6	12	—	—	—	7	—	—	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	2	1	5	—	5	22	22	57	23	3	—	—	—	—	1	—	5
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	—	—	10	9	22	6	—	—	—	—	—	—	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	—	—	—	6	3	—	19	3	36	5	1	—	—	—	1	—	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	91	11	14	2	23	3	—	3	6	140	22	47	—	3	—	21	2	2	2
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	34	—	4	—	14	3	—	2	2	59	5	21	—	2	—	12	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	54	11	10	2	5	—	—	—	—	69	15	24	—	1	—	5	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	—	—	3	—	1	2	5	13	2	—	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	5	—	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	7	1	9	1	—	—	—	—	—	—	3	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	6	54	25	1	88	11	—	—	—	—	3	5	49	21
22. And. ben. Todesursach.	70	12	7	—	17	5	2	12	14	127	29	53	—	8	—	8	—	—	3
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	—	1	—	9	1	5	7	13	53	2	39	9	5	2	18	—	2	8

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 51 308. — [2]) 45 594. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 795. — [2]) 1 718. — [3]) 2 078. — [4]) 2 405. — davon in Städten: [1]) 247 — [2]) 62 — [3]) 468 — [1]) 6. — [2]) 1. — [3]) 7. — [4]) 15.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Obornik[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Samter[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
203	849	49	386	77	46	14	87	32	119	134	294	1 098	292	405	94	34	10	118	35	137	186	305	1 220	386	
—	97	1	80	6	8	—	—	—	—	—	—	88	6	107	19	10	2	—	—	—	—	—	117	21	1.
97	97	3	—	—	—	—	—	—	—	—	169	169	34	—	—	—	—	—	—	—	—	159	159	46	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	27	—	2	1	—	—	7	1	—	—	—	10	6	1	—	—	—	10	3	—	—	—	14	4	4.
—	1	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	2	1	—	—	5	—	—	—	—	7	5	5.
3	16	3	3	2	—	—	5	1	—	—	—	9	3	3	1	—	—	9	3	—	—	—	15	4	6.
—	21	—	20	6	1	1	6	—	—	—	—	27	8	26	1	1	—	11	—	—	—	—	38	3	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	2	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	b.
8	86	5	3	—	—	—	4	3	20	28	2	60	24	3	—	—	—	5	5	26	36	9	84	34	11.
11	51	1	23	6	—	—	13	7	6	6	8	63	18	16	8	—	—	13	6	6	13	6	60	21	12.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	6	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
14	41	1	9	2	—	—	3	2	2	8	13	37	8	18	2	2	—	10	1	1	12	12	56	11	15.
25	34	2	9	1	—	—	3	2	1	21	38	74	39	3	3	—	—	1	2	3	19	34	62	32	16.
8	14	1	—	—	—	—	—	—	—	6	11	17	8	—	—	—	—	—	—	—	6	12	18	13	17a.
2	7	—	4	1	—	—	2	1	2	4	—	13	3	—	—	—	—	2	—	1	5	4	12	7	b.
3	80	1	72	25	17	9	16	4	—	—	13	122	43	73	24	6	4	16	4	2	6	7	114	40	18.
—	37	1	26	10	4	2	4	2	—	—	1	37	14	28	10	2	2	8	3	1	1	—	43	17	a.
—	30	—	45	14	13	7	11	—	—	—	1	70	23	42	12	4	2	7	—	—	—	—	53	16	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	c.
3	5	—	1	1	—	—	—	1	—	2	4	8	5	—	—	—	—	1	—	2	4	3	10	4	19.
6	12	2	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21	7	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	13	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
3	81	6	—	—	—	—	6	3	71	16	4	100	29	1	—	—	—	5	6	81	38	3	134	45	c.
7	79	2	124	21	13	4	10	—	—	7	5	159	32	120	30	10	2	24	—	1	11	11	177	43	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	
11	83	21	31	4	7	—	11	4	8	17	13	91	14	30	5	4	2	5	5	7	13	27	91	32	23.

[3]) 57 715. — [4]) 69 314. — davon in Städten: [1]) 7 139. — [2]) 1 668. — [3]) 13 225. — [4]) 18 633. — Lebendgeborene im [4]) 561. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 40. — [2]) 47. — [3]) 56. — [4]) 73. — davon in Städten:

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Birnbaum[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schwerin a./Warthe[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	138	26	18	7	33	30	65	60	174	518	154	118	43	14	8	27	6	46	59
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	4	7	3	—	—	—	—	—	42	7	19	9	2	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	94	94	30	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	2	—	—	—	2	11	1	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	3	11	12	4	31	11	—	—	—	—	—	1	6	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	4	—	—	6	4	3	4	8	37	7	2	1	—	—	1	—	—	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	5	2	—	2	8	21	5	2	—	—	—	1	—	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	4	3	8	24	39	20	1	—	—	—	—	1	3	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	2	—	2	6	10	4	1	1	—	—	1	1	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	12	5	4	7	1	—	3	4	39	22	11	3	2	2	7	—	—	3
darunter:																			
a) Mag.-u Darmkatarrh	9	6	4	3	4	—	—	—	—	17	9	3	1	1	1	5	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	5	1	1	2	—	—	1	—	13	7	8	2	1	1	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	1	1	—	3	4	9	2	—	—	—	—	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	8	—	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	45	8	—	54	21	—	—	—	—	—	1	29	11
22. And. ben. Todesursach.	58	6	5	—	7	—	1	2	7	80	10	67	17	7	2	12	2	1	7
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	—	1	—	1	2	1	9	—	12	10	2	2	2	—	4	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 29 382. — 2) 21 468. — 1914 überhaupt: 1) 863. — 2) 537. — 3) 1 632. — 4) 1 203. — davon in Städten: 1) 222. — 2) 200. — 3) 421. — 4) 137. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Meseritz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neutomischel[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
154	425	174	270	54	39	12	68	22	133	198	372	1 104	299	181	19	19	3	42	11	78	110	181	622	103	
—	21	10	30	10	1	1	—	—	—	—	—	31	11	63	5	3	1	—	—	—	—	—	66	6	1.
90	90	28	—	—	—	—	—	—	—	—	164	164	41	—	—	—	—	—	—	—	—	115	115	9	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	3	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	6.
—	1	1	13	4	2	—	4	—	—	—	—	19	5	16	2	3	—	4	—	—	—	—	23	2	7.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	11	2	—	13	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.
3	15	8	1	—	—	—	3	2	21	27	8	62	19	—	—	—	—	—	—	9	14	2	25	7	11.
7	14	5	7	2	1	1	11	2	4	13	10	49	13	5	3	2	—	4	1	6	8	7	33	10	12.
—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	10	2	5	1	2	2	2	—	7	11	14	41	13	7	—	—	—	3	—	3	1	3	17	—	15.
15	30	16	—	—	2	1	—	1	3	24	44	74	25	—	—	—	—	1	—	—	15	11	27	7	16.
6	7	4	—	—	—	—	—	—	2	5	30	37	17	1	—	—	—	1	—	—	8	17	27	5	17a.
1	4	2	2	1	—	—	1	1	4	11	3	22	7	—	—	—	—	1	2	—	—	2	5	—	b.
2	25	11	38	9	4	4	9	2	2	12	14	82	27	19	3	4	2	3	1	1	5	3	36	10	18.
—	9	3	21	6	4	4	3	—	—	2	1	31	10	3	2	—	—	2	—	—	—	—	5	2	a.
—	10	4	12	2	—	—	4	—	—	—	1	17	6	15	1	4	2	1	—	—	—	—	20	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
4	5	3	—	—	—	—	—	1	1	6	5	13	2	1	—	—	—	—	1	—	4	3	9	2	19.
3	9	3	—	—	—	—	—	—	1	15	19	35	10	—	—	—	—	—	—	—	18	5	23	7	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	41	12	—	—	—	—	6	5	63	40	5	119	50	—	—	—	—	1	1	46	19	1	68	27	c.
7	103	31	136	27	23	3	19	3	1	5	8	195	35	58	6	6	—	13	2	4	6	3	92	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
11	37	33	36	—	4	—	10	3	10	15	36	114	10	9	—	1	—	9	3	3	7	7	39	—	23.

*) 54 956. — 4) 34 880. — davon in Städten: 1) 8 734. — 2) 8 120. — 3) 16 884. — 4) 4 656. — Lebendgeborene im Jahre Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 40. — 2) 16. — 3) 41. — 4) 44. — davon in Städten: 1) 14. — 2) 8. — 3) 10. — 4) 5.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																	
	Grätz[1])											Bomst[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	205	65	14	5	72	15	81	88	186	661	254	345	38	37	3	76	35	116	213
u. zwar war d. Todesurs:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	63	16	5	1	—	—	—	—	—	68	17	92	11	8	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	44	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	—	1	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Scharlach	2	—	—	—	4	4	2	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7	3	2	—	—	—	11	3	—	—
7. Keuchhusten	9	4	—	—	5	—	—	—	—	14	5	10	—	2	—	4	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	3	11	13	1	32	16	3	1	—	—	4	3	23	34
12. Lungenentz. (Pneumonie)	27	10	2	2	9	—	3	2	15	58	20	17	1	3	—	9	3	6	25
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	5	1	—	2	—	3	1	17	34	11	9	3	1	—	7	3	5	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	3	—	—	3	1	3	13	13	37	28	1	—	—	—	1	3	2	18
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	—	—	—	—	1	1	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	6	—	2	2	3	13	4	1	1	—	—	2	4	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	13	—	—	9	1	—	4	5	53	23	48	6	8	2	8	3	4	18
darunter:																			
a) Mag.-u Darmkatarrh	9	2	—	—	7	1	—	—	1	18	7	23	3	6	2	4	2	1	2
b) Brechdurchfall . . .	21	10	—	—	2	—	—	—	—	23	11	23	2	2	—	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	—	2	1	1	1	1	7	1	—	—	—	—	—	2	1	9
20. a) Krebskrankheit. .	—	—	—	—	—	—	—	8	11	19	11	—	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	6	1	49	22	2	82	30	—	—	—	—	5	4	56	47
22. And. ben. Todesursach.	36	13	4	2	12	1	1	6	2	62	24	141	14	14	1	20	2	2	9
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	—	2	—	4	2	3	3	9	37	—	21	1	1	—	4	3	1	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 37 361. — 2) 64 482. — Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 232. — 2) 2 028. — 3) 808. — 4) 1 295. — davon in Städten: 1) 365. — 2) 321. — 3) 170. — 3) 11. — 3) 6. — 4) 6.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																										
			Fraustadt[3])											Schmiegel[4])												
			Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
			bis 1 Jahr											bis 1 Jahr												
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
420	1 242	240	125	19	28	13	32	11	77	121	232	626	204	168	22	11	2	41	28	82	86	198	614	112	
—	100	11	25	6	8	1	—	—	—	—	—	33	7	90	8	6	—	—	—	—	—	—	96	8	1.
238	238	47	—	—	—	—	—	—	—	—	91	91	25	—	—	—	—	—	—	—	—	126	126	20	2.
—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	5	—	—	—	14	1	4.
—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	16	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	1	—	—	7	2	6.
—	17	1	4	—	—	—	6	—	—	—	—	10	—	6	1	—	—	2	1	—	—	—	9	1	7.
—	12	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	7	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	—	b.
12	79	21	—	—	—	—	—	3	14	19	9	45	18	—	—	—	—	1	7	14	16	9	47	11	11.
20	83	13	7	—	—	—	5	2	3	8	10	35	10	11	1	—	—	9	2	2	4	9	37	4	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	55	16	5	2	—	—	2	—	2	4	9	22	7	4	—	—	—	2	1	—	6	7	20	5	15.
44	69	25	1	—	2	2	3	—	5	17	44	72	43	1	1	—	—	—	1	2	10	18	32	17	16.
18	28	9	—	—	—	—	—	—	1	4	19	24	7	—	—	—	—	—	1	—	1	5	7	1	17a.
4	18	5	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	6	2	b.
19	108	20	28	6	9	6	3	1	3	9	14	67	18	32	8	2	—	6	—	1	3	5	49	13	18.
1	39	8	11	2	3	1	2	—	1	—	1	18	3	23	8	1	—	5	—	—	2	1	32	9	a.
—	27	2	17	4	4	3	1	1	—	—	—	23	7	7	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
7	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	4	19.
17	29	7	—	—	—	—	—	—	—	9	17	26	8	—	—	—	—	—	—	—	12	4	16	4	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	b.
1	113	26	—	—	—	—	—	2	41	36	4	83	37	—	—	—	—	—	2	46	24	1	73	10	c.
8	196	22	50	3	7	2	11	1	1	6	9	85	9	19	3	3	2	10	4	4	3	5	48	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	46	2	3	—	1	1	—	—	1	2	1	8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	23.

[3]) 29 412. — [4]) 37 265. — davon in Städten: [1]) 18 531. — [2]) 12 647. — [3]) 8 602. — [4]) 5 968. — Lebendgeborene im [4]) 169. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 32. — [2]) 61. — [3]) 20. — [4]) 33. — davon in Städten: [1]) 11. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Kosten[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lissa[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	239	48	20	—	51	29	134	135	227	836	258	180	78	32	21	65	19	117	168
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	70	14	2	—	—	—	—	—	—	72	14	43	13	7	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	30	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	8	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	3	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	3	—	—	—
7. Keuchhusten	4	—	1	—	2	—	—	—	—	7	—	12	5	—	—	8	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	4	—	—	—	—	—	—	4	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	9	23	26	3	66	26	2	1	—	—	3	1	10	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	3	—	—	5	4	6	12	10	50	20	9	4	3	3	9	4	6	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	—	3	—	4	3	4	8	14	45	15	4	3	—	—	3	—	3	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	1	—	4	16	26	49	36	3	2	1	1	—	1	5	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	7	—	—	—	—	—	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	5	2	4	5	3	20	13	—	—	—	—	—	1	7	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	48	13	8	—	5	4	5	6	7	83	22	23	15	7	6	10	4	4	13
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	27	6	7	—	2	1	2	—	1	40	7	8	6	7	6	4	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	18	7	1	—	2	1	—	—	—	22	9	13	7	—	—	4	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	8	—	9	3	—	—	—	—	1	2	2	8
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	10	7	17	9	—	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	5	65	17	1	94	22	—	—	—	—	2	1	63	32
22. And. ben. Todesursach.	51	14	3	—	13	1	3	7	5	83	25	78	33	12	7	16	2	2	14
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	38	—	3	—	5	1	9	10	12	78	2	3	—	1	—	1	—	2	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 49 196. — 2) 46 093. — Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 684. — 2) 1 351. — 3) 1 598. — 4) 1 608. — davon in Städten: 1) 386. — 2) 567. — 3) 409. — 2) 17. — 3) 15. — 4) 7.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rawitsch[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gostyn[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
296	877	472	267	76	31	14	71	22	121	177	325	1 014	443	228	48	19	7	57	41	92	133	253	823	258	
—	50	16	71	14	6	2	—	—	—	—	—	77	16	106	22	9	2	—	—	—	—	—	115	24	1.
144	144	57	—	—	—	—	—	—	—	—	171	171	64	—	—	—	—	—	—	—	—	145	145	36	2.
—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	3	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	12	9	5	3	—	—	4	1	—	—	—	10	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5.
—	3	1	1	—	—	—	5	1	—	—	—	7	1	1	—	—	—	7	3	—	—	—	11	1	6.
—	21	12	4	1	1	—	3	—	—	—	—	8	3	18	2	2	—	4	1	—	—	—	25	2	7.
—	7	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	5	1	—	8	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	4	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	3	b.
4	42	29	1	—	—	—	2	2	17	24	3	49	24	2	1	—	—	3	6	23	24	7	65	31	11.
15	57	34	16	5	1	1	11	2	5	8	12	55	26	4	—	—	—	3	7	3	12	13	42	9	12.
—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	5	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	33	20	7	3	—	—	5	1	5	17	21	56	25	8	—	—	—	6	1	2	9	16	42	11	15.
59	83	72	2	1	—	—	2	2	5	23	34	68	49	1	—	—	—	—	3	3	19	18	44	27	16.
11	16	12	1	1	—	—	1	—	2	8	9	21	13	—	—	—	—	—	1	1	4	7	13	3	17a.
5	19	9	1	—	—	—	3	2	2	11	10	29	18	—	—	—	—	1	2	1	4	—	8	6	b.
11	72	47	30	20	5	3	5	4	1	13	12	70	40	25	14	2	2	10	3	4	7	6	57	28	18.
—	21	13	13	9	2	1	2	2	—	—	—	19	11	6	1	1	1	6	—	1	—	1	15	6	a.
—	18	11	16	10	3	2	2	—	—	—	—	21	13	18	13	1	1	2	—	—	1	—	22	15	b.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
3	16	9	—	—	—	—	1	1	—	10	6	18	13	—	—	—	—	1	2	3	4	5	15	8	19.
17	30	21	—	—	—	—	—	—	1	7	14	22	16	—	—	—	—	—	—	2	15	22	39	20	20a.
2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	b.
2	13	7	—	—	—	—	—	—	4	2	1	7	4	—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	2	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	102	46	—	—	—	—	3	3	72	37	2	117	61	—	—	—	—	—	5	40	15	3	63	22	c.
5	129	54	118	27	18	8	21	1	1	9	17	185	51	52	9	5	3	17	4	—	8	4	90	19	22.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	1	8	—	—	—	4	2	2	3	8	27	—	11	—	1	—	2	—	2	2	3	21	—	23.

[3]) 51 728. — [4]) 50 678. — davon in Städten: [1]) 12 846. — [2]) 22 249. — [3]) 19 882. — [4]) 14 143. — Lebendgeborene im
[4]) 380. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 44. — [2]) 40. — [3]) 41. — [4]) 44. — davon in Städten: [1]) 6. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Koschmin[1]											Krotoschin[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	182	35	14	5	40	14	56	82	172	560	167	175	72	31	17	46	25	106	147
u. zwar war d Todesurs:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	94	10	10	3	—	—	—	—	—	104	13	51	15	6	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	98	98	24	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	2	1	—	—	—	2	6	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	2	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—	2	3	—	—
7. Keuchhusten	11	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	7	4	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	7	9	4	20	8	—	—	1	1	—	1	19	25
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	7	—	—	6	2	5	2	6	35	9	13	5	1	1	11	3	3	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—
dar: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	—	—	—	8	2	1	10	20	56	8	24	3	4	—	2	2	2	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	3	18	14	37	19	4	4	—	—	3	2	3	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	1	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	2	6	4	—	—	—	—	3	1	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	10	3	2	4	2	2	6	6	40	21	22	15	8	8	6	2	1	10
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	8	2	2	3	1	—	2	—	17	14	13	9	3	3	3	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	4	1	1	—	—	—	—	—	—	5	1	8	5	5	5	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	3	—	—	—	—	—	1	—	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	7	—	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	30	8	1	40	14	—	—	1	—	2	1	68	14
22. And. ben. Todesursach.	14	2	—	—	11	—	—	8	9	42	9	41	21	8	4	11	3	—	8
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	6	1	—	4	1	3	3	—	26	15	9	3	1	—	—	—	4	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 34 282. — [2] 47 879. — im Jahre 1914 überhaupt: [1] 1 102. — [2] 1 418. — [3] 1 250. — [4] 1 570. — davon in Städten: [1] 240. — [2] 470. — [1] 9. — [2] 18. — [3] 8. — [4] 5.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																								
			Pleschen[3]										Ostrowo[4]											
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
270	800	391	165	15	14	1	45	25	90	102	164	605	147	247	55	15	4	79	32	125	151	189	840	295	
—	57	18	48	2	6	—	—	—	—	—	—	54	2	127	26	4	1	—	—	—	—	—	131	27	1.
138	138	42	—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	12	—	—	—	—	—	—	—	—	75	75	21	2.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	10	2	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	
—	9	1	4	—	—	—	—	2	—	—	—	6	—	2	1	—	—	11	5	1	—	—	19	17	4.
—	6	3	2	—	—	—	4	—	—	—	—	6	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	5	—	5.
—	5	3	4	—	1	—	7	3	—	—	—	15	1	2	—	—	—	7	2	—	—	—	11	1	6.
—	8	4	4	—	1	—	3	1	—	—	—	9	—	7	—	—	—	5	—	—	—	—	12	—	7.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	8.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	b.
1	47	26	3	—	—	—	3	5	24	16	4	55	21	3	2	—	—	4	4	15	21	11	58	21	11.
7	53	21	4	3	—	—	4	2	2	8	8	28	14	7	—	—	—	10	1	3	15	12	48	13	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	5	3	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	60	14	17	2	—	—	5	1	2	6	15	46	8	15	1	3	—	8	2	—	10	14	52	11	15.
45	78	54	3	1	—	—	—	2	1	10	23	39	25	3	1	—	—	1	1	4	19	25	53	25	16.
13	19	17	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	3	5	3	11	8	17a.
1	12	9	—	—	—	—	2	1	1	5	1	10	6	4	3	1	1	1	6	—	4	5	21	14	b.
8	57	42	27	5	3	1	4	—	1	6	4	45	15	46	10	2	1	18	4	3	8	10	91	25	18.
—	19	14	19	3	2	—	3	—	—	1	—	25	6	21	4	—	—	11	1	—	—	1	34	5	a.
—	16	12	8	2	1	1	1	—	—	1	—	11	5	21	4	2	1	7	—	—	—	—	30	6	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	9	4	—	—	—	—	—	1	—	1	4	6	3	—	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	19.
14	29	18	—	—	—	—	—	—	1	11	6	18	11	—	—	—	—	—	—	—	3	12	15	8	20a.
2	4	4	—	—	—	—	1	—	1	2	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	b.
3	6	5	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	92	56	—	—	—	—	2	2	51	7	3	65	11	—	—	—	—	4	4	88	39	—	137	59	c.
6	77	38	16	2	1	—	2	1	1	10	7	38	7	24	10	2	1	7	1	—	9	10	53	24	22.
1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
4	21	5	32	—	2	—	8	4	2	10	2	60	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	7	—	23.

[3]) 38246. — [4]) 47101. — davon in Städten: [1]) 9887. — [2]) 20540. — [3]) 8404. — [4]) 15956. — Lebendgeborene
[3]) 210. — [4]) 372. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 82. — [2]) 89. — [3]) 28. — [4]) 29. — davon in Städten:

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Adelnau[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schild- Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	221	29	7	1	95	57	68	102	212	762	155	214	29	14	5
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	74	10	5	1	—	—	—	—	—	79	11	85	7	3	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	121	121	45	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.. Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4	—	—	—	15	18	—	—	—	37	1	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	4	3	—	—	—	9	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	2	—	—	—	10	1	—	—	—	—
7. Keuchhusten	22	4	—	—	11	—	—	—	—	33	6	1	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	1	2	13	24	10	52	10	—	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	3	—	—	8	7	2	3	9	39	6	5	2	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	—	—	5	2	1	4	11	32	6	12	1	2	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	—	—	—	—	—	1	2	6	13	22	12	3	3	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	—	—	4	6	5	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	2	4	1	4	2	14	1	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	2	—	—	3	3	—	7	4	39	6	42	12	3	2
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	—	—	—	1	1	—	1	—	9	1	17	6	1	1
b) Brechdurchfall . . .	14	2	—	—	1	—	—	—	—	15	2	21	4	2	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	2	—	2	2	1	7	4	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	4	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	—	42	19	2	65	9	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	23	5	1	—	12	3	—	7	2	48	16	26	2	4	1
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	52	2	1	—	22	8	5	17	28	133	10	38	1	2	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 37 517. — [2]) 38 863. — [1]) 1 220. — [2]) 1 339. — [3]) 1 294. — davon in Städten: [1]) 196. — [2]) 254. — [3]) 154. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

berg[3]) im Alter							Kempen i. Pos.[3]) Gestorbene im Alter											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
							bis 1 Jahr											
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
51	15	57	121	174	646	153	200	13	12	2	43	29	86	101	199	671	116	
—	—	—	—	—	88	7	113	4	5	—	—	—	—	—	—	118	4	1.
—	—	—	—	100	100	24	—	—	—	—	—	—	—	—	95	95	7	2.
—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2	—	—	—	4	1	—	—	—	—	2	4	1	—	—	7	5	4.
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
6	—	—	—	—	6	2	1	—	1	—	4	3	2	—	—	11	2	6.
2	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	7.
—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	10a.
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
1	2	10	11	7	31	11	—	—	—	—	—	1	9	15	6	31	6	11.
9	2	2	15	6	39	12	4	—	—	—	7	4	2	6	13	36	12	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2	1	5	7	32	8	9	—	1	—	1	2	2	18	21	54	3	15.
1	—	3	20	9	36	19	1	—	—	—	2	—	4	11	14	32	22	16.
—	—	—	2	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	5	17a.
—	1	1	2	1	5	—	1	1	—	—	—	4	—	1	—	6	2	b.
8	—	1	4	3	61	21	27	4	1	1	2	2	1	1	6	40	7	18.
5	—	—	1	1	25	11	19	2	1	1	1	—	1	—	—	22	3	a.
1	—	—	—	—	24	6	7	2	—	—	1	—	—	—	—	8	3	b.
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	1	—	4	2	7	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	8	5	19.
—	—	1	4	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	6	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	1	29	22	3	57	13	—	—	—	—	4	2	56	24	1	87	12	c.
8	—	1	9	1	49	10	31	4	1	1	13	4	1	11	14	75	13	22.
—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	3	4	17	26	99	12	13	—	3	—	4	1	1	1	9	33	1	23.

[3]) 38731. — davon in Städten: [1]) 7256. — [2]) 9178. — [3]) 6773. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1914 überhaupt: [1]) 30. — [2]) 49. — [3]) 30. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 5. — [3]) 6.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Posen [1]										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	6 982	1 916	812	398	2 069	883	3 065	4 351	7 294	25 467	9 851
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 248	506	201	78	—	—	—	—	—	2 449	584
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	3 730	3 730	1 123
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	38	90	—	128	50
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	17	31	—	48	26
4. Scharlach	26	5	1	1	140	103	13	—	—	283	110
5. Masern und Röteln . .	38	12	4	3	47	9	—	—	—	98	37
6. Diphtherie und Krupp	47	14	4	1	154	51	3	—	4	263	93
7. Keuchhusten	308	72	24	6	137	11	—	—	1	481	117
8. Typhus	—	—	—	—	1	6	132	42	1	182	95
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	1	1	—	2	7	10	5	28	20
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	4	—	—	3	9	26	27	13	82	54
11. Tuberkulose	55	17	4	2	104	124	545	738	186	1 757	851
12. Lungenentz (Pneumonie)	355	139	53	46	286	99	122	316	308	1 540	659
13. Influenza	10	4	—	—	4	—	4	16	21	55	28
14. And. übertragb. Krankh.	5	3	1	1	3	4	7	18	3	41	20
dar.: Vener. Krankheit.	2	2	1	1	1	—	1	2	—	7	7
15. Krankh. d Atmungsorg.	299	56	27	7	129	41	65	249	388	1 198	355
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	64	34	9	7	36	48	100	576	928	1 761	1 177
17. a) Gehirnschlag	9	3	—	—	4	8	13	133	302	469	260
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	52	32	3	3	70	67	58	152	85	487	272
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 213	503	214	151	284	72	64	221	233	2 302	1 079
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	521	201	104	74	145	29	8	18	18	843	353
b) Brechdurchfall . . .	635	279	105	73	101	5	—	7	5	858	419
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	4	9	12	10	7	43	23
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	6	2	—	—	21	25	22	112	126	312	173
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	—	11	336	367	715	420
b) And. Neubildungen	2	—	—	—	4	6	6	32	20	70	56
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	44	66	26	136	72
b) Mord und Totschlag	1	1	5	2	1	—	9	6	3	25	11
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	1	2	1	85	86	1 631	765	69	2 649	1 056
22. And. ben. Todesursach.	1 707	454	207	79	392	59	44	263	209	2 881	887
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	35	5	40	25
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	524	52	52	9	163	53	101	182	266	1 344	191

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 1 388 355. — [2] 34 359. — [3] 44 558. — [2] 1 112. — [3] 1 392. — davon in Städten: [1] 13 235. — [2] 135. — [3] 343. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:																					
Filehne[2])											Czarnikau[3])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
223	31	28	7	39	11	153	97	226	778	135	234	62	38	14	64	23	141	137	248	886	306	
52	10	5	1	—	—	—	—	—	57	11	29	12	2	1	—	—	—	—	—	31	13	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	116	116	11	—	—	—	—	—	—	—	—	114	114	27	2.
—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	10	2	3.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3	1	5.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	7	4	2	—	—	11	4	6.
5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8	1	2	2	3	—	—	—	—	13	4	7.
—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	b.
3	—	—	—	2	1	20	8	3	37	10	—	—	—	—	1	3	11	14	3	32	17	11.
12	4	2	1	7	1	1	2	6	31	9	16	6	1	1	12	3	—	7	11	50	23	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	
9	—	1	—	6	—	3	5	21	45	5	29	2	2	2	4	3	7	13	20	78	23	15.
3	—	—	—	—	1	2	17	30	53	15	2	2	—	—	2	—	3	12	33	52	32	16.
—	—	—	—	—	—	—	3	15	18	7	1	1	—	—	—	1	—	2	18	22	11	17a.
2	—	1	1	2	1	1	1	1	9	3	2	1	—	—	2	2	1	6	1	14	6	b.
56	12	7	4	3	—	3	7	11	87	23	40	19	11	5	10	2	—	9	10	82	33	18.
34	7	2	1	1	—	—	—	—	37	9	19	10	6	3	7	2	—	2	4	40	18	a.
21	4	5	3	1	—	—	—	1	28	9	17	8	4	2	2	—	—	—	1	24	11	b.
—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	1	1	3	6	11	3	—	—	—	—	2	—	1	5	7	15	9	19.
—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	2	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	7	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	2	2	116	26	3	150	21	—	—	—	—	3	2	109	35	1	150	50	c.
80	4	11	—	13	2	3	6	5	120	13	102	16	18	2	13	1	2	4	8	148	24	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	—	2	3	3	10	1	4	1	—	—	2	1	1	3	3	15	2	23.

*) 43 118. — davon in Städten: 1) 486 208. — 2) 4 636. — 3) 13 354. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: 1) 1 310. — 2) 30. — 3) 43. — davon in Städten: 1) 435. — 2) 2. — 3) 12.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:															
	Stadtkreis Schneidemühl [1]								Kolmar i. Pos. [2]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	161	21	47	18	178	108	112	645	359	87	33	11	76	41	201	125
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	25	3	—	—	—	—	—	28	61	16	3	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Scharlach	—	—	4	4	—	—	—	8	—	—	—	—	4	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	13	3	—	1	—	19	1	—	—	—	10	5	—	—
7. Keuchhusten	2	—	1	—	—	—	—	3	16	2	2	1	6	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	2	1	1	5	1	—	—	—	1	—	1	1
11. Tuberkulose	—	—	1	2	13	18	1	35	1	—	1	1	1	6	19	26
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	3	1	1	—	5	15	21	5	—	—	10	4	7	6
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	1	3	—	3	2	8	34	5	2	—	—	3	2	2	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	1	4	13	32	55	—	—	—	—	1	2	2	15
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	8	—	4	1	1	5	2	21	—	—	—	—	2	6	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	68	12	13	2	6	11	6	118	57	25	3	1	20	3	4	7
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	31	8	5	1	—	2	—	47	25	10	1	1	11	1	—	4
b) Brechdurchfall . . .	34	4	6	—	—	—	—	44	28	12	2	—	5	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	2	—	3	2	—	7	—	—	—	—	—	1	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	1	—	4	1	7	2	2	—	—	—	2	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	9	13	22	—	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	5	1	9	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	2	135	29	—	167	—	—	—	—	2	3	158	20
22. And. ben. Todesursach.	28	3	2	—	—	4	2	39	182	32	23	7	12	4	1	8
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	7	2	—	10	12	3	1	—	3	—	2	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 29 351. — [2]) 51 091. — [1]) 954. — [2]) 1 708. — [3]) 2 422. — [4]) 1 334. — davon in Städten: [3]) 491. — [4]) 607. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regegierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wirsitz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr, eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Bromberg[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
257	1 092	364	439	113	36	10	107	43	228	202	318	1 374	427	205	93	65	23	294	289	342	1 312	
—	64	17	57	18	4	—	—	—	—	—	—	61	18	43	17	—	—	—	—	—	60	1.
168	168	52	—	—	—	—	—	—	—	—	136	136	45	—	—	—	—	—	—	101	101	2.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	7	5	—	12	3	—	—	—	—	3	4	—	7	3.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	1	—	—	—	—	3	2	—	5	
—	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	3	4.
—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5.
—	16	9	2	—	—	—	10	7	—	—	—	19	7	—	—	6	4	—	1	—	11	6.
—	24	5	15	3	1	1	6	—	—	—	—	22	8	2	3	1	—	—	—	—	6	7.
—	3	1	—	—	—	—	—	1	3	3	—	7	3	—	—	—	—	1	3	—	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	5	—	—	—	—	5	7	1	14	b.
7	61	18	3	—	—	—	—	3	23	27	16	72	27	—	—	1	2	28	24	10	65	11.
8	56	20	23	3	1	1	9	4	2	13	18	70	13	6	6	14	—	8	6	13	53	12.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1	—	1	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	4	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
8	29	8	2	—	1	—	4	—	5	13	14	39	14	12	4	5	2	4	13	18	58	15.
26	46	23	3	2	—	—	3	5	4	16	27	58	34	1	2	—	1	10	41	72	127	16.
9	13	5	—	—	—	—	—	1	—	1	9	11	5	—	—	—	—	—	15	39	54	17a.
2	15	5	—	—	—	—	2	3	1	5	6	17	12	6	1	11	2	5	16	5	46	b.
5	99	39	73	33	6	3	13	5	6	10	14	127	50	94	39	13	4	11	35	20	216	18.
2	44	17	15	7	—	—	4	1	1	—	—	21	8	68	28	9	1	2	7	2	117	a.
—	35	13	57	26	6	3	8	—	—	—	—	71	31	22	11	2	—	1	2	—	38	b.
—	4	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	2	2	2	10	—	16	c.
3	10	5	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	7	—	—	2	2	5	11	5	25	19.
8	19	9	—	—	—	—	—	—	—	18	5	23	10	—	—	—	—	1	33	36	70	20a.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	—	—	—	1	3	3	2	9	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	6	3	9	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	3	b.
3	186	75	—	—	2	2	8	5	165	49	3	232	57	—	—	1	3	203	57	2	266	c.
9	239	55	140	38	15	3	32	2	2	14	5	210	59	39	18	6	1	4	12	14	94	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	
1	25	9	121	16	6	—	17	6	6	20	55	232	41	2	—	1	—	—	—	—	3	23.

[3]) 69 996. — [4]) 60 179. — davon in Städten: [2]) 16 277. — [3]) 18 875. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 27. — [2]) 57. — [3]) 78. — [4]) 51. — davon in Städten: [2]) 22. — [3]) 9.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:																	
	Landkreis Bromberg[1])											Schubin[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	663	75	102	8	176	71	373	342	424	2 153	258	322	71	24	11	70	29	159	109
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	106	8	9	—	—	—	—	—	—	115	8	78	20	8	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	194	194	26	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	6	—	10	1	—	—	—	—	—	—	3	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2
4. Scharlach	4	—	—	—	2	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	1	—	2	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	19	9	1	—	—	31	2	1	—	—	—	12	2	—	1
7. Keuchhusten	31	2	1	—	17	2	—	—	—	51	5	6	1	2	2	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10	5	—	—	—	—	—	—	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	2	2	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	2	4	33	51	12	104	22	5	—	—	—	1	5	24	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	27	6	2	1	17	9	8	19	16	98	17	20	4	1	—	5	4	8	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	27	3	5	—	24	4	8	22	23	113	10	20	1	—	—	7	2	—	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	1	1	—	—	4	8	50	47	115	21	1	—	—	—	—	1	1	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	—	6	19	26	7	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	—	—	7	7	2	2	6	30	1	—	—	—	—	4	3	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	193	24	34	5	36	8	5	17	19	312	40	64	21	5	5	11	2	2	8
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	96	11	17	4	20	1	—	3	4	141	18	26	5	2	2	4	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	93	12	17	1	14	1	—	—	—	125	15	37	16	3	3	6	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	1	—	—	3	1	1	6	9	21	4	—	—	—	—	1	—	3	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	19	33	53	7	—	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	9	9	4	22	2	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	2	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	5	266	98	3	379	29	—	—	—	—	4	3	103	24
22. And. ben. Todesursach.	227	27	40	2	31	6	6	23	13	346	40	85	19	6	1	14	5	3	14
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	30	3	7	—	10	7	10	9	24	97	11	42	5	2	—	9	2	5	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 100 918. — [2]) 49 211. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 3 513. — [2]) 1 716. — [3]) 2 599. — [4]) 1 470. — davon in Städten: [1]) 455. — [2]) 400. — [3]) 884. — [2]) 9. — [3]) 32. — [4]) 10.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hohensalza[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Strelno[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
204	917	234	459	145	60	35	152	57	315	205	326	1 576	698	279	50	34	11	71	40	105	105	159	793	194	
—	86	23	107	45	14	12	—	—	—	—	—	121	57	72	6	6	1	—	—	—	—	—	78	7	1.
121	121	30	—	—	—	—	—	—	—	—	166	166	60	—	—	—	—	—	—	—	—	84	84	15	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	10	6	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	3.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	2	—	1	—	—	—	3	2	—	1	—	7	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	6	—	4.
—	1	1	5	—	—	—	11	—	—	—	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	16	3	2	1	—	—	10	—	—	—	—	12	8	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	6.
—	8	3	11	2	1	—	11	2	—	—	—	25	4	7	—	—	—	4	1	—	—	—	12	—	7.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	5	1	1	7	5	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	1	1	—	—	—	—	—	4	3	—	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	59	20	2	—	—	—	5	10	31	41	9	98	58	6	—	2	—	6	8	17	20	7	66	14	11.
2	48	8	29	5	3	2	19	9	10	19	13	102	42	16	7	—	—	11	4	2	9	6	48	21	12.
1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
12	48	7	49	16	3	2	13	6	6	12	26	115	52	30	2	2	—	12	—	3	3	16	66	11	15.
18	31	11	5	5	—	—	1	4	8	18	33	69	41	4	4	—	—	—	1	3	10	12	30	20	16.
7	10	3	1	—	—	—	—	2	—	3	11	17	8	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	6	17a.
—	12	7	2	—	—	—	4	6	8	1	5	26	17	—	—	1	1	2	2	—	1	2	8	3	b.
9	101	33	108	47	22	16	31	2	2	7	8	180	93	76	25	14	8	15	5	3	13	5	131	54	18.
—	33	9	43	17	9	7	16	2	1	2	1	74	41	16	9	4	4	12	1	—	2	—	35	20	a.
—	46	22	63	29	12	8	13	—	—	1	—	89	43	55	16	10	4	2	1	—	—	—	68	21	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	c.
—	5	4	—	—	—	—	2	1	3	6	6	18	13	1	1	—	—	1	—	1	4	3	10	2	19.
11	14	7	—	—	—	—	—	—	—	14	16	30	16	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	4	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	12	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	b.
2	136	26	2	—	1	1	5	6	224	50	3	292	150	—	—	—	—	5	8	67	25	5	110	22	c.
10	137	33	99	22	13	2	22	6	3	13	15	171	42	48	5	3	1	11	5	2	5	7	81	12	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	67	11	34	2	2	—	13	1	1	2	10	64	3	15	—	5	—	2	—	3	2	1	28	2	23.

[3]) 79 148. — [4]) 38 770. — davon in Städten: [1]) 12 877. — [2]) 11 952. — [3]) 30 094. — [4]) 8 701. — Lebendgeborene im [4]) 312. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 77. — [2]) 63. — [3]) 90. — [4]) 41. — davon in Städten: [1]) 17. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**: Mogilno[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Znin[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	318	84	45	21	90	36	159	130	259	1 039	370	319	54	29	10	78	30	124	95
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	87	17	7	1	—	—	—	—	—	94	18	83	9	6	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	107	107	40	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	1	—	—	—	9	4	2	—	—	—	10	5	1	—
7. Keuchhusten	15	—	1	1	7	—	—	—	—	23	3	18	3	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	2	—	4	4	—	—	—	—	—	1	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	—
11. Tuberkulose	7	4	5	5	5	8	24	20	4	73	38	1	—	—	—	4	7	10	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	3	—	—	5	3	2	17	11	53	10	15	5	1	1	5	—	4	5
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	3	3	2	8	2	—	8	22	60	19	25	1	3	1	13	1	2	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	2	3	17	25	13	—	—	—	—	1	1	—	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	2	12	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	3	2	1	2	3	12	7	3	1	1	—	4	2	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	63	17	9	4	18	6	1	6	9	112	38	72	21	9	6	9	3	1	3
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	24	11	5	2	10	3	1	3	—	46	21	44	14	6	3	6	2	—	1
b) Brechdurchfall . . .	38	5	4	2	7	—	—	—	—	49	8	28	7	3	3	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	1	—	—	5	3	10	7	—	—	—	—	1	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	10	—	—	—	—	—	—	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	2	1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	4	4	109	27	4	149	39	—	—	—	—	2	2	93	31
22. And. ben. Todesursach.	44	7	6	2	11	1	1	4	17	84	23	62	11	6	2	13	5	2	6
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	59	31	12	5	13	5	13	23	40	167	80	32	3	3	—	8	1	1	7

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 50 526. — [2]) 41 995. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 835. — [2]) 1 592. — [3]) 2 156. — [4]) 1 944. — davon in Städten: [1]) 529. — [2]) 328. — [3]) 400. — [2]) 10. — [3]) 7. — [4]) 31.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wongrowitz[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Gnesen[4]) Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
197	872	212	341	72	31	8	93	32	146	142	259	1 044	277	311	145	43	30	91	52	196	227	273	1 194	668	
—	89	9	97	18	4	—	—	—	—	—	—	101	18	78	42	13	8	—	—	—	—	—	91	50	1.
118	118	22	—	—	—	—	—	—	—	—	104	104	28	—	—	—	—	—	—	—	—	97	97	46	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	5	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	
—	6	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	—	4.
—	6	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	2	1	—	—	—	5	2	5.
—	18	6	2	1	—	—	8	1	—	—	—	11	3	1	1	—	—	10	3	—	—	—	14	8	6.
—	21	3	11	—	1	1	5	—	—	—	—	17	2	8	—	1	—	4	—	—	—	—	13	1	7.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	6	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	3	b.
1	44	13	4	1	—	—	5	5	20	32	5	71	30	8	1	—	—	2	10	26	49	10	105	51	11.
7	37	14	20	5	1	—	19	8	4	12	12	76	15	18	7	1	1	20	4	2	19	11	75	43	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	56	5	14	4	1	—	3	—	1	6	25	50	14	18	7	3	2	7	1	1	7	17	54	28	15.
23	31	17	8	—	—	—	—	1	1	16	27	53	25	6	5	—	—	1	2	6	24	48	87	67	16.
4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	4	18	23	7	6	3	—	—	—	—	7	19	32	21	17a.	
—	13	6	1	1	1	1	1	6	2	6	5	22	9	3	3	—	—	3	5	5	12	2	30	15	b.
8	105	38	82	23	12	4	16	2	1	4	7	124	35	104	63	21	16	16	7	6	15	15	184	117	18.
3	62	24	34	10	6	4	6	—	—	1	2	49	16	53	45	7	7	9	3	—	3	4	79	65	a.
—	33	11	46	13	5	—	7	—	—	—	—	58	15	49	18	14	9	5	—	—	1	—	69	29	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	6	4	c.
2	5	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	1	1	—	—	—	2	3	10	12	28	24	19.
13	17	8	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22	10	—	—	—	—	—	—	1	16	24	41	25	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3	3	b.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	132	36	—	—	—	—	3	2	99	32	5	141	30	—	—	—	—	4	7	131	44	3	189	112	c.
3	97	17	67	9	6	1	19	2	3	8	17	122	21	44	11	3	2	17	4	2	9	7	87	34	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
4	56	7	32	10	5	1	7	3	8	6	17	78	22	14	1	—	—	2	1	—	4	6	27	4	23.

[2]) 54 843. — [4]) 59 059. — davon in Städten: [1]) 16 499. — [2]) 9 263. — [3]) 11 660. — [4]) 28 865. — Lebendgeborene im [4]) 838. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 51. — [2]) 46. — [3]) 45. — [4]) 49. — davon in Städten: [1]) 11. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Bromberg: Witkowo[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs-Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	175	24	14	4	45	22	82	64	145	547	107	4 808	1 379	631	294
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	77	8	6	1	—	—	—	—	—	83	9	1 052	297	107	49
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	25	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	16	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	17	6	—	—
7. Keuchhusten	8	—	1	—	6	—	—	—	—	15	—	163	18	16	11
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	4	1	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	1	11	12	5	32	7	42	6	8	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	2	1	12	5	2	7	5	40	10	250	73	21	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	3
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	—	—	4	2	1	5	9	27	8	280	72	29	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	3	—	5	8	16	6	42	24	4	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	10	5	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	34	21	5	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	5	2	2	4	2	1	2	2	33	9	1 170	497	206	130
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	2	1	1	3	1	—	—	—	14	4	537	257	102	75
b) Brechdurchfall . . .	10	3	1	1	1	1	—	—	—	13	4	598	225	101	54
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	—	—	1	1	2	—	5	2	7	5	—	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	5	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	—	—	—	—	1	2	56	14	1	74	14	3	—	3	3
22. And. ben. Todesursach.	47	7	2	—	8	—	2	1	3	63	9	1 294	275	173	46
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	1	—	2	2	1	7	6	28	1	408	79	45	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 30 044. — [2]) 792 603. — haupt: [1]) 1 072 — [2]) 26 819. — [3]) 1 042. — davon in Städten: [1]) 181. — [2]) 8 141. — [3]) 143. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

bezirk **Bromberg** [2])							Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Namslau [3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1 264	528	2 854	2 377	3 749	16 222	6 207	158	22	21	—	51	20	86	137	227	700	179	
—	—	—	—	—	1 159	346	62	9	5	—	—	—	—	—	—	67	9	1.
—	—	—	—	1 760	1 760	563	—	—	—	—	—	—	—	—	124	124	17	2.
—	—	36	57	—	93	34	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	3.
—	—	21	21	—	42	20	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
30	19	1	1	—	61	18	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	4.
30	5	—	—	—	53	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
129	44	4	3	—	197	85	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	2	6.
74	5	—	—	—	258	47	7	2	1	—	4	—	—	—	—	12	4	7.
1	10	34	23	3	71	35	—	—	—	—	—	—	7	1	—	8	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	3	4	9	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
1	7	30	19	5	67	40	1	—	—	—	—	1	3	2	—	7	4	b.
39	75	310	383	97	954	425	1	—	—	—	1	2	15	22	8	49	17	11.
168	59	61	149	144	852	313	6	1	—	—	10	2	1	15	12	46	18	12.
3	1	3	3	12	22	10	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	1	13.
2	—	3	3	—	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	1	1	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
116	25	46	130	246	872	296	6	—	—	—	5	—	2	4	14	31	7	15.
10	29	54	256	453	848	507	—	—	—	—	2	3	1	15	22	43	19	16.
1	4	—	53	190	258	151	—	—	—	—	—	1	—	10	7	18	6	17a.
51	49	35	65	40	279	158	1	—	—	—	3	3	—	7	—	14	4	b.
228	53	52	154	148	2 011	936	26	5	7	—	5	—	2	10	10	60	17	18.
123	19	5	31	22	839	434	19	4	2	—	4	—	—	—	—	25	5	a.
81	3	1	4	2	790	314	6	—	5	—	1	—	—	—	—	12	—	b.
4	9	14	21	1	49	33	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	c.
15	11	21	63	65	182	115	—	—	—	—	—	2	—	4	4	10	4	19.
—	—	3	167	205	375	212	1	—	—	—	—	—	1	7	8	17	8	20a.
1	2	5	12	7	28	24	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	23	40	18	81	42	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	21a.
1	1	3	5	—	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
50	56	2 034	561	42	2 753	1 094	1	1	—	—	3	1	53	20	4	82	26	c.
224	44	36	131	135	2 038	515	41	4	8	—	12	2	—	12	11	86	12	22.
—	—	1	16	9	26	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	29	60	96	175	907	207	3	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	23.

[3]) 33 151. — davon in Städten: [1]) 4 501. — [2]) 277 084. — [3]) 7 104. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 34. — [2]) 782. — [3]) 88. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 254. — [3]) 2.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Groß Wartenberg[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	259	29	42	—	80	22	116	152	326	997	142
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	84	6	12	—	—	—	—	—	—	96	6
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	168	168	17
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	1	—	—	4	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	—	—	4	—	—	—	—	8	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	1	—	8	2	—	—	—	13	1
7. Keuchhusten	21	2	—	—	6	—	—	—	—	27	4
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	6	2	2	11	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	1	—	3	5	14	21	7	51	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	—	—	—	10	1	4	17	17	62	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	3	—	7	2	1	12	17	50	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	3	2	26	27	60	19
17. a) Gehirnschlag	3	2	—	—	—	1	1	9	9	23	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	2	1	—	1	1	—	4	6	16	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	5	6	—	4	1	1	9	9	61	11
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	3	4	—	3	—	—	—	—	25	3
b) Brechdurchfall . . .	10	1	2	—	—	—	—	—	—	12	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	—	3	4	9	4
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	13	15	28	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	2
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	82	17	2	104	17
22. And. ben. Todesursach.	66	9	11	—	25	2	2	4	25	135	17
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	—	6	—	6	1	1	6	9	51	—

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Oels[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	360	79	94	18	105	39	168	251
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	44	8	18	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	5	3	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	15	3	—	—
7. Keuchhusten	14	4	3	1	6	—	—	—
8. Typhus	1	—	—	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	2	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	3	—
11. Tuberkulose	1	—	1	—	1	3	20	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	5	3	1	16	4	2	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	2	2	2	5	1	5	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	20	17	1	1	8	6	17	59
17. a) Gehirnschlag	4	—	3	—	—	—	1	17
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	5	2	1	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	58	25	14	4	8	3	3	15
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	37	20	10	2	6	2	1	—
b) Brechdurchfall . . .	19	4	4	2	2	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	2	2	—	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	10	17
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	—	—	—	2	4	94	38
22. And. ben. Todesursach.	171	18	45	1	28	7	1	16
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	4	—	3	1	4	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 49 453. — 2) 66 340. — Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 616. — 2) 1 911. — 3) 1 542. — 4) 1 845. — davon in Städten: 1) 164. — 2) 428. — 3) 187. — 4) 18. — 5) 8. — 6) 12.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Trebnitz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr unehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Militsch[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr unehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
441	1 458	402	310	58	63	8	76	44	160	262	435	1 350	340	313	34	32	7	72	34	141	195	368	1 155	263	
—	62	16	42	14	7	—	—	—	—	—	—	49	14	39	6	3	—	—	—	—	—	—	42	6	1.
214	214	35	—	—	—	—	—	—	—	—	175	175	27	—	—	—	—	—	—	—	—	173	173	41	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	10	3	—	—	—	—	1	4	1	—	—	6	1	—	—	—	—	6	12	3	—	—	21	15	4.
—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	5.
—	19	4	—	—	1	—	2	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5	—	6.
—	23	5	16	6	2	2	4	—	—	—	—	22	9	13	—	1	—	5	1	—	—	—	20	—	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	4	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.
14	61	22	3	—	—	—	2	6	24	38	13	86	40	2	—	—	—	2	5	15	23	11	58	15	11.
14	74	13	15	1	1	—	16	2	2	12	26	74	26	12	1	—	—	13	1	4	17	16	63	15	12.
2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	4	6	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	6	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	46	9	9	1	1	—	2	4	9	19	33	77	19	4	1	—	—	3	—	3	12	12	34	7	15.
84	195	142	2	—	—	—	1	4	8	37	55	107	37	8	—	—	—	2	1	5	30	50	96	38	16.
21	46	12	5	—	2	—	—	—	1	13	29	50	14	10	1	—	—	2	—	1	6	24	43	13	17a.
6	26	11	2	—	—	—	2	2	3	16	9	34	6	—	—	—	—	1	3	5	12	2	23	7	b.
15	116	38	67	20	9	4	19	7	5	20	21	148	44	44	4	2	—	14	2	4	19	22	107	18	18.
1	57	23	36	11	4	3	11	3	—	1	3	58	18	34	4	—	—	9	—	—	—	2	45	6	a.
—	27	9	29	9	5	1	7	2	—	—	—	43	11	9	—	2	—	4	—	—	—	—	15	1	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	3	c.
6	14	6	—	—	—	—	1	2	1	10	11	25	11	—	—	1	1	2	—	3	6	6	18	4	19.
16	30	8	—	—	—	—	—	—	—	14	26	40	18	—	—	—	—	—	—	—	14	18	32	7	20a.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
4	31	7	—	—	—	—	—	—	1	6	3	10	2	—	—	—	—	—	—	3	4	4	11	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	144	38	1	—	—	—	2	7	87	42	9	148	25	—	—	—	—	3	4	82	32	5	126	29	c.
16	284	29	134	12	37	2	19	3	2	15	14	224	29	164	19	23	6	10	3	1	7	16	224	32	22.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	43	2	12	3	2	—	2	2	7	8	4	37	6	13	2	2	—	3	—	1	3	4	26	5	23.

[3]) 53 073. — [4]) 47 528. — davon in Städten: [1]) 7 212. — [2]) 19 998. — [3]) 8 806. — [4]) 10 407. — Lebendgeborene im [4]) 195. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 66. — [2]) 78. — [3]) 62. — [4]) 61. — davon in Städten: [1]) 9. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:** Guhrau[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Steinau[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	205	29	22	3	36	16	87	135	289	790	211	105	23	18	1	26	13	62	88
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	38	3	5	—	—	—	—	—	—	43	3	28	6	3	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	109	109	30	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—
7. Keuchhusten	4	1	—	—	—	—	—	1	—	5	1	3	—	1	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	5	9	10	3	28	10	—	—	—	—	—	1	8	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	2	—	—	4	1	1	8	7	32	7	3	1	1	—	3	2	2	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	—	—	8	2	4	11	26	57	21	1	—	—	—	1	—	—	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	1	—	1	3	22	30	58	22	2	—	—	—	1	—	5	17
17. a) Gehirnschlag . . .	6	3	2	1	—	—	—	2	37	47	24	1	—	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	1	3	3	3	11	3	2	2	—	—	2	—	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	10	3	—	7	1	2	18	19	84	26	11	4	1	—	2	4	2	9
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	8	2	—	4	—	—	3	2	34	9	5	3	—	—	2	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	1	1	—	1	—	—	—	—	11	1	4	—	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	1	—	4	4	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	9	10	19	7	—	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	2	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	—	59	23	3	85	23	—	—	—	—	3	3	37	17
22. And. ben. Todesursach.	99	9	11	1	7	—	—	9	14	140	18	42	10	9	1	8	1	2	2
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	2	—	3	2	18	30	3	12	—	3	—	4	2	3	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 34474. — [2]) 24412. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 996. — [2]) 702. — [3]) 1261. — [4]) 1851. — davon in Städten: [1]) 152. — [2]) 167. — [3]) 254. — [2]) 5. — [3]) 15. — [4]) 9.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wohlau[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehelich	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neumarkt[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehelich	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
194	506	179	226	42	44	6	49	25	121	256	391	1 112	266	344	30	74	7	97	26	155	213	380	1 290	208	
—	31	6	52	14	10	1	—	—	—	—	—	62	15	45	2	10	2	—	—	—	—	—	55	4	1.
87	87	37	—	—	—	—	—	—	—	—	190	190	58	—	—	—	—	—	—	—	—	166	166	23	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	5.
—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	6.
—	5	—	5	1	1	—	2	—	—	—	—	8	1	6	2	3	2	7	—	—	—	—	16	7	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	7	4	—	—	—	—	—	2	8	4	1	15	9	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	b.
3	23	12	—	—	2	1	1	1	11	32	11	58	19	1	—	—	—	4	4	15	32	7	63	10	11.
7	24	9	6	1	—	—	7	—	3	14	20	50	12	14	3	—	—	16	—	2	14	22	68	12	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	12	4	4	1	2	—	3	1	3	14	21	48	5	6	—	—	—	7	5	7	17	16	58	9	15.
19	44	19	—	—	—	—	1	3	2	32	44	82	22	2	—	1	—	4	1	7	34	62	111	27	16.
10	18	9	9	—	—	—	—	—	1	15	15	40	8	6	1	1	—	—	—	—	7	22	36	9	17a.
1	8	6	—	—	—	—	—	3	5	39	7	54	5	4	1	—	—	3	3	3	7	6	26	9	b.
14	43	20	23	5	4	—	7	5	—	20	26	85	14	54	8	13	3	9	2	2	16	19	115	25	18.
1	9	4	16	4	2	—	4	—	—	1	1	24	4	35	5	7	—	7	2	—	2	1	54	7	a.
—	5	—	5	1	2	—	1	1	—	—	—	9	1	15	3	6	3	2	—	1	—	—	24	7	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	5	3	1	—	—	—	1	—	1	8	7	18	6	1	—	—	—	2	1	1	8	11	24	8	19.
8	11	7	—	—	—	—	—	—	1	14	14	29	9	—	—	—	—	—	—	—	12	15	27	8	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	b.
4	6	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	5	—	—	—	—	—	—	—	4	9	8	21	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	60	20	—	—	—	—	1	4	80	37	7	129	33	—	—	—	—	4	6	100	32	—	143	23	c.
15	79	20	118	20	24	4	18	3	3	15	17	198	42	197	13	39	—	36	—	2	11	16	301	18	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
15	44	2	8	—	1	—	2	—	1	1	2	15	1	8	—	6	—	—	—	2	3	6	25	2	23.

[3]) 44 813 — [4]) 57 990. — davon in Städten: [1]) 7 830. — [2]) 8 004. — [3]) 10 610 — [4]) 7 971. — Lebendgeborene im [4]) 162 — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 48. — [2]) 19. — [3]) 63. — [4]) 60. — davon in Städten: [1]) 5. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:** Stadtkreis Breslau[1] — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Breslau[2] — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	1 772	737	720	281	1 711	3 037	2 858	11 118	616	164	134	43	355	331
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	410	182	—	—	—	—	—	592	84	15	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	258	258	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	26	35	—	61	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	16	18	—	34	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	3	1	29	19	5	—	—	57	1	—	2	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	15	4	23	1	—	—	—	43	—	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	4	49	11	2	—	—	68	1	—	5	—	—	—
7. Keuchhusten	45	11	35	—	—	—	—	91	17	3	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	32	20	—	52	—	—	—	—	5	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	9	—	1	—	5	6	8	29	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	11	3	1	4	23	25	5	72	1	—	1	—	2	1
11. Tuberkulose	20	11	98	78	446	654	116	1 423	3	3	8	6	43	68
12. Lungenentz. (Pneumonie)	230	142	156	19	33	116	227	923	41	5	26	7	8	19
13. Influenza	2	1	—	—	1	11	35	50	1	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	16	17	3	—	4	9	1	50	—	1	1	—	1	2
dar.: Vener. Krankheit.	12	17	3	—	1	8	1	42	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	67	29	49	6	24	101	200	476	13	4	10	7	7	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	59	18	34	33	69	510	993	1 716	5	4	1	2	8	43
17. a) Gehirnschlag	5	—	—	1	8	113	219	346	5	1	1	—	—	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	46	14	73	29	45	129	70	406	4	—	5	7	3	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	583	210	70	27	57	200	135	1 282	158	35	27	3	1	24
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	529	183	55	6	3	12	23	811	114	26	18	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	35	20	8	1	—	2	4	70	41	8	9	—	—	3
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	10	10	24	7	52	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	3	6	9	19	123	97	260	—	—	6	—	4	6
20. a) Krebskrankheit . .	2	1	—	—	7	352	281	643	—	—	1	—	—	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	4	6	78	38	126	1	—	2	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	48	93	32	175	—	—	—	—	10	16
b) Mord und Totschlag	—	2	1	1	4	1	1	10	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	3	18	22	809	341	41	1 238	1	1	4	7	256	59
22. And. ben. Todesursach.	224	69	63	14	27	118	98	613	268	86	27	1	1	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	12	11	1	10	2	3	56	12	5	3	1	3	7

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 544 505. — [2]) 95 423. — [2]) 3 136. — [3]) 1 846. — [4]) 681. — davon in Städten: [3]) 328. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 477. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:																				
(nur Land)		Ohlau[3])										Stadtkreis Brieg[4])								
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
		bis 1 Jahr										b. 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
586	2 229	338	48	77	23	96	32	185	215	366	1 309	326	89	32	34	23	113	167	173	631	
—	99	47	5	11	2	—	—	—	—	—	58	7	21	9	—	—	—	—	—	30	1.
233	233	—	—	—	—	—	—	—	—	158	158	29	—	—	—	—	—	—	44	44	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	2	—	—	—	—	—	1	—	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	2	2	—	—	—	5	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5.
—	6	1	—	—	—	5	2	—	—	—	8	3	—	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	24	18	1	—	—	6	—	—	—	—	24	3	5	—	3	1	—	—	—	9	7.
—	9	—	—	—	—	—	1	3	5	—	9	9	—	—	—	—	1	4	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	10a.
—	5	—	—	—	—	—	—	4	1	1	6	5	—	—	—	1	—	2	—	3	b.
24	155	—	—	1	—	4	4	15	21	8	53	20	1	—	6	5	17	37	7	73	11.
41	147	24	8	2	1	16	7	6	14	21	90	28	10	1	4	—	2	9	9	35	12.
6	9	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	2	—	—	—	—	—	1	—	1	13.
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
23	84	14	3	—	—	11	4	8	26	20	83	14	4	1	2	—	—	7	13	27	15.
122	185	1	1	—	—	—	1	7	30	50	89	36	—	—	—	2	2	13	34	51	16.
37	60	2	1	1	—	—	—	1	11	28	43	11	—	—	—	—	—	8	21	29	17a.
11	38	7	4	1	1	6	5	1	9	10	39	16	2	2	3	4	—	18	4	33	b.
19	267	38	8	15	10	17	2	6	21	13	112	42	32	15	8	1	3	5	3	67	18.
2	161	23	5	10	7	13	1	1	4	—	52	18	28	12	5	1	—	—	—	46	a.
2	63	12	3	5	3	2	—	—	—	—	19	7	2	3	2	—	—	—	—	7	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	4	—	—	—	—	2	1	—	3	c.
5	21	—	—	—	—	3	—	—	3	2	8	1	—	—	1	2	—	4	6	13	19.
23	41	—	—	—	—	—	—	1	15	17	33	13	—	—	—	—	1	11	15	27	20a.
1	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	4	8	b.
5	31	—	—	—	—	—	—	1	5	7	13	3	—	—	—	—	2	10	4	16	21a.
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	332	—	—	—	—	1	2	121	36	1	161	42	—	—	—	3	84	31	3	121	c.
22	418	178	16	44	9	22	2	2	10	21	279	35	11	4	4	1	1	2	6	29	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
8	39	8	1	1	—	4	1	4	3	3	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23.

[3]) 55 024. — [4]) 30 146. — davon in Städten: [5]) 12 908. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 13 622. — [2]) 76. — [3]) 55. — [4]) 19. — davon in Städten: [5]) 16.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Landkreis Brieg [1]											Strehlen [2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	179	16	44	1	40	28	117	126	246	782	69	220	52	68	13	76	32	112	130
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	22	1	5	—	—	—	—	—	—	27	1	25	7	6	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	119	119	6	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	4	—	1
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	—	—
7. Keuchhusten	6	—	2	—	1	—	—	—	—	9	—	14	—	2	—	6	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	5	1	—	7	1	—	—	—	—	—	2	8	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	6	17	22	7	54	11	3	1	—	—	3	4	17	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	—	2	—	8	3	2	10	15	50	3	10	1	2	—	6	2	1	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	2	2	3	11	19	42	2	3	—	—	—	5	2	2	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	—	1	3	4	19	27	56	5	2	—	—	—	—	—	4	20
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	—	—	6	8	17	2	3	—	2	—	—	—	1	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	3	3	2	2	2	15	2	—	—	—	—	4	—	3	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	4	9	1	2	3	—	7	16	73	10	50	19	10	5	12	4	—	8
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	30	3	7	1	2	1	—	—	2	42	6	35	16	8	5	8	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	3	1	2	—	—	—	—	1	—	6	1	12	3	2	—	4	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	1	—	—	—	—	2	—	—	4
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	1	—	—	—	—	—	—	—	8
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	4	1	7	2	—	—	—	—	—	—	2	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	72	16	1	95	9	—	—	—	—	2	4	64	17
22. And. ben. Todesursach.	85	9	23	—	13	1	2	11	17	152	11	104	24	44	8	25	7	4	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	1	2	—	1	—	5	4	2	20	2	5	—	2	—	2	—	4	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 40 068. — [2] 36 404. — überhaupt: [1] 1 195. — [2] 1 183. — [3] 947. — [4] 913. — davon in Städten: [1] 96. — [2] 304. — [3] 39. — [4] 216. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Nimptsch[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Münsterberg[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
217	855	246	162	6	44	2	49	18	96	87	203	659	79	147	35	40	15	44	25	88	103	250	697	233	
—	31	7	35	—	6	1	—	—	—	—	—	41	1	30	8	8	2	—	—	—	—	—	38	10	1.
86	86	27	—	—	—	—	—	—	—	—	88	88	6	—	—	—	—	—	—	—	—	115	115	49	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	
—	8	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	4.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	4	—	5.
—	7	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	22	—	5	—	3	—	6	—	—	—	—	14	—	1	—	2	1	4	—	—	—	—	7	2	7.
—	13	6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	8	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	b.
4	50	20	1	—	—	—	4	—	12	12	2	31	10	—	—	1	1	2	6	9	14	2	34	16	11.
9	43	9	7	—	1	1	8	3	2	5	12	38	4	9	1	—	—	4	—	2	5	6	26	4	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	33	8	4	—	—	—	6	5	—	10	8	33	7	5	2	1	—	8	3	2	7	13	39	12	15.
32	58	26	5	2	—	—	1	2	2	10	43	63	15	4	1	1	—	1	1	3	19	41	70	27	16.
22	31	6	1	—	—	—	1	1	2	17	22	3	2	—	—	—	—	—	—	7	24	33	13	17a.	
3	15	4	2	1	—	—	2	—	3	6	1	14	6	1	—	—	—	2	4	2	2	2	13	6	b.
7	91	37	16	—	5	—	7	—	—	5	7	40	5	41	20	9	8	7	1	1	8	11	78	36	18.
1	54	25	9	—	5	—	6	—	—	—	2	22	—	27	12	4	3	4	—	—	1	—	36	16	a.
—	19	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	14	8	5	5	3	1	—	—	—	23	15	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
—	6	2	1	—	—	—	1	1	—	2	4	9	2	—	—	—	—	1	—	—	6	4	11	7	19.
10	18	11	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	3	—	—	—	—	—	—	—	5	12	17	11	20a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	4	b.
3	11	2	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	10	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	90	22	1	—	—	—	3	3	69	21	1	98	9	—	—	2	1	4	2	56	10	2	76	15	c.
16	208	52	83	3	29	—	8	—	1	1	10	132	3	49	3	12	2	9	3	—	10	9	92	12	22.
2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	25	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	5	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	7	1	23.

[3]) 29 109. — [4]) 31 814. — davon in Städten: [1]) 3 561. — [2]) 9 798. — [3]) 2 130. — [4]) 8 743. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 43. — [2]) 36. — [3]) 46. — [4]) 40. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 3. — [3]) 2. — [4]) 9.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**																	
	Frankenstein[1]											Reichenbach[2]						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	156	36	40	10	46	23	146	218	392	1 021	323	280	59	95	17	115	41	206	304
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	16	4	2	—	—	—	—	—	39	18	64	21	19	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	138	138	35	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	4	5
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	4	—	1
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	2	1	—	—	—	4	2	1	—	1	—	11	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	4	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	2	2	1	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	6	—	8	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	10	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	1	4	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	4	30	39	17	91	45	1	1	—	—	2	5	38	50
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	3	1	1	12	3	4	13	20	60	23	12	2	5	—	20	3	6	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	—	2	3	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	3	2	1	1	2	7	7	15	38	11	7	—	5	1	7	4	7	25
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	2	—	7	31	87	130	51	7	—	3	—	2	1	5	59
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	1	12	27	41	17	3	1	1	1	1	2	—	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	1	—	—	—	2	5	7	18	7	40	16	8	2	4	1	9	10	5	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	38	12	4	2	5	2	5	9	17	80	27	62	12	21	1	12	4	2	22
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	32	10	3	2	5	—	3	1	2	46	17	52	11	19	1	10	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	5	2	1	—	—	2	—	—	—	8	3	8	1	1	—	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	1	4	2	9	4	—	—	—	—	—	1	1	7
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	15	20	35	15	—	—	—	—	—	—	2	25
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	2	—	—	—	—	—	1	5	10
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	75	34	6	120	29	1	—	—	—	4	—	112	34
22. And. ben. Todesursach.	57	1	25	3	10	1	—	12	26	131	9	95	20	29	8	29	2	4	19
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	2	—	—	—	2	5	5	22	1	5	—	1	—	2	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 45 086. — [2]) 68 518. — überhaupt: [1]) 1 175. — [2]) 1 739. — [3]) 652. — [4]) 2 334. — davon in Städten: [1]) 256. — [2]) 373. — [4]) 265. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Schweidnitz [3]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Schweidnitz [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
494	1 543	396	121	33	28	15	114	216	256	784	410	37	83	8	95	49	228	304	475	1 644	290	
—	83	26	23	8	—	—	—	—	—	31	53	5	13	5	—	—	—	—	—	66	10	1.
162	162	26	—	—	—	—	—	—	63	63	—	—	—	—	—	—	—	—	205	205	42	2.
—	9	6	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	5	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	4.
—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	5	2	1	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	7	5	—	—	—	12	1	6.
—	25	3	4	1	1	—	—	—	—	6	18	1	1	—	6	1	—	—	—	26	1	7.
—	11	4	—	—	—	2	1	2	—	5	—	—	—	—	—	1	6	5	1	13	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	7	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	6	5	—	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	1	b.
15	111	24	—	1	1	3	17	34	9	65	2	—	—	—	2	5	27	37	5	78	15	11.
32	92	22	6	2	5	1	2	12	19	47	18	3	3	—	13	8	6	10	18	76	11	12.
2	5	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	84	26	2	—	2	1	1	9	17	32	10	—	2	—	6	9	11	26	37	101	11	15.
100	177	55	9	—	1	2	2	44	84	142	7	2	1	1	3	4	7	52	73	147	55	16.
38	59	14	—	—	—	—	1	12	18	31	16	—	1	—	1	1	2	13	49	83	18	17a.
15	64	13	5	2	4	2	2	6	1	22	3	1	2	—	8	6	3	23	11	56	27	b.
27	150	32	51	14	5	—	5	15	11	101	69	12	17	1	16	1	2	25	15	145	21	18.
1	84	14	37	12	4	—	1	1	4	58	49	8	13	1	9	—	—	3	1	75	10	a.
1	12	2	12	2	1	—	1	1	—	17	16	3	4	—	4	—	—	—	—	24	4	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	c.
6	15	5	—	—	—	1	—	7	1	9	—	—	—	—	3	1	—	8	7	19	4	19.
29	56	24	—	—	—	—	—	14	17	31	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21	4	20a.
1	2	2	—	—	—	—	1	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	b.
5	21	6	—	—	—	—	1	5	1	7	—	—	—	—	—	—	2	7	4	13	5	21a.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	2	b.
6	165	49	1	—	2	1	77	41	2	125	—	—	—	—	1	1	147	54	1	204	28	c.
21	199	48	17	3	4	1	1	6	7	39	195	13	39	—	22	6	5	24	27	318	28	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	10	—	1	2	—	—	2	—	—	5	19	—	3	—	6	—	5	5	6	44	2	23.

[3]) 31 895. — [4]) 71 669 — davon in Städten: [1]) 13 645. — [2]) 16 647. — [4]) 12 202. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 38. — [2]) 82. — [3]) 29. — [4]) 62. — davon in Städten: [1]) 13. — [2]) 18. — [4]) 7.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Striegau[1]											Waldenburg[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	309	90	63	12	56	23	144	189	266	1 050	342	1 227	201	215	38	241	102	560	779
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	64	24	16	2	—	—	—	—	—	80	26	220	37	43	6	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	103	103	11	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	11	15
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	3	7	7
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	9	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	23	7	—	—
7. Keuchhusten	4	1	—	—	2	—	—	—	—	6	2	26	7	2	—	11	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	11	4	1	16	7	—	—	—	—	—	—	16	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	4	6	5
11. Tuberkulose	1	—	1	—	3	6	22	37	6	76	31	6	1	1	1	11	18	63	124
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	5	2	1	8	2	—	5	13	39	11	50	3	8	2	32	6	8	33
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	8	2	—	4	3	—	14	17	51	20	34	6	10	1	27	7	8	42
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	6	—	—	2	—	2	27	55	95	52	38	17	3	1	8	10	12	125
17. a) Gehirnschlag	5	—	3	—	—	1	—	9	12	30	8	54	8	4	1	1	—	—	37
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	2	1	—	10	3	2	5	5	28	17	13	2	2	1	22	20	10	31
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	75	36	15	7	7	1	—	13	12	123	55	322	56	45	13	24	8	20	48
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	41	22	9	5	3	1	—	2	3	59	32	213	40	31	10	11	3	2	4
b) Brechdurchfall . . .	34	14	6	2	4	—	—	—	—	44	16	95	13	13	2	8	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	—	3	5	9	2	2	—	1	1	4	4	5	14	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	10	10	20	14	—	—	—	—	—	—	1	37	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	1	—	1	—	—	—	—	10	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	9	6	17	4	—	—	—	—	—	—	—	8	32
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	100	36	1	143	55	1	—	1	—	7	6	374	164
22. And. ben. Todesursach.	120	7	21	2	14	4	1	14	12	186	19	446	62	93	11	54	6	3	49
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	1	2	—	1	—	1	1	3	15	2	6	1	—	—	3	2	12	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 47 492. — [2]) 178 810. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 587. — [2]) 5 505. — [3]) 1 663. — [4]) 1 702. — davon in Städten: [1]) 441. — [2]) 1 075. — [3]) 456. — [2]) 36. — [3]) 17. — [4]) 18.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Glatz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neurode[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
909	4 034	944	265	68	56	15	96	50	211	320	493	1 491	455	317	49	28	4	40	22	181	223	355	1 166	242	
—	263	43	53	14	9	2	—	—	—	—	—	62	16	62	10	5	1	—	—	—	—	—	67	11	1.
329	330	66	—	—	—	—	—	—	—	—	190	190	44	—	—	—	—	—	—	—	—	152	152	22	2.
—	26	6	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	7	—	12	2	3.
—	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	
—	5	4	1	—	—	—	5	5	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	4.
—	16	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	5.
—	31	17	—	—	—	—	7	7	—	—	—	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	39	8	18	2	2	—	6	1	—	—	—	27	2	13	—	—	—	2	—	—	—	—	15	—	7.
—	22	6	—	—	—	—	—	—	10	3	—	13	2	—	—	—	—	1	1	3	6	1	12	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	18	10	—	—	—	—	—	1	5	2	1	9	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	b.
14	237	52	4	—	2	1	12	15	42	80	15	170	46	—	—	—	—	—	1	29	35	11	76	20	11.
48	185	37	18	6	2	1	10	3	—	16	22	71	21	9	3	—	—	5	2	2	8	6	32	9	12.
8	11	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	160	39	11	7	2	—	8	1	5	11	34	72	24	3	1	—	—	2	5	11	16	20	57	12	15.
179	375	129	6	—	2	—	2	4	4	48	83	149	49	3	2	1	—	1	3	7	27	60	102	37	16.
87	183	32	2	—	1	—	1	—	1	21	41	67	29	6	—	—	—	—	—	—	10	24	40	11	17a.
23	121	30	5	3	—	—	6	5	6	12	11	45	18	2	1	—	—	3	2	5	11	7	30	9	b.
47	514	112	62	20	11	4	11	3	5	21	14	127	37	61	11	6	2	9	4	2	21	21	124	29	18.
5	269	56	53	17	10	4	7	2	—	—	1	73	21	57	10	6	2	8	—	1	1	1	74	13	a.
2	120	16	9	3	1	—	1	—	—	—	—	11	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	b.
1	7	3	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	—	—	—	—	2	—	1	2	5	4	c.
10	40	20	1	—	—	—	1	1	1	9	7	20	8	3	2	—	—	—	3	—	5	3	14	8	19.
48	86	34	—	—	—	—	—	—	—	22	28	50	19	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16	5	20a.
2	14	7	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	4	b.
13	53	13	—	—	—	—	—	—	7	11	3	21	11	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	2	21a.
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	b.
8	561	154	—	—	—	—	5	1	118	44	7	175	77	—	—	—	—	1	—	114	44	2	161	24	c.
59	710	115	77	14	25	7	21	2	3	11	29	168	34	147	17	16	1	12	—	—	14	29	218	26	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	28	3	6	1	—	—	—	—	2	3	7	18	2	6	2	—	—	1	—	1	4	3	15	4	23.

[3]) 65 888. — [4]) 55 179. — davon in Städten: [1]) 15 418. — [2]) 37 884. — [3]) 22 469. — [4]) 10 669. — Lebendgeborene im [4]) 305. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 63. — [2]) 244. — [3]) 68. — [4]) 64. — davon in Städten: [1]) 11. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Habelschwerdt[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs- Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914	171	35	43	13	71	31	131	289	460	1 196	318	9 059	3 060	2 272	1 023
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	47	11	14	4	—	—	—	—	—	61	15	1 729	681	446	242
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	196	196	44	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7	4	1	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	16	10	4
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	3	2	—	—	—	6	2	11	5	7	5
7. Keuchhusten	5	—	4	1	13	2	—	—	—	24	2	301	84	51	19
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	3	1	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	1	1	—	1	4	1	16	11	5	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	4	3	28	52	14	101	33	51	24	25	16
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	—	—	5	1	2	14	18	42	11	570	297	183	153
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	2	2	4	10	4	4	3	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	17	17	18	17
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	18	17
15. Krankh. d. Atmungsorg.	24	4	4	1	5	4	12	26	33	108	20	273	115	70	36
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	2	9	54	66	135	47	196	117	38	22
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	1	—	19	33	56	15	154	22	22	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	12	6	2	10	14	45	14	119	75	29	21
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	9	4	2	2	2	—	18	30	80	30	2 066	971	504	306
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	8	4	2	1	—	—	2	1	26	11	1 570	818	393	255
b) Brechdurchfall . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	415	120	101	43
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	1	—	—	2	—	7	2	12	5	16	6	6	5
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	16	16	33	16	3	2	1	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	7	2	12	4	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	2	60	34	3	104	20	13	5	7	4
22. And. ben. Todesursach.	62	8	15	5	17	2	1	23	27	147	31	3 250	563	784	147
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	—	—	1	1	4	—	208	30	58	14

[1]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 56 523. — [2]) 1 889 787. — [3]) 1 494. — [2]) 53 640. — [3]) 1 431. — davon in Städten: [1]) 301. — [2]) 21 262. — [3]) 532. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

bezirk Breslau[2])							Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz: Grünberg[3])										
im Alter							Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2 573	1 077	5 794	8 727	12 050	41 567	18 986	204	71	50	25	50	28	152	263	457	1 204	481	
—	—	—	—	—	2 175	923	40	13	9	7	—	—	—	—	—	49	20	1.
—	—	—	—	4 045	4 046	1 057	—	—	—	—	—	—	—	—	177	177	32	2.
—	—	76	114	—	190	93	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	6	3.
—	—	38	48	—	86	51	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	4	
78	72	15	3	—	176	95	—	—	—	—	1	5	—	—	—	6	3	4.
62	5	—	—	—	113	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
155	56	3	—	—	232	119	1	1	—	—	5	3	—	—	—	9	4	6.
149	6	—	1	—	508	160	4	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	7.
2	12	163	84	8	270	136	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	3	8.
—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	10	14	19	59	41	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	10a.
6	16	67	54	15	179	125	—	—	—	—	—	2	—	3	1	6	4	b.
177	201	1 003	1 545	353	3 355	2 055	2	—	—	—	2	1	20	37	11	73	43	11.
433	83	107	436	677	2 489	1 314	12	5	1	—	8	3	3	11	19	57	18	12.
2	2	7	33	96	145	72	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	4	13.
7	—	14	25	5	86	60	2	2	—	—	—	—	—	1	—	3	2	14.
5	—	1	8	1	46	44	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
196	80	142	476	696	1 933	835	6	2	2	—	2	2	3	12	24	51	9	15.
81	92	204	1 403	2 522	4 536	2 838	3	—	2	2	2	2	5	28	74	116	68	16.
8	9	21	399	879	1 492	685	11	1	1	—	—	1	—	20	44	77	41	17a.
192	129	121	409	237	1 236	697	2	2	1	1	1	3	2	8	4	21	15	b.
316	91	130	606	560	4 273	2 136	42	32	15	10	12	1	5	22	28	125	69	18.
219	25	11	41	60	2 319	1 233	29	24	12	10	8	—	—	1	3	53	41	a.
67	8	6	7	10	614	199	13	8	3	—	2	—	—	—	—	18	8	b.
1	18	26	47	20	112	81	—	—	—	—	1	—	3	2	1	7	5	c.
38	35	37	260	220	612	403	—	—	—	—	1	1	2	5	6	15	5	19.
1	—	16	674	690	1 385	947	—	—	—	—	—	—	1	19	20	40	22	20a.
6	5	7	116	65	202	172	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	b.
—	5	116	288	129	539	282	—	—	—	—	—	—	7	11	12	30	15	21a.
3	2	8	2	1	22	15	—	—	1	1	1	—	2	—	—	4	3	b.
86	90	3 382	1 274	125	4 990	2 251	1	1	—	—	3	2	86	66	5	163	56	c.
517	74	69	436	580	5 710	1 321	74	10	15	4	10	2	3	10	21	135	32	22.
—	—	1	30	7	38	31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
57	11	75	75	128	612	100	4	—	3	—	2	—	1	1	5	16	1	23.

*) 59 358. — davon in Städten: [1]) 12 218. — [2]) 872 780. — [3]) 26 300. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 55. — [2]) 1 987. — [3]) 72. — davon in Städten: [1]) 13. — [2]) 779. — [3]) 28.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz: Freystadt[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sagan[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	210	92	36	20	50	19	140	254	443	1 152	503	210	66	31	9	52	20	153	259
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	26	9	6	4	—	—	—	—	—	32	13	40	7	6	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	44	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	1	1	—	5	5	—	—	—	—	2	1	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	1	7	4	—	—	—	13	7	—	—	—	—	3	1	3	—
7. Keuchhusten	5	1	—	—	2	—	—	—	—	7	3	5	2	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	10	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	5	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	2	1
11. Tuberkulose	2	1	1	1	2	1	18	27	7	58	29	3	3	—	—	2	2	21	33
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	5	1	1	5	—	3	17	34	67	32	15	7	—	—	7	—	6	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	6	8	4	1	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	9	1	—	3	1	3	11	28	63	27	10	5	3	2	4	—	5	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	—	—	1	1	5	34	70	115	62	4	—	1	—	3	2	3	35
17. a) Gehirnschlag	2	—	2	—	—	—	—	7	44	55	23	3	—	—	—	1	1	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	5	—	—	4	2	3	10	4	28	18	—	—	—	—	6	3	4	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	63	41	10	7	6	3	4	19	36	141	76	52	30	9	4	7	3	3	11
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	35	28	7	5	1	—	—	3	8	54	39	28	23	6	4	3	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	25	12	3	2	4	—	—	—	2	34	18	23	7	3	—	3	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	3	2	1	6	5	—	—	—	—	1	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	4	—	—	—	1	—	1	5	9	20	12	—	—	—	—	3	—	3	4
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	7	21	28	14	—	—	—	—	—	—	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	4	3	8	8	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	7	12	22	13	—	—	—	—	—	—	5	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	4	3	79	80	2	169	64	—	—	—	—	3	1	87	74
22. And. ben. Todesursach.	72	18	12	5	11	2	5	9	14	125	37	60	7	9	1	7	2	1	12
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	1	1	—	3	7	2	16	6	17	5	2	—	3	2	—	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 56 750. — [2]) 61 164. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1477. — [2]) 1575. — [3]) 1038. — [4]) 1957. — davon in Städten: [1]) 559. — [2]) 409. — [3]) 222. — [3]) 23. — [3]) 20. — [4]) 31.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sprottau[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Glogau[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
405	1 130	353	209	59	29	8	42	19	106	161	286	853	248	344	91	72	18	98	47	252	340	521	1 675	585	
—	46	8	38	8	5	1	—	—	—	—	—	43	9	64	25	12	4	—	—	—	—	—	76	29	1.
178	178	38	—	—	—	—	—	—	—	—	101	101	19	—	—	—	—	—	—	—	—	202	202	30	2.
—	5	2	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	2	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	1	—	5	1	—	—	—	10	4	5.
—	7	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	5	1	—	1	—	7	2	6.
—	6	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	7.
—	9	5	—	—	—	—	—	—	4	1	1	6	3	—	—	—	—	—	2	4	4	1	11	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	10a.
—	5	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	2	5	2	—	10	6	b.
13	74	43	3	1	—	—	—	1	9	19	7	39	18	—	—	1	—	4	9	19	44	15	92	57	11.
22	67	16	17	5	2	—	5	3	2	12	20	61	20	14	5	2	2	18	—	8	12	19	73	40	12.
3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	1	1	1	2	2	1	—	2	1	9	16	5	13.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	14.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	51	17	3	1	—	—	2	2	1	6	9	23	3	15	6	1	1	13	4	5	30	26	94	24	15.
58	106	37	3	1	1	—	2	1	1	20	47	75	31	6	2	—	—	5	5	8	50	103	177	81	16.
34	48	19	4	1	1	—	—	—	1	6	27	39	11	8	—	1	—	—	1	—	6	32	48	15	17a.
6	25	8	2	1	—	—	5	2	1	7	4	21	13	3	3	—	—	3	4	2	17	6	35	15	b.
16	101	46	50	23	7	2	5	2	2	9	12	87	34	87	35	18	6	16	4	4	33	37	199	65	18.
2	40	29	19	8	3	1	3	—	1	—	1	27	10	54	23	9	1	12	1	1	2	3	82	28	a.
—	30	7	30	14	4	1	2	—	—	—	—	36	15	29	11	7	5	3	—	—	—	1	40	16	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
3	13	2	2	1	—	—	—	—	—	5	4	11	2	3	2	—	—	1	1	1	4	6	16	10	19.
21	37	18	—	—	—	—	—	1	—	9	15	25	10	—	—	—	—	—	—	—	23	24	47	28	20a.
4	6	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	b.
3	14	3	—	—	—	—	—	—	2	4	10	17	3	—	—	—	—	—	—	7	7	8	23	14	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
2	167	44	—	—	—	—	1	5	73	43	4	126	38	—	—	—	—	3	3	179	75	6	266	118	c.
15	106	17	77	17	13	5	14	—	1	9	15	129	27	125	9	33	3	20	4	1	18	22	223	29	22.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	42	11	9	—	—	—	1	—	4	1	5	20	1	10	1	—	—	1	3	2	6	5	27	2	23.

[3]) 40 111. — [4]) 77 341. — davon in Städten: [1]) 24 337. — [2]) 18 020. — [3]) 10 473. — [4]) 26 873. — Lebendgeborene im [4]) 560. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 62. — [2]) 82. — [3]) 67. — [4]) 98. — davon in Städten: [1]) 23. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz: Lüben[1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bunzlau[2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	188	55	45	7	34	8	106	202	263	846	344	339	80	51	5	64	32	154	343
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	25	12	3	2	—	—	—	—	—	28	14	54	20	6	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	114	114	36	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	1
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	1	—	—	—	—	—	4	2	—	7	3	—	—	—	—	—	—	6	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	2	1	—	1	2	12	26	5	49	35	1	—	1	—	4	6	28	44
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	3	1	1	4	1	2	7	8	32	13	18	4	4	—	12	5	3	16
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	5
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	1	—	1	1	2	9	14	33	10	14	3	2	1	6	2	5	18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	2	—	3	25	36	70	36	4	—	—	—	1	3	2	47
17. a) Gehirnschlag	5	2	—	—	4	—	—	6	15	30	10	14	—	1	—	—	—	—	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	—	4	37	6	48	46	4	2	—	—	5	2	5	32
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	38	13	9	1	3	2	2	19	12	85	34	82	34	4	2	7	—	3	11
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	25	7	6	1	3	—	1	9	4	48	19	58	28	4	2	4	—	—	2
b) Brechdurchfall . . .	12	5	2	—	—	—	1	—	—	15	6	24	6	—	—	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	3	1	1	1	—	—	3	—	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	12	—	—	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	4	—	—	—	—	—	1	4	15
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	69	37	4	113	38	—	—	—	—	3	1	88	81
22. And. ben. Todesursach.	90	21	30	3	14	—	2	15	15	166	42	133	13	27	2	23	2	2	24
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	—	—	1	—	3	2	10	23	—	11	2	4	—	1	—	2	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 33 934. — [2]) 65 680. — überhaupt: [1]) 885. — [2]) 1 830. — [3]) 1 522. — [4]) 1 574. — davon in Städten: [1]) 265. — [2]) 408. — [3]) 456. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Goldberg-Haynau[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Liegnitz[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
550	1 533	527	296	71	65	15	64	37	151	241	373	1 227	428	265	69	79	52	277	402	481	1 625	
—	60	20	34	14	5	1	—	—	—	—	—	39	15	39	10	—	—	—	—	—	49	1.
177	177	54	—	—	—	—	—	—	—	—	156	156	49	—	—	—	—	—	—	92	92	2.
—	7	2	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	—	1	2	—	3	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	5	6	3	—	—	14	4.
—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	4	2	3	—	6	—	—	—	—	9	5.
—	8	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	5	2	—	1	2	2	—	1	—	6	6.
—	4	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	6	—	7	—	3	—	—	—	—	10	7.
—	10	4	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	10	4	—	14	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	2	2	7	10a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	1	6	6	—	13	b.
13	97	54	1	1	—	—	6	22	30	3	62	29	6	1	14	15	54	92	21	203	11.	
37	95	33	7	1	2	2	6	3	2	14	21	55	26	20	5	18	3	6	16	40	108	12.
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	4	—	—	—	2	—	2	6	10	13.
—	4	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	4	6	—	—	1	3	—	14	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—	1	—	—	11	
32	79	17	7	2	2	—	5	5	5	24	18	66	19	18	4	6	2	1	10	27	68	15.
105	162	60	6	—	—	—	—	3	3	39	47	98	47	4	3	1	3	10	53	120	194	16.
54	85	36	3	—	—	—	1	1	—	12	36	53	17	—	—	—	—	—	17	58	75	17a.
22	70	46	2	1	—	—	9	2	3	9	13	38	22	8	1	5	7	3	10	18	52	b.
22	129	55	46	17	12	4	6	2	1	18	19	104	40	110	27	10	6	6	16	16	191	18.
5	73	36	33	14	10	4	1	—	—	2	—	46	20	92	18	10	—	—	—	—	120	a.
—	27	8	11	2	2	—	4	—	—	—	1	18	3	16	9	—	—	—	—	—	25	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	1	1	8	c.
6	14	4	1	—	—	—	1	—	1	6	3	12	6	—	—	—	2	1	17	13	33	19.
24	38	27	—	—	—	—	—	—	1	18	18	37	21	—	—	—	—	—	41	36	77	20a.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	2	7	9	18	b.
8	28	10	—	—	—	—	—	—	7	9	6	22	5	—	—	—	—	6	15	3	24	21a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	3	b.
3	176	59	1	—	—	—	6	2	94	41	2	146	53	1	—	1	2	164	72	10	250	c.
33	244	35	176	34	41	8	19	6	—	12	20	274	59	43	9	7	—	2	16	10	87	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
12	32	3	6	—	2	—	3	2	1	2	2	18	1	1	—	—	—	—	—	—	1	23.

[3]) 52 573. — [4]) 72 819. — davon in Städten: [1]) 13 116. — [2]) 18 324. — [3]) 17 825. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 86. — [2]) 76. — [3]) 97. — [4]) 49. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 12. — [3]) 28.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																	
	Landkreis Liegnitz[1])											Jauer[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	193	9	47	1	39	23	121	165	255	844	45	165	50	36	5	33	21	111	142
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	23	1	5	—	—	—	—	—	—	28	1	25	4	4	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	12	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	3	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	5	—	1	—	1	5	6	14	4	36	1	2	—	—	—	3	6	9	17
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	—	—	2	1	1	19	2	33	1	10	5	2	1	7	2	3	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	—	—	2	1	5	12	11	38	2	4	1	—	—	3	1	1	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	2	1	4	15	34	60	5	1	1	—	—	1	1	4	16
17. a) Gehirnschlag	5	—	2	—	1	—	—	3	16	27	—	2	—	—	—	1	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	2	3	4	3	5	18	1	5	2	—	—	4	2	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	25	4	8	1	3	4	3	9	14	66	6	46	31	7	2	1	1	5	13
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	4	5	1	1	2	—	—	2	28	5	41	31	5	2	1	—	—	4
b) Brechdurchfall . . .	4	—	3	—	2	—	—	—	—	9	—	3	—	1	—	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	—	2	2	5	1	—	—	—	—	2	—	2	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15	3	—	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	7	3	15	—	—	—	—	—	—	—	2	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	82	45	3	138	8	—	—	—	—	6	1	78	33
22. And. ben. Todesursach.	102	3	27	—	15	—	—	15	7	166	4	67	4	23	1	4	1	2	7
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	—	4	—	4	1	3	4	3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 41 026. — [2]) 36 369. — Jahre 1914 überhaupt [1]) 1 222. — [2]) 1 028. — [3]) 770. — [4]) 967. — davon in Städten: [1]) 60. — [2]) 268. — [3]) 46. — [4]) 128. — [5]) 1. — [6]) 18.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schönau[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bolkenhain[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
222	730	277	123	3	36	3	27	8	70	124	180	568	53	187	22	28	2	25	20	80	119	230	689	109	
—	29	5	20	1	3	2	—	—	—	—	—	23	3	24	2	6	1	—	—	—	—	—	30	3	1.
66	66	7	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62	6	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89	16	2.
—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	5.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	6.
—	2	1	5	—	3	—	2	—	—	—	—	10	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	8	—	7.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	3	—	1	7	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	5	1	b.
6	43	23	—	—	—	—	3	—	8	16	1	28	2	—	—	—	—	1	2	18	13	6	40	9	11.
19	50	19	8	—	2	—	5	—	1	7	13	36	—	10	1	1	—	5	1	2	9	10	38	6	12.
4	5	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	25	9	2	—	—	—	2	—	—	9	11	24	5	7	2	1	—	4	1	—	9	6	28	5	15.
58	81	50	1	—	—	—	1	—	—	9	17	28	7	1	—	1	—	1	1	2	16	28	50	13	16.
11	18	6	10	—	2	—	—	—	—	4	11	27	2	16	3	1	—	—	—	—	5	37	59	16	17a.
3	21	8	—	—	—	—	1	3	2	5	5	16	4	1	—	—	—	2	4	—	5	4	16	3	b.
16	89	51	16	—	5	—	2	1	—	6	8	38	1	28	6	1	—	—	2	2	9	12	54	11	18.
5	56	38	10	—	2	—	1	—	—	1	—	14	—	23	6	1	—	—	1	1	—	1	27	7	a.
—	5	1	5	—	3	—	1	—	—	—	—	9	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	b.
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
1	8	5	—	—	1	—	—	—	—	2	1	4	2	—	—	—	—	1	2	2	—	4	9	2	19.
11	22	15	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	6	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	12	6	—	—	—	—	—	—	3	5	2	10	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	122	50	—	—	—	—	2	3	47	37	1	90	9	1	—	—	—	2	1	47	29	2	82	5	c.
11	115	10	52	2	18	1	5	—	—	8	18	101	6	89	7	13	1	4	2	2	9	14	133	9	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
2	5	2	9	—	2	—	1	—	3	5	21	41	2	3	—	2	—	—	1	—	—	1	7	—	23.

[3]) 26586. — [4]) 30518. — davon in Städten: [1]) 2122. — [2]) 18708. — [3]) 2385. — [4]) 4526. — Lebendgeborene im Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 62. — [2]) 46. — [3]) 85. — [4]) 57. — davon in Städten: [2]) 8. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																	
	Landeshut[1])											Hirschberg[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs :	303	86	61	27	63	25	151	271	373	1 247	492	425	89	77	15	74	49	307	420
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	46	16	7	3	—	—	—	—	—	53	19	101	32	18	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	137	137	54	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	3	—	—	—	—	—	—	6	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	3	3
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8	5	2	1	—	—	4	4	1	—
7. Keuchhusten	9	3	2	—	7	—	—	—	—	18	6	11	2	1	—	6	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	7	1	—	8	3	—	—	—	—	—	—	5	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2	3	3
11. Tuberkulose	2	1	—	—	—	8	27	35	11	83	50	6	1	1	—	6	8	46	48
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	4	2	1	7	—	3	16	26	66	25	29	9	4	3	12	3	9	20
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	5	—	—	—	—	—	—	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	20	12	2	2	2	4	2	12	15	57	29	19	4	3	—	5	6	2	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	—	2	3	6	39	48	100	48	3	—	1	—	2	7	10	56
17. a) Gehirnschlag	6	—	—	—	—	—	1	21	43	71	35	16	—	3	—	1	—	1	31
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	1	1	6	4	2	10	11	36	14	10	2	3	1	10	8	7	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	57	32	18	14	11	1	3	20	16	126	66	88	26	8	4	3	2	13	28
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	41	25	16	13	6	—	—	—	2	65	42	66	18	8	4	3	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	14	6	2	1	1	—	—	—	—	17	8	17	8	—	—	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	2	2	1	7	5	17	5	3	2	1	—	—	—	1	12
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	18	19	37	17	—	—	—	—	—	—	1	42
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	5	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	6	—	—	—	—	—	—	12	21
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	87	45	3	140	44	1	—	—	—	3	6	188	95
22. And. ben. Todesursach.	146	16	27	5	13	1	1	26	28	242	46	124	8	34	2	16	1	—	16
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	2	—	2	2	—	7	1	7	1	—	—	2	—	1	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 52 946. — [2]) 91 736. — Im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 475. — [2]) 2 343. — [3]) 1 653. — [4]) 1 849. — davon in Städten: — [1]) 484. — [2]) 598. — Städten: [1]) 14. — [2]) 26. — [3]) 22. — [4]) 19.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Löwenberg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lauban[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
654	2 007	550	305	51	65	10	57	38	168	327	563	1 523	354	325	64	67	18	74	29	177	308	543	1 523	455	
—	119	37	47	8	10	3	—	—	—	—	—	57	11	39	7	11	6	—	—	—	—	—	50	13	1.
185	185	43	—	—	—	—	—	—	—	—	222	222	52	—	—	—	—	—	—	—	—	201	201	44	2.
—	13	5	—	—	—	—	—	—	4	8	—	12	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	3.
—	6	2	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	11	5	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7	1	1	—	—	—	3	7	1	—	—	12	3	6.
—	18	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	5	3	7.
1	11	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	5	3	10a.
—	8	3	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	4	b.
14	129	37	—	—	—	—	1	4	22	44	5	76	38	1	1	—	—	6	5	27	40	13	92	46	11.
33	110	37	17	5	1	—	6	3	5	15	25	72	15	21	8	2	—	12	6	5	16	26	88	21	12.
8	11	5	—	—	—	—	—	—	1	2	7	10	4	1	1	—	—	—	—	—	2	8	11	6	13.
1	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	
19	67	16	8	—	5	1	2	5	3	25	24	72	10	7	—	1	—	2	1	4	15	19	49	12	15.
144	223	68	11	4	2	1	—	—	8	45	95	161	47	13	2	—	—	4	1	8	52	100	178	66	16.
86	138	38	14	3	4	—	3	1	—	12	43	77	27	18	2	4	—	2	—	2	18	58	102	29	17a.
10	58	21	5	2	1	—	9	7	7	22	14	65	15	4	2	3	1	6	3	2	11	16	45	19	b.
21	163	51	37	11	9	2	6	4	6	22	26	110	34	65	23	10	2	8	3	4	22	21	133	46	18.
1	80	23	20	5	6	2	5	1	—	1	1	34	12	28	6	2	—	4	—	1	3	1	39	8	a.
—	18	8	15	5	3	—	1	—	1	—	—	20	6	34	16	8	2	1	—	—	—	—	43	18	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	c
17	34	18	—	—	—	—	—	2	4	12	7	25	8	3	1	—	—	—	—	1	4	9	17	8	19.
59	102	36	—	—	—	—	—	—	1	18	35	54	18	—	—	—	—	—	—	—	21	25	46	26	20a.
4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	4	4	b.
11	44	5	—	—	—	—	—	—	4	9	6	19	4	—	—	—	—	—	—	3	13	11	27	6	21a.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	b.
8	301	90	1	1	—	—	3	2	94	61	5	166	30	1	1	—	—	6	1	105	63	5	181	47	c.
29	220	21	137	17	24	3	18	2	1	16	30	228	31	141	12	30	6	19	—	1	11	17	219	34	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	17	1	27	—	8	—	4	3	4	7	17	70	1	7	3	3	1	2	—	3	7	11	33	7	23.

[3]) 63 182. — [4]) 72 928. — davon in Städten: [1]) 20 045. — [2]) 27 598. — [3]) 16 273. — [4]) 22 440. — Lebendgeborene [3]) 349. — [4]) 472. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 62. — [2]) 111. — [3]) 117. — [4]) 87. — davon in

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																	
	Stadtkreis Görlitz[1]								Landkreis Görlitz[2]									
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter									
	b. 1 Jahr								bis 1 Jahr									
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	217	57	85	34	207	485	579	1 664	263	4	59	—	53	27	141	217	339	1 101	30
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	60	14	—	—	—	—	—	74	50	—	9	—	—	—	—	—	—	59	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	81	81	—	—	—	—	—	—	—	—	125	125	2
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	10	—	—	—	—	12	6	—	—	—	2	—	—	—	—	8	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	12	9	—	—	—	22	—	—	—	—	8	3	—	—	—	11	—
7. Keuchhusten	2	2	4	—	—	—	—	8	2	—	—	—	4	—	—	—	—	6	—
8. Typhus	—	—	—	—	15	—	1	16	—	—	—	—	—	—	10	2	—	12	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	6	15	2	23	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—
11. Tuberkulose	—	—	7	7	38	73	15	140	4	1	—	—	2	2	10	19	4	41	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	3	10	2	2	16	40	86	19	1	1	—	6	3	3	10	14	56	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	9	11	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	5	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	1	6	1	2	16	32	69	11	1	1	—	2	3	3	14	17	51	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	2	2	3	12	71	190	285	7	—	5	—	3	8	5	30	76	134	5
17. a) Gehirnschlag	—	1	—	—	—	17	58	76	10	—	1	—	—	—	1	8	35	55	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	7	1	7	5	11	22	13	66	3	—	—	—	3	2	3	1	3	15	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	72	23	9	1	4	26	27	162	29	1	7	—	6	1	5	15	19	82	4
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	54	21	5	—	—	—	4	84	13	—	5	—	4	—	—	—	2	24	—
b) Brechdurchfall . . .	16	1	3	—	—	1	—	21	15	1	2	—	1	—	—	—	—	18	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	2	1	—	4	—	—	—	—	—	1	3	2	1	7	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	—	2	16	17	36	—	—	—	—	2	1	—	7	6	16	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	49	61	110	—	—	—	—	—	—	—	10	15	25	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	2	5	4	12	—	—	1	—	—	—	—	2	2	5	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	10	23	8	41	—	—	—	—	—	—	8	15	4	29	3
b) Mord und Totschlag	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	4	—	102	102	6	215	1	—	—	—	3	2	87	65	4	162	3
22. And. ben. Todesursach.	41	8	12	3	1	17	13	95	109	—	29	—	12	2	—	7	5	164	1
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	2	1	4	12	—	5	—	—	—	—	3	7	27	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 87 268. — [2]) 63 909. — überhaupt: [1]) 1 626. — [2]) 1 780. — [3]) 2 184. — [4]) 1 421. — davon in Städten: [3]) 40. — [3]) 135. — [4]) 354. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Rothenburg i./Ob. Laus.[3])											Hoyerswerda[4])											
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr											
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
338	23	57	4	104	29	221	312	429	1 490	111	215	53	20	2	58	17	102	170	276	858	224	
35	4	9	3	—	—	—	—	—	44	7	41	16	6	—	—	—	—	—	—	47	16	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	179	179	8	—	—	—	—	—	—	—	—	148	148	36	2.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	4	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	4.
5	—	—	—	7	1	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	12	5	—	—	—	17	—	3	2	—	—	7	2	—	—	—	12	5	6.
7	2	1	—	6	—	—	—	—	14	2	7	3	—	—	1	1	—	—	—	9	3	7.
—	—	—	—	—	—	5	1	1	7	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.
2	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
1	—	—	—	3	4	23	42	7	80	4	—	—	—	—	—	—	9	21	4	34	17	11.
21	1	4	—	18	3	—	19	20	85	4	10	1	—	—	8	2	3	8	11	42	7	12.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	1	3	—	3	2	5	21	22	68	7	1	—	—	—	5	—	3	19	14	42	9	15.
11	—	1	—	2	2	6	34	81	137	14	6	3	1	—	5	3	3	22	29	69	21	16.
9	1	1	—	2	1	—	19	36	68	7	4	—	—	—	1	—	—	7	17	29	8	17a.
5	1	—	—	4	4	7	10	5	35	5	—	—	—	—	—	—	1	5	5	11	5	b.
83	9	13	—	20	1	2	19	16	154	16	31	7	1	—	6	3	2	4	13	60	14	18.
43	5	9	—	12	—	1	2	2	69	7	13	2	—	—	1	—	—	—	1	15	3	a.
39	4	2	—	7	1	—	—	—	49	5	13	3	1	—	5	—	—	—	—	19	5	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	—	—	—	2	—	1	8	1	13	—	1	1	—	—	1	—	1	10	5	18	9	19.
—	—	—	—	—	—	—	20	18	38	7	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	5	20a.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	b.
—	—	—	—	—	—	3	16	10	29	1	—	—	—	—	—	—	4	7	2	13	5	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	5	1	155	76	9	246	15	—	—	—	—	—	2	69	39	4	114	29	c.
137	3	20	1	17	2	6	16	17	215	6	106	18	10	1	19	4	1	9	7	156	26	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
8	—	4	—	2	1	3	6	7	31	1	5	2	2	1	3	—	—	4	10	24	3	23.

[3]) 76 123. — [4]) 45 858. — davon in Städten: [1]) 2 222. — [2]) 6 338. — [3]) 11 745. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 61. — [2]) 75. — [3]) 79. — [4]) 51. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 4. — [4]) 16.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz[1])										
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	5 324	1 521	1 058	320	1 225	582	3 347	5 525	8 422	25 489	9 458
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	871	298	164	68	—	—	—	—	—	1 035	366
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	2 981	2 981	755
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	50	67	—	117	44
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	26	23	—	49	18
4. Scharlach	1	1	—	—	20	27	7	1	—	56	31
5. Masern und Röteln . .	24	9	1	—	39	3	—	—	—	67	32
6. Diphtherie und Krupp	10	5	2	2	88	59	5	3	—	167	69
7. Keuchhusten	87	26	16	3	46	1	—	—	—	150	46
8. Typhus	2	1	—	—	—	4	115	39	6	166	68
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	4	3	1	1	2	—	3	16	11	37	22
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	1	1	—	1	12	35	52	11	115	72
11. Tuberkulose	41	18	7	2	62	94	446	734	185	1 569	880
12. Lungenentz. (Pneumonie)	297	104	40	19	181	44	72	284	459	1 377	532
13. Influenza	4	2	2	2	3	3	4	36	99	151	62
14. And. übertragb. Krankh.	14	10	8	8	2	3	11	23	1	62	37
dar.: Vener. Krankheit.	11	10	8	8	—	—	2	1	—	22	20
15. Krankh. d. Atmungsorg.	203	78	33	12	80	44	60	308	390	1 118	370
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	102	25	21	8	42	50	108	736	1 560	2 619	1 245
17. a) Gehirnschlag	160	13	25	1	17	6	7	247	795	1 257	491
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	69	39	11	6	93	70	74	246	177	740	396
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 147	557	221	111	147	47	79	351	407	2 399	1 072
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	743	403	155	89	88	6	6	32	48	1 078	571
b) Brechdurchfall . . .	363	140	59	21	43	3	3	2	4	477	179
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	2	13	20	16	7	58	33
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	19	8	3	—	19	14	25	135	129	344	173
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	4	372	451	828	472
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	2	2	10	40	36	91	70
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	95	216	133	449	170
b) Mord und Totschlag	—	—	6	5	2	3	10	6	—	28	16
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	9	5	1	—	66	45	2 060	1 259	92	3 533	1 265
22. And. ben. Todesursach.	2 101	303	452	69	279	36	32	282	361	3 543	654
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	17	4	23	11
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	156	15	42	3	34	13	35	72	138	490	48

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 1 207 679. — [2]) 53 336. — haupt: [1]) 31 602. — [2]) 1 636. — [3]) 1 821. — davon in Städten: [1]) 9 540. — [2]) 424. — [3]) 183. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach **Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).**

Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Kreuzburg[2])											Rosenberg O. S.[3])											
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr											
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
250	52	41	10	89	32	132	201	346	1 092	389	257	23	32	—	68	18	131	161	308	977	150	
75	12	11	4	—	—	—	—	—	86	16	129	15	18	—	—	—	—	—	—	147	15	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	182	182	54	—	—	—	—	—	—	—	—	210	210	34	2.
—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	3.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2	—	—	7	3	1	—	—	14	4	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	1	4.
8	1	2	2	7	1	—	—	—	18	6	2	—	—	—	4	1	—	—	—	7	—	5.
1	1	—	—	4	2	1	—	—	8	2	—	—	—	—	5	—	3	—	—	8	3	6.
18	4	2	—	13	—	—	—	—	33	4	14	—	1	—	2	—	—	—	—	17	—	7.
—	—	—	—	—	—	4	2	1	7	6	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	10a.
—	—	—	—	1	—	1	1	1	4	3	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	3	b.
3	2	—	—	2	3	16	34	5	63	35	1	—	—	—	2	—	11	24	10	48	6	11.
14	5	—	—	15	4	5	11	28	77	27	11	2	—	—	11	5	9	22	19	77	16	12.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	3	9	1	3	3	2	13	20	60	14	16	—	2	—	11	3	1	12	11	56	6	15.
1	1	—	—	1	1	4	10	40	57	42	—	—	—	—	1	1	1	11	13	27	7	16.
—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	12	—	—	—	—	—	—	1	9	8	18	4	17a.
4	2	—	—	3	3	3	25	4	42	29	—	—	—	—	1	—	2	4	2	9	1	b.
41	10	3	2	9	2	2	14	11	83	26	16	1	3	—	9	1	1	5	7	42	7	18.
26	8	1	1	6	1	—	1	1	36	12	11	1	2	—	5	—	—	1	—	19	3	a.
11	2	2	1	2	—	—	—	—	15	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	—	—	—	—	—	1	3	1	7	2	—	—	—	—	—	—	3	2	3	8	2	19.
—	—	—	—	—	—	—	18	20	38	20	—	—	—	—	—	—	1	12	6	19	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	5	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	21a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	b.
1	—	1	—	1	4	78	27	1	113	40	—	—	—	—	—	1	89	29	1	121	19	c.
44	9	9	—	20	5	4	16	17	115	34	53	4	5	—	16	3	1	15	15	108	16	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
24	—	4	1	3	1	2	5	6	45	2	14	—	3	—	1	—	1	6	2	27	—	23.

[3]) 53 721. — davon in Städten: [1]) 444 251. — [2]) 18 409. — [3]) 7 137. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 482. — [2]) 43. — [3]) 60. — davon in Städten: [1]) 408. — [2]) 9. — [3]) 9.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln: Stadtkreis Oppeln[1]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Oppeln[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	127	59	39	32	125	208	171	761	708	10	50	4	210	80	376	371	655	2 451	72
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	37	20	—	—	—	—	—	57	234	3	16	1	—	—	—	—	—	250	4
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	48	48	—	—	—	—	—	—	—	—	384	384	11
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	4	9	—	13	—	—	—	—	—	—	3	6	—	9	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—
4. Scharlach	—	—	—	2	—	—	—	2	8	—	—	—	24	13	1	—	—	46	3
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	6	1	—	—	—	16	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	5	1	1	—	—	8	6	—	—	—	8	—	—	—	—	14	1
7. Keuchhusten	1	—	2	—	—	—	—	3	46	—	—	—	8	—	—	—	—	54	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	3	1	6	—	—	—	—	—	—	10	3	—	13	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	1	3	2	1	8	—	—	—	—	—	3	2	3	—	8	—
11. Tuberkulose	1	—	1	6	28	49	3	88	3	1	1	1	6	15	54	87	19	185	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	4	7	3	4	9	9	42	54	—	2	—	47	8	12	32	38	193	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	5	—	3	1	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	4	1	—	5	12	32	33	1	1	—	11	4	13	26	39	127	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	3	5	33	37	84	4	—	—	—	1	2	6	35	53	101	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	8	16	25	—	—	—	—	—	1	2	13	20	36	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	2	1	3	2	8	4	26	2	—	—	—	1	6	2	7	7	25	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	18	10	4	7	10	10	105	92	3	10	—	24	10	2	21	17	176	5
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	32	13	7	2	1	—	—	55	56	3	5	—	12	4	—	1	3	81	3
b) Brechdurchfall . . .	13	2	3	—	1	—	—	19	26	—	3	—	7	—	—	—	—	36	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	1	—	7	1	10	—	—	—	—	3	1	4	10	9	27	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	20	16	37	—	—	—	—	—	—	1	20	19	40	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	2	4	7	—	—	1	—	—	—	—	1	2	4	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	2	2	2	6	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	3	4	62	36	4	110	2	—	—	—	11	9	246	60	5	334	12
22. And. ben. Todesursach.	13	6	4	—	2	3	5	33	175	2	17	2	51	5	7	29	30	314	5
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	1	—	9	2	9	14	8	81	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 36 161. — [2]) 123 310. — überhaupt: [1]) 1 497. — [2]) 4 563. — [3]) 2 535. — [4]) 1 885. — davon in Städten: [2]) 126. — [3]) 192. — [4]) 303. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Groß Strehlitz[3])											Lublinitz[4])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
390	29	31	4	165	57	210	249	420	1 523	225	277	42	24	6	79	36	155	187	281	1 042	246	
144	7	9	—	—	—	—	—	—	153	7	120	19	12	4	—	—	—	—	—	132	23	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	239	239	29	—	—	—	—	—	—	—	—	167	167	39	2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	2	3.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
5	—	1	—	18	15	—	—	—	39	3	—	—	—	—	13	11	—	—	—	24	1	4.
13	—	1	—	20	2	—	—	—	36	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5.
4	—	—	—	14	1	—	—	—	19	4	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	2	6.
33	1	2	—	11	—	—	—	1	47	1	16	1	1	—	5	2	—	—	—	24	1	7.
—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	9	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	5	—	b.
2	—	—	—	1	4	36	56	11	110	22	—	—	—	—	1	—	23	50	11	85	26	11.
24	2	—	—	26	6	11	19	14	100	19	21	—	1	—	15	10	12	15	19	93	13	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1	—	—	5	1	4	24	21	70	9	10	1	2	—	5	—	1	14	6	38	11	15.
4	2	—	—	—	3	6	24	31	68	23	1	—	—	—	—	—	4	13	20	38	18	16.
—	—	—	—	—	1	2	8	15	26	5	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	2	17a.
—	—	—	—	1	3	3	6	8	21	8	—	—	—	—	1	—	5	13	4	23	20	b.
48	11	4	1	19	6	17	13	14	121	32	36	7	2	1	4	—	3	12	9	66	14	18.
37	5	3	—	11	—	—	1	—	52	5	32	5	—	—	3	—	—	—	—	35	5	a.
10	5	1	1	2	3	11	1	—	28	20	4	2	2	1	1	—	—	—	—	7	3	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
—	—	—	—	1	—	1	6	1	9	1	1	—	—	—	1	—	1	4	2	9	5	19.
—	—	—	—	—	—	—	21	14	35	11	—	—	—	—	—	—	—	16	10	26	8	20a.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	21a.
—	—	1	1	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	4	4	113	38	3	162	20	—	—	—	—	1	4	81	20	2	110	23	c.
53	3	4	1	28	5	4	16	21	131	17	25	6	1	1	17	4	3	15	9	74	21	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
45	2	8	1	17	4	5	11	22	112	6	45	8	5	—	12	2	7	7	18	96	13	23.

[3]) 73 741. — [4]) 51 861. — davon in Städten: [2]) 4 046. — [3]) 9 564. — [4]) 9 000. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 71. — [2]) 70. — [3]) 55. — [4]) 44. — davon in Städten: [2]) 1. — [3]) 6. — [4]) 6.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln: Stadtkreis Gleiwitz[1]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Tost-Gleiwitz[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	365	68	163	76	191	244	225	1 332	564	44	51	5	207	72	223	319
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	118	15	—	—	—	—	—	133	202	16	23	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	72	72	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	—	2	9
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	26	23	2	1	—	52	2	1	—	—	29	10	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	6	2	—	—	—	12	9	1	1	—	6	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	6	—	1	1	—	12	3	—	—	—	2	1	—	—
7. Keuchhusten	28	4	28	—	—	—	—	60	61	7	3	—	29	1	—	1
8. Typhus	—	—	1	—	2	3	—	6	—	—	—	—	—	1	5	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	4	1	—	7	—	—	—	—	—	—	2	1
11. Tuberkulose	4	—	7	11	39	54	7	122	5	—	1	—	2	8	28	55
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	3	18	5	8	12	16	83	32	5	3	—	29	15	12	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	1	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	1	—	—	2	2	—	5	1	—	—	—	—	1	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	26	2	9	4	—	5	13	59	20	1	1	—	14	6	7	32
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	4	6	48	46	105	1	—	—	—	1	—	7	33
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	8	15	23	—	—	—	—	—	1	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	7	11	4	8	3	39	2	1	—	—	5	8	7	28
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	114	36	24	5	7	8	17	211	105	7	11	2	31	6	2	24
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	75	26	18	3	—	1	2	125	66	3	8	1	17	2	—	3
b) Brechdurchfall . . .	33	10	5	—	—	—	—	48	33	4	3	1	9	1	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	5	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	9	8	—	6	2	25	—	—	—	—	2	2	5	10
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	32	21	54	—	—	—	—	—	—	3	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	6	6	1	13	—	—	—	—	—	—	5	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	103	35	1	142	—	—	—	—	5	4	130	40
22. And. ben. Todesursach.	39	5	19	1	2	7	4	77	106	5	7	2	50	3	3	21
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	—	2	4	14	—	1	—	2	2	2	8

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 71 034. — [2]) 83 258. — [1]) 2 235. — [2]) 3 119. — [3]) 3 401. — [4]) 2 314. — davon in Städten: [2]) 253. — [3]) 447. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Tarnowitz[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Beuthen[4]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
451	1 887	219	651	82	42	11	214	94	245	295	330	1 871	406	367	75	172	66	319	357	253	1 609	
—	225	17	228	28	7	1	—	—	—	—	—	235	29	118	13	—	—	—	—	—	131	1.
263	263	24	—	—	—	—	—	—	—	—	132	132	20	—	—	—	—	—	—	64	64	2.
—	11	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	1	—	—	—	—	7	5	—	12	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	4	1	—	5	
—	41	1	5	—	—	—	24	19	1	—	—	49	3	—	—	23	12	1	—	—	36	4.
—	18	2	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5	1	—	—	8	1	—	—	—	9	5.
—	6	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	11	5	3	—	9	2	—	—	—	14	6.
—	95	8	23	1	1	—	12	—	—	—	—	36	2	8	2	9	1	—	—	—	20	7.
1	10	5	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	3	—	—	—	—	1	1	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	10a.
—	3	—	—	—	—	—	1	1	3	3	1	9	3	1	—	1	1	10	—	1	14	b.
14	113	17	25	1	2	—	29	16	41	45	10	168	35	4	3	14	15	63	68	7	174	11.
23	133	17	53	13	1	1	33	12	3	45	27	174	49	43	7	20	7	14	45	17	153	12.
1	4	2	1	—	—	—	1	1	—	1	4	8	6	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	4	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	6	2	—	6	1	—	3	1	—	11	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	6	1	—	—	1	—	8	
29	109	11	23	2	1	—	13	8	3	16	21	85	20	17	4	18	2	8	16	21	86	15.
28	70	18	19	1	6	—	6	5	7	41	53	137	43	3	1	1	7	11	51	56	130	16.
11	21	10	1	—	—	—	—	—	—	19	28	48	22	—	—	—	—	1	22	31	54	17a.
3	53	25	17	3	—	—	11	10	—	8	3	49	9	6	11	12	6	7	13	4	59	b.
15	194	15	169	28	18	6	39	3	—	14	18	261	49	137	20	29	4	5	19	20	234	18.
1	97	6	118	16	14	4	34	1	—	—	3	170	26	84	18	17	2	1	1	6	129	a.
—	47	6	44	11	4	2	5	1	—	2	—	56	15	53	2	10	—	—	—	—	65	b.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	2	c.
7	26	2	—	—	—	—	4	4	3	9	—	20	6	—	—	3	1	5	7	7	23	19.
23	42	6	—	—	—	—	—	1	—	13	20	34	15	—	—	—	—	1	34	13	48	20a.
—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	1	2	—	3	b.
1	8	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	6	5	—	—	—	—	6	3	2	11	21a.
—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	2	b.
3	182	15	—	—	1	1	4	7	164	50	—	226	61	1	—	6	1	165	55	2	230	c.
26	216	18	77	5	4	1	21	1	1	19	8	131	12	26	7	17	6	3	14	7	80	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	5	—	5	
3	32	1	8	—	1	1	2	3	1	4	1	20	3	—	—	1	—	3	—	—	4	23.

[3]) 83520. — [4]) 73119. — davon in Städten: [2]) 9071. — [3]) 16532. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 40. — [2]) 64. — [3]) 50. — [4]) 46. — davon in Städten: [2]) 5. — [3]) 8.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:															
	Stadtkreis Königshütte[1]								Landkreis Beuthen (nur Land)[2]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	d. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914	476	56	281	90	215	262	250	1 631	1 933	166	789	308	701	767	576	5 241
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	102	8	—	—	—	—	—	110	464	35	—	—	—	—	—	499
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	94	94	—	—	—	—	—	—	217	217
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	11	11	—	22
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	7	4	—	11
4. Scharlach	7	—	94	46	1	—	—	148	6	—	85	61	—	—	—	152
5. Masern und Röteln . .	2	—	5	—	—	—	—	7	3	1	16	1	—	—	—	21
6. Diphtherie und Krupp	2	—	6	1	—	1	—	10	6	—	30	4	—	—	—	40
7. Keuchhusten	13	—	14	1	—	—	—	28	76	5	59	1	1	1	—	143
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	17	8	—	27
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	2	7	—	3	2	—	4	1	17
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	1	—	—	1	—	4	11	—	1	1	11	4	2	30
11. Tuberkulose	7	1	9	9	47	61	4	138	7	1	25	59	92	148	25	357
12. Lungenentz. (Pneumonie)	33	7	37	7	2	16	15	117	195	9	192	47	26	89	55	613
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	3	2	9
14. And. übertragb. Krankh.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	3	1	—	9
dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	32	5	12	1	1	6	16	73	76	7	40	2	6	52	53	236
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	6	9	8	42	49	116	23	1	5	25	17	86	96	253
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	1	11	29	42	—	1	1	1	2	33	35	73
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	14	4	1	7	5	35	28	4	48	27	11	17	5	140
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	210	31	59	3	4	13	7	327	834	88	190	19	12	26	17	1 186
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	141	20	43	2	—	1	2	209	424	33	105	5	1	6	6	580
b) Brechdurchfall . . .	67	11	14	—	—	1	1	94	397	55	81	7	—	2	—	542
c) Blinddarmentzünd..	—	—	1	—	2	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	6	4	1	5	5	21	7	—	19	24	12	24	9	95
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	23	13	37	—	—	—	—	4	58	31	93
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	2	2	1	6	9	21
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	6	2	12	—	—	—	—	2	10	—	12
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	1	128	52	3	187	2	—	11	16	454	157	2	642
22. And. ben. Todesursach.	54	2	13	4	4	9	6	92	182	12	56	8	7	25	16	306
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	3	3	1	7	—	—	—	—	2	2	1	5
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	1	—	7	4	—	18	4	1	4	1	12	3	1	27

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 77 371. — [2]) 215 658. — [3]) 1 215. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 71. — [2]) 204. [3]) 166. — [4]) 41.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Hindenburg (nur Land) [3]								Stadtkreis Kattowitz [4]								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	
bis 1 Jahr								bis 1 Jahr								
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1 235	149	522	220	526	609	487	3 749	119	38	69	33	146	217	158	781	
311	39	—	—	—	—	—	350	30	11	—	—	—	—	—	41	1.
—	—	—	—	—	—	180	180	—	—	—	—	—	—	42	43	2.
—	—	—	—	7	8	—	15	—	—	—	—	3	1	—	4	3.
—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	2	—	—	2	
12	—	112	60	2	—	—	186	1	—	6	—	1	—	—	8	4.
—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	—	23	1	1	—	—	26	2	—	9	—	—	—	—	11	6.
53	4	28	—	—	—	—	85	2	1	2	—	—	—	—	5	7.
—	—	—	—	9	5	—	14	—	—	—	—	3	3	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	—	—	—	—	2	1	8	1	—	—	1	1	—	1	4	10a.
—	—	1	1	3	3	—	8	2	—	1	3	2	—	—	8	b.
3	—	17	38	96	90	16	260	2	—	5	6	32	40	7	92	11.
132	10	109	21	19	74	34	399	10	4	18	3	8	17	20	80	12.
—	—	1	—	—	—	5	6	—	—	1	—	—	—	—	1	13.
1	2	—	—	1	3	—	7	1	1	—	—	—	2	—	4	14.
1	2	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	3	
49	5	18	6	7	25	41	151	5	—	5	—	2	8	7	27	15.
5	2	4	13	14	70	95	203	2	—	2	5	4	34	39	86	16.
—	—	1	3	2	23	22	51	—	—	—	—	1	9	7	17	17a.
9	1	24	26	10	15	7	92	2	—	4	4	—	13	2	25	b.
515	68	102	19	16	37	11	768	42	17	9	5	8	16	6	103	18.
327	40	58	5	2	3	—	435	33	14	6	1	—	2	1	57	a.
175	28	39	4	—	—	1	247	9	3	1	—	—	—	—	13	b.
2	—	2	3	6	3	1	17	—	—	—	3	3	1	—	7	c.
3	—	20	13	4	25	9	74	—	—	2	2	3	9	5	21	19.
—	—	—	—	1	51	44	96	—	—	—	1	1	17	14	33	20a.
2	1	—	1	1	9	2	16	—	—	—	—	1	1	2	4	b.
—	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	—	5	5	—	10	21a.
1	—	—	—	—	2	—	3	—	—	1	—	1	—	—	2	b.
5	—	12	6	315	122	2	462	3	1	1	2	66	30	1	104	c.
124	16	40	10	12	36	15	253	11	2	2	—	2	9	5	31	22.
—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	—	—	1	2	3	
4	1	4	2	2	3	3	20	3	1	1	1	2	3	—	11	23.

[3]) 174 369. — [4]) 48 476. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2771. — [2]) 9338. — [3]) 6677. —

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln: Landkreis Kattowitz[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Pleß[2]: Gestorbene im: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	1 741	112	161	12	690	244	555	795	624	4 811	418	840	77	63	15	245	78	353
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	463	20	31	1	—	—	—	—	—	494	21	306	31	19	6	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	277	277	19	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	10	18	—	28	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	5	6	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4	—	—	—	56	36	3	1	—	100	11	7	—	—	—	10	10	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	4	—	—	—	—	7	—	6	—	—	—	3	1	—
6. Diphtherie und Krupp	8	—	—	—	46	5	—	—	—	59	2	2	—	—	—	14	1	—
7. Keuchhusten	85	—	5	—	43	3	—	—	—	136	—	64	7	4	1	34	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	9	3	—	14	2	—	—	—	—	1	—	10
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	6	1	—	—	1	—	—	1	3	11	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	1	—	—	2	7	5	5	—	25	3	2	—	—	—	—	3	7
11. Tuberkulose	11	1	—	—	28	61	112	141	12	365	32	4	—	1	—	4	4	33
12. Lungenentz. (Pneumonie)	181	24	14	1	133	25	17	65	38	473	57	64	6	5	2	39	14	14
13. Influenza	3	—	—	—	—	—	—	4	3	10	—	—	—	—	—	2	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	1	—	3	9	—	15	1	2	1	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	73	3	11	3	37	5	4	27	30	187	18	24	4	—	—	16	2	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	20	1	—	—	6	18	21	105	122	292	36	2	—	1	—	1	1	6
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	1	34	33	70	13	—	—	—	—	—	3	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	16	2	2	1	32	22	8	27	8	115	12	9	1	—	—	9	6	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	681	53	85	5	184	25	6	40	13	1 034	85	112	20	8	2	39	10	4
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	414	39	47	4	110	10	1	7	2	591	52	60	15	4	2	19	6	—
b) Brechdurchfall . . .	254	13	38	1	69	2	—	—	1	364	15	47	4	4	—	16	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	5	—	—	—	27	14	6	22	11	85	11	1	1	—	—	3	1	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	4	52	40	96	12	—	—	—	—	1	—	—
b) And. Neubildungen	2	—	—	—	1	1	2	6	2	14	1	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	7	13	1	21	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	21	7	319	159	12	518	58	2	—	—	—	14	5	249
22. And. ben. Todesursach.	148	6	10	—	62	7	11	51	14	303	20	177	6	22	4	40	10	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	10	1	13	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	—	3	1	6	3	6	10	5	57	1	55	—	3	—	15	7	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 240 357. — [2]) 129 383. — überhaupt: [1]) 9 590. — [2]) 5 299. — [3]) 6 416. — [4]) 1 024. — davon in Städten: [1]) 639. — [2]) 527. — [3]) 682. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Alter				Rybnik[3])										Stadtkreis Ratibor[4])								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
				bis 1 Jahr										b. 1 Jahr								
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
390	598	2 569	335	1 102	103	70	11	295	114	489	505	605	3 182	599	163	29	70	30	131	182	205	811	
—	—	325	37	357	31	20	—	—	—	—	—	—	377	31	29	5	—	—	—	—	—	34	1.
—	322	322	50	—	—	—	—	—	—	—	—	316	316	72	—	—	—	—	—	—	40	40	2.
8	—	11	3	—	—	—	—	—	—	8	7	—	15	1	—	—	—	—	1	2	—	3	3.
4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	—	27	4	1	1	—	—	15	20	—	—	—	36	9	—	—	6	3	1	—	—	10	4.
—	—	10	—	9	—	1	—	4	3	—	—	—	17	—	4	—	3	1	—	—	—	8	5.
—	—	17	1	2	—	—	—	14	4	—	—	—	20	2	—	—	2	1	—	—	—	3	6.
—	—	102	11	96	7	5	—	37	1	—	—	—	139	9	8	1	3	—	—	—	—	12	7.
3	—	14	1	—	—	—	—	—	1	7	7	—	15	5	—	—	—	—	4	2	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	10a.
1	3	16	2	1	—	—	—	—	1	4	3	—	9	2	1	—	—	—	4	—	—	5	b.
46	23	115	15	6	1	1	—	4	21	108	114	18	272	70	—	—	5	8	48	55	8	124	11.
42	35	213	24	69	12	7	3	62	19	20	55	41	274	63	8	1	10	—	3	4	19	45	12.
—	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	—	—	—	—	—	1	1	2	13.
4	—	7	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	3	—	—	—	—	1	2	—	3	14.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
23	44	112	9	39	2	3	2	12	3	3	16	53	129	19	9	2	10	1	1	8	26	57	15.
42	45	98	29	—	—	—	—	—	3	10	51	45	109	49	—	—	—	—	—	17	51	68	16.
11	24	40	9	—	—	—	—	1	1	1	17	16	36	10	—	—	—	—	—	13	13	26	17a.
11	2	40	6	4	1	—	—	3	9	18	40	15	89	54	6	—	3	8	3	8	8	36	b.
18	14	205	41	188	40	10	4	46	4	11	26	14	299	75	73	18	20	4	3	7	5	130	18.
—	2	91	27	103	36	3	3	23	4	4	4	3	144	53	58	14	14	2	—	3	1	92	a.
—	—	67	8	80	4	6	1	17	—	—	—	1	104	7	14	4	4	—	1	—	—	23	b.
3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	1	1	2	—	—	4	c.
8	8	25	6	1	—	—	—	6	1	2	8	7	25	9	1	—	—	2	3	6	8	20	19.
26	15	42	12	—	—	—	—	—	—	2	25	24	51	17	—	—	—	—	—	12	13	25	20a.
1	2	4	4	1	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	—	—	2	—	—	5	—	7	b.
5	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	—	—	—	—	1	3	2	6	21a.
—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	3	b.
77	7	355	35	1	—	—	—	13	7	274	81	4	380	51	—	—	2	2	55	26	2	88	c.
48	41	343	23	290	8	20	1	73	10	5	34	36	468	31	23	2	4	—	—	9	8	46	22.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	3	—	—	—	—	—	2	—	2	
16	11	113	7	36	—	2	—	5	4	14	13	12	87	12	1	—	—	—	—	—	—	1	23.

[3]) 1475 26. — [4]) 39 413. — davon in Städten: [1]) 19 272. — [2]) 16 529. — [3]) 21 425. — Lebendgeborene im Jahre 1914 Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 164. — [2]) 89. — [3]) 102. — [4]) 33. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 7. — [3]) 18.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																	
	Landkreis Ratibor[1])											Kosel[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d Todesurs.:	786	23	87	3	239	111	387	431	721	2 763	121	471	34	46	7	146	70	272	299
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	231	8	28	2	—	—	—	—	—	259	10	196	12	8	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	410	410	27	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	1	—	—	—	—	—	—	3	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	11	6	—	—	—	17	—	1	—	—	—	3	5	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	1	—	8	—	—	—	—	13	—	14	1	2	—	17	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	14	2	—	—	—	19	—	—	—	—	—	5	3	—	—
7. Keuchhusten	33	2	4	—	22	1	—	—	—	60	2	16	—	2	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	13	1	—	14	—	—	—	—	—	—	—	3	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	3	1
11. Tuberkulose	5	—	—	—	7	39	108	126	24	309	8	—	—	—	—	4	14	39	69
12. Lungenentz. (Pneumonie)	51	2	8	—	47	11	10	39	41	207	8	24	3	1	—	24	12	9	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	—	—	—	12	8	11	33	60	141	4	27	2	5	—	13	4	12	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	10	26	53	91	11	3	—	2	—	—	2	7	32
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	1	—	1	13	27	42	2	—	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	4	12	4	7	11	39	—	1	—	—	—	3	7	3	15
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	107	1	11	—	40	6	3	26	18	211	3	57	12	10	3	14	4	5	27
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	68	1	9	—	27	3	—	2	1	110	2	41	8	8	2	9	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	33	—	2	—	7	—	—	1	—	43	—	14	4	2	1	3	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	1	2	1	6	—	—	—	—	—	—	3	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	—	—	1	1	3	11	4	22	1	1	—	1	—	2	—	1	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	2	1	30	20	53	3	—	—	—	—	—	—	—	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	1	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	5	1	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	—	—	—	5	6	209	56	4	284	13	—	—	—	—	7	1	174	52
22. And. ben. Todesursach.	310	9	35	1	61	13	6	43	42	510	21	97	4	12	2	46	8	5	24
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	1	—	—	5	1	4	5	1	34	6	34	—	3	—	6	6	6	12

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 121 396. — [2]) 77 027. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 4 512. — [2]) 2 741. — [3]) 2 237. — [4]) 2 811. — davon in Städten: [1]) 173. — [2]) 208. — Städten: [1]) 2. — [2]) 7. — [3]) 6. — [4]) 22.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

			Leobschütz[3]											Neustadt O. S.[4]										
			Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
479	1 783	147	301	56	64	18	97	67	286	373	684	1 872	384	372	64	57	18	135	75	306	429	692	2 066	581	
—	204	14	75	11	15	4	—	—	—	—	—	90	15	140	23	17	4	—	—	—	—	—	157	27	1.
300	300	12	—	—	—	—	—	—	—	—	377	377	58	—	—	—	—	—	—	—	—	316	316	51	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	2	—	—	—	—	—	—	7	8	—	15	4	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	
—	9	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—	5	1	—	—	—	—	7	8	—	—	—	15	6	4.
—	36	4	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	3	1	—	1	—	7	1	—	—	—	10	—	5.
—	8	—	—	—	—	—	11	2	—	—	—	13	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	3	6.
—	20	—	13	1	1	—	7	—	—	—	—	21	3	17	1	2	—	9	—	—	—	—	28	2	7.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	9	2	—	—	—	—	—	—	6	1	1	8	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	6	2	—	—	—	—	—	2	3	4	2	11	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	b.
10	136	12	—	—	—	—	5	19	73	84	16	197	35	3	1	—	—	10	16	69	104	18	220	82	11.
18	103	12	8	3	5	2	15	5	3	27	20	83	23	26	6	5	3	14	7	7	29	24	112	40	12.
1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	10	4	13.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	108	4	9	—	1	—	7	3	6	24	16	66	10	14	3	2	1	9	2	8	31	37	103	20	15.
30	76	11	6	3	—	—	—	2	13	55	93	169	52	4	1	2	—	3	4	14	58	101	186	97	16.
13	19	4	—	—	—	—	—	—	1	15	36	52	14	—	—	—	—	2	1	—	21	41	65	26	17a.
2	31	3	—	—	—	—	1	12	7	35	11	66	10	2	1	2	2	11	10	7	13	11	56	27	b.
17	134	19	34	10	5	4	9	6	8	25	24	111	29	54	17	10	5	23	10	5	37	35	174	47	18.
—	59	10	29	9	3	2	4	2	—	—	5	43	14	30	8	5	2	14	6	3	4	4	66	13	a.
—	20	6	5	1	2	2	—	—	—	—	—	7	3	20	8	5	3	4	—	—	—	—	29	12	b.
—	4	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	c.
6	17	1	—	—	—	—	—	1	7	14	8	30	7	—	—	—	—	4	2	1	14	14	35	8	19.
11	28	5	—	—	—	—	—	1	2	19	22	44	15	—	—	—	—	—	—	—	33	41	74	42	20a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	b.
3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	6	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	235	27	—	—	—	—	3	6	143	32	5	189	33	—	—	—	—	5	4	174	42	7	232	48	c.
26	218	9	143	28	37	8	26	6	2	23	31	268	60	99	11	13	3	24	6	3	29	24	198	31	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	
6	73	1	11	—	—	—	5	1	8	7	12	44	5	12	—	2	—	1	2	2	8	9	36	5	23.

[3]) 81 857. — [4]) 96 519. — davon in Städten: [1]) 4 400. — [2]) 8 080. — [3]) 19 655. — [4]) 27 968. — Lebendgeborene [5]) 440. — [6]) 614. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 68. — [2]) 64. — [3]) 52. — [4]) 58. — davon in

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																	
	Falkenberg[1])											Stadtkreis Neisse[2])						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d Todesurs.:	200	19	29	4	58	19	115	159	261	843	130	87	27	26	24	117	136	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	43	1	10	—	—	—	—	—	—	53	1	11	6	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	145	145	31	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	1	1	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	4	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	16	1	—	—	3	—	—	—	—	19	1	5	—	5	1	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	2	—	4	—	—	—	—	1	1	1	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	6	10	25	4	47	6	1	—	4	5	28	26	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	3	1	—	12	2	4	20	13	66	11	7	—	7	2	2	4	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	—	4	1	5	16	19	53	5	6	—	2	—	1	5	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	6	23	21	52	16	—	—	—	3	3	31	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	10	12	24	2	—	—	—	—	—	5	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	2	3	2	5	13	1	—	2	2	3	—	5	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	—	—	—	8	1	1	13	17	62	7	41	10	2	2	3	14	
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	—	—	—	5	—	—	3	—	24	—	34	9	2	2	—	1	
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	2	—	—	1	1	9	2	6	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	—	3	4	8	1	—	—	1	1	—	2	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	11	6	17	3	—	—	—	—	—	10	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	5	1	10	1	—	—	—	—	3	2	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	3	69	14	4	92	14	—	—	—	2	69	22	
22. And. ben. Todesursach.	87	13	14	2	15	—	2	7	8	133	23	16	7	2	1	1	5	
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	1	2	1	3	—	3	2	1	21	4	—	2	—	—	1	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 87 139. — [2]) 30 836. — überhaupt: [1]) 1 152. — [2]) 606. — [3]) 2 075. — [4]) 1 178. — davon in Städten: [1]) 124. — [3]) 397. — [4]) 208. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Neisse[3]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Grottkau[4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
196	614	364	62	68	14	90	48	194	253	498	1 515	340	238	26	51	8	52	34	83	134	312	904	213	
—	17	65	13	14	4	—	—	—	—	—	79	17	39	6	8	—	—	—	—	—	—	47	6	1.
46	46	—	—	—	—	—	—	—	—	195	195	23	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	39	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	1	1	—	—	7	2	4.
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	5.
—	—	1	—	—	—	10	4	—	—	—	15	5	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	1	6.
—	11	8	1	1	—	3	—	—	—	—	12	2	12	—	1	—	—	—	—	—	—	13	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	1	3	3	—	7	3	1	1	—	—	1	2	3	4	—	11	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	—	—	—	—	—	6	1	1	9	2	—	—	—	—	—	1	3	2	—	6	5	b.
11	75	—	—	—	—	3	13	41	58	15	130	39	1	—	1	—	5	8	13	25	6	59	21	11.
6	28	16	3	—	—	15	4	6	15	30	86	21	6	1	1	—	5	—	—	7	23	42	7	12.
3	3	—	—	1	1	—	—	—	1	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
8	22	13	5	4	2	5	3	9	21	30	85	20	9	—	1	—	2	2	2	9	21	46	4	15.
57	94	6	3	—	—	—	2	10	34	95	147	63	1	1	1	—	3	3	2	20	45	75	29	16.
20	25	1	1	—	—	—	—	1	9	29	40	16	1	—	1	—	—	—	—	9	19	30	10	17a.
5	17	—	—	—	—	5	8	7	11	10	41	9	—	—	—	—	2	3	—	2	7	14	2	b.
11	83	77	26	12	3	17	2	—	20	20	148	41	42	—	7	1	8	1	1	16	22	97	16	18.
2	50	67	24	11	3	15	2	—	2	3	100	32	23	—	5	1	3	1	—	—	—	32	1	a.
—	6	6	2	1	—	—	—	—	—	—	7	2	15	—	—	—	3	—	—	—	—	18	—	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
6	10	—	—	—	—	1	1	1	7	1	11	4	1	—	—	—	—	2	1	3	5	12	3	19.
12	22	—	—	—	—	—	—	—	11	22	33	9	—	—	—	—	—	1	—	8	18	27	9	20a.
4	6	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	5	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	99	—	—	1	—	3	1	95	26	4	130	29	—	—	—	—	3	6	51	19	—	79	17	c.
2	34	169	10	33	4	26	3	5	23	33	292	24	121	17	30	7	16	2	2	4	21	196	29	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
—	3	6	—	2	—	1	4	3	1	5	22	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	23.

[3]) 70 530 — [4]) 40 571. — davon in Städten: [1]) 4 706. — [2]) 15 470. — [4]) 8 456. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 31. — [2]) 22. — [3]) 50. — [4]) 37. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 11. — [4]) 8.

Digitized by Google

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Oppeln. [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	14 384	2 562	1 634	502	5 210	2 128	6 983	8 533	10 786	49 680	12 514
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	4 267	701	418	112	—	—	—	—	—	4 685	813
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	5 160	5 161	1 000
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	102	134	—	236	73
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	50	58	—	108	40
4. Scharlach	65	12	1	—	582	370	16	3	—	1 037	312
5. Masern und Röteln . .	96	13	10	2	141	24	—	—	—	271	55
6. Diphtherie und Krupp	48	12	2	2	257	38	8	3	—	356	95
7. Keuchhusten	765	99	52	9	390	12	1	2	1	1 223	185
8. Typhus	1	1	—	—	4	10	138	66	6	226	69
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	3
10. a) Rose (Erysipel) . .	24	4	1	1	5	3	6	15	13	67	19
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	28	8	—	—	12	30	87	45	17	219	75
11. Tuberkulose	99	26	12	5	201	404	1 288	1 734	314	4 052	1 288
12. Lungenentz.(Pneumonie)	1 123	218	99	38	960	254	240	747	642	4 066	959
13. Influenza	7	—	2	1	7	6	3	16	46	87	31
14. And.übertragb.Krankh.	9	3	17	14	5	12	25	36	1	105	52
dar.: Vener. Krankheit.	5	3	17	14	2	1	4	8	—	37	27
15. Krankh. d. Atmungsorg.	588	132	70	23	297	75	120	482	686	2 318	541
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	114	25	17	2	42	118	202	1 025	1 414	2 932	1 231
17. a) Gehirnschlag	4	1	2	—	7	13	24	346	533	929	375
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	125	41	24	18	209	213	120	348	156	1 195	455
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	3 893	909	515	189	968	162	136	501	389	6 565	1 704
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2 405	638	315	139	587	66	13	48	48	3 482	981
b) Brechdurchfall . . .	1 377	255	191	46	305	19	13	9	5	1 919	370
c) Blinddarmentzünd.	2	—	—	—	7	21	33	19	7	89	35
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	25	2	1	—	117	86	72	231	143	675	202
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	6	24	605	508	1 144	446
b) And. Neubildungen	6	—	3	—	9	7	9	51	42	127	49
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	66	98	27	194	92
b) Mord und Totschlag	3	—	6	5	2	2	12	10	1	38	20
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	22	6	4	2	141	114	4 075	1 357	85	5 806	1 475
22. And. ben. Todesursach.	2 662	328	332	70	749	121	102	534	470	4 970	787
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	9	60	14	83	32
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	410	21	46	9	104	46	107	143	130	992	108

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 185. — [1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 2 331 484. — davon in Städten: 596 150. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 84 648. — davon in Städten: 17 597. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1 790. — davon in Städten: 454.

Digitized by Google

III. Verschiedenes.

1. Die Krankenversicherung in Preußen und im Deutschen Reiche im Jahre 1913[1]).

Die Zahl der Krankenkassen betrug in Preußen im Jahre 1913 9 936 gegen 10 062 im Jahre 1912, 10 769 im Jahre 1911, 10 766 im Jahre 1910 und 10 749 im Jahre 1909. Die Zahl der Mitglieder belief sich im Durchschnitt des Jahres 1913 auf 7 725 289 gegen 7 519 974 im Jahre 1912, 7 582 728 im Jahre 1911, 7 281 371 im Jahre 1910 und 6 954 173 im Jahre 1909; weibliche Mitglieder waren darunter 1913 2 136 970. Auf 1 000 Einwohner kamen 185,9 Versicherte (männliche 271,8, weibliche 101,8) gegen 183,5 im Jahre 1912, 187,4 im Jahre 1911, 182,4 im Jahre 1910 und 176,4 im Jahre 1909.

Die Gesamtzahl der Erkrankungsfälle in Preußen betrug im Berichtsjahre 3 331 109 gegen 3 315 582 im Vorjahre, die der Krankheitstage 67 792 321 gegen 65 570 014. Auf 100 Mitgieder kamen 43,1 Krankheitsfälle (44,6 Männer und 39,3 Frauen) gegen 44,1 und 877,5 Krankheitstage (854,4 Männer und 938,1 Frauen) gegen 871,9 im Jahre 1912. Auf einen Erkrankungsfall kamen im Durchschnitt 20,4 Krankheitstage (19,2 bei Männern, 23,9 bei Frauen).

Die Einnahmen der Kassen in Preußen betrugen 316 703 304 ℳ, die Ausgaben 303 132 934 ℳ gegen 295 235 982 ℳ bezw. 282 201 037 ℳ im Vorjahre. Auf ein Mitglied kamen Beiträge 31,54 ℳ gegen 30,77 im Vorjahre. Die Krankheitskosten für 1 Mitglied beliefen sich auf 29,49 ℳ gegen 28,07 im Vorjahre. Von diesen 29,49 ℳ waren Ärztekosten 6,89 ℳ, Arzneikosten 4,65 ℳ, Krankengeld 12,14, Kur- und Verpflegungskosten 4,65 ℳ, andere Ausgaben 1,16 ℳ; außerdem Verwaltungskosten 2,04 ℳ.

Die satzungsmäßige Dauer der Krankenunterstützung in Preußen betrug 1913 26 Wochen bei 9 588 Kassen, über 26 bis 39 Wochen bei 119, über 39 bis 52 Wochen bei 228, über 52 Wochen bei 1 Kasse.

Die nachfolgenden Tabellen (Seite 296 bis 301) enthalten für die einzelnen Bundesstaaten im Deutschen Reiche ausführliche Angaben über

A. die Zahl und Ausdehnung der Krankenkassen, Wartezeit und Mitgliederzahl,

B. die Krankheitsfälle und Krankheitstage,

C. die Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen nebst Durchschnittsberechnungen betreffend Beiträge und Kosten,

D. die satzungsmäßige Dauer der Krankenunterstützung.

---

[1]) Zu vergl. „Statistik des Deutschen Reichs," Bd. 277: Die Krankenversicherung im Jahre 1913.

Digitized by Google

Staaten und Landesteile	Im Jahre 1913 tätige Kassen: überhaupt	davon nur einen Teil des Jahres tätig	Von den in Spalte 2 gezählten Kassen: umfaßt der Bezirk mehrere Gemeinden	2 Wartetage	beobachten: unbedingt einen Wartetag	unter Bedingungen einen Wartetag	unbedingt keinen Wartetag	unter Bedingungen keinen Wartetag	bezahlten die Sonn- und Festtage	Mitglieder der im Jahre 1913 tätigen Kassen (Sp. 2) am 1. Januar 1913: überhaupt	davon weibliche	am 31. Dezember 1913: überhaupt	davon weibliche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Provinzen.													
Ostpreußen	205	1	38	115	9	—	52	29	52	187 470	43 543	191 714	46 231
Westpreußen	398	25	23	310	2	—	52	34	52	150 506	33 505	155 153	34 687
Berlin, Stadt	149	—	10	85	9	1	31	23	56	905 122	365 230	888 989	359 871
Brandenbg., ohne Berlin	1 401	62	154	1 127	17	5	152	100	208	716 134	242 277	723 181	249 225
Pommern	432	10	37	307	8	1	51	65	68	220 565	45 026	222 765	46 645
Posen	211	2	40	154	2	—	27	28	32	156 186	27 484	157 241	28 896
Schlesien	1 088	22	91	639	33	6	184	226	229	785 919	222 939	788 717	226 023
Sachsen	1 045	11	176	602	32	2	234	175	164	699 668	212 465	713 555	221 575
Schleswig-Holstein	358	5	140	309	6	—	21	22	47	291 056	81 671	296 926	84 971
Hannover	1 056	14	268	829	15	4	96	112	140	505 862	127 209	516 418	131 165
Westfalen	1 270	11	268	887	13	—	102	268	191	675 523	133 908	699 366	139 779
Hessen-Nassau	330	8	76	167	23	2	50	88	60	464 903	109 342	474 609	119 312
Rheinprovinz	1 975	29	387	1 275	51	5	160	484	250	1 527 228	359 154	1 568 641	377 368
Hohenzoll. Lande	18	1	4	10	—	—	5	3	4	13 118	4 526	12 761	4 507
Preußen	*9 936*	*201*	*1712*	*6 816*	*220*	*26*	*1217*	*1657*	*1553*	*7 299 260*	*2008279*	*7 410 036*	*2070255*
Bayern r. d. Rheins	3 716	287	144	3 483	30	4	135	64	125	1 017 258	360 901	1 004 337	365 977
Bayern l. d. Rh. (Pfalz)	808	13	5	764	11	3	16	14	15	173 860	47 285	180 927	49 062
Bayern	*4 524*	*300*	*149*	*4 247*	*41*	*7*	*151*	*78*	*140*	*1 191 118*	*408 186*	*1 185 264*	*415 039*
Königreich Sachsen	2 224	21	507	1 405	70	17	362	370	145	1 588 419	605 878	1 590 267	623 556
Württemberg	393	3	80	163	26	1	85	118	130	475 770	136 567	486 952	144 916
Baden	963	17	138	664	21	4	70	204	101	588 144	211 196	598 735	219 454
Hessen	897	4	57	815	13	1	47	21	148	270 661	81 383	274 841	85 721
Mecklenbg. Schwerin	282	7	55	253	3	—	20	6	11	73 823	18 805	79 503	20 354
Großherzogt. Sachsen	100	2	31	59	9	—	15	17	2	104 124	39 266	107 865	41 212
Mecklenburg-Strelitz	20	—	8	18	—	—	1	1	—	11 259	2 168	11 660	2 205
Oldenburg	102	—	27	81	2	—	12	7	10	61 278	13 603	63 788	16 431
Braunschweig	504	1	33	410	5	1	38	50	23	126 602	48 379	130 213	50 802
Sachsen-Meiningen	85	5	17	28	5	—	10	42	10	62 074	21 036	66 888	23 028
Sachsen-Altenburg	164	—	60	144	3	—	7	10	4	66 327	29 849	69 242	31 279
Sachsen-Cobg.-Gotha	86	—	26	32	10	—	19	25	11	63 007	20 593	64 653	21 607
Anhalt	128	1	14	98	3	—	14	13	18	78 376	25 025	80 601	26 894
Schwarzb.-Sondersh.	18	—	3	14	1	—	1	2	—	21 933	8 046	22 918	8 580
Schwarzbg.-Rudolst.	147	2	23	112	6	—	12	17	6	23 785	8 696	24 094	8 785
Waldeck	6	—	4	4	—	—	1	1	1	7 605	2 027	9 110	2 153
Reuß älterer Linie	28	—	6	22	—	—	1	5	—	27 319	12 356	28 597	13 406
Reuß jüngerer Linie	97	1	4	93	1	—	2	1	3	48 645	18 489	49 000	19 743
Schaumburg-Lippe	14	—	2	13	—	—	—	1	1	4 137	397	4 373	401
Lippe	31	—	15	26	1	—	2	2	2	16 461	5 654	18 272	6 152
Lübeck	57	11	6	48	2	—	7	—	5	31 917	9 742	33 112	9 802
Bremen	43	—	8	11	4	—	12	16	11	68 481	15 678	75 598	16 872
Hamburg	97	2	13	40	3	—	45	9	27	226 488	70 087	240 538	75 560
Elsaß-Lothringen	396	3	47	235	7	1	38	115	26	357 683	87 849	364 949	91 251
Deutsches Reich	**21 342**	**581**	**3045**	**15851**	**456**	**58**	**2189**	**2788**	**2388**	**12 894 696**	**3 909 234**	**13 091 069**	**4045450**
Im Vorjahre 1912	21 659	656	3057	16081	475	53	2209	2841	2418	12 387 961	3 703 010	12 971 389	3917 788

Digitized by Google

Krankenkassen, Wartezeit, Mitgliederzahl.

Durchschnittliche Zahl der Kassen	Mitglieder im Durchschnitte des Jahres			Durchschnittsberechnungen. Es kamen auf						Vergleich mit dem Vorjahre	
	überhaupt	davon		100 000 Einwohner Kassen (Sp. 15)	1 Kasse (Sp. 15) Mitglieder (Sp. 16)	1 000 Einwohner überhaupt	1 000 männliche Einwohner	1 000 weibliche Einwohner	100 männliche Versicherte weibliche (Sp. 18)	Mitglieder im Durchschnitte des Jahres 1912	daher im Jahre 1913 mehr (— weniger) v. H.
		männliche	weibliche			durchschnittlich Versicherte					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
205	209 308	161 742	47 566	9,8	1 021,0	100,3	159,0	44,5	29,4	203 650	2,8
387	161 307	126 007	35 300	22,2	416,8	92,6	147,0	39,9	28,0	155 825	3,5
149	909 707	541 188	368 519	7,1	6 105,4	431,8	534,2	336,9	68,1	902 767	0,8
1 377	763 217	504 822	258 395	31,8	554,3	176,3	239,8	116.2	51,2	750 429	1,7
429	242 045	189 482	52 563	24,8	564,2	139,7	222,1	59.8	27,7	237 193	2,0
211	176 751	145 535	31 216	9,8	837,7	82,0	139,7	28,0	21,4	178 365	— 0,9
1 077	841 593	603 270	238 323	20,0	781,4	156,6	233,0	85,6	39,5	834 825	0,8
1 040	768 977	520 939	248 038	33,2	739,4	245,1	337,3	155,8	47,6	750 609	2,4
357	302 654	217 042	85 612	21,3	847,8	180,5	251,6	105,1	39,4	293 334	3,2
1 051	535 297	397 255	138 042	34,7	509,3	176,6	259,5	92,0	34,7	514 755	4,0
1 265	718 996	580 819	138 177	29,0	568,4	164,6	259,6	64,8	23.8	683 008	5,3
327	494 150	374 363	119 787	14,3	1 511,2	215,4	333,9	102,1	32,0	470 495	5,0
1 959	1 588 542	1 217 764	370 778	26,3	810,9	213,4	324,8	100,3	30,4	1 532 158	3,7
18	12 745	8 091	4 654	25,0	708,1	177,2	230,9	126,1	57,5	12 561	1,5
9 852	*7 725 289*	*5 588 319*	*2 136 970*	*23,7*	*784,1*	*185,9*	*271,8*	*101,8*	*38,2*	*7 519 974*	*2,7*
3 589	1 059 646	688 695	370 951	58,8	295,2	173,6	230,2	119,3	53,9	1 058 712	0,1
803	180 850	131 994	48 856	83,7	225,2	188,4	278,0	100,7	37,0	175 216	3,1
4 392	*1 240 496*	*820 689*	*419 807*	*62,2*	*282,4*	*175,6*	*236,7*	*116,8*	*51,2*	*1 233 928*	*0,5*
2 217	1 652 250	1 020 716	631 534	44,9	745,3	334,7	428,0	247,6	61,9	1 621 336	1,9
392	493 712	350 589	143 123	15,7	1 259,5	197,1	285,6	112,1	40,8	480 356	2,8
955	607 017	389 511	217 506	43,2	635,6	274,8	356,7	194,7	55,8	586 895	3,4
896	281 831	194 667	87 164	68,0	314,5	213,7	295,9	131,9	44,8	270 278	4,3
278	80 445	60 078	20 367	43,1	289,4	124,7	187,1	62,8	33,9	74 349	8,2
99	112 848	70 544	42 304	23,0	1 139,9	262,0	333,9	192,8	60,0	108 591	3,9
20	12 417	10 103	2 314	18,6	620,9	115,6	186,3	43,5	22,9	12 051	3,0
102	66 106	49 623	16 483	20,1	648,1	130,5	193,3	65,9	33,2	62 154	6,4
503	138 867	83 686	55 181	100,9	276,1	278,7	342,8	217,1	65,9	138 137	0,5
82	69 346	46 042	23 304	28,8	845,7	243,8	330,3	160,7	50,6	66 132	4,9
164	69 785	38 589	31 196	74,3	425,5	316,1	355,0	278,4	80,8	67 557	3,3
86	66 572	44 521	22 051	32,6	774,1	252,3	345,8	163,3	49,5	65 250	2,0
127	85 664	56 537	29 127	38,3	674,5	258,1	350,8	170,6	51,5	84 806	1,0
18	24 001	14 990	9 011	19,5	1 333,4	260,5	330,8	192,5	60,1	23 355	2,8
146	25 233	16 012	9 221	142,9	172,8	246,9	319,4	177,1	57,6	24 467	3,1
6	9 319	6 746	2 573	9,6	1 553,2	148,5	216,0	81,6	38.1	8 201	13,6
28	28 927	15 530	13 397	38,1	1 033,1	393,5	441,9	349,2	86,3	27 666	4,6
97	50 330	30 964	19 366	62,2	518,9	322,9	406,9	242,8	62,5	49 680	1,3
14	4 341	3 911	430	29,6	310,1	91,7	164,8	18,2	11,0	4 305	0,8
31	18 271	12 047	6 224	20,2	589,4	118,9	161,6	78,6	51,7	16 483	10,8
49	32 512	22 909	9 603	40,6	663,5	269,3	389,2	155,2	41,9	31 112	4,5
43	70 848	54 672	16 176	13,5	1 647,6	222,7	345,9	101,1	29,6	65 518	8,1
97	234 923	161 659	73 264	9,0	2 421,9	218,6	301.3	136,1	45,3	221 812	5,9
394	365 123	275 418	89 705	20,7	926,7	191,5	279,3	97,2	32,6	353 312	3,3
21 088	**13 566 473**	**9 439 072**	**4 127 401**	**31,5**	**643,3**	**202,6**	**285,3**	**121,8**	**43,7**	**13 217 705**	**2,6**
21 346	13 217 705	9 262 137	3 955 568	32,3	619,2	199,8	283,6	118,1	42,7		

Digitized by Google

Staaten und Landesteile	Erkrankungsfälle im Jahre 1913					Krank-
	überhaupt	der weiblichen Mitglieder	auf je 100 durchschnittlich vorhanden gewesene			überhaupt
			Mitglieder überhaupt	männliche Mitglieder	weibliche Mitglieder	
1	2	3	4	5	6	7
Provinzen.						
1. Ostpreußen	73 981	13 792	35,8	37,2	29,0	1 513 350
2. Westpreußen	64 628	11 305	40,1	42,3	32,0	1 212 224
3. Berlin, Stadt	411 687	177 223	45,3	43,3	48,1	10 875 315
4. Brandenburg (ohne Berlin)	299 587	98 574	39,3	39,8	38,1	6 665 114
5. Pommern	82 781	15 306	34,2	35,6	29,1	1 714 415
6. Posen	65 246	10 373	36,9	37,7	33,2	1 277 664
7. Schlesien	337 553	85 457	40,1	41,8	35,9	6 828 092
8. Sachsen	300 091	83 894	39,0	41,5	33,8	5 872 549
9. Schleswig-Holstein	114 426	31 266	37,8	38,3	36,5	2 381 527
10. Hannover	217 495	50 229	40,6	42,1	36,4	4 137 376
11. Westfalen	325 523	51 015	45,3	47,3	36,9	5 893 990
12. Hessen-Nassau	252 769	52 300	51,2	53,5	43,7	4 762 387
13. Rheinprovinz	781 417	157 872	49,2	51,2	42,6	14 580 714
14. Hohenzollernsche Lande	3 925	1 236	30,8	33,2	26,6	77 604
Preußen	*3 331 109*	*839 842*	*43,1*	*44,6*	*39,3*	*67 792 321*
1. Bayern rechts des Rheines	413 782	135 405	39,0	40,4	36,5	9 306 045
2. Bayern links des Rh. (Pfalz)	79 863	15 672	44,2	48,6	32,1	1 466 399
Bayern	*493 645*	*151 077*	*39,8*	*41,7*	*36,0*	*10 772 444*
1. Königreich Sachsen	573 567	198 207	34,7	36,8	31,4	12 482 962
2. Württemberg	251 389	68 512	50,9	52,2	47,9	5 146 989
3. Baden	253 257	76 476	41,7	45,4	35,2	5 559 248
4. Hessen	132 124	34 594	46,9	50,1	39,7	2 579 208
5. Mecklenburg-Schwerin	26 396	5 788	32,8	34,3	28,4	489 445
6. Großherzogtum Sachsen	43 045	12 880	38,1	42,8	30,4	764 538
7. Mecklenburg-Strelitz	3 954	724	31,8	32,0	31,3	76 816
8. Oldenburg	27 626	5 925	41,8	43,7	35,9	511 737
9. Braunschweig	53 104	16 379	38,2	43,9	29,7	908 026
10. Sachsen-Meiningen	24 610	7 116	35,5	38,0	30,5	427 670
11. Sachsen-Altenburg	23 252	9 267	33,3	36,2	29,7	473 064
12. Sachsen-Coburg-Gotha	26 968	7 228	40,5	44,3	32,8	432 697
13. Anhalt	31 831	8 579	37,2	41,1	29,5	585 319
14. Schwarzburg-Sondershausen	9 178	3 029	38,2	41,0	33,6	165 485
15. Schwarzburg-Rudolstadt	8 845	2 796	35,1	37,8	30,3	181 053
16. Waldeck	2 322	558	24,9	26,1	21,7	48 038
17. Reuß älterer Linie	7 521	3 138	26,0	28,2	23,4	214 729
18. Reuß jüngerer Linie	18 436	6 912	36,6	37,2	35,7	418 438
19. Schaumburg-Lippe	1 487	102	34,3	35,4	23,7	30 299
20. Lippe	4 795	1 361	26,2	28,5	21,9	101 259
21. Lübeck	15 717	4 606	48,3	48,5	48,0	370 958
22. Bremen	36 280	8 188	51,2	51,4	50,6	839 024
23. Hamburg	120 925	37 961	51,5	51,3	51,8	2 498 746
24. Elsaß-Lothringen	188 868	37 508	51,7	55,0	41,8	3 566 131
Deutsches Reich	**5 710 251**	**1 548 753**	**42,1**	**44,1**	**37,5**	**117 436 644**
Im Vorjahre 1912	5 633 956	1 500 875	42,6	44,6	37,9	112 249 064

Digitized by Google

Krankheitstage.

heitstage im Jahre 1913				Auf 1 Erkrankungsfall kamen Krankheitstage			Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1
der weiblichen Mitglieder	auf je 100 durchschnittlich vorhanden gewesene			überhaupt	bei den		
	Mitglieder überhaupt	männliche	weibliche		männlichen	weiblichen	
		Mitglieder			Mitgliedern		
8	9	10	11	12	13	14	
322 120	723,0	736,5	677,2	20,5	19,8	23,4	1.
253 847	751,5	760,6	719,1	18,8	18,0	22,5	2.
4 897 127	1 195,5	1 104,6	1 328,9	26,4	25,5	27,6	3.
2 489 524	873,3	827,1	963,5	22,2	20,8	25,3	4.
373 686	708,3	707,6	710,9	20,7	19,9	24,4	5.
227 934	722,9	721,3	730,2	19,6	19,1	22,0	6.
2 085 475	811,3	786,2	875,1	20,2	18,8	24,4	7.
1 824 175	763,7	777,1	735,4	19,6	18,7	21,7	8.
738 178	786,9	757,2	862,2	20,8	19,8	23,6	9.
1 119 782	772,9	759,6	811,2	19,0	18,0	22,3	10.
1 115 911	819,8	822,6	807,6	18,1	17,4	21,9	11.
1 160 117	963,8	962,2	968,5	18,8	18,0	22,2	12.
3 411 996	917,9	917,1	920,2	18,7	17,9	21,6	13.
27 750	608,9	616,2	596,3	19,8	18,5	22,5	14.
20 047 622	*877,5*	*854,4*	*938,1*	*20,4*	*19,2*	*23,9*	
3 709 501	878,2	812,6	1 000,0	22,5	20,1	27,4	1.
363 583	810,8	835,5	744,2	18,4	17,2	23,2	2.
4 073 084	*868,4*	*816,3*	*970,2*	*21,8*	*19,6*	*27,0*	
4 904 145	755,5	742,5	776,5	21,8	20,2	24,7	1.
1 690 966	1 042,5	985,8	1 181,5	20,5	18,9	24,7	2.
2 037 851	915,8	904,1	936,9	22,0	19,9	26,6	3.
741 538	915,2	944,0	850,7	19,5	18,8	21,4	4.
122 636	608,4	610,6	602,1	18,5	17,8	21,2	5.
275 975	677,5	692,6	652,4	17,8	16,2	21,4	6.
19 419	618,6	568,1	839,2	19,4	17,8	26,8	7.
129 568	774,1	770,1	786,1	18,5	17,6	21,9	8.
316 603	653,9	706,7	573,8	17,1	16,1	19,3	9.
139 212	616,7	626,5	597,4	17,4	16,5	19,6	10.
210 455	677,9	680,5	674,6	20,3	18,8	22,7	11.
132 635	650,0	674,0	601,5	16,0	15,2	18,4	12.
190 593	683,3	698,2	654,4	18,4	17,0	22,2	13.
62 733	689,5	685,5	696,2	18,0	16,7	20,7	14.
64 702	717,5	726,6	701,7	20,5	19,2	23,1	15.
14 183	515,5	501,9	551,2	20,7	19,2	25,4	16.
108 947	742,3	681,1	813,2	28,6	24,1	34,7	17.
177 813	831,4	777,1	918,2	22,7	20,9	25,7	18.
2 700	698,0	705,7	627,9	20,4	19,9	26,5	19.
33 320	554,2	563,9	535,3	21,1	19,8	24,5	20.
137 483	1 141,0	1 019,1	1 431,7	23,6	21,0	29,8	21.
242 672	1 184,3	1 090,8	1 500,2	23,1	21,2	29,6	22.
946 459	1 063,6	960,2	1 291,8	20,7	18,7	24,9	23.
926 591	976,7	958,4	1 032,9	18,9	17,4	24,7	24.
37 749 905	**865,6**	**844,2**	**914,6**	**20,6**	**19,1**	**24,4**	
35 525 668	849,2	828,4	898,1	19,9	18,6	23,7	

Digitized by Google

C. Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen nebst Durchschnittsberechnungen, betreffend Beiträge

Staaten und Landesteile	Summe der Einnahmen	Summe der Ausgaben überhaupt	Summe der Ausgaben davon Krankheitskosten überhaupt	Durchschnittsberechnungen für das: Auf ein durchschnittlich vorhanden gewesenes Mitglied kamen							
				Beiträge, Zusatzbeiträge und Eintrittsgelder	Krankheitskosten: Arzt	Arznei	Krankengeld	Kur- und Verpflegungskosten	Andere Ausgaben	Zusammen	Verwaltungskosten
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinzen.											
Ostpreußen	6 618 856	6 219 983	4 604 182	24,20	5,53	3,86	8,41	3,37	0,83	22,00	1,70
Westpreußen	4 802 646	4 550 349	3 696 387	23,05	5,85	4,24	9,30	2,69	0,84	22,92	1,29
Berlin, Stadt	56 554 897	55 065 451	33 711 473	41,78	5,94	5,57	17,94	5,91	1,70	37,06	3,41
Brandenbg., ohne Berlin	27 559 104	26 165 723	19 692 852	28,83	5,30	4,47	10,72	4,12	1,19	25,80	2,92
Pommern	7 045 968	6 621 841	5 525 464	23,66	6,26	4,13	8,10	3,66	0,68	22,83	1,47
Posen	5 938 866	5 593 500	4 234 039	26,65	6,17	4,37	9,37	3,09	0,95	23,95	2,56
Schlesien	27 805 345	26 544 360	20 637 751	25,97	5,92	4,27	9,59	3,54	1,20	24,52	1,64
Sachsen	23 358 491	22 577 278	18 239 742	23,95	6,35	3,84	9,66	2,91	0,93	23,72	1,36
Schleswig-Holstein	11 135 333	10 978 717	8 953 704	30,54	8,61	4,55	10,81	4,27	1,34	29,58	2,13
Hannover	18 243 087	17 572 227	14 116 202	27,57	6,72	4,42	10,25	3,91	1,01	26,37	1,35
Westfalen	30 565 143	28 789 597	23 003 647	34,39	8,67	5,10	11,11	6,12	0,99	31,99	1,60
Hessen-Nassa	22 998 083	22 002 323	15 509 625	34,11	6,56	4,07	15,50	4,18	1,13	31,39	2,35
Rheinprovinz	73 767 603	70 148 592	55 688 874	36,70	8,50	5,15	14,13	6,10	1,18	35,06	1,91
Hohenzoll. Lande	309 882	302 993	224 228	19,84	5,17	2,82	6,17	2,40	1,03	17,59	1,96
Preußen	*316 703 304*	*303 132 934*	*227 838 170*	*31,54*	*6,89*	*4,65*	*12,14*	*4,65*	*1,16*	*29,49*	*2,04*
Bayern r. d. Rheines	37 885 172	36 045 910	28 214 306	26,64	6,49	3,59	10,45	5,30	0,80	26,63	0,90
Bayern l. d. Rh. (Pfalz)	7 154 350	6 763 174	4 947 611	29,22	7,19	4,10	11,92	3,45	0,70	27,36	0,97
Bayern	*45 039 522*	*42 809 084*	*33 161 917*	*27,02*	*6,59*	*3,66*	*10,66*	*5,03*	*0,79*	*26,73*	*0,91*
Königreich Sachsen	59 753 145	56 234 580	42 768 949	27,80	6,92	4,05	10,84	2,64	1,44	25,89	1,92
Württemberg	21 365 682	20 994 144	16 619 729	35,22	8,00	4,79	14,99	4,20	1,68	33,66	2,49
Baden	26 578 630	25 833 202	17 765 728	30,31	6,91	4,32	11,48	5,35	1,21	29,27	1,77
Hessen	11 151 926	10 520 333	7 939 105	29,67	7,21	4,13	12,80	3,14	0,89	28,17	1,65
Mecklenbg.-Schwerin	2 126 176	1 995 722	1 565 231	21,23	5,72	3,95	6,73	2,46	0,60	19,46	1,64
Großherzgt. Sachsen	3 753 202	3 600 296	2 755 207	26,01	6,75	4,40	8,86	3,35	1,06	24,42	2,84
Mecklenburg-Strelitz	319 162	297 240	239 367	21,40	5,45	4,53	6,57	2,86	0,87	19,28	0,93
Oldenburg	2 424 941	2 337 113	1 819 710	28,87	8,30	4,20	9,14	4,62	1,27	27,53	1,67
Braunschweig	4 352 867	4 001 917	3 258 289	25,07	6,91	3,92	8,34	3,33	0,96	23,46	1,38
Sachsen-Meiningen	2 255 155	2 168 115	1 461 867	22,36	5,96	3,47	8,08	2,29	1,28	21,08	1,72
Sachsen-Altenburg	1 911 609	1 800 494	1 471 892	21,20	5,61	3,59	8,51	2,36	1,02	21,09	1,36
Sachsen-Cobg.-Gotha	1 972 872	1 839 112	1 445 802	23,86	6,39	3,44	8,42	2,39	1,08	21,72	1,90
Anhalt	2 345 686	2 282 758	1 934 909	23,17	6,30	4,47	8,24	2,90	0,68	22,59	1,17
Schwarzb.-Sondersh.	639 314	619 838	494 873	22,16	6,02	4,18	7,65	1,93	0,84	20,62	1,91
Schwarzbg.-Rudolst.	700 099	671 171	531 854	18,99	5,48	4,01	8,27	2,39	0,93	21,08	1,25
Waldeck	161 580	158 481	117 286	13,76	3,49	1,72	4,58	2,71	0,09	12,59	0,11
Reuß älterer Linie	799 402	776 803	626 695	22,06	5,16	4,12	9,18	1,41	1,79	21,66	1,84
Reuß jüngerer Linie	1 764 052	1 643 922	1 432 663	28,04	7,08	4,61	12,22	2,21	2,35	28,47	1,31
Schaumburg-Lippe	96 607	89 185	73 885	18,18	5,61	3,12	7,05	1,00	0,24	17,02	1,21
Lippe	471 674	446 086	368 477	20,74	7,55	3,58	5,40	2,80	0,84	20,17	1,38
Lübeck	1 763 184	1 633 820	1 165 665	38,45	9,50	5,73	14,50	4,61	1,51	35,85	2,72
Bremen	3 982 625	3 912 972	2 905 573	41,48	9,01	5,69	19,10	6,03	1,18	41,01	2,62
Hamburg	11 243 587	11 056 414	9 002 177	41,02	8,81	4,58	17,00	6,49	1,44	38,32	3,06
Elsaß-Lothringen	15 651 971	14 890 839	11 921 532	34,59	6,36	5,17	15,27	4,60	1,25	32,65	1,54
Deutsches Reich	**539 327 974**	**515 746 575**	**390 686 552**	**30,53**	**6,92**	**4,45**	**11,91**	**4,84**	**1,18**	**28,30**	**1,91**
Im Vorjahre 1912	503 948 705	481 392 169	359 737 713	29,78	6,48	4,14	11,38	4,05	1,17	27,22	1,63

Digitized by Google

und Kosten.

D. Satzungsmäßige Dauer der Krankenunterstützung.

Jahr 1913

Auf 1 Erkrankungsfall kamen Krankheitskosten	Auf 1 Krankheitstag kamen Krankheitskosten	Staaten und Landesteile	Im Jahre 1913 tätig gewesene Kassen überhaupt	mit einer satzungsmäßigen Dauer der Krankenunterstützung von 26 Wochen	über 26 bis 39 Wochen überhaupt	über 26 bis 39 Wochen davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung	über 39 bis 52 Wochen überhaupt	über 39 bis 52 Wochen davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung	über 52 Wochen überhaupt	über 52 Wochen davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung
ℳ	ℳ									
13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinzen.								
62,23	3,04	1. Ostpreußen	205	200	3	3	2	1	—	—
57,19	3,05	2. Westpreußen	398	392	2	2	4	4	—	—
81,89	3,10	3. Berlin, Stadt	149	100	20	20	29	29	—	—
65,73	2,95	4. Brandenburg(ohneBerlin)	1 401	1 380	9	6	12	9	—	—
66,75	3,22	5. Pommern	432	423	5	3	4	4	—	—
64,89	3,31	6. Posen	211	208	3	3	—	—	—	—
61,14	3,02	7. Schlesien	1 088	1 061	11	9	16	12	—	—
60,78	3,11	8. Sachsen	1 045	1 011	14	10	20	14	—	—
78,25	3,76	9. Schleswig-Holstein	358	350	2	2	6	5	—	—
64,90	3,41	10. Hannover	1 056	1 027	9	7	20	16	—	—
70,67	3,90	11. Westfalen	1 270	1 205	13	8	51	31	1	—
61,36	3,26	12. Hessen-Nassau	330	318	2	2	10	6	—	—
71,27	3,82	13. Rheinprovinz	1 975	1 895	26	18	54	30	—	—
57,13	2,89	14. Hohenzoll. Lande	18	18	—	—	—	—	—	—
68,40	*3,36*	Preußen	*9 936*	*9 588*	*119*	*93*	*228*	*161*	*1*	—
68,19	3,03	1. Bayern r. d. Rheines	3 716	3 707	3	—	6	3	—	—
61,95	3,37	2. Bayern l. d. Rh. (Pfalz)	808	806	—	—	2	—	—	—
67,18	*3,08*	Bayern	*4 524*	*4 513*	*3*	—	*8*	*3*	—	—
74,57	3,43	1. Königreich Sachsen	2 224	2 139	39	26	46	22	—	—
66,11	3,23	2. Württemberg	393	382	5	3	6	3	—	—
70,15	3,20	3. Baden	963	949	4	3	10	6	—	—
60,09	3,08	4. Hessen	897	883	6	4	8	5	—	—
59,30	3,20	5. Mecklenburg-Schwerin	282	280	2	2	—	—	—	—
64,01	3,60	6. Großherzogt. Sachsen	100	98	1	1	1	1	—	—
60,54	3,12	7. Mecklenburg-Strelitz	20	20	—	—	—	—	—	—
65,87	3,56	8. Oldenburg	102	100	2	1	—	—	—	—
61,36	3,59	9. Braunschweig	504	496	4	2	4	2	—	—
59,40	3,42	10. Sachsen-Meiningen	85	82	1	—	2	1	—	—
63,30	3,11	11. Sachsen-Altenburg	164	157	2	1	5	4	—	—
53,61	3,34	12. Sachsen-Coburg-Gotha	86	79	—	—	7	4	—	—
60,79	3,31	13. Anhalt	128	119	5	5	4	3	—	—
53,92	2,99	14. Schwarzbg.-Sondersh.	18	17	—	—	1	—	—	—
60,13	2,94	15. Schwarzbg.-Rudolstadt	147	142	1	1	4	3	—	—
50,51	2,44	16. Waldeck	6	6	—	—	—	—	—	—
83,33	2,92	17. Reuß älterer Linie	28	27	—	—	1	1	—	—
77,71	3,42	18. Reuß jüngerer Linie	97	97	—	—	—	—	—	—
49,69	2,44	19. Schaumburg-Lippe	14	14	—	—	—	—	—	—
76,85	3,64	20. Lippe	31	29	2	2	—	—	—	—
74,17	3,14	21. Lübeck	57	53	—	—	4	—	—	—
80,09	3,46	22. Bremen	43	35	4	3	4	3	—	—
74,44	3,60	23. Hamburg	97	71	6	5	20	14	—	—
63,12	3,34	24. Elsaß-Lothringen	396	344	9	6	43	11	—	—
68,42	**3,33**	**Deutsches Reich**	**21 342**	**20 720**	**215**	**158**	**406**	**247**	**1**	—
63,85	3,20	Im Vorjahre 1912	21 659	21 017	217	153	424	253	1	—

Digitized by Google

2. Zur Taubstummen-Statistik

Übersicht über die am 1. Januar 1915 in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen

Staat. — Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte											Überhaupt		
	überhaupt			davon										
				ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen			
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen			m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Staat . . .	**533**	**127**	**660**	**461**	**59**	**56**	**17**	**3**	**40**	**13**	**11**	**2 981**	**2 486**	**5 467**
I. Provinz Ostpreußen . . .	48	11	59	47	6	1	1	—	4	—	—	253	201	454
1. Königsberg i. Pr. . .	17	5	22	17	2	—	1	—	2	—	—	100	88	188
2. Rössel	14	3	17	13	2	1	—	—	1	—	—	60	49	109
3. Tilsit	17	3	20	17	2	—	—	—	1	—	—	93	64	157
II. Provinz Westpreußen . .	32	5	37	25	3	7	1	—	1	—	—	164	125	289
4. Danzig	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—	23	16	39
5. Marienburg	18	2	20	11	1	7	1	—	—	—	—	88	70	158
6. Schlochau	10	2	12	10	2	—	—	—	—	—	—	53	39	92
III. Stadtkreis Berlin	26	9	35	25	4	—	—	1	5	—	—	172	136	308
7. Berlin, Kgl. Anstalt	9	2	11	9	1	—	—	—	1	—	—	60	35	95
8. „ , Städt. Schule	17	7	24	16	3	—	—	1	4	—	—	112	101	213
IV. Provinz Brandenburg . .	32	12	44	27	3	2	3	—	4	3	2	167	144	311
9. Guben	13	5	18	10	2	1	—	—	2	2	1	62	47	109
10. „ , Pflegeanst. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
11. Berlin-Weißensee . .	5	3	8	4	—	1	2	—	1	—	—	27	19	46
12. Wriezen	14	4	18	13	1	—	1	—	1	1	1	77	74	151
V. Provinz Pommern	29	4	33	25	—	4	2	—	2	—	—	142	124	266
13. Köslin	9	1	10	9	—	—	—	—	1	—	—	49	40	89
14. Stettin	17	2	19	13	—	4	1	—	1	—	—	74	75	149
15. Stralsund	3	1	4	3	—	—	1	—	—	—	—	19	9	28
VI. Provinz Posen	40	6	46	33	2	3	2	—	2	4	—	202	183	385
16. Bromberg	7	1	8	7	1	—	—	—	—	—	—	39	52	91
17. Posen	20	4	24	15	1	3	2	—	1	2	—	106	84	190
18. Schneidemühl	13	1	14	11	—	—	—	—	1	2	—	57	47	104
VII. Provinz Schlesien	89	13	102	79	3	5	—	—	5	5	5	458	418	876
19. Breslau	27	4	31	25	—	1	—	—	3	1	1	141	119	260
20. Liegnitz	19	4	23	16	2	2	—	—	1	1	1	93	84	177
21. Ratibor(Knabenanst.)	24	—	24	20	—	1	—	—	—	3	—	224	—	224
22. „ (Mädchenanst.)	19	5	24	18	1	1	—	—	1	—	3	—	215	215
VIII. Provinz Sachsen	34	8	42	33	2	1	—	—	5	—	1	215	185	400
23. Erfurt	8	1	9	8	—	—	—	—	1	—	—	52	34	86
24. Halberstadt	8	2	10	8	—	—	—	—	1	—	1	57	49	106
25. Halle a. Saale	8	2	10	8	1	—	—	—	1	—	—	39	45	84
26. Osterburg	4	1	5	3	—	1	—	—	1	—	—	18	20	38
27. Weißenfels	6	2	8	6	1	—	—	—	1	—	—	49	37	86

Digitized by Google

in Preußen am 1. Januar 1915.

vorhandenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern im Jahre 1914.

Schülerbestand am 1. Januar 1915									Abgang im Jahre 1914						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
davon									überhaupt			davon gestorben			
im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
789	**695**	**1 484**	**1 723**	**1 384**	**3 107**	**469**	**407**	**876**	**363**	**253**	**616**	**11**	**6**	**17**	**St.**
—	—	—	224	178	402	29	23	52	13	16	29	—	1	1	I.
—	—	—	82	69	151	18	19	37	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	58	48	106	2	1	3	4	8	12	—	—	—	2.
—	—	—	84	61	145	9	3	12	9	8	17	—	1	1	3.
—	—	—	139	103	242	25	22	47	41	22	63	2	1	3	II.
—	—	—	—	1	1	23	15	38	6	1	7	1	—	1	4.
—	—	—	87	65	152	1	5	6	23	16	39	1	1	2	5.
—	—	—	52	37	89	1	2	3	12	5	17	—	—	—	6.
24	17	41	4	—	4	144	119	263	21	14	35	—	—	—	III.
24	17	41	4	—	4	32	18	50	8	7	15	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	112	101	213	13	7	20	—	—	—	8.
114	83	197	43	53	96	10	8	18	38	22	60	—	—	—	IV.
45	35	80	11	9	20	6	3	9	3	4	7	—	—	—	9.
1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
26	16	42	—	—	—	1	3	4	2	3	5	—	—	—	11.
42	28	70	32	44	76	3	2	5	33	15	48	—	—	—	12.
—	—	—	123	107	230	19	17	36	17	13	30	2	—	2	V.
—	—	—	47	39	86	2	1	3	9	8	17	—	—	—	13.
—	—	—	57	59	116	17	16	33	6	2	8	2	—	2	14.
—	—	—	19	9	28	—	—	—	2	3	5	—	—	—	15.
133	123	256	41	42	83	28	18	46	23	23	46	1	—	1	VI.
—	—	—	26	41	67	13	11	24	7	5	12	—	—	—	16.
93	78	171	—	—	—	13	6	19	6	12	18	1	—	1	17.
40	45	85	15	1	16	2	1	3	10	6	16	—	—	—	18.
271	245	516	162	136	298	25	37	62	44	15	59	1	—	1	VII.
58	50	108	65	43	108	18	26	44	—	—	—	—	—	—	19.
60	45	105	31	35	66	2	4	6	22	15	37	—	—	—	20.
153	—	153	66	—	66	5	—	5	22	—	22	1	—	1	21.
—	150	150	—	58	58	—	7	7	—	—	—	—	—	—	22.
19	20	39	159	127	286	37	38	75	16	14	30	—	1	1	VIII.
7	8	15	32	14	46	13	12	25	3	1	4	—	1	1	23.
12	12	24	37	33	70	8	4	12	1	—	1	—	—	—	24.
—	—	—	31	33	64	8	12	20	7	9	16	—	—	—	25.
—	—	—	18	16	34	—	4	4	1	1	2	—	—	—	26.
—	—	—	41	31	72	8	6	14	4	3	7	—	—	—	27.

Digitized by Google

Noch: 2. Zur Taubstummen-Statistik

Noch: Übersicht über die am 1. Januar 1915 in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen

Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte überhaupt			davon								überhaupt		
				ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen			
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen			m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX. Provinz Schleswig-Holst.	**11**	**5**	**16**	**11**	**2**	—	—	—	**2**	—	**1**	**72**	**53**	**125**
28. Schleswig	11	5	16	11	2	—	—	—	2	—	1	72	53	125
X. Provinz Hannover	**31**	**7**	**38**	**26**	**2**	**4**	—	—	**5**	**1**	—	**164**	**133**	**297**
29. Emden	4	1	5	3	—	1	—	—	1	—	—	22	20	42
30. Hildesheim	9	3	12	8	1	1	—	—	2	—	—	60	57	117
31. Osnabrück	9	1	10	8	—	—	—	—	1	1	—	33	16	49
32 Stade	9	2	11	7	1	2	—	—	1	—	—	49	40	89
XI. Provinz Westfalen	**49**	**15**	**64**	**36**	**10**	**13**	**1**	—	**2**	—	**2**	**318**	**248**	**566**
33. Büren	13	3	16	8	3	5	—	—	—	—	—	85	65	150
34. Langenhorst	9	3	12	7	3	2	—	—	—	—	—	62	57	119
35. Petershagen	11	2	13	7	1	4	—	—	1	—	—	70	54	124
36. Soest	16	7	23	14	3	2	1	—	1	—	2	101	72	173
XII. Provinz Hessen-Nassau	**31**	**4**	**35**	**23**	—	**7**	**1**	**1**	**3**	—	—	**155**	**128**	**283**
37. Frankfurt a. Main	5	1	6	2	—	2	1	1	—	—	—	25	21	46
38. Homberg	15	2	17	12	—	3	—	—	2	—	—	71	60	131
39. Kamberg	11	1	12	9	—	2	—	—	1	—	—	59	47	106
XIII. Rheinprovinz	**81**	**28**	**109**	**71**	**22**	**9**	**6**	**1**	—	—	—	**499**	**408**	**907**
40. Aachen	6	3	9	6	3	—	—	—	—	—	—	43	39	82
41. Brühl	9	4	13	7	1	2	3	—	—	—	—	52	38	90
42. Cöln	8	3	11	7	3	—	—	1	—	—	—	48	43	91
43. Elberfeld	9	2	11	9	2	—	—	—	—	—	—	65	45	110
44. Essen	12	3	15	11	3	1	—	—	—	—	—	61	63	124
45. Euskirchen	8	2	10	8	2	—	—	—	—	—	—	50	44	94
46. Kempen	7	3	10	6	3	1	—	—	—	—	—	40	40	80
47. Neuwied	13	6	19	8	3	5	3	—	—	—	—	80	59	139
48. Trier	9	2	11	9	2	—	—	—	—	—	—	60	37	97

Vom Bundesrat ist am 12. Dezember 1901 für das Deutsche Reich eine fortlaufende statistische Aufnahme aller taubstummen Kinder im schulpflichtigen Alter angeordnet worden. Die vorstehende Tabelle weist nach, daß in Preußen am 1. Januar 1915 in 48 Taubstummen-Anstalten und -Schulen Taubstummen-Unterricht erteilt wurde. Die Zahl der Lehrkräfte mit Einschluß der Direktoren dieser Anstalten betrug 1903 510 (426 m., 84 w.) und stieg auf 660 (533 m., 127 w.) am 1. Januar 1915. Unter den letzteren waren 461 ordentliche Lehrer und 59 Lehrerinnen, 56 Hilfslehrer und 17 Hilfslehrerinnen, 3 technische Lehrer und 40 technische Lehrerinnen; außerdem

Digitized by Google

in Preußen am 1. Januar 1915.

vorhandenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern im Jahre 1914.

Schülerbestand am 1. Januar 1915									Abgang im Jahre 1914						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
davon									überhaupt			davon gestorben			
im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
26	**26**	**52**	**41**	**22**	**63**	**5**	**5**	**10**	—	**1**	**1**	—	—	—	**IX.**
26	26	52	41	22	63	5	5	10	—	1	1	—	—	—	28.
15	**13**	**28**	**133**	**106**	**239**	**16**	**14**	**30**	**28**	**16**	**44**	**2**	—	**2**	**X.**
—	—	—	18	19	37	4	1	5	2	—	2	—	—	—	29.
15	13	28	37	37	74	8	7	15	3	2	5	1	—	1	30.
—	—	—	31	16	47	2	—	2	5	5	10	—	—	—	31.
—	—	—	47	34	81	2	6	8	18	9	27	1	—	1	32.
24	**11**	**35**	**284**	**231**	**515**	**10**	**6**	**16**	**17**	**22**	**39**	—	**1**	**1**	**XI.**
—	—	—	78	65	143	7	—	7	10	12	22	—	—	—	33.
—	—	—	62	57	119	—	—	—	1	2	3	—	1	1	34.
—	—	—	69	52	121	1	2	3	4	5	9	—	—	—	35.
24	11	35	75	57	132	2	4	6	2	3	5	—	—	—	36.
25	**21**	**46**	**126**	**104**	**230**	**4**	**3**	**7**	**38**	**23**	**61**	—	—	—	**XII.**
25	21	46	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	37.
—	—	—	67	57	124	4	3	7	27	13	40	—	—	—	38.
—	—	—	59	47	106	—	—	—	8	8	16	—	—	—	39.
138	**136**	**274**	**244**	**175**	**419**	**117**	**97**	**214**	**67**	**52**	**119**	**3**	**2**	**5**	**XIII.**
—	—	—	32	33	65	11	6	17	7	8	15	1	—	1	40.
—	—	—	52	38	90	—	—	—	13	12	25	1	—	1	41.
—	—	—	18	24	42	30	19	49	10	6	16	—	1	1	42.
—	—	—	47	24	71	18	21	39	—	—	—	—	—	—	43.
—	—	—	13	17	30	48	46	94	13	6	19	—	—	—	44.
49	44	93	—	—	—	1	—	1	6	8	14	—	—	—	45.
—	—	—	39	39	78	1	1	2	4	1	5	—	1	1	46.
32	56	88	43	—	43	5	3	8	7	8	15	—	—	—	47.
57	36	93	—	—	—	3	1	4	7	3	10	1	—	1	48.

waren vorhanden 13 männliche und 11 weibliche Aufseher. Von diesen Lehrkräften wurden im Berichtsjahr 5 467 (2 981 m., 2 486 w.) Schüler unterrichtet. Davon befanden sich im Internate 1 484 (789 m., 695 w.), im Externate 3 107 (1 723 m., 1 384 w.); als Schulgänger besuchten 876 (469 m., 407 w.) den Unterricht in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen. Der Abgang der Schüler belief sich 1914 auf 616 (363 m., 253 w.), davon 17 (11 m., 6 w.) durch Tod, 1913 auf 540 (306 m., 234 w.), davon 20 (13 m., 7 w.), durch Tod, 1912 auf 554 (322 m., 232 w.), davon 19 (13 m., 6 w.) durch Tod, 1911 auf 567 (310 m., 257 w.), davon 21 (14 m., 7 w.) durch Tod.

Digitized by Google

3. Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Preußen in den Jahren 1876 bis 1914.

Jahre	Es starben an Tuberkulose								
	m.	w.	überhaupt	von 10 000 Lebenden			von 100 Gestorbenen		
	Personen			m.	w.	überhaupt	m.	w.	überhaupt
				Personen			Personen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1876	43 723	36 047	79 770	34,41	27,59	30,95	12,53	11,61	12,09
1877	46 027	37 742	83 769	35,68	28,44	32,01	13,03	11,84	12,46
1878	47 225	39 069	86 294	36,09	29,02	32,51	13,11	11,99	12,58
1879	47 289	40 005	87 294	35,68	29,34	32,46	13,55	12,60	13,11
1880	45 589	39 306	84 895	33,98	28,35	31,12	12,62	11,86	12,26
1881	45 315	39 048	84 363	33,74	28,13	30,89	12,74	11,96	12,37
1882	45 764	39 595	85 359	33,66	28,19	30,88	12,52	11,84	12,19
1883	47 626	41 211	88 837	34,61	28,99	31,75	12,84	12,12	12,49
1884	47 090	40 666	87 756	33,84	28,29	31,02	12,57	11,84	12,22
1885	47 402	40 654	88 056	33,66	27,95	30,76	12,64	11,89	12,28
1886	47 560	40 723	88 283	34,19	28,20	31,14	12,26	11,47	11,89
1887	45 529	38 595	84 124	32,35	26,42	29,33	12,72	11,76	12,26
1888	44 845	39 264	84 109	31,42	26,52	28,92	13,00	12,25	12,64
1889	44 160	38 369	82 529	30,48	25,55	27,97	12,46	11,69	12,09
1890	45 033	39 053	84 086	30,65	25,65	28,11	12,09	11,33	11,72
1891	42 553	37 598	80 151	28,90	24,62	26,72	11,92	11,31	11,63
1892	40 400	35 761	76 161	27,02	23,08	25,01	10,89	10,40	10,66
1893	41 386	35 591	76 977	27,32	22,68	24,96	10,78	9,86	10,31
1894	39 808	34 848	74 656	25,92	21,93	23,89	11,25	10,69	10,98
1895	39 675	34 077	73 752	25,45	21,14	23,26	11,00	10,36	10,69
1896	37 870	32 503	70 373	24,17	20,08	22,07	10,85	10,24	10,55
1897	37 573	32 807	70 380	23,70	19,98	21,81	10,51	10,08	10,31
1898	35 283	30 277	65 560	21,99	18,23	20,08	10,11	9,58	9,86
1899	36 985	31 423	68 408	22,79	18,70	20,71	9,80	9,16	9,49
1900	37 984	32 618	70 602	23,14	19,19	21,13	9,74	9,18	9,47
1901	36 290	31 155	67 445	21,35	17,78	19,54	9,71	9,17	9,45
1902	35 769	30 957	66 726	20,72	17,41	19,04	10,10	9,58	9,85
1903	37 114	32 935	70 049	21,18	18,26	19,64	10,02	9,76	9,89
1904	36 448	32 878	69 326	20,49	17,96	19,21	9,97	9,77	9,87
1905	36 626	33 697	70 323	20,21	18,08	19,13	9,66	9,70	9,68
1906	33 449	31 010	64 459	18,15	16,39	17,26	9,48	9,66	9,57
1907	33 917	31 137	65 054	18,13	16,22	17,16	9,53	9,58	9,55
1908	33 205	30 115	63 320	17,48	15,46	16,46	9,17	9,09	9,13
1909	31 730	29 141	60 871	16,47	14,74	15,59	9,11	9,12	9,11
1910	31 090	29 389	60 479	15,92	14,68	15,29	9,42	9,54	9,48
1911	31 358	29 861	61 219	15,67	14,58	15,12	8,68	8,90	8,79
1912	30 944	28 967	59 911	15,24	13,95	14,58	9,41	9,42	9,42
1913	29 288	27 573	56 861	14,22	13,10	13,65	9,10	9,24	9,16
1914	30 218	28 359	58 577	14,47	13,29	13,87	6,72	8,94	7,64

Diese Übersicht weist den ausgesprochenen Rückgang der Tuberkulosemortalität nach. Die Sterbefälle an Tuberkulose sind vom Jahre 1876 bis 1914 von 79 770 auf 58 577 zurückgegangen, das sind 21 193 oder 26,57 v. H. weniger; bei den Männern ist die Zahl von 43 723 auf 30 218 gesunken, das sind 13 505 oder 30,89 v. H., bei den Frauen von 36 047 auf 28 359, das sind 7 688 oder 21,33 v. H. weniger. Bei der Berechnung der Sterbefälle an Tuberkulose auf 10 000 Lebende ist die Sterbeziffer von 30,95 im Jahre 1876 auf 13,87 im Berichtsjahr gefallen, und zwar bei den Männern von 34,41 auf 14,47, bei den Frauen von 27,59 auf 13,29 v. H. Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die Sterbeziffer im allgemeinen bei den Männern ungünstiger ist als bei den Frauen, während der Rückgang der Sterblichkeit sich bei den Männern günstiger gestaltete als bei den Frauen. Die Abnahme der Tuberkulose in Preußen ist im großen und ganzen eine stetige. Die Steigerung der Sterbefälle im Jahre 1914 dürfte wohl auf Rechnung des Krieges zu schreiben sein.

Digitized by Google

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Osterburg[1])

Todesursachen.	Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1914 . .	157	42	58	14	45	24	129	121	317	851	289
u. zwar war die Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	35	11	11	2	—	—	—	—	—	46	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	123	123	29
3. Im Kindbett gestorben . . .	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	5	4	2	—	—	11	8
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	6	3	—	—	—	11	6
7. Keuchhusten	4	—	1	—	2	—	—	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	2	2	7	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	—	—	—	—	3	2	—	7	3
11. Tuberkulose	2	—	2	—	1	4	15	24	8	56	24
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	13	7	—	—	8	1	2	10	24	58	23
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	2
14. And. übertragbare Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	8	4	4	1	4	1	6	4	21	48	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	—	—	—	3	3	2	14	48	77	34
17. a) Gehirnschlag	3	—	3	—	—	—	—	5	21	32	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	—	1	1	1	1	2	3	2	12	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	26	8	13	8	4	3	4	2	12	64	23
darunter:											
a) Magen- und Darmkatarrh	14	6	6	3	—	—	—	—	2	22	10
b) Brechdurchfall	10	—	7	5	3	—	—	—	1	21	6
c) Blinddarmentzündung . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	1	4	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	—	—	2	4	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	14	23	37	20
b) Andere Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	6	2	13	5
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	—	—	—	—	2	2	81	20	5	110	39
22. And. benannte Todesursachen	40	8	20	1	6	—	1	7	14	88	14
darunter:											
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	3	1	1	2	—	2	3	5	26	4

*) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt" mitenthalten. —
[1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 45 543. — davon in Städten: 12 826. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1 268. — davon in Städten: 322. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 44. — davon in Städten: 14.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: Salzwedel[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gardelegen[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	224	62	54	17	52	38	188	218	428	1 203	397	216	51	46	16	78	41	200	224
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	37	16	7	3	—	—	—	—	—	44	19	42	8	11	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	164	164	38	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	5	2	—	—	19	13	2	—	1	1	17	7	—	—
7. Keuchhusten	7	1	2	1	3	—	—	—	—	12	3	9	3	1	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	7	9	3	21	12	—	—	—	—	—	—	3	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	1	4	1	9	9	1	—	—	—	—	—	3	1
11. Tuberkulose	3	—	2	1	2	2	16	29	3	57	19	4	1	—	—	1	8	31	34
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	6	2	—	7	2	4	14	21	64	20	11	2	2	2	16	5	6	21
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	2	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	1	2	2	5	1	4	7	27	59	15	6	1	1	1	4	3	1	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	3	1	25	56		88	53	8	—	2	—	1	4	9	30
17. a) Gehirnschlag	4	2	—	—	1	2	13	35		55	20	6	1	1	—	2	2	1	7
b) Andere Krankh des Nervensystems . . .	10	7	—	—	6	1	—	4	6	27	14	7	2	—	—	6	2	7	21
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	44	22	14	6	4	5	6	18	14	105	50	46	14	11	9	12	3	1	16
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	23	15	7	3	2	1	—	—	2	35	20	14	7	4	4	6	—	—	2
b) Brechdurchfall . .	18	5	7	3	1	—	—	—	1	27	8	26	7	6	4	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	2	3	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	4	1	6	4	15	10	1	1	—	—	—	—	—	7
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	20	41	61	31	—	—	—	—	1	—	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	4	9	9	24	7	—	—	—	—	—	—	4	6
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	5	2	129	29	5	171	34	—	—	—	—	3	3	128	31
22. And. ben. Todesursach.	66	3	19	3	4	3	3	18	23	136	14	69	16	14	—	9	3	2	11
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	1	5	—	1	3	5	7	8	47	3	4	2	2	2	1	—	2	2

[*]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 62 061. — [2]) 64 474. — überhaupt: [1]) 1 520. — [2]) 1 721. — [3]) 699. — [4]) 1 471. — davon in Städten: [1]) 418. — [2]) 405. — [4]) 523. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Stendal[3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Stendal[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
422	1 228	294	116	28	29	29	100	132	177	611	224	91	54	24	35	28	142	171	299	953	350	
—	53	9	26	4	—	—	—	—	—	30	60	21	14	8	—	—	—	—	—	74	29	1.
137	137	23	—	—	—	—	—	—	43	43	—	—	—	—	—	—	—	—	97	97	17	2.
—	2	—	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	4	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
—	3	—	1	—	2	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	27	5	2	—	5	11	1	—	—	19	1	1	—	—	5	8	4	—	—	18	5	6.
—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	7.
—	5	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	1	5	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	5	—	1	—	1	4	2	2	1	11	1	—	—	—	1	1	2	—	2	7	1	b.
7	85	27	2	—	6	4	13	16	6	47	1	—	3	1	—	4	11	28	8	55	30	11.
39	100	15	10	2	2	—	3	5	11	33	7	2	3	1	3	—	2	14	8	37	15	12.
4	6	—	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	1	7	8	16	1	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	3	3	14.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	3	3	
34	63	7	3	—	—	—	3	2	9	17	10	5	1	—	3	2	2	6	18	42	13	15.
57	112	33	2	—	—	5	3	21	30	61	3	1	—	—	1	1	4	21	50	80	39	16.
42	61	16	—	—	—	—	1	4	22	27	5	—	1	—	1	—	—	11	22	40	13	17a.
6	49	8	2	1	2	1	3	1	3	13	2	1	—	—	3	4	—	4	7	20	8	b.
22	111	37	40	14	5	1	15	17	16	108	65	37	14	9	6	3	2	9	14	113	61	18.
6	32	17	23	3	1	—	—	—	1	28	28	17	6	4	—	—	—	—	2	36	22	a.
—	35	12	17	10	4	—	—	—	1	32	37	20	8	5	6	1	—	1	—	53	31	b.
—	—	—	—	—	—	1	11	5	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
10	18	10	—	—	—	—	1	3	4	8	2	2	—	—	1	—	1	4	9	17	6	19.
35	52	17	—	—	—	—	1	23	17	41	—	—	—	—	—	—	1	16	24	41	20	20a.
1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	b.
10	20	3	—	—	—	—	2	6	2	10	—	—	—	—	—	—	3	10	3	16	5	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
4	169	44	—	—	—	1	43	18	3	65	—	—	—	—	5	4	98	28	5	140	42	c.
11	119	27	22	4	4	1	1	8	6	46	54	15	14	3	3	1	1	4	19	96	26	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
1	12	5	5	2	1	—	—	1	1	10	7	4	2	1	1	—	2	2	4	18	10	23.

[3]) 28879. — [4]) 55418. — davon in Städten: [1]) 17582. — [2]) 15109. — [4]) 19212. — Lebendgeborene im Jahre 191
geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 67. — [2]) 57. — [3]) 24. — [4]) 41. — davon in Städten: [1]) 25. — [2]) 13. — [4]

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: Jerichow I[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	333	139	99	45	69	47	219	232	496	1 497	677
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	64	27	21	10	—	—	—	—	—	85	37
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	166	166	43
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3
4. Scharlach	—	—	—	—	8	3	—	—	—	11	2
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	17	—	—	—	29	18
7. Keuchhusten	6	1	1	—	2	—	—	—	—	9	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	3
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	10	2	—	12	10
11. Tuberkulose	3	2	—	—	2	4	36	28	9	82	44
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	12	3	3	15	4	5	12	48	105	59
13. Influenza	—	—	1	1	—	—	—	2	11	14	9
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	5	2	—	2	4	—	13	33	70	29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	12	1	5	1	4	3	7	45	68	144	62
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	—	—	—	3	10	39	57	24
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	6	1	1	3	3	5	4	13	35	26
18. Krankh. d Verdauungsorgane	94	60	30	20	14	4	5	12	18	177	106
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	42	29	13	10	7	2	1	1	2	68	46
b) Brechdurchfall . . .	47	29	14	10	6	1	—	1	—	69	46
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	2	3	5	11	5
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	19	41	61	45
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	9	17	10	36	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	—	2	—	4	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	116	39	9	168	71
22. And. ben. Todesursach.	88	22	27	5	3	1	4	15	15	153	47
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	3	7	4	—	1	5	5	10	51	13

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: Jerichow II[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	164	27	40	9	32	33	170	196
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	34	10	6	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	—	—	—	—	3	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	6	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	7
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	5	1	—	—	1	3	19	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	2	1	—	6	3	4	20
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	2	—	—	1	1	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	3	3	1	2	4	9	26
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	11
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	1	—	4	8
18. Krankh. d Verdauungsorgane	20	5	6	—	4	—	4	9
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	1	2	—	3	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	7	4	3	—	1	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	2	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	10	6
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	9	108	30
22. And. ben. Todesursach.	63	4	19	2	5	5	1	11
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	—	2	1	2	—	1	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 81 680. — [2]) 61 095. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 020. — [2]) 1 462. — [3]) 2 973. — [4]) 1 939. — davon in Städten: [1]) 779. — [2]) 181. Städten: [1]) 39. — [2]) 10. — [3]) 66. — [4]) 11.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kalbe[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wanzleben[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
462	1 100	233	453	291	127	90	134	86	341	356	617	2 115	1409	315	55	79	21	77	56	219	213	382	1 341	289	
—	40	14	87	54	29	22	—	—	—	—	—	116	76	71	10	20	8	—	—	—	—	—	91	18	1.
161	161	17	—	—	—	—	—	—	—	—	181	181	110	—	—	—	—	—	—	—	—	141	141	28	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10	7	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	
—	5	1	2	2	1	1	9	8	3	1	—	24	19	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
—	4	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5.
—	10	2	1	1	—	—	15	18	3	—	—	37	31	2	2	—	—	14	16	—	—	—	32	20	6.
—	4	—	4	4	3	3	—	—	—	—	—	7	7	3	—	2	1	—	—	—	—	—	5	1	7.
—	9	4	—	—	—	—	—	1	4	6	1	12	7	—	—	—	—	—	1	4	3	—	8	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	3	—	9	4	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	b.
11	70	20	8	8	—	—	10	15	48	46	16	143	96	8	—	—	—	7	12	30	33	13	103	24	11.
35	80	16	20	12	7	3	18	6	5	17	32	105	68	3	2	2	—	8	2	4	19	22	60	17	12.
5	7	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	42	9	9	3	2	2	6	3	5	12	44	81	47	11	3	1	—	3	1	6	8	32	62	11	15.
74	124	41	12	7	—	—	3	11	8	60	111	205	153	9	—	3	—	4	3	7	37	73	136	30	16.
33	44	8	3	3	—	—	2	—	—	20	62	87	59	3	—	—	—	—	1	—	12	27	43	12	17a.
12	27	11	10	9	2	1	14	5	2	23	10	66	50	4	—	—	—	5	3	6	7	5	30	5	b.
22	65	18	181	133	48	36	30	2	5	17	16	299	225	100	19	22	3	19	4	7	7	11	170	30	18.
4	22	1	89	75	32	28	15	1	—	3	6	146	122	56	8	10	1	10	3	1	2	2	84	14	a.
—	12	4	89	56	15	8	14	1	—	1	2	122	79	43	10	12	2	7	1	1	—	—	64	14	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	c.
8	12	4	—	—	—	—	3	2	2	8	19	34	25	1	—	—	—	1	2	1	6	4	15	2	19.
33	45	14	—	—	—	—	—	—	—	36	61	97	70	—	—	—	—	1	—	—	12	28	41	3	20a.
3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	11	10	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	b.
8	24	5	—	—	—	—	—	1	9	19	15	44	31	—	—	—	—	—	2	3	9	12	26	4	21a.
—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	154	26	2	2	—	—	4	8	221	58	9	303	189	—	—	—	—	1	4	143	43	—	191	40	c.
20	124	14	99	44	32	21	16	4	2	17	18	188	96	91	14	25	7	10	4	3	12	8	153	29	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
15	37	7	9	5	1	—	1	2	8	4	12	37	20	9	5	4	2	2	—	3	—	1	19	9	23.

[3]) 108 608. — [4]) 66 557. — davon in Städten: [1]) 35 958. — [2]) 10 523. — [3]) 70 914. — [4]) 12 578. — Lebendgeborene — [5]) 1 868. — [6]) 346. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 88. — [2]) 52. — [3]) 87. — [4]) 55. — d-

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: Stadtkreis Magdeburg[1]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wolmirstedt[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	960	300	352	251	1 043	1 317	1 378	5 601	192	21	44	3	49	25	151	152
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	209	54	—	—	—	—	—	263	36	3	14	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	221	221	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	17	12	—	29	—	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	8	6	—	14	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	8	6	4	—	—	18	—	—	—	—	2	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	12	1	102	97	5	4	—	221	—	—	—	—	6	6	2	—
7. Keuchhusten	10	10	5	—	—	—	—	25	4	—	1	—	3	—	—	—
8. Typhus	1	—	—	2	22	11	2	38	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	1	2	5	4	13	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	3	—	5	18	9	5	46	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	11	1	23	29	135	199	72	470	7	3	—	—	5	2	24	29
12. Lungenentz. (Pneumonie)	61	32	48	11	27	68	92	339	12	1	—	—	8	3	—	6
13. Influenza	—	1	—	—	1	3	7	12	—	—	—	—	—	—	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	8	5	1	—	2	2	3	21	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	7	5	1	—	2	1	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	37	13	30	7	10	34	103	234	4	1	—	—	4	—	2	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	17	7	12	20	20	194	371	641	2	1	—	—	3	1	4	18
17. a) Gehirnschlag	2	2	1	—	—	63	138	206	—	—	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	35	6	40	14	16	60	13	184	9	2	2	1	3	4	2	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	425	130	53	25	31	88	74	826	72	6	16	1	8	3	1	8
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	320	112	39	2	1	7	16	497	38	5	8	—	6	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	88	16	12	4	1	1	4	126	33	1	8	1	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	2	3	3	2	11	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	12	4	3	7	10	33	32	101	2	—	—	—	1	1	1	4
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	179	140	319	—	—	—	—	—	—	1	24
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	1	22	17	42	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	38	43	28	110	—	—	—	—	—	2	4	2
b) Mord und Totschlag	1	1	1	1	1	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	9	10	667	212	11	911	1	—	1	—	1	1	104	26
22. And. ben. Todesursach.	98	21	12	7	9	64	37	248	43	4	8	—	5	1	1	7
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	8	4	5	7	10	7	54	—	—	2	—	—	—	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 291 454. — [2]) 50 433. — Überhaupt: [1]) 6 379. — [2]) 1 331. — [3]) 1 873. — [4]) 1 464. — davon in Städten: [2]) 116 — [3]) 209. — [4]) 705. — Totge-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

über 60 Jahre	Neuhaldensleben[3]) Gestorbene im Alter: Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Oschersleben[4]) Gestorbene im Alter: Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
340	955	122	262	38	50	11	98	29	194	188	365	1 186	203	219	102	45	27	67	52	149	161	352	1 045	532	
—	50	4	33	3	10	3	—	—	—	—	—	43	6	53	31	15	7	—	—	—	—	—	68	38	1.
85	85	6	—	—	—	—	—	—	—	—	129	129	22	—	—	—	—	—	—	—	—	119	119	36	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	3	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	
—	3	—	1	1	—	—	5	7	2	—	—	15	4	—	—	—	—	6	9	—	—	—	15	9	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	14	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	5	4	—	—	—	9	6	6.
—	8	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	7	3	2	14	12	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10a.
3	4	1	2	1	—	—	—	—	3	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	2	b.
9	76	7	1	1	—	—	10	3	21	31	7	73	9	4	2	—	—	11	6	36	21	14	92	61	11.
30	59	4	8	—	1	—	14	2	2	14	26	67	8	7	2	1	—	5	4	4	14	22	57	29	12.
8	12	—	—	—	—	—	—	—	2	1	13	16	—	1	1	1	1	1	—	—	1	6	10	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
32	46	9	7	2	—	—	5	2	3	9	28	54	14	5	3	1	—	1	—	—	4	21	32	14	15.
57	85	20	16	7	4	3	2	2	6	25	57	112	27	2	1	—	—	6	6	6	30	61	111	57	16.
34	41	6	1	—	—	—	1	—	1	7	26	36	11	1	—	1	—	—	—	—	6	27	35	14	17a.
3	31	6	7	—	—	—	10	1	4	8	6	36	7	2	1	—	—	3	9	8	8	1	31	19	b.
23	131	15	74	17	13	4	19	2	1	6	19	134	30	74	35	13	10	13	3	8	8	12	131	71	18.
7	60	6	32	9	5	1	11	1	—	3	1	53	15	40	18	6	4	7	1	—	1	4	59	30	a.
1	44	4	39	8	8	3	7	—	—	1	1	56	11	31	16	6	6	5	2	1	—	2	47	26	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	6	5	c.
7	16	4	—	—	—	—	1	2	1	4	7	15	3	1	—	—	—	1	4	1	3	6	16	9	19.
33	58	12	—	—	—	—	—	—	—	19	25	44	13	—	—	—	—	—	—	—	20	37	57	30	20a.
2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
3	12	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	14	4	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	7	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	138	19	2	—	—	—	3	3	135	43	2	188	26	—	—	—	—	2	3	70	21	9	105	55	c.
7	72	6	97	5	17	—	17	2	—	9	10	152	11	63	23	12	9	10	3	3	10	8	109	50	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	6	—	8	—	4	1	1	1	4	4	5	27	1	3	2	—	—	1	—	1	—	—	5	3	23.

[3]) 67 836. — [4]) 54 735. — davon in Städten: [2]) 4 347. — [3]) 11 028. — [4]) 24 519. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 273. — [2]) 48. — [3]) 56. — [4]) 35. — davon in Städten: [2]) 6. — [3]) 1[illegible]

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Todesursachen.	Stadtkreis Aschersleben [1]								Stadtkreis Quedlinburg [2]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	117	30	29	13	96	104	163	552	96	22	43	22	93	113	156	545
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	18	8	—	—	—	—	—	26	27	5	—	—	—	—	—	32
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	37	37	—	—	—	—	—	—	19	19
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	3	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	2	—	—	3	1	1	5	—	—	—	—	7
6. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	4
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	1	2	1	—	4
11. Tuberkulose	—	—	—	3	18	17	2	40	2	—	4	4	9	18	4	41
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	6	3	6	1	9	35	9	3	11	4	1	7	20	55
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	1	—	3
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	—	1	5	8	22	2	—	—	—	1	2	13	18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	4	—	2	1	3	22	42	74	3	—	1	2	—	9	42	57
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	9	11	—	—	—	—	1	2	11	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	3	1	2	3	5	15	2	1	3	1	1	3	3	14
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	15	8	2	2	8	10	99	37	12	7	6	2	12	7	83
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	27	11	2	—	—	—	3	43	12	6	2	—	—	—	1	21
b) Brechdurchfall . . .	25	4	5	—	1	—	—	35	25	6	4	—	—	—	—	35
c) Blinddarmentzünd .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	1	—	8	3	12	—	—	3	—	2	7	2	14
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	10	18	29	—	—	—	—	—	12	22	34
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	4	7	15	—	—	—	—	2	6	3	11
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	2	54	13	2	74	—	—	—	1	66	24	1	92
22. And. ben. Todesursach.	22	4	1	—	—	6	4	37	12	—	3	—	1	5	6	27
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 29 742. — [2]) 28 976. — [3]) 1 123. — [4]) 1 032. — davon in Städten: [3]) 53. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 17. —

Digitized by Google

ıach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Landkreis Quedlinburg[3])											Stadtkreis Halberstadt[4])								
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1:
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	uneheliche							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
164	7	27	1	28	28	141	134	208	732	21	202	60	55	23	154	215	257	966	
52	3	8	1	—	—	—	—	—	60	4	51	19	—	—	—	—	—	70	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	68	68	2	—	—	—	—	—	—	55	55	2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	3	1	—	4	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	3	
—	—	—	—	3	3	—	—	—	6	—	—	—	2	3	2	—	—	7	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	6	5.
1	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	—	2	1	—	—	—	3	6.
4	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	2	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	2	3	10a.
3	—	—	—	—	1	7	—	—	11	—	1	1	—	—	4	3	2	11	b.
1	—	1	—	1	5	25	24	8	65	2	4	1	7	7	16	27	7	69	11.
9	—	2	—	3	2	3	10	16	45	—	15	4	5	—	1	11	24	60	12.
1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	1	6	7	13.
1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	2	14.
1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
7	—	1	—	1	1	2	4	14	30	—	5	3	3	—	2	2	12	27	15.
3	—	—	—	1	1	4	15	40	64	2	10	4	2	3	4	45	56	124	16.
—	—	—	—	2	1	—	9	8	20	—	1	—	—	—	1	13	25	40	17a.
—	—	1	—	5	1	2	4	5	18	—	5	—	4	1	2	7	3	22	b.
45	2	7	—	7	3	3	13	8	86	2	84	20	15	5	8	15	10	157	18.
23	1	4	—	6	1	2	4	1	41	1	25	6	5	—	—	—	—	36	a.
20	1	3	—	1	1	—	1	—	26	1	59	14	8	2	—	—	—	83	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	1	11	c.
—	—	—	—	1	—	1	3	8	13	—	—	—	—	—	3	3	4	10	19.
—	—	—	—	—	—	—	13	12	25	2	—	—	—	—	1	28	37	66	20a.
1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	1	2	1	4	b.
—	—	—	—	—	1	6	7	6	21	—	—	—	—	—	8	9	2	19	21a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	5	84	16	4	110	3	—	—	2	3	91	35	4	135	c.
29	1	5	—	1	—	—	11	2	48	2	19	4	9	—	—	8	7	47	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
5	—	1	—	1	2	1	3	3	16	—	3	3	—	—	1	3	—	10	23.

[3]) 46 009. — [4]) 47 151. — davon in Städten: [3]) 1 597. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 697. — [2]) 38. — [3]) 37. — [4]) 35. — davon in Städten: [3]) 1.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: Landkreis Halberstadt[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Grafschaft Wernige- Gestorbene im: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	108	25	30	9	28	24	103	112	237	642	214	66	41	11	9	39	18	91
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	32	7	5	2	—	—	—	—	—	37	9	19	11	2	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	79	79	16	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach.	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	6	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	5	2	—	—	9	5	—	—	1	1	7	2	1
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—
11. Tuberkulose	4	—	1	—	2	5	10	14	6	42	13	—	—	—	—	3	3	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	3	—	—	3	1	1	8	20	42	13	5	1	1	1	5	2	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	2	—	—	1	13	19	6	3	3	—	—	3	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	2	3	1	5	1	—	24	45	83	32	5	3	1	1	—	1	3
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	—	7	14	23	8	2	1	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	2	1	5	4	2	1	—	17	7	3	1	—	—	4	—	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	8	6	4	1	—	1	4	7	36	19	12	11	2	1	5	1	2
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	9	5	4	3	1	—	—	—	1	15	9	4	4	2	1	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	8	3	1	1	—	—	—	—	—	9	4	7	6	—	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	1	2	3	7	6	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	20	30	51	28	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	4	2	7	1	—	—	—	—	—	—	8
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	75	17	2	97	28	—	—	—	—	—	1	50
22. And. ben. Todesursach.	31	5	12	1	4	—	1	4	8	60	11	15	9	2	1	3	1	1
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	—	1	3	—	4	11	4	1	1	—	—	2	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 37 941. — [2]) 36 962. — haupt: [1]) 982. — [2]) 697. — [3]) 31 222. — davon in Städten: — [1]) 300. — [2]) 365. — [3]) 15 968. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

rode[2])				Regierungsbezirk Magdeburg[3])										
Alter				Gestorbene im Alter										
				bis 1 Jahr										
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
128	270	623	375	4 588	2 483	1 204	736	1 339	867	3 923	4 487	7 326	23 746	13 680	
—	—	21	13	986	546	263	164	—	—	—	—	—	1249	710	1.
—	68	68	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2 093	2093	793	2.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	54	54	—	108	80	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	—	52	40	
—	—	10	2	3	3	1	1	63	56	16	1	—	140	77	4.
—	—	3	2	12	5	3	3	22	2	2	—	1	42	27	5.
—	—	11	9	22	18	4	3	228	209	21	4	—	488	370	6.
—	—	2	—	67	23	24	16	22	—	—	—	—	113	47	7.
2	—	4	3	1	1	—	—	1	8	77	47	11	145	98	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	2	1	6	4	—	—	—	2	8	13	10	39	27	10a.
2	—	3	2	19	11	5	5	3	14	68	35	16	161	110	b.
13	7	38	25	70	37	11	4	96	123	525	662	217	1 704	1 068	11.
10	22	46	24	250	155	68	53	191	55	81	281	521	1 447	833	12.
1	5	6	1	2	1	3	3	2	—	9	26	98	140	47	13.
—	—	—	—	18	16	8	8	5	2	3	5	3	44	38	14.
—	—	—	—	15	14	8	8	2	—	2	4	3	34	32	
6	12	26	18	163	86	33	22	77	27	50	150	492	992	530	15.
22	55	87	56	129	63	32	18	52	75	100	683	1 393	2 465	1 596	16.
7	30	40	24	36	10	9	2	9	6	11	216	625	912	520	17a.
4	2	18	11	112	75	17	13	121	56	73	181	105	665	427	b.
7	11	40	29	1 510	1 017	406	302	234	75	108	276	326	2 935	1 989	18.
—	—	8	5	832	607	247	200	125	12	5	24	61	1 306	943	a.
—	—	10	8	629	380	148	98	92	13	5	6	13	906	565	b.
1	1	3	3	—	—	—	—	3	13	31	17	10	74	60	c.
6	5	13	10	19	15	4	4	18	25	31	112	142	351	241	19.
16	30	46	30	—	—	—	—	2	—	7	509	687	1 205	824	20a.
—	4	4	3	1	—	—	—	2	3	5	43	49	103	82	b.
4	2	14	8	—	—	—	—	—	10	124	175	135	446	258	21a.
1	—	1	1	1	1	7	3	3	2	6	6	3	28	17	b.
16	2	69	36	7	3	2	1	42	66	2 463	719	84	3 390	1 929	c.
9	12	43	28	1 021	346	259	86	125	36	34	236	235	1 946	780	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	19	15	
1	2	7	7	133	47	45	25	21	15	47	53	80	395	162	23.

[3]) 1 265 554. — davon in Städten: [1]) 11 563. — [2]) 18 879. — [3]) 692 837. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-Jahre 1914 überhaupt: [1]) 83. — [2]) 23. — [3]) 1 108. — davon in Städten: [1]) 12. — [2]) 11. — [3]) 634.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Liebenwerda[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Torgau[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	260	53	55	12	61	24	183	195	332	1 113	269	224	90	42	13	61	25	198	213
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	59	9	11	1	—	—	—	—	—	70	10	63	27	11	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	134	134	19	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	1	—	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	8	7	—	—	—	16	2	—	—	—	—	6	3	—	—
7. Keuchhusten	6	1	—	—	1	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	—	—	—	4	1	6	4	—	—	—	—	1	3	1	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	1	2	23	36	17	71	24	1	1	—	—	2	4	14	34
12. Lungenentz.(Pneumonie)	10	4	4	2	11	—	5	16	17	63	19	28	13	3	1	9	1	2	10
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	1	—	5	1	6	9	25	52	15	11	4	2	—	2	1	2	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	1	1	3	2	6	25	53	96	32	7	3	—	—	1	3	5	35
17. a) Gehirnschlag	12	1	1	—	—	—	1	10	28	52	15	3		1	—	1	—	—	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	1	—	4	4	3	7	4	25	9	5	2	—	—	1	1	3	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	42	20	10	4	7	1	9	14	21	104	35	69	33	7	3	15	2	3	19
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	22	12	4	4	—	—	—	2	4	32	21	47	27	5	3	8	—	—	4
b) Brechdurchfall . . .	19	7	5	—	5	—	—	1	—	30	8	21	5	2	—	2	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	—	1	6	9	3	1	1	—	—	3	—	—	8
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	13	14	27	11	—	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	6	5	16	5	—	—	—	—	—	1	9	12
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	117	43	1	168	37	2	—	—	—	8	5	154	44
22. And. ben. Todesursach.	104	12	23	2	15	2	1	5	10	160	18	32	5	14	4	9	1	1	6
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	2	1	1	1	—	3	1	—	17	4	1	1	2	1	—	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 66 915. — [2]) 59 399. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2041. — [2]) 1533. — [3]) 996. — [4]) 1675. — davon in Städten: [1]) 385. — [2]) 568. — [3]) 266. — [2]) 22. — [3]) 9. — [4]) 40.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schweinitz[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wittenberg[4]) Gestorbene im Alter: eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
346	1 109	449	137	31	27	6	33	17	83	136	318	753	232	238	87	40	18	50	26	209	233	402	1 199	609	
—	74	29	33	6	9	2	—	—	—	—	—	42	8	48	16	7	4	—	—	—	—	—	55	20	1.
108	108	31	—	—	—	—	—	—	—	—	137	137	22	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	43	2.
—	5	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	6	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	5	
—	—	—	1	—	—	—	1	4	1	—	—	7	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4.
—	4	4	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	2	5.
—	9	4	—	—	—	—	3	1	—	—	1	5	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	8	3	6.
—	1	—	4	—	1	1	—	1	—	—	—	6	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	7.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	10a.
2	8	6	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	—	—	—	—	—	2	4	1	1	8	8	b.
9	64	37	—	—	—	—	—	2	6	20	6	34	17	2	1	—	—	2	3	22	28	13	70	38	11.
17	70	30	3	1	—	—	5	2	1	11	16	38	17	9	4	2	1	8	2	5	11	14	51	29	12.
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	13.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	3	2	14.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	3	2	
22	46	9	11	3	2	—	4	2	1	6	15	41	11	9	4	—	—	8	2	3	11	25	58	23	15.
77	128	55	3	—	—	—	1	—	—	16	46	66	27	10	3	1	1	—	2	4	35	70	122	84	16.
46	63	25	13	—	1	—	—	—	—	8	26	48	11	—	—	—	—	—	—	—	10	42	52	31	17a.
2	17	9	—	—	—	—	3	1	—	4	3	11	2	1	1	—	—	2	—	1	9	6	19	16	b.
14	129	61	21	9	—	—	1	—	—	9	19	50	16	58	37	11	6	7	—	4	15	24	119	70	18.
2	66	35	6	2	—	—	1	—	—	2	2	11	4	41	30	8	6	2	—	—	1	2	54	40	a.
1	27	6	11	6	—	—	—	—	—	—	1	12	7	14	4	3	—	4	—	—	—	—	21	6	b.
1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	c.
5	17	8	2	2	—	—	—	1	—	4	3	10	7	—	—	—	—	—	3	1	8	13	25	10	19.
20	33	15	—	—	—	—	—	—	1	11	20	32	19	—	—	—	—	—	—	—	22	33	55	35	20a.
—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	3	b.
6	28	9	—	—	—	—	—	—	3	6	4	13	4	—	—	—	—	—	—	9	8	6	23	9	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	b.
3	216	86	—	—	—	—	5	1	62	16	5	91	27	—	—	—	—	1	7	143	48	8	207	120	c.
7	70	21	40	7	12	1	8	2	—	11	9	82	17	85	17	14	6	13	—	1	12	17	142	41	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	
3	8	2	4	2	2	2	—	—	2	5	2	15	9	7	1	5	—	1	—	4	—	2	20	3	23.

[3]) 39 816 — [4]) 69 579. — davon in Städten: [1]) 15 064. — [2]) 21 518. — [3]) 12 109 — [4]) 33 363. — Lebendgeborene im [4]) 709 — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 69. — [2]) 68. — [3]) 41. — [4]) 79. — davon in Städten: [1]) 9. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Bitterfeld[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Saalkreis[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	314	84	62	19	97	30	208	206	406	1 323	472	377	56	81	5	108	35	225	235
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	50	12	10	2	—	—	—	—	—	60	14	64	7	12	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	146	146	52	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	11	6	—	—	—	17	7	1	—	—	—	3	2	1	—
7. Keuchhusten	2	1	1	—	3	—	—	—	—	6	1	2	—	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	5	1	1	9	4	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	1	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—
11. Tuberkulose	—	—	2	1	4	3	21	28	9	67	21	5	3	—	—	9	5	22	33
12. Lungenentz.(Pneumonie)	16	2	5	1	15	2	2	13	20	73	21	19	3	7	—	16	3	4	24
13. Influenza	1	—	1	—	3	—	—	—	10	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	3	1	—	—	—	4	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	6	2	1	5	—	1	6	16	47	18	14	3	3	1	11	1	1	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	3	3	5	31	67	112	58	13	3	—	—	6	5	10	43
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	—	—	15	46	63	31	1	—	—	—	1	1	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	2	2	4	8	8	28	15	6	—	1	—	4	5	—	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	156	45	31	13	29	3	2	11	14	246	81	100	27	21	3	18	1	3	10
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	77	24	10	4	12	1	—	4	3	107	37	41	11	10	1	11	1	1	2
b) Brechdurchfall . . .	75	20	18	8	15	1	1	—	1	111	32	54	16	11	2	6	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	1	5	5	13	6	—	—	—	—	3	—	2	4
20. a) Krebskrankheit . .	1	1	—	—	—	—	—	20	33	54	29	—	—	—	—	—	—	—	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	8	11	24	11	—	—	—	—	—	—	8	15
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	4	154	48	3	211	62	4	1	—	—	4	6	164	50
22. And. ben. Todesursach.	57	14	9	1	12	3	—	5	11	97	26	137	6	35	—	26	4	2	7
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	1	—	2	—	2	3	2	13	3	6	2	1	—	1	—	1	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 76 548. — [2]) 81 683. — 1914 überhaupt: [1]) 2 305. — [2]) 2 401. — [3]) 4 231. — [4]) 2 174. — davon in Städten: [1]) 665. — [2]) 286. — [4]) 772. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

Stadtkreis Halle a. S.[3]										Delitzsch[4]										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
390	1 451	183	522	223	220	122	721	958	939	3 705	314	123	80	36	104	45	218	215	386	1 362	608	
—	76	8	108	50	—	—	—	—	—	158	55	33	11	6	—	—	—	—	—	66	39	1.
146	146	10	—	—	—	—	—	—	184	184	—	—	—	—	—	—	—	—	147	147	42	2.
—	—	—	—	—	—	—	17	20	—	37	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	4	3.
—	—	—	—	—	—	—	9	11	—	20	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
—	3	—	—	—	7	3	1	—	—	11	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7	1	4.
—	2	1	3	1	7	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5.
1	8	2	4	—	25	12	2	—	—	43	1	—	—	—	10	14	1	—	—	26	12	6.
—	3	—	14	—	6	—	—	—	—	20	7	3	1	1	6	—	—	—	—	14	7	7.
—	2	—	—	—	—	2	12	4	—	18	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	1	4	1	—	—	2	2	2	11	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	10a.
—	4	—	3	—	—	2	14	9	—	28	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	b.
8	82	12	—	1	21	19	96	122	32	291	—	—	—	—	4	5	27	22	9	67	46	11.
22	95	11	53	16	46	5	11	35	73	239	12	4	1	—	17	1	5	14	16	66	25	12.
3	3	2	1	—	—	—	1	2	11	15	3	3	1	1	2	—	1	3	9	19	11	13.
—	5	—	11	5	4	3	5	4	3	35	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	14.
—	—	—	7	4	—	—	2	1	—	14	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	
19	55	9	25	2	13	1	5	25	53	124	13	3	2	2	5	2	5	14	21	62	16	15.
86	163	39	9	2	2	12	21	125	181	352	4	2	3	—	4	7	2	27	63	110	62	16.
29	39	1	—	—	—	—	1	38	103	142	—	—	—	—	—	—	3	19	41	63	36	17a.
7	35	5	9	2	13	15	16	58	15	128	4	4	1	—	4	—	4	4	1	18	10	b.
8	161	32	231	115	41	19	30	69	50	555	79	44	26	20	19	2	2	11	19	158	89	18.
1	67	13	152	87	30	4	—	2	14	289	36	24	13	12	9	—	—	—	7	65	45	a.
—	71	18	74	26	7	—	—	—	—	107	41	19	13	8	10	1	—	—	1	66	32	b.
—	—	—	—	—	2	12	17	8	2	41	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	c.
3	12	1	—	5	1	3	15	32	35	91	1	1	—	—	2	3	4	8	9	27	17	19.
35	54	9	—	—	1	—	—	124	121	246	—	—	—	—	—	—	2	19	28	49	24	20a
1	2	1	—	1	1	2	10	23	9	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
13	36	5	—	—	—	3	25	36	23	87	—	—	—	—	—	1	7	14	10	32	17	21a.
—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	b.
1	229	23	—	—	14	10	410	185	10	629	—	—	—	—	5	1	143	38	3	190	90	c.
7	218	7	46	19	17	11	25	42	30	190	126	24	32	4	20	4	—	11	8	201	45	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	14	4	—	1	1	—	2	—	4	8	8	2	1	1	1	—	5	—	1	16	5	23.

[3]) 180 843. — [4]) 76 398. — davon in Städten: [1]) 27 269. — [2]) 10 066. — [4]) 32 259. — Lebendgeborene im Jahre
geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 59. — [2]) 68. — [3]) 161. — [4]) 60. — davon in Städten: [1]) 25. — [2]) 9. — [4]) 26.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:																	
	Mansfelder Gebirgskreis[1]											Stadtkreis Eisleben[2]					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	204	50	35	12	59	18	191	234	339	1 080	332	90	18	35	23	84	103
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	36	11	9	1	—	—	—	—	—	45	12	19	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	27	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	1	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	1	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	6	1	—	—	14	9	1	—	4	1	—	—
7. Keuchhusten	6	3	—	—	2	1	—	—	1	10	4	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	3	—	—	—	2	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	3	4	1	9	3	—	—	1	4	3	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	2	2	22	28	13	69	29	—	—	3	4	8	17
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	3	1	1	7	—	1	13	23	53	17	4	—	4	1	1	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	2	2	1	2	2	3	24	27	70	8	3	—	2	—	—	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	3	2	2	3	1	2	35	39	93	43	4	—	—	3	2	17
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	1	1	12	24	41	14	3	—	—	1	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	4	—	1	10	4	21	5	1	1	7	2	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	68	17	13	7	13	3	2	10	15	124	34	44	11	8	—	—	2
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	29	6	5	3	3	1	1	—	1	40	10	24	6	4	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	38	11	8	4	8	—	—	—	—	54	17	20	5	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	2	—	—	1	—	3	8	5	19	10	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	—	—	22	37	60	25	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	3	3	10	5	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts Einwirkung	—	—	—	—	3	2	133	53	3	194	66	1	—	3	2	66	26
22. And. ben Todesursach.	51	8	8	—	13	—	—	4	7	83	11	10	2	—	1	—	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	—	—	4	—	—	7	3	—	—	—	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 64 490. — [2]) 24 629. — überhaupt: [1]) 1 628. — [2]) 598. — [3]) 2 839. — [4]) 1 887. — davon in Städten: [1]) 418. — [3]) 294. — [4]) 604. — Totge-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

Summe der Gestorbenen überhaupt	über 60 Jahre	Mansfelder Seekreis [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sangerhausen [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
151	504	337	38	66	5	113	55	240	222	359	1 392	203	217	77	42	15	49	27	155	209	430	1 130	392	
—	23	57	6	15	—	—	—	—	—	—	72	6	58	18	16	6	—	—	—	—	—	74	24	1.
44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	183	183	21	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	42	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	3	—	—	—	—	6	10	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	6	1	1	—	—	8	5	—	—	—	14	3	—	—	1	—	6	4	—	—	—	11	4	6.
—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	5	1	7.
1	5	—	—	—	—	—	—	7	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	10a.
—	9	1	1	—	—	—	—	2	2	—	5	2	1	—	—	—	—	1	4	1	—	7	—	b.
7	39	6	—	2	—	6	5	14	32	11	76	10	2	1	—	—	2	4	29	28	8	73	26	11.
7	19	15	4	1	—	14	2	2	20	16	70	16	14	7	—	—	1	2	5	13	29	64	26	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	6	—	13.
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	23	11	6	2	—	4	1	3	23	19	63	15	18	5	2	1	10	1	4	13	36	84	27	15.
27	53	6	—	3	1	4	4	6	28	47	98	30	5	2	—	—	3	1	6	39	72	126	59	16.
11	22	4	—	1	—	—	—	—	7	25	37	11	—	—	1	—	2	1	1	9	23	37	14	17a.
1	19	5	3	1	—	10	5	4	10	4	39	10	1	—	—	—	6	3	2	13	5	30	8	b.
9	74	84	11	11	3	27	4	6	4	9	145	22	49	30	9	7	5	5	—	8	15	91	46	18.
1	35	35	9	6	3	7	2	1	—	1	52	15	19	14	5	4	2	1	—	1	1	29	20	a.
—	28	44	2	5	—	17	1	2	—	—	69	4	25	15	4	3	1	—	—	—	—	30	18	b.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	c.
5	7	1	—	—	—	1	3	—	2	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	2	19.
20	27	—	—	—	—	—	—	—	17	19	36	6	—	—	—	—	—	—	—	11	33	45	28	20a.
3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	b.
2	3	—	—	—	—	—	—	3	7	7	17	2	—	—	—	—	—	—	2	15	3	20	6	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3	1	b.
1	99	2	—	—	—	3	7	187	58	3	260	38	—	—	—	—	3	1	92	38	4	138	46	c.
—	17	131	6	30	1	27	6	2	8	5	209	11	63	13	12	1	8	2	2	7	9	103	21	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	2	—	—	—	1	1	2	2	3	11	2	23.

[3]) 82 253. — [4]) 73 116. — davon in Städten: [1]) 17 089. — [2]) 11 931. — [4]) 24 374. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 58. — [2]) 18. — [3]) 71. — [4]) 56. — davon in Städten: [1]) 19. — [2]) 10. — [4]) 21.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Eckartsberga[1] — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	194	57	27	8	55	18	122	117	294	827	267
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	14	6	1	—	—	—	—	—	35	15
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	124	124	20
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4. Scharlach	1	—	—	—	5	4	1	—	—	11	6
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1
7. Keuchhusten	7	1	1	—	2	—	—	—	—	10	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	5	—	—	6	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	6	2	1	1	3	2	20	18	3	53	25
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	4	—	—	11	2	1	9	18	53	20
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	4	—	—	5	1	1	5	15	34	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	2	3	—	2	1	2	17	42	72	26
17. a) Gehirnschlag	5	—	—	—	—	—	—	6	28	39	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	3	3	4	6	5	21	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	48	18	6	1	11	2	2	9	14	92	32
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	10	2	1	7	1	—	1	1	31	16
b) Brechdurchfall . . .	28	8	4	—	3	—	—	—	—	35	9
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	1	4	4	10	4
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	1	—	—	7	20	28	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	4	4	10	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	1	77	24	4	109	34
22. And. ben. Todesursach.	69	10	10	5	3	—	1	5	9	97	22
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	—	—	1	—	2	—	—	7	2

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Querfurt[2] — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	294	55	65	15	94	18	192	169
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	38	11	8	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	3	3	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	2	—	—	5	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	1	—	—
7. Keuchhusten	10	4	4	1	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	6	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	1	—	—	1	2	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	5	3	16	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	4	1	—	15	2	6	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	—	—	—	4	1	2	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	1	1	1	1	3	29
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	2	1	—	3	—	1	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	103	20	18	9	28	—	5	11
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	55	11	11	7	8	—	1	1
b) Brechdurchfall . . .	45	8	7	2	17	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	2	—	1	3
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	8
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	2	3	130	39
22. And. ben. Todesursach.	94	10	27	2	16	1	4	7
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	1	—	—	—	10	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 40720. — [2]) 60734. — überhaupt: [1]) 1296. — [2]) 1953. — [3]) 2558. — [4]) 877. — davon in Städten: [1]) 333. — [2]) 432. — [3]) 971. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

Merseburg[3]													Stadtkreis Weißenfels[4]								
Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr													b. 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
386	1 219	305	384	141	92	43	103	54	247	346	548	1 774	695	163	35	53	25	145	126	149	697	
—	46	13	76	31	20	12	—	—	—	—	—	96	43	27	7	—	—	—	—	—	34	1.
151	151	25	—	—	—	—	—	—	—	—	196	196	57	—	—	—	—	—	—	36	36	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	2	—	3	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	6	3	—	—	—	—	2	4	—	—	—	6	1	—	—	—	3	—	—	—	3	4.
—	7	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	6	2	1	—	—	—	14	5	1	—	—	21	5	2	—	12	10	—	—	—	24	6.
—	18	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
1	10	4	—	—	—	—	—	—	5	1	1	7	4	—	—	—	—	3	—	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	7	4	1	1	—	—	—	—	4	4	—	9	6	—	—	—	—	1	1	—	2	b.
5	50	13	2	—	1	1	8	8	33	56	13	121	51	1	—	3	3	15	21	1	44	11.
10	51	20	10	7	4	2	13	7	7	39	47	127	38	5	1	8	2	2	3	11	32	12.
6	9	3	1	1	—	—	—	—	—	1	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	1	—	6	5	—	—	1	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	1	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	59	14	11	7	1	—	6	2	3	14	29	66	27	4	2	2	—	3	4	9	24	15.
66	105	34	5	3	—	—	8	4	4	53	103	177	78	9	—	6	3	5	26	43	92	16.
37	45	12	1	—	1	—	—	1	—	11	44	58	23	—	—	—	—	1	5	16	22	17a.
5	21	10	14	7	2	2	9	5	2	30	11	73	24	3	—	1	—	3	5	2	14	b.
17	182	37	112	58	26	17	23	4	7	19	25	216	104	83	17	14	1	1	7	4	127	18.
1	77	18	66	47	14	12	8	2	—	2	5	97	68	60	5	9	—	—	—	—	74	a.
—	69	15	44	11	11	5	14	1	—	—	3	73	23	22	12	4	—	—	—	1	39	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
9	16	7	1	—	—	—	1	2	3	9	15	31	15	—	—	—	—	2	3	3	8	19.
23	38	14	—	—	—	—	—	—	—	21	33	54	26	—	—	—	—	—	13	15	28	20a.
2	3	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	1	b.
9	22	3	—	—	—	—	—	1	11	16	7	35	20	—	—	—	—	10	7	—	17	21a.
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	178	43	1	1	—	—	4	6	156	53	6	226	105	1	—	3	3	97	25	1	130	c.
7	156	26	141	21	32	5	11	4	2	12	9	211	41	23	6	2	—	—	4	6	41	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	24	3	3	3	1	1	3	—	7	3	4	21	14	4	2	1	—	1	—	1	10	23.

[3] 91 918. — [4] 33 581. — davon in Städten: [1]) 11 308. — [2]) 14 681. — [3]) 37 662. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 43. — [2]) 67. — [3]) 91. — [4]) 37. — davon in Städten: [1]) 14. — [2]) 10. — [3]) 37.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Landkreis Weißenfels[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Naum- Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	357	54	122	38	109	42	225	218	363	1 437	301	51	16	20	3	94	113
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	61	12	22	8	—	—	—	—	—	83	20	11	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	151	151	23	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	8	—	10	2	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	7	4	—	—	—	11	—	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	1	1	—	16	7	—	—	—	26	8	1	—	4	1	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) .	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	3	—	4	2	1	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	7	1	1	1	3	6	24	20	4	65	22	—	—	2	—	12	17
12. Lungenentz.(Pneumonie)	20	1	6	1	23	2	5	11	26	93	14	2	—	—	—	2	1
13. Influenza	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	4	1	—	7	2	3	13	20	59	14	2	2	2	—	—	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	2	2	1	5	1	6	27	50	98	29	3	1	—	1	3	12
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	—	10	28	39	6	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	9	4	2	1	6	8	2	6	6	39	13	3	—	2	1	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	128	18	54	18	16	4	3	11	15	231	46	18	7	3	—	1	4
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	93	10	34	10	9	2	—	1	1	140	22	13	4	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	32	7	19	8	7	1	—	1	—	60	16	5	3	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	1	6	8	18	5	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	21	12	33	14	—	—	—	—	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	8	6	7	23	5	—	—	—	—	5	9
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	—	2	162	54	7	227	45	—	—	1	—	56	32
22. And. ben. Todesursach.	91	5	19	4	17	2	3	11	19	162	19	6	3	4	—	3	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	3	13	4	2	1	5	7	7	44	11	3	—	—	—	4	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 76 229. — [2]) 26 962. — haupt: [1]) 2 491. — [2]) 507. — [3]) 336. — [4]) 848. — davon in Städten: [1]) 432. — [3]) 46. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**

burg [2] über 60 Jahre	burg [2] Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Naumburg [3] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Landkreis Naumburg [3] Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Naumburg [3] davon in Städten	Stadtkreis Zeitz [4] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Stadtkreis Zeitz [4] Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
203	500	50	4	9	1	12	8	32	46	108	265	49	87	32	47	22	106	117	137	548	
—	14	11	—	2	—	—	—	—	—	—	13	—	14	6	—	—	—	—	—	20	1.
25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	2	—	—	—	—	—	—	25	25	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	6	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	4.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	12	4	—	—	—	17	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	6	b.
6	37	—	—	—	—	—	—	5	2	1	8	2	1	—	4	6	17	16	7	51	11.
13	18	6	—	—	—	1	1	—	2	—	10	1	7	2	9	—	2	6	8	34	12.
8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	13.
—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	5	14.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	5	
8	18	2	1	—	—	1	—	—	3	5	11	5	3	1	5	1	2	3	13	28	15.
65	85	1	—	—	—	1	1	—	9	11	23	7	2	1	—	1	5	26	35	70	16.
17	18	2	—	—	—	1	1	—	2	11	17	6	—	—	—	—	—	3	16	19	17a.
3	15	1	—	—	—	—	—	2	1	3	7	2	8	1	2	3	—	6	—	20	b.
9	42	8	3	1	—	5	—	—	6	7	27	4	32	12	5	2	4	3	4	62	18.
2	21	5	3	—	—	2	—	—	—	—	7	4	18	7	2	1	—	—	1	29	a.
—	9	3	—	1	—	3	—	—	—	—	7	—	13	5	1	—	—	—	—	19	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
7	9	1	—	—	—	—	1	1	1	4	8	2	—	—	1	—	1	4	3	9	19.
26	42	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	1	—	—	—	—	—	12	14	26	20a.
4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	4	b.
3	17	—	—	—	—	—	—	4	2	6	12	2	—	—	—	1	3	2	3	9	21a.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	b.
1	90	—	—	—	—	—	2	20	15	2	39	10	—	—	1	1	56	21	3	82	c.
7	27	17	—	3	—	1	—	—	—	5	26	2	16	4	3	—	1	5	2	31	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	3	—	3	—	—	10	23.

[3] 14 762. — [4] 33 093. — davon in Städten: [1] 13 149. — [2] 3 006. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-
1914 überhaupt: [1] 80. — [2] 14. — [3] 14. — [4] 33. — davon in Städten: [1] 12. — [2] 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Merseburg: Landkreis Zeitz (nur Land) [1]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Regierungs-Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	186	30	56	24	102	86	152	636	5 000	1 913	1 199	570
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	22	4	—	—	—	—	—	26	939	392	243	118
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	64	64	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	2	2
6. Diphtherie und Krupp	1	—	4	4	—	—	—	9	17	11	3	1
7. Keuchhusten	5	—	3	1	—	—	—	9	84	29	10	3
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	—	2	13	5	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	2	13	8	2	1
11. Tuberkulose	2	—	2	—	15	11	3	33	41	12	8	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	1	9	3	4	10	7	47	278	132	55	28
13. Influenza	—	—	—	1	—	—	1	2	7	6	2	1
14. And. übertragb. Krankh.	3	—	—	—	—	—	—	3	26	19	12	10
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	10	9
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	4	1	1	8	9	28	209	90	27	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	1	1	3	8	14	29	118	52	21	11
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	5	19	25	51	4	7	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	8	1	8	4	—	2	5	28	90	47	14	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	4	5	3	1	4	11	49	1 554	798	410	273
darunter:												
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	2	3	—	1	1	2	15	864	507	238	179
b) Brechdurchfall . . .	14	2	2	—	—	—	—	18	642	273	164	91
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	1	2	—	1	4	4	12	10	6	7	5
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	3	6	9	1	1	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	5
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	3	73	17	3	98	14	6	—	—
22. And. ben. Todesursach.	101	18	16	1	1	9	6	152	1 440	259	332	70
darunter:												
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	74	28	33	15

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 35 842. — [2]) 1 309 510. — [3]) 714. — davon in Städten: [2]) 14 237. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 38. — [2]) 1 220. — [3]) 26. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

bezirk Merseburg[2])							Kreise des Reg.-Bez. Erfurt: Stadtkreis Nordhausen[3])								
im Alter							Gestorbene im Alter								
							b. 1 Jahr								
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1 539	661	3 980	4 497	7 138	24 024	11 320	81	15	38	22	97	140	194	587	
—	—	—	—	—	1 182	510	20	2	—	—	—	—	—	22	1.
—	—	—	—	2 480	2 480	750	—	—	—	—	—	—	54	54	2.
—	—	53	74	—	127	76	—	—	—	—	—	3	—	3	3.
—	—	21	33	—	54	39	—	—	—	—	—	2	—	2	
41	47	7	—	—	98	39	—	—	1	2	—	—	—	3	4.
32	1	—	—	—	50	30	—	—	2	—	—	—	—	2	5.
164	99	6	—	2	291	159	1	—	3	2	—	—	—	6	6.
33	3	—	—	1	131	45	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	9	70	27	5	111	71	—	—	—	—	2	1	—	3	8.
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	—	5	6	14	42	19	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	15	49	43	7	132	92	1	—	—	—	1	1	—	3	b.
86	86	461	608	175	1 465	835	—	—	1	3	11	19	3	37	11.
242	40	73	268	410	1 366	646	2	2	17	3	—	8	9	41	12.
6	2	4	15	90	126	65	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
10	4	6	10	6	74	58	—	—	1	—	—	—	—	1	14.
1	—	2	7	2	38	35	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	22	49	214	424	1 052	438	3	—	—	—	1	8	10	22	15.
54	57	100	663	1 257	2 270	1 315	8	1	1	1	3	31	45	90	16.
5	6	8	204	660	941	466	1	1	1	—	—	6	18	27	17a.
94	62	56	212	100	628	342	1	1	3	3	1	3	2	14	b.
300	56	85	256	323	2 984	1 569	21	4	5	3	4	11	12	60	18.
139	16	5	24	52	1 338	816	12	2	3	1	—	1	1	20	a.
130	5	3	3	8	955	413	7	2	1	—	—	—	1	11	b.
3	16	29	15	9	72	61	—	—	1	2	1	4	1	9	c.
20	20	38	123	154	372	221	1	—	—	1	2	4	9	17	19.
3	—	3	407	568	983	644	—	—	—	—	—	17	24	41	20a.
5	4	14	37	30	93	78	—	—	—	—	2	1	—	3	b.
—	9	126	188	132	458	240	—	—	—	—	2	4	2	8	21a.
1	3	4	5	1	24	13	—	1	—	—	—	1	—	2	b.
71	70	2 652	927	75	3 811	1 862	—	—	1	2	64	16	1	84	c.
241	44	49	179	190	2 475	634	22	3	2	2	—	4	4	37	22.
—	—	—	11	6	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	2	62	30	34	257	102	—	—	—	—	4	2	—	6	23.

[3]) 34 485. — davon in Städten: [2]) 583 956. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1156. — [2]) 35 825. davon in Städten: [2]) 528.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:

Todesursachen	Grafschaft Hohenstein[1]) Gestorbene im Alter											Worbis[2]) Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	168	48	21	4	45	26	163	169	270	862	270	190	7	9	1	64	21	152	146
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	11	4	2	—	—	—	—	—	35	13	42	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	96	96	18	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	3	2	—	—	3	1	—	—	—	7	4	4	—	—	—	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	5	—	—
7. Keuchhusten	4	1	1	—	1	1	—	—	—	7	1	5	—	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	7	2	1	11	3	—	—	—	—	—	—	3	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	2	—	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	2	—	—	—	2	4	12	17	7	44	15	4	—	—	—	5	3	19	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	6	1	1	7	3	1	6	14	48	13	10	1	—	—	10	1	2	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	—	—	3	1	1	8	11	33	8	12	—	—	—	4	—	7	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	5	1	—	4	2	5	37	51	111	59	6	—	—	—	3	2	4	27
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	7	20	27	10	3	—	—	—	1	1	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	3	2	—	—	5	6	1	7	4	26	12	3	—	—	—	2	5	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	39	13	5	1	6	4	3	11	10	78	26	28	1	2	—	9	3	—	7
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	20	6	1	1	3	1	—	—	4	29	9	13	—	—	—	3	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	15	6	4	—	2	—	—	—	1	22	6	15	1	2	—	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	1	7	3	11	3	—	—	—	—	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	14	31	45	13	—	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	2	2	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	6	6	13	5	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	119	38	1	160	43	1	—	—	—	3	—	113	28
22. And. ben. Todesursach.	47	5	9	—	6	2	3	6	9	82	11	65	5	7	1	15	1	1	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	4	7	—	—	—	2	—	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 51 657. — [2]) 47 140. — überhaupt: [1]) 1428. — [2]) 1462. — [3]) 1288. — [4]) 746. — davon in Städten: [1]) 367. — [2]) 52. — [3]) 292. — Tot-

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heiligenstadt[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Mühlhausen i. Th.[4]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
282	864	41	160	40	10	7	55	38	157	137	285	842	242	66	15	20	19	140	173	193	626	
—	42	—	49	12	2	2	—	—	—	—	—	51	14	13	6	—	—	—	—	—	19	1.
119	119	3	—	—	—	—	—	—	—	—	116	116	22	—	—	—	—	—	—	58	58	2.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	1	—	—	3	2	1	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	9	—	2	1	—	—	8	6	1	—	—	17	5	—	—	4	2	—	—	—	6	6.
—	8	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	6	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	5	3	—	—	—	—	5	—	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	2	—	2	b.
3	53	1	8	—	1	—	1	3	17	26	6	62	21	—	—	1	6	29	28	7	71	11.
14	47	2	12	1	—	—	11	3	3	6	23	58	14	6	—	3	1	2	14	17	43	12.
9	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	2	3	6	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	48	—	12	3	1	1	3	3	2	13	28	62	20	6	1	4	—	2	3	12	28	15.
33	75	13	4	3	1	1	4	6	9	9	31	64	23	5	—	—	—	3	34	37	79	16.
16	27	1	11	5	1	1	1	—	1	7	13	34	12	—	—	—	1	—	7	11	19	17a.
3	17	1	—	—	—	—	2	2	3	7	6	20	3	4	—	2	2	3	13	4	28	b.
21	70	2	21	7	2	2	6	5	3	12	18	67	29	24	6	4	5	8	13	12	72	18.
3	20	1	4	2	1	1	1	—	—	—	—	6	4	14	4	1	—	2	4	3	28	a.
—	20	1	15	5	1	1	4	—	—	—	1	21	8	9	2	1	—	—	1	1	14	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	7	7	—	—	—	—	3	1	—	4	c.
10	13	—	—	—	—	—	—	2	2	3	8	15	7	—	—	—	—	1	8	4	13	19.
23	32	2	—	—	—	—	—	—	—	12	15	27	8	—	—	—	—	—	12	18	30	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	4	10	b
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	3	6	1	10	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	147	7	—	—	—	—	3	3	105	23	3	137	37	—	—	1	1	79	19	—	100	c.
10	110	7	35	6	1	—	13	2	2	14	14	81	15	7	2	1	—	1	8	5	24	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	2	23.

[3]) 43494. — [4]) 35614. — davon in Städten: [1]) 14866. — [2]) 2268. — [3]) 12834. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 34. — [2]) 36. — [3]) 27. — [4]) 16. — davon in Städten: [1]) 13. — [2]) 3. — [3]) 5.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt: Landkreis Mühlhausen[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Langensalza[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	136	5	8	1	30	23	141	108	241	687	48	116	47	29	19	31	10	120	104
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	45	1	—	—	—	—	—	—	—	45	1	24	12	3	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	8	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	4	2	2	—	—	9	—	1	1	—	—	3	—	—	1
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	—	5	15	13	2	37	5	1	—	—	—	5	4	13	7
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	2	4	4	4	11	27	—	4	1	2	2	3	—	1	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	—	—	2	3	9	11	14	45	2	1	—	2	2	6	—	—	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	1	5	16	23	47	6	11	7	3	1	2	3	6	14
17. a) Gehirnschlag	5	—	—	—	1	—	2	2	20	30	1	8	—	1	1	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	1	1	3	5	3	2	2	17	1	4	3	1	1	2	—	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	2	1	—	4	—	2	16	11	49	5	30	17	8	6	6	1	2	8
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	2	1	—	3	—	—	—	1	15	3	20	11	4	4	3	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	3	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	10	6	3	2	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	3	5	4	12	1	—	—	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15	2	—	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	5	2	9	1	—	—	—	—	—	—	1	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	88	15	1	106	9	—	—	—	—	1	1	82	20
22. And. ben. Todesursach.	56	2	6	—	10	1	—	7	13	93	4	28	4	7	2	3	—	2	7
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	2	1	—	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 38 764. — [2]) 39 020. — 1914 überhaupt: [1]) 1161. — [2]) 956. — [3]) 765. — [4]) 3174. — davon in Städten: [1]) 81. — [2]) 386. — [3]) 356. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Weißensee[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Erfurt[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
253	663	294	130	62	26	14	44	15	75	63	171	524	252	347	141	129	54	395	476	583	2 126	
—	27	15	22	8	—	—	—	—	—	—	—	22	8	80	38	—	—	—	—	—	118	1.
100	100	36	—	—	—	—	—	—	—	—	78	78	31	—	—	—	—	—	—	126	126	2.
—	5	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	7	4	—	11	3.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	3	3	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	1	3	2	—	—	6	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	4	5.
—	5	4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	2	4	1	17	10	4	—	—	36	6.
—	2	1	6	6	3	3	1	1	—	—	—	11	11	5	—	1	—	—	—	—	6	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	10	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	6	12	10a.
1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	1	8	9	1	24	b.
6	36	15	—	—	—	—	—	2	14	12	—	28	14	2	3	16	9	91	69	18	208	11.
13	32	9	9	5	1	1	12	1	1	2	12	38	29	26	8	19	5	10	29	39	136	12.
9	12	4	—	—	1	—	1	—	—	1	8	11	3	—	—	—	—	—	1	6	7	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	3	—	9	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	—	8	
18	31	16	4	1	1	—	2	—	1	—	8	16	7	16	5	5	1	2	20	31	80	15.
40	79	45	4	2	—	—	1	4	3	5	18	35	17	3	3	2	6	9	67	120	210	16.
16	27	6	1	—	—	—	1	1	—	7	11	21	6	—	1	—	—	1	20	51	73	17a.
3	18	11	2	2	—	—	3	—	1	1	5	12	8	11	—	8	7	2	13	11	52	b.
9	64	34	14	9	7	3	4	2	2	4	8	41	19	150	63	23	1	16	31	22	306	18.
1	29	18	6	3	2	1	1	2	—	—	2	13	4	95	40	14	—	—	1	3	153	a.
—	15	9	8	6	5	2	3	—	—	1	—	17	10	53	20	6	—	1	—	—	80	b.
1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	2	—	7	6	4	19	c.
3	5	2	—	—	—	—	—	—	1	2	8	11	6	—	—	3	2	2	21	20	49	19.
17	32	13	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	4	—	—	—	—	1	61	78	140	20a.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	2	2	8	9	23	b.
7	15	5	—	—	—	—	—	—	3	2	6	11	4	—	—	—	—	15	13	7	35	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	b.
—	104	54	—	—	—	—	1	1	47	17	1	67	37	1	—	11	3	191	69	5	280	c.
9	56	13	64	28	11	7	11	1	—	5	1	93	43	37	6	14	2	6	25	28	118	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	
—	6	3	3	—	2	—	1	—	—	—	1	7	—	6	6	3	2	19	6	4	46	23.

[3]) 24 909. — [4]) 132 585. — davon in Städten: [1]) 2 599. — [2]) 16 576. — [3]) 11 080. — Lebendgeborene im Jahre geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 27. — [2]) 29. — [3]) 28. — [4]) 106. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 12. — [3]) 7.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:

Todesursachen.	Landkr. Erfurt (nur Land)[1]								Ziegenrück[2]									
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter									
	b. 1 Jahr								bis 1 Jahr									
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	118	18	24	8	60	58	154	440	57	17	9	2	14	6	46	39	117	288	85
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	16	4	—	—	—	—	—	20	16	4	1	—	—	—	—	—	—	17	4
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	69	69	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	13
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	2	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1
11. Tuberkulose	1	—	1	2	2	8	1	15	2	2	—	—	—	1	8	4	1	16	9
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	3	—	—	3	7	18	3	—	—	—	1	1	—	3	3	11	2
13. Influenza	2	—	—	—	1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	4	1	1	1	13	26	3	—	—	—	2	—	1	2	9	17	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	3	2	2	5	13	32	4	2	—	—	1	2	1	10	19	37	16
17. a) Gehirnschlag	8	1	2	—	—	—	12	23	1	—	—	—	—	—	—	1	19	21	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	3	1	3	3	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	33	5	2	—	1	3	5	49	11	5	—	—	2	2	—	3	2	20	8
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	9	1	—	—	1	—	—	11	8	4	—	—	1	—	—	—	—	9	5
b) Brechdurchfall	24	4	2	—	—	—	—	30	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	—	49	17	3	71	—	—	1	—	1	—	33	4	—	39	9
22. And. ben. Todesursach.	34	4	2	—	1	6	6	53	14	1	6	1	3	—	1	1	3	28	3
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	4	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 28 514. — [2]) 20 123. — überhaupt: [1]) 756. — [2]) 499. — [3]) 1 454. — [4]) 14 403. — davon in Städten: [2]) 123. — [3]) 364. — [4]) 6 655. — Tot-

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Erfurt: Schleusingen[3])											Regierungsbezirk Erfurt[4])										
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
129	31	17	4	52	26	139	142	280	785	274	1 698	751	318	223	546	268	1 685	1 755	3 023	9 294	4 845	
32	10	3	—	—	—	—	—	—	35	10	390	171	63	53	—	—	—	—	—	453	224	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	128	128	33	—	—	—	—	—	—	—	—	1 122	1 122	402	2.
—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—	21	25	—	46	24	3.
—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	13	—	22	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	11	10	4	—	—	26	14	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	7	2	—	—	13	2	—	—	—	22	10	5.
—	—	—	—	12	12	—	—	—	24	8	10	7	1	1	65	40	7	1	—	124	67	6.
4	1	—	—	3	—	—	—	—	7	1	33	14	5	3	10	2	—	—	—	50	20	7.
—	—	—	—	1	3	5	4	—	13	11	—	—	—	—	2	4	33	14	2	55	35	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	2	—	4	2	3	2	1	1	—	—	4	7	8	23	17	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	2	2	1	1	17	16	3	48	38	b.
—	—	—	—	1	2	6	18	4	31	11	22	4	4	3	33	44	237	240	58	638	407	11.
7	1	1	—	9	2	5	5	12	41	12	101	49	16	14	97	24	29	99	174	540	301	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	3	1	1	—	1	1	2	8	49	65	25	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	—	1	3	—	12	11	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	—	—	1	2	—	9	9	
1	1	1	—	2	1	4	13	11	33	12	77	31	13	9	37	10	31	91	182	441	196	15.
3	2	1	1	2	—	4	26	36	72	31	66	37	11	7	24	29	54	281	466	931	589	16.
2	—	—	—	1	—	—	6	19	28	10	40	6	5	4	8	3	5	70	226	357	170	17a.
3	1	1	—	4	—	1	2	5	16	4	34	24	4	3	37	31	24	57	49	236	134	b.
15	3	1	—	6	2	5	9	18	56	25	401	252	104	85	77	28	46	128	148	932	586	18.
9	1	—	—	2	—	—	—	1	12	2	220	150	56	53	35	5	3	7	19	345	247	a.
6	2	1	—	1	1	—	—	—	9	4	167	95	44	29	25	1	1	3	4	245	143	b.
—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	3	9	21	15	7	55	45	c.
—	—	—	—	—	—	1	6	4	11	6	1	1	—	—	3	5	13	65	78	166	106	19.
—	—	—	—	—	—	1	18	7	26	12	—	—	—	—	—	—	2	180	241	423	270	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	2	—	—	3	4	6	16	18	49	44	b.
—	—	—	—	—	—	1	7	6	14	6	—	—	—	—	—	—	29	58	47	134	76	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	3	3	b.
—	—	—	—	2	1	97	15	3	118	48	2	1	1	—	28	14	1 067	281	20	1 413	708	c.
61	11	9	3	7	3	—	8	22	110	26	470	128	71	25	87	14	17	102	124	885	301	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	7	
—	—	—	—	1	—	3	—	1	5	2	24	9	11	8	7	2	36	12	8	100	67	23.

[3]) 58 027. — [4]) 554 832. — davon in Städten: [2]) 5 323. — [3]) 19 538. — [4]) 287 768. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 20. — [2]) 15. — [3]) 45. — [4]) 409. — davon in Städten: [2]) 3. — [3]) 8. — [4]) 204.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Hadersleben[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Apenrade[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	127	27	19	5	47	26	163	157	389	928	238	70	11	11	3	28	21	61	94
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	32	2	9	1	—	—	—	—	—	41	3	21	2	1	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	164	164	44	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	4	2	—	—	—	8	2	1	—	—	—	—	1	1	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	1	1	1	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	2	—	—	—	—	—	1	1	1
11. Tuberkulose	5	1	—	—	5	9	37	32	11	99	29	1	—	—	—	3	5	6	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	5	—	—	9	—	1	4	32	59	15	8	3	—	—	5	1	—	5
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	—	—	2	—	—	4	12	22	6	1	—	1	—	—	—	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	2	—	—	3	—	4	18	47	82	28	6	1	2	—	1	1	—	9
17. a) Gehirnschlag	12	—	1	—	—	—	—	3	29	45	6	3	—	—	—	1	—	1	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	2	—	—	5	5	2	5	3	24	7	1	1	—	—	2	2	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	11	5	4	4	2	2	3	13	46	25	13	2	2	1	8	2	—	5
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	8	5	4	1	2	—	2	1	22	15	10	2	2	1	5	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	2	1	—	—	2	—	—	—	1	5	3	2	—	—	—	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	—	—	1	2	3	4	11	4	—	—	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	12	37	49	15	—	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	6	2	10	3	—	—	—	—	—	1	4	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	2	96	51	5	162	36	1	—	—	—	3	3	40	23
22. And. ben. Todesursach.	12	3	2	—	3	1	2	4	11	35	9	5	1	2	—	—	1	1	6
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	1	—	3	3	5	5	18	48	—	7	—	2	—	2	2	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 66 041. — [2]) 33 917. — überhaupt: [1]) 1 854. — [2]) 880. — [3]) 1 080. — [4]) 1 333. — davon in Städten: [1]) 318. — [2]) 193. — [3]) 241. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

			Sonderburg[3]											Stadtkreis Flensburg[4]								
			Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
			bis 1 Jahr											b. 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
231	517	148	97	27	21	10	25	13	85	120	252	613	193	167	46	59	29	183	272	301	1 057	
—	22	3	23	10	4	1	—	—	—	—	—	27	11	35	11	—	—	—	—	—	46	1.
83	83	14	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	12	—	—	—	—	—	—	54	54	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	5	—	—	—	—	2	2	—	4	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	2	2	—	4	
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	3	3	1	—	3	—	—	—	—	4	5.
—	3	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3	—	—	6	5	—	—	—	11	6.
—	5	2	1	—	1	1	2	—	—	—	—	4	2	7	1	3	1	—	—	—	12	7.
—	3	3	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	2	—	—	—	—	2	1	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	3	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	3	3	1	—	—	—	5	—	1	7	b.
5	32	13	4	1	—	—	1	1	7	14	7	34	12	4	—	10	8	27	40	11	100	11.
18	38	11	6	3	1	—	4	1	5	6	20	43	11	21	2	10	2	3	21	30	89	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—	—	7	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	6	
13	18	3	5	1	1	1	3	—	—	3	14	26	3	8	2	5	—	3	6	16	40	15.
35	54	17	7	1	—	—	1	1	—	17	43	69	19	13	1	4	2	9	41	75	145	16.
16	25	7	13	—	1	—	—	—	—	3	28	45	15	—	—	—	—	1	9	33	43	17a.
5	16	6	4	1	—	—	3	2	1	6	5	21	10	6	1	1	1	1	7	4	21	b.
10	40	18	16	7	6	3	2	—	5	2	10	41	16	45	20	3	3	10	11	15	107	18.
2	19	7	11	5	3	1	1	—	—	—	2	17	7	29	11	1	—	1	—	2	44	a.
—	4	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	6	4	14	9	1	—	—	—	—	24	b.
—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	4	4	—	—	—	1	4	—	1	6	c.
6	8	2	—	—	—	—	—	1	—	1	11	13	5	1	—	2	1	3	11	6	24	19.
25	37	12	—	—	—	—	—	—	—	8	19	27	12	—	—	—	—	1	36	40	77	20a.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	4	—	4	b.
—	10	3	—	—	—	—	—	—	8	4	3	15	7	—	—	—	—	6	5	4	15	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	3	b.
1	71	21	—	—	—	—	2	3	49	37	2	93	30	1	—	7	3	102	63	3	179	c.
6	21	4	3	1	3	1	—	2	1	6	4	19	6	14	3	4	2	4	14	9	50	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	19	1	13	—	2	1	3	—	3	7	13	41	2	5	1	—	—	3	—	—	9	23.

[3]) 43 209. — [4]) 63 932. — davon in Städten: [1]) 14 636. — [2]) 8 303. — [3]) 14 510. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 55. — [2]) 28. — [3]) 33. — [4]) 44. — davon in Städten: [1]) 14. — [2]) 7. — [3]) 13.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																	
	Landkreis Flensburg[1]										Schleswig[2]							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d Todesurs.:	111	2	21	—	26	20	116	134	291	719	22	198	71	35	12	58	42	242	296
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	40	—	7	—	—	—	—	—	—	47	—	42	17	7	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	93	93	3	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	2	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	7	7	2	2
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	10	4	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—	—	3	3	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	4	1	12	18	8	45	1	1	—	—	—	3	7	25	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	2	1	—	1	2	2	8	30	54	2	16	7	2	—	11	2	6	18
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	—	5	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	1	—	1	—	3	3	13	25	—	13	6	5	—	7	2	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	—	—	—	3	2	3	15	44	75	4	13	6	1	1	2	1	7	36
17. a) Gehirnschlag	3	—	3	—	—	—	—	5	27	38	—	24	—	2	—	2	—	—	11
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	—	—	5	4	1	2	3	18	1	6	3	—	—	4	5	4	37
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	—	5	—	5	—	1	6	9	45	1	27	18	9	7	2	1	8	22
darunter:																			
a) Mag.- u Darmkatarrh	11	—	1	—	2	—	—	2	3	19	1	14	11	7	6	2	—	5	8
b) Brechdurchfall . . .	7	—	4	—	2	—	—	—	—	13	—	12	6	2	1	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	—	—	—	—	—	—	1	2	12
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	16	32	48	2	—	—	—	—	—	—	1	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	8	9
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	5	85	35	2	128	6	1	—	—	—	7	5	158	74
22. And. ben. Todesursach.	10	—	3	—	2	2	2	4	9	32	1	33	9	4	1	4	4	4	19
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	—	—	—	—	2	5	8	24	—	8	—	3	—	5	—	3	8

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 45 587. — [2]) 73 782. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 220. — [2]) 1 703. — [3]) 1 216. — [4]) 374. — davon in Städten: [1]) 34. — [2]) 488. — [3]) 126. — [3]) 5. — [4]) 4.

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Eckernförde[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Eiderstedt[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
501	1 372	561	146	19	25	3	29	18	114	115	217	666	119	32	9	2	1	5	6	33	45	87	214	79	
—	49	20	38	2	11	1	—	—	—	—	—	49	3	7	2	—	—	—	—	—	—	—	7	2	1.
168	168	49	—	—	—	—	—	—	—	—	73	73	15	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	7	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	18	5	1	1	—	—	2	5	—	1	—	9	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	6.
—	12	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	6	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
1	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	7	3	1	—	—	—	1	—	—	—	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
20	79	38	2	—	—	—	1	2	13	14	3	35	8	2	—	—	—	—	1	8	4	1	16	8	11.
39	94	53	14	3	1	—	9	4	1	4	24	57	5	4	1	—	—	—	—	—	4	5	13	6	12.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	55	19	6	1	—	—	1	—	1	1	11	20	4	3	2	—	—	—	1	—	—	3	7	3	15.
71	131	64	7	1	—	—	—	—	—	8	34	49	7	1	—	1	—	—	—	—	3	15	20	6	16.
54	93	29	5	—	1	—	—	—	1	9	15	31	6	—	—	—	—	—	—	—	3	13	16	7	17a.
7	63	42	—	—	—	—	—	2	1	4	3	10	3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	4	2	b.
26	95	62	35	8	4	1	5	1	—	6	8	59	15	4	1	1	1	—	—	—	5	5	15	8	18.
8	44	34	13	4	3	1	1	1	—	—	3	21	6	3	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2	a.
1	16	8	22	4	1	—	1	—	—	—	—	24	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	b.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
8	23	9	1	—	—	—	—	—	—	5	6	12	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	19.
45	61	23	—	—	—	—	—	1	7	17	25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	2	20a.
1	4	4	1	—	—	—	2	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.
6	23	9	—	—	—	—	—	6	6	2	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	21a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	250	84	—	—	—	—	4	1	83	42	1	133	20	—	—	—	—	3	1	21	13	1	42	11	c.
15	83	33	21	2	5	—	5	—	—	4	6	41	3	5	—	—	—	1	—	—	3	5	14	5	22.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	38	2	10	—	3	1	—	—	1	2	5	21	2	4	3	—	—	—	—	1	—	4	9	5	23.

[3]) 47 658. — [4]) 13 594. — davon in Städten: [1]) 1 645. — [2]) 26 215 — [3]) 6 598. — [4]) 4 031. — Lebendgeborene im
[4]) 106. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 31. — [2]) 50. — [3]) 27. — [4]) 10. — davon in Städten: [2]) 13. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Husum[1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Tondern[2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u zwar war d. Todesurs.:	100	17	10	3	26	9	96	116	286	645	194	117	30	9	—	26	24	131	147
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	6	5	1	—	—	—	—	—	34	7	33	8	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90	20	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	2
4. Scharlach.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	2	—	1
7. Keuchhusten	2	1	—	—	2	2	—	—	—	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	1	12	17	7	40	7	2	—	—	—	3	2	19	17
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	1	—	4	—	1	8	17	39	12	13	4	2	—	7	—	1	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar : Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	2	—	—	1	7	11	4	8	1	3	—	3	1	1	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	2	—	—	1	—	—	13	47	67	27	5	—	—	—	—	4	1	17
17. a) Gehirnschlag	6	—	—	—	—	—	—	8	39	53	17	5	1	—	—	1	—	1	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	2	—	—	1	1	—	3	7	17	8	5	1	—	—	3	3	4	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . . darunter:	22	2	1	1	3	—	3	5	9	43	12	16	4	1	—	—	—	2	6
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	2	—	—	3	—	—	—	4	15	6	11	4	—	—	—	—	—	2
b) Brechdurchfall . . .	14	—	1	1	—	—	—	—	—	15	1	4	—	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	1	—	1	—	—	1	9	14	2	—	—	—	—	—	3	2	2
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	11	30	42	23	—	—	—	—	—	—	1	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	6	4	12	2	—	—	—	—	—	—	1	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	72	28	3	109	26	2	—	—	—	2	5	88	38
22. And. ben. Todesursach. darunter:	13	2	2	1	5	1	1	8	8	38	14	20	8	—	—	1	—	2	10
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	1	—	1	—	3	9	1	4	2	1	—	—	2	1	6

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 42 075. — [2]) 60 919 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 098. — [2]) 1 636. — [3]) 1 208. — [4]) 1 332. — davon in Städten: [1]) 290. — [2]) 297. — — [1]) 7. — [2]) 8. — [3]) 4. — [4]) 10.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Oldenburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Plön[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
379	848	190	142	36	43	11	30	20	105	121	317	778	313	114	19	38	7	30	20	117	115	287	722	184	
—	35	8	46	7	14	3	—	—	—	—	—	60	10	38	5	12	—	—	—	—	—	—	50	5	1.
155	155	22	—	—	—	—	—	—	—	—	92	92	39	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	14	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	4	2	—	—	—	—	3	—	1	—	—	4	2	—	—	—	—	1	1	1	2	—	5	2	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	6	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—	4	4	1	—	—	9	4	6.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	b.
9	52	13	1	1	2	—	1	7	8	7	5	31	15	—	—	1	1	—	—	1	9	3	29	13	11.
8	38	9	10	2	3	1	10	3	2	16	22	66	23	4	2	2	1	2	2	1	5	20	36	14	12.
4	4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	9	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	7	8	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	
26	47	10	6	3	—	—	3	—	—	6	21	36	20	6	—	5	1	1	—	—	2	16	30	6	15.
51	78	19	6	3	2	—	1	—	1	19	50	79	43	6	1	—	—	—	2	—	16	49	73	33	16.
41	54	17	4	—	—	—	—	—	—	4	33	41	18	5	—	—	—	—	—	—	4	24	33	10	17a.
3	25	3	3	1	—	—	2	2	7	10	4	28	23	2	1	—	—	2	3	1	4	4	16	4	b.
12	37	10	26	11	11	5	1	1	—	5	13	57	30	24	4	7	1	5	2	1	4	14	57	12	18.
2	15	6	15	7	6	4	1	—	—	1	4	27	16	11	2	4	1	1	—	—	—	2	18	3	a.
—	5	—	8	2	4	1	—	—	—	—	—	12	3	10	2	3	—	1	—	—	—	1	15	2	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	c.
12	19	6	—	—	—	—	1	1	1	2	5	10	5	3	1	—	—	1	—	2	2	7	15	3	19.
27	44	9	—	—	—	—	—	—	—	10	20	30	14	—	—	—	—	—	—	—	10	24	34	11	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
1	7	1	—	—	—	—	—	—	2	4	11	17	8	—	—	—	—	—	—	1	5	6	12	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	b.
4	153	37	—	—	—	—	2	1	75	23	1	102	29	1	—	—	—	3	1	88	30	8	131	28	c.
9	42	17	21	7	8	—	3	—	—	6	10	48	19	12	3	4	2	5	3	—	3	11	38	10	22.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	
17	32	2	19	1	3	2	—	—	4	6	19	51	6	8	1	5	—	5	1	7	9	21	57	7	23.

— [3]) 43396. — [4]) 51051. — davon in Städten: [1]) 12669. — [2]) 12075. — [3]) 13162. — [4]) 11646. — Lebendgeborene [3]) 291. — [4]) 258. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 35. — [2]) 58. — [3]) 36. — [4]) 43. — davon in Städten:

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Stadtkreis Kiel[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkr. Neumünster[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar wurden Todesurs.:	550	170	168	102	627	891	697	3 205	142	26	26	19	117	105
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	169	39	—	—	—	—	—	208	46	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	88	88	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	12	8	—	20	—	—	—	—	3	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	9	7	—	16	—	—	—	—	2	2
4. Scharlach	—	—	3	1	2	—	—	6	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	7	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	18	21	8	1	—	51	—	—	5	4	—	—
7. Keuchhusten	15	2	6	—	—	—	—	23	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	2	17	7	—	26	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	1	1	—	2	1	1	8	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	—	2	4	8	7	1	25	—	—	1	—	1	4
11. Tuberkulose	3	1	19	20	91	91	20	245	—	—	2	3	8	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	49	20	35	5	20	54	88	271	15	7	6	4	1	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	5	6	—	1	2	4	—	18	1	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	5	6	—	—	1	4	—	16	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	28	9	6	1	10	21	32	107	2	—	1	—	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	5	—	8	21	111	150	311	3	—	—	2	3	11
17. a) Gehirnschlag	5	1	—	—	1	26	68	101	2	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	4	15	12	18	50	8	113	3	—	1	3	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	166	61	17	7	33	68	31	383	54	11	5	1	6	13
darunter:														
a) Mag.-u Darmkatarrh	123	53	12	2	1	5	4	200	38	9	4	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	28	4	3	—	—	—	—	35	15	2	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	5	6	1	12	—	—	—	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	3	2	4	—	9	40	33	91	1	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	1	97	111	209	—	—	2	—	1	8
b) And. Neubildungen	2	—	3	4	12	22	14	57	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	32	43	12	88	—	—	—	—	3	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	22	10	310	193	12	547	—	—	1	1	88	27
22. And. ben. Todesursach.	45	11	5	5	11	41	23	141	9	2	2	—	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	30	7	5	—	5	4	2	53	3	1	—	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 232 542. — [2]) 36 787. — [3]) 1 027. — [3]) 1 166. — [4]) 2 126 — davon in Städten: [4]) 505. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 184.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Bordesholm (nur Land)[3]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Rendsburg[4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
130	566	159	25	28	20	86	102	192	612	293	81	49	15	67	29	233	200	373	1 245	367	
—	51	37	11	—	—	—	—	—	48	72	19	21	5	—	—	—	—	—	93	24	1.
36	36	—	—	—	—	—	—	57	57	—	—	—	—	—	—	—	—	136	136	34	2.
—	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	3.
—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	9	—	—	2	4	—	—	—	6	2	1	—	—	5	2	—	—	—	9	2	6.
—	1	5	—	1	—	—	—	—	6	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	8	4	8.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	6	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	b.
1	28	1	—	3	—	7	10	8	29	11	2	1	—	6	7	28	30	8	91	25	11.
10	47	11	1	6	2	—	3	27	50	18	5	—	—	13	5	2	10	27	75	17	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
7	12	1	1	1	—	—	3	10	16	18	2	4	2	6	1	2	5	16	52	15	15.
22	41	9	—	1	3	2	12	34	61	19	4	2	1	2	2	6	24	64	119	36	16.
17	23	9	1	1	1	—	5	13	30	11	1	3	1	—	—	2	10	37	63	13	17a.
3	13	3	2	6	1	1	3	3	19	7	3	—	—	3	3	3	4	5	25	12	b.
5	95	51	6	—	2	—	1	5	65	83	26	11	3	10	1	2	7	10	124	42	18.
1	52	33	5	—	—	—	—	—	38	47	12	3	—	6	—	—	—	7	63	17	a.
—	18	17	1	—	1	—	—	—	19	33	13	8	3	3	—	—	1	—	45	17	b.
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	c.
2	5	2	—	1	1	—	4	2	10	1	—	—	—	1	1	1	6	6	16	4	19.
19	30	—	—	—	—	—	13	18	31	—	—	—	—	—	—	—	28	38	66	19	20a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	b.
2	7	—	—	—	—	1	7	—	8	—	—	—	—	—	—	2	10	5	17	9	21a.
—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	b.
1	118	—	—	3	2	69	36	4	114	1	1	1	—	8	1	169	41	4	225	71	c.
4	24	23	2	2	3	1	2	8	41	40	15	4	3	7	2	2	8	6	70	23	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	7	1	—	—	—	1	1	10	8	1	1	—	4	1	6	7	4	31	6	23.

[3]) 44 982. — [4]) 78 691. — davon in Städten: [4]) 21 598. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 5 237. — [2]) 24. — [3]) 22. — [4]) 57. — davon in Städten: [4]) 13.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staate

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																	
	Norderdithmarschen[1]											Süderdithmarschen[2]						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	158	48	21	5	29	25	106	124	217	680	224	250	29	48	4	40	42	152	165
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	52	20	6	1	—	—	—	—	—	58	21	63	7	18	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	67	67	23	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	4	6	4	2	1	—	—	2	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	3	—	—	—	6	1	—	—	—	—	6	10	4	1
7. Keuchhusten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	2	3	—	6	3	—	—	—	—	—	—	8	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	2	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	—	—	1	1	1	4	7	16	6	35	9	6	—	2	—	1	10	17	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	2	1	1	2	2	11	9	35	9	4	—	—	—	7	4	2	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	—	—	2	2	1	3	13	32	12	7	2	1	—	3	—	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	—	3	3	18	32	59	26	4	—	1	—	—	2	4	19
17. a) Gehirnschlag	10	—	—	—	1	—	1	5	32	49	12	—	—	—	—	—	—	2	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	4	4	3	3	3	18	8	3	1	—	—	—	3	3	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	14	4	1	1	2	4	8	2	52	22	79	9	11	1	10	2	2	11
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	10	2	1	1	1	—	2	—	22	13	31	3	4	—	5	—	1	2
b) Brechdurchfall . . .	15	4	2	—	—	—	—	—	—	17	4	45	5	7	1	4	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	—	1	2	2	4	9	7	1	—	—	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	10	22	33	8	—	—	—	—	—	—	—	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	6	2	12	5	—	—	—	—	—	1	6	8
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	5	1	68	25	3	103	25	1	—	—	—	5	2	97	47
22. And. ben. Todesursach.	34	6	7	1	8	1	3	6	7	66	16	68	8	10	—	6	4	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	3	—	—	—	1	2	1	4	13	6	6	—	4	—	—	1	3	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 41 309. — [2]) 60 002. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 174. — [2]) 1 723. — [3]) 2 139. — [4]) 1 407. — davon in Städten: [1]) 323. — [2]) 194. — [3]) 901. — [2]) 2. — [3]) 24. — [4]) 8. —,

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Steinburg[3]) Gestorbene im Alter									Segeberg[4]) Gestorbene im Alter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			bis 1 Jahr									bis 1 Jahr									
			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
290	989	136	257	115	53	35	68	32	199	235	508	159	30	42	9	31	17	111	106	243		
—	81	10	62	27	16	10	—	—	—	—	—	38	5	7	1	—	—	—	—	—		
92	92	17	—	—	—	—	—	—	—	—	141	141	83	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	6	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	3	1	1	—	—	3	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	2	1	1	—	4	—	4.
—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	4	3	1	—	—	2	1	—	—	—	4	—	5.
—	21	7	1	1	—	—	4	10	3	2	—	20	12	—	—	—	2	3	—	—	—	5	3	6.
—	3	1	1	1	2	2	2	—	—	—	—	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
1	9	1	1	—	—	—	—	—	6	4	—	11	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	5	—	4	3	—	—	—	2	—	4	—	10	6	3	1	—	—	—	—	1		4	2	b.
6	63	11	4	1	—	—	5	1	16	23	11	60	32	6	1	—	—	1	1	8	12	5	33	7	11.
14	37	5	17	8	4	4	14	1	4	15	36	91	45	8	3	3	1	5	2	—	5	19	42	9	12.
10	10	5	3	—	—	—	—	1	—	1	14	19	9	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	13.
—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	22	5	8	2	2	1	2	1	—	6	26	45	17	5	3	—	—	—	1	5	18	29	9	15.
46	76	13	11	6	—	—	3	3	5	36	103	161	90	9	3	5	1	2	—	3	11	41	71	22	16.
26	35	6	1	—	—	—	—	—	—	7	54	62	28	4	2	—	—	—	—	—	3	27	34	8	17a.
4	19	4	5	3	—	—	4	4	3	8	8	32	20	2	1	1	1	4	4	—	6	1	18	9	b.
12	127	17	82	40	15	12	8	3	5	8	19	140	78	33	5	12	3	3	—	—	3	11	62	12	18.
3	46	4	63	29	11	9	7	—	1	2	6	90	49	23	1	10	3	3	—	—	—	3	39	5	a.
1	58	7	19	11	3	2	1	1	—	—	1	25	13	9	3	2	—	—	—	—	—	3	14	3	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
8	10	3	2	2	1	1	1	—	5	8	8	25	22	2	—	—	—	1	—	2	—	5	10	4	19.
29	47	5	—	—	—	—	—	—	1	21	58	80	31	—	—	—	—	—	1	—	16	26	43	6	20a.
1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	b.
10	25	2	—	—	—	—	—	—	2	10	5	17	8	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	3	21a.
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	156	7	—	—	—	—	6	3	136	65	8	219	106	1	—	—	—	3	1	91	26	1	123	11	c.
8	103	11	39	16	10	4	10	2	—	6	8	75	38	27	5	6	1	5	—	3	5	6	52	10	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
12	31	1	11	1	1	—	2	—	6	4	8	33	4	16	—	8	1	3	1	—	6	15	49	2	23.

3) 85451. — 4) 47172. — davon in Städten: 1) 12870. — 2) 7699 — 3) 38340. — 4) 8113. — Lebendgeborene 4) 231. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 47. — 2) 47. — 3) 56. — 4) 39. — davon in Städten: 1) 14. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Stadtkreis Wandsbek[1]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stormarn[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	150	33	48	12	114	153	156	666	286	10	67	2	91	27	243	250
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	50	14	—	—	—	—	—	64	78	1	15	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	—	5	3	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	3	1	—	—	—	6	—	—	1	—	2	2	—	—
7. Keuchhusten	4	1	4	—	—	—	—	9	10	—	3	—	6	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	2	1	2	1	—	6	4	—	—	—	—	—	3	1
11. Tuberkulose	—	—	5	1	12	22	8	48	1	—	—	—	4	5	19	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	4	11	1	1	3	13	48	18	—	4	—	15	1	3	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	1	—	2	4	7	17	12	1	5	—	13	3	1	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	1	—	1	7	21	47	77	6	—	—	—	2	3	3	34
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	6	16	22	4	—	1	—	—	—	2	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	3	3	3	3	3	16	3	—	—	—	4	2	1	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	42	11	5	—	1	9	3	71	99	6	20	1	14	1	2	7
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	24	9	2	—	—	1	—	36	58	3	11	1	7	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	18	2	3	—	—	—	—	23	39	3	9	—	6	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	1	—	—	—	5	5	12	1	—	—	—	1	—	—	7
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	1	10	22	33	—	—	—	—	—	—	—	23
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	12	2	18	—	—	—	—	—	—	10	14
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	—	—	5	1	75	36	—	117	—	—	—	—	2	—	184	83
22. And. ben. Todesursach.	26	1	3	—	2	14	3	49	37	2	16	1	17	3	—	7
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	2	—	—	1	1	9	10	—	1	—	3	2	11	9

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 37 828. — [2]) 92 577. — haupt: [1]) 885. — [2]) 2 446. — [3]) 3 037. — [4]) 3 948. — davon in Städten: [2]) 157. — [3]) 946. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Pinneberg[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Altona[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
435	1 402	95	320	115	58	25	77	47	360	405	582	1 850	702	510	150	197	71	485	832	848	3 095	
—	93	1	75	17	13	3	—	—	—	—	—	88	20	161	39	—	—	—	—	—	200	1.
129	129	12	—	—	—	—	—	—	—	—	186	186	74	—	—	—	—	—	—	161	161	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	—	14	12	—	26	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	—	—	—	—	10	10	—	20	
—	9	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	5	4	—	—	2	2	3	1	—	8	4.
—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	8	1	7	—	—	—	—	16	5.
—	5	—	1	—	—	—	3	6	3	1	—	14	9	1	1	21	20	6	—	—	49	6.
—	19	—	5	2	—	—	—	—	—	—	1	6	2	8	1	11	—	—	—	—	20	7.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	1	5	4	—	10	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	—	—	—	1	7	2	13	10a.
—	8	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	6	3	2	2	1	3	9	5	—	22	b.
6	56	5	5	1	—	—	3	8	33	51	15	115	54	7	1	23	11	74	114	21	251	11.
40	91	8	19	4	2	—	17	4	5	18	36	101	31	37	18	47	4	14	48	82	250	12.
6	9	1	—	—	—	—	2	—	—	2	2	6	1	1	—	1	—	—	—	9	11	13.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	17	6	—	—	—	11	4	38	14.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	16	6	—	—	—	11	4	37	
34	77	5	10	5	2	1	3	—	2	5	20	42	21	28	5	10	1	1	13	40	98	15.
75	123	9	21	6	1	—	3	7	6	49	102	189	64	4	—	1	7	15	132	205	365	16.
42	62	6	—	—	—	—	—	—	—	34	62	96	31	—	—	—	—	2	29	72	103	17a.
8	25	2	4	4	—	—	6	3	5	14	8	40	22	7	—	11	4	9	46	29	106	b.
15	158	9	101	44	17	11	11	3	5	14	19	170	80	183	60	27	7	15	33	32	357	18.
4	80	4	59	19	6	4	7	1	—	1	3	77	26	123	47	16	2	2	3	5	198	a.
—	55	3	37	23	11	7	3	1	—	—	3	55	34	53	13	7	1	—	—	—	74	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	9	4	2	17	c.
6	15	2	3	—	—	—	2	2	2	8	11	28	11	5	1	2	2	10	29	20	69	19.
41	64	10	—	—	—	—	—	—	3	32	65	100	48	—	—	—	—	2	87	104	193	20a.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	5	2	—	1	—	1	1	10	9	22	b.
11	35	2	—	—	—	—	—	—	12	37	12	61	18	—	—	—	—	17	36	13	66	21a.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	4	b.
2	272	12	2	2	1	—	10	4	261	106	5	389	125	1	1	16	4	281	164	10	478	c.
15	95	5	47	26	12	7	14	3	6	16	22	120	56	33	10	13	2	3	45	29	135	22.
3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	13	3	16	
5	43	4	24	3	9	3	1	2	13	7	10	67	19	4	3	3	—	2	6	6	24	23.

[3]) 130 584. — [4]) 175 717. — davon in Städten: [2]) 7 558. — [3]) 41 447. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 23. — [2]) 64. — [3]) 86. — [4]) 182. — davon in Städten: [2]) 5. — [3]) 26.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Schleswig: Herzogtum Lauenburg[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs-Gestorbene bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: davon in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	144	22	45	6	47	26	213	158	332	965	298	4 799	2 237	1 067	581
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	46	3	13	1	—	—	—	—	—	59	4	1 333	621	300	143
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	86	86	24	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	6	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	1	1	3	—	—	—	—	5	4	18	14	2	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	2	1	—	—	5	4	15	9	3	1
7. Keuchhusten	3	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	93	48	15	9
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	1	1	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	21	10	3	3
11. Tuberkulose	4	1	—	—	2	6	21	24	6	63	13	73	23	9	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	—	5	—	9	2	3	11	28	73	14	361	192	85	59
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	9	2	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	29	17	16
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	27	17	16
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	4	3	—	4	—	2	7	31	56	15	207	105	50	22
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	1	—	3	2	3	17	55	87	24	199	73	23	10
17. a) Gehirnschlag	2	—	2	—	—	—	—	5	37	46	16	128	11	16	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	4	3	1	3	7	20	5	87	49	8	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	3	15	3	8	—	4	9	11	75	20	1 296	705	326	222
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	14	2	6	1	3	—	—	1	1	25	5	799	462	219	167
b) Brechdurchfall . . .	13	1	9	2	4	—	—	—	1	27	5	440	208	101	50
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	—	—	—	2	9	10	22	10	31	14	6	5
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	—	—	19	34	54	24	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	6	4	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	7	2	15	4	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	11	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	—	7	159	34	4	205	96	14	6	3	1
22. And. ben. Todesursach.	23	7	4	1	6	3	2	6	12	56	12	620	248	131	50
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	2	—	5	3	3	16	5	236	62	57	20

[1]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 55 925. — [2]) 1 704 678. — [3]) 1 285. — [2]) 42 484. — [3]) 669. — davon in Städten: [1]) 267. — [2]) 18 596. — [3]) 173. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Bezirk Schleswig: [2])							Kreise des Reg.-Bez. Hannover: Diepholz [3])										
im Alter							Gestorbene im Alter										
							bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1 306	717	4 492	5 458	8 541	26 417	13 478	78	21	5	3	17	8	62	93	152	415	115	
—	—	—	—	—	1 633	764	26	12	1	1	—	—	—	—	—	27	13	1.
—	—	—	—	2 401	2 401	877	—	—	—	—	—	—	—	—	103	103	31	2.
—	—	60	64	—	124	80	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	—	35	38	—	73	59	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
32	28	11	8	4	89	47	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4.
34	1	—	1	—	56	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
107	121	29	10	—	285	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
47	4	—	—	1	160	90	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7.
1	6	86	26	3	123	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	1	5	21	17	62	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
7	22	44	43	11	151	99	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	b.
108	122	524	662	211	1 709	985	7	—	—	—	3	—	8	16	3	37	11	11.
258	54	80	304	694	1 837	1 004	3	1	—	—	3	1	1	3	3	14	6	12.
5	2	1	9	92	118	41	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	13.
3	1	5	20	4	80	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	—	1	17	4	68	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	13	32	122	438	942	451	1	—	—	—	—	—	1	6	4	12	2	15.
33	56	106	707	1 537	2 662	1 490	2	—	—	—	—	—	1	9	11	23	9	16.
6	1	14	223	855	1 243	544	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	2	17a.
93	80	74	247	138	727	460	—	—	—	—	1	1	1	1	2	6	1	b.
157	41	111	271	319	2 521	1 502	9	—	1	1	1	2	—	3	4	20	2	18.
91	9	11	32	70	1 231	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.
44	6	—	2	13	606	285	9	—	1	1	1	—	—	—	1	12	1	b.
3	7	31	21	10	72	55	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	c.
18	17	45	164	202	483	303	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	—	19.
3	1	15	538	910	1 467	819	—	—	—	—	—	—	—	14	3	17	6	20a.
3	11	15	58	42	136	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	3	140	258	120	522	287	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	21a.
2	3	10	5	—	33	18	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	b.
130	69	2 945	1 340	93	4 619	2 220	—	—	—	—	2	—	44	23	1	70	14	c.
131	44	54	253	254	1 488	691	24	6	3	1	6	2	1	6	8	50	11	22.
—	—	1	40	16	57	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	16	86	102	195	744	177	2	—	—	—	—	—	2	1	—	5	1	23.

[3]) 24 016. — davon in Städten: [1]) 14 000. — [2]) 823 921. — [3]) 5 922. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 37. — [2]) 1 318. — [3]) 21. — davon in Städten: [1]) 10. — [2]) 644. — [3]) 5.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:

Todesursachen.	Syke[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hoya[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	162	27	10	1	51	32	151	146	226	778	119	73	12	10	3	21	13	59	103
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	3	2	—	—	—	—	—	—	38	3	11	3	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	19	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	1	—	—	—	3	2	3	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	5	—	—	—	1	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	5	—	—	—	17	—	2	—	—	—	6	2	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	7	2	—	—	3	3	14	21	5	53	7	1	—	1	—	1	1	12	15
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	3	1	—	5	5	4	9	8	43	9	10	4	1	1	2	1	—	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	1	—	2	2	5	8	18	42	14	4	2	—	—	1	1	1	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	2	4	7	18	31	3	2	1	—	—	—	2	—	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	8	15	23	1	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	3	2	—	6	2	13	—	3	—	—	—	1	1	—	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	5	2	—	4	1	1	9	2	37	7	8	—	1	—	1	—	1	4
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	2	—	—	2	—	—	1	—	10	2	4	—	—	—	1	—	—	—
b) Brechdurchfall	11	3	2	—	1	—	—	—	—	14	3	4	—	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	2	—	3	3	1	10	3	—	—	—	—	—	1	1	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	1	5	16	22	6	—	—	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	5	2	12	3	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	106	51	4	168	24	—	—	—	—	1	1	39	22
22. And. ben. Todesursach.	61	10	4	1	8	5	—	9	10	97	13	23	2	4	2	4	—	1	3
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	3	—	—	3	1	—	3	4	26	7	6	—	1	—	1	1	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 47 213. — [2]) 27 934. — 1914 überhaupt: [1]) 1 357. — [2]) 831. — [3]) 724. — [4]) 837. — davon in Städten: [1]) 201. — [2]) 128. — [3]) 256. — [4]) 160. — [5]) 12. — [4]) 4.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Nienburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stolzenau[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
164	443	114	66	25	11	7	31	19	99	102	163	492	222	110	30	10	1	28	18	82	109	185	542	115	
—	13	3	15	3	4	4	—	—	—	—	—	19	7	13	3	1	—	—	—	—	—	—	14	3	1.
91	91	20	—	—	—	—	—	—	—	—	64	64	18	—	—	—	—	—	—	—	—	88	88	21	2.
—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	1	2	1	—	—	4	1	—	—	—	7	4	3	—	—	—	3	1	—	—	—	7	—	5.
—	10	1	—	—	—	—	3	2	4	—	—	9	4	—	—	—	—	2	4	1	—	—	7	—	6.
—	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	1	7.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	10a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	b.
4	35	10	1	—	—	—	1	4	12	13	11	42	20	6	1	—	—	1	2	15	26	5	55	5	11.
9	34	8	6	1	2	1	10	2	2	9	14	45	13	11	5	2	—	8	4	—	3	13	41	13	12.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	29	10	2	2	—	—	2	2	1	4	8	19	8	1	—	—	—	1	1	1	9	17	30	8	15.
21	38	11	1	—	—	—	—	1	5	14	21	42	31	—	—	—	—	—	1	1	15	26	43	12	16.
6	8	3	—	—	—	—	—	—	1	4	12	17	5	—	—	—	—	—	—	—	3	10	13	—	17a.
3	9	2	2	1	—	—	1	—	3	6	2	14	8	—	—	—	—	3	—	1	2	2	8	—	b.
7	22	2	12	7	—	—	2	1	2	4	2	23	15	4	1	—	—	—	—	3	8	3	18	4	18.
—	5	—	3	1	—	—	1	1	—	—	1	6	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	a.
—	5	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	9	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
2	6	4	—	—	—	—	1	1	2	4	2	10	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	19.
6	13	8	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20	10	—	—	—	—	—	1	—	4	3	8	—	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	4	3	2	9	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	65	17	—	—	—	—	1	3	58	23	2	88	39	1	—	—	—	3	2	51	24	4	85	17	c.
2	37	5	22	7	4	1	6	2	—	2	8	44	15	66	19	5	1	5	2	2	6	5	91	24	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	12	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	2	4	—	1	—	1	—	—	2	4	12	1	23.

*) 30 074. — 4) 30 399. — davon in Städten: 1) 7 813. — 2) 5 257. — 3) 12 253. — 4) 6 198. — Lebendgeborene im Jahre Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 44. — 2) 31. — 3) 33. — 4) 23. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 7. —

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover:**

Todesursachen.	Sulingen[1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neustadt a. Rüben- Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	89	17	6	1	24	13	65	88	103	388	104	68	16	12	1	24	16	120	117
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	20	6	—	—	—	—	—	—	—	20	6	5	1	1	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	14	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	4	1	—	—	1	2	7	13	1	28	8	—	—	—	—	1	2	44	42
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	1	—	—	5	2	3	8	4	27	6	5	—	—	—	1	—	2	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	1	2	3	9	11	27	7	3	3	—	—	2	—	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	3	9	7	19	5	3	1	—	—	—	2	3	19
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	3	1	3	3	—	11	5	—	—	—	—	—	2	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	9	1	1	—	—	—	1	8	3	22	3	7	4	—	—	2	1	—	7
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	1	1	—	—	—	—	2	—	7	2	5	3	—	—	1	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	4	—	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	8
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	36	18	—	55	20	—	—	—	—	3	1	59	15
22. And. ben. Todesursach.	46	7	3	1	12	—	2	5	5	73	13	31	6	10	—	9	3	1	3
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	2	—	—	—	2	1	—	7	1	13	1	1	—	4	3	3	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 22 175. — [2]) 34 512. — [1]) 743. — [2]) 788. — [3]) 6 202. — [4]) 596. — davon in Städten: [1]) 129. — [2]) 141. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt:

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:																		
berge[2])			Stadtkreis Hannover[3])								Landkr. Hannover (nur Land)[4])							
			Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche							
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
224	581	171	580	198	218	162	1 121	1 432	1 432	5 143	66	13	25	15	118	132	108	477	
—	6	2	135	71	—	—	—	—	—	206	11	2	—	—	—	—	—	13	1.
92	92	38	—	—	—	—	—	—	255	255	—	—	—	—	—	—	39	39	2.
—	1	—	—	—	—	—	20	17	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	15	6	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9	6	2	—	—	17	—	—	—	—	1	—	—	1	4.
—	1	1	7	—	10	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	1	—	4	—	22	32	3	—	1	62	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	1	—	11	2	14	—	—	—	—	27	—	—	1	—	—	—	—	1	7.
—	—	—	—	—	—	3	12	5	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	3	—	—	1	—	4	5	13	—	—	—	—	—	2	—	2	10a.
—	2	2	2	—	—	2	22	9	2	37	—	—	—	—	2	2	—	4	b.
10	99	19	4	4	22	26	112	181	31	380	—	—	2	4	20	10	2	38	11.
6	20	3	48	8	38	6	18	60	73	251	2	—	5	7	2	15	14	45	12.
1	1	—	2	1	—	1	—	5	16	25	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	10	9	—	—	1	8	1	29	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	—	—	10	9	—	—	1	7	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	22	15	23	6	16	3	9	31	126	214	2	—	2	—	1	3	5	13	15.
32	59	25	10	6	1	15	27	206	369	634	1	—	1	—	5	16	15	38	16.
12	15	7	—	—	—	—	1	41	111	153	—	—	—	—	—	3	7	10	17a.
4	12	9	20	3	16	9	15	45	33	141	—	—	3	—	2	6	1	12	b.
6	23	10	222	53	28	23	27	99	65	517	28	2	3	2	3	6	1	45	18.
1	9	5	124	34	15	1	—	8	16	198	4	1	1	1	2	1	—	10	a.
—	2	1	82	19	8	—	—	1	1	111	23	1	2	—	—	—	—	26	b.
—	—	—	—	—	2	11	8	10	2	33	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	4	1	3	1	2	8	10	54	58	136	—	1	—	—	—	5	1	7	19.
15	23	9	—	1	—	—	5	169	171	346	—	—	—	—	—	8	11	19	20a.
—	—	—	—	—	1	2	3	25	18	49	—	—	—	1	—	—	—	1	b.
3	7	2	—	—	—	—	30	50	11	91	—	—	—	—	—	9	3	12	21a.
—	—	—	1	2	1	—	2	1	—	7	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
2	80	14	1	2	16	11	772	343	24	1 169	1	—	4	1	71	33	—	110	c.
8	65	10	65	19	20	13	21	76	58	272	20	7	4	—	7	12	6	56	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—	1	—	1	
18	47	4	9	10	2	1	9	3	4	38	1	1	—	—	3	1	2	8	23.

[3]) 323 903. — [4]) 27 452. — davon in Städten: [1]) 3 620. — [2]) 7 289. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 23. — [2]) 23. — [3]) 252. — [4]) 8. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 4.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover: Stadtkreis Linden vor Hannover [1]) Gestorbene im Alter								Landkr. Linden (nur Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	227	83	92	44	301	349	265	1 361	100	10	33	11	84	109
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	42	18	—	—	—	—	—	60	16	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	3	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	1	—	2	4	1	1	—	9	—	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	1	9	1	—	—	—	15	2	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	7	5	—	—	—	12	1	—	2	3	1	—
7. Keuchhusten	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	8	2	2	12	—	—	—	1	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	3	3	6	4	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	1	3	3	—	9	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	8	1	6	11	49	49	8	132	—	1	8	3	5	16
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	4	15	4	1	17	13	65	6	1	4	—	2	7
13. Influenza	—	—	—	—	1	2	4	7	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	6	4	1	—	—	2	—	13	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	5	4	—	—	—	2	—	11	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	4	10	1	2	13	44	81	2	1	1	—	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	1	5	4	38	53	104	2	—	2	—	2	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	10	19	29	1	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	8	2	5	13	1	32	11	—	3	1	—	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	110	31	19	6	4	18	18	206	32	3	6	1	1	3
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	60	14	11	1	1	1	4	92	20	2	1	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	50	16	5	—		—	—	71	12	1	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	4	3	3	1	13	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	2	4	19	10	37	—	—	1	—	1	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	31	38	69	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	6	14	4	24	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	203	85	3	294	—	—	3	2	61	22
22. And. ben. Todesursach.	31	18	6	1	3	8	15	82	23	1	2	—	2	4
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	6	10	—	17	—	1	—	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 84 574. — [2]) 39 486. — [1]) 2 067. — [2]) 885. — [3]) 757. — [4]) 1 501. — davon in Städten: [3]) 231. — [4]) 554. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:

...land)[2] über 60 Jahre	...land)[2] Summe der Gestorbenen überhaupt	Springe[3] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	1 bis 5 Jahre	5 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hameln[4] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	1 bis 5 Jahre	5 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
x 6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
174	522	77	28	12	5	16	10	76	111	180	482	165	148	47	33	12	54	30	269	264	341	1 139	449	
—	18	17	6	2	1	—	—	—	—	—	19	7	25	16	2	—	—	—	—	—	—	27	16	1.
32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36	12	—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	9	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	4.
—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	—	—	—	—	4	4	—	—	—	8	2	—	—	—	—	8	4	—	—	—	12	6	6.
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	12	2	1	16	10	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	10a.
1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	2	b.
6	39	1	—	2	—	1	—	12	19	2	37	13	4	1	—	—	2	4	29	46	12	97	50	11.
11	31	3	3	—	—	4	—	2	3	10	22	9	11	—	4	—	9	2	6	10	26	68	20	12.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	1	2	1	1	2	—	9	8	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	
30	40	5	2	—	—	—	1	—	4	22	32	15	9	4	3	2	8	1	1	17	30	69	22	15.
37	64	1	—	—	—	—	1	1	14	42	59	16	1	—	1	—	2	3	9	35	58	109	61	16.
9	11	—	—	—	—	—	—	—	6	14	20	9	2	—	—	—	—	1	—	8	30	41	9	17a.
5	25	3	—	3	1	1	2	2	4	1	16	4	6	3	—	—	5	2	5	10	6	34	10	b.
7	53	20	8	4	3	2	—	2	3	11	42	14	25	10	7	5	7	3	2	21	18	83	43	18.
3	26	12	3	2	2	1	—	—	1	3	19	5	7	3	3	3	2	—	—	—	3	15	10	a.
—	17	8	5	1	1	1	—	—	—	—	10	6	16	6	3	2	3	—	—	—	1	23	12	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	c.
7	12	—	—	—	—	—	—	1	2	7	10	2	—	—	—	—	—	—	2	6	10	18	7	19.
19	33	—	—	—	—	—	—	—	11	21	32	10	—	—	—	—	—	—	—	15	37	52	22	20a.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	6	5	12	8	b.
1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	8	10	6	24	13	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	b.
1	90	—	—	—	—	1	—	50	29	2	82	27	—	—	—	—	5	4	184	54	8	255	101	c.
5	37	21	8	1	—	—	—	—	6	6	34	16	57	6	12	2	5	2	3	12	7	98	16	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4	4	2	1	—	—	2	1	—	9	6	23.

[2]) 31 261. — [4]) 63 340. — davon in Städten: [3]) 10 254. — [4]) 24 800. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 58. — [2]) 33. — [3]) 36. — [4]) 50. — davon in Städten: [3]) 10. — [4]) 25. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Regierungsbezirk Hannover[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	1 844	1 030	413	315	634	391	2 607	3 155	3 717	12 763	8 078	120	27	30	10	35
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	372	230	108	96	—	—	—	—	—	480	326	26	4	2	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 093	1 093	467	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	32	46	—	78	56	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	20	20	—	40	31	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	17	15	7	1	—	43	29	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	25	13	1	1	32	5	—	—	—	63	41	—	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	7	4	—	—	69	64	9	—	1	150	88	—	—	—	—	3
7. Keuchhusten	25	17	3	2	21	—	—	—	—	49	35	3	1	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	7	43	14	4	68	47	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	9	3	—	—	—	1	1	12	13	36	23	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	4	1	1	—	5	39	22	3	74	60	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	43	17	9	5	52	62	339	467	100	1 072	655	3	—	—	—	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	132	77	23	14	109	34	43	161	204	706	403	14	3	2	—	4
13. Influenza	2	2	1	1	—	1	2	11	35	52	34	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	18	18	14	14	3	1	3	14	1	54	51	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	16	16	14	14	—	—	1	9	1	41	41	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	66	44	15	12	46	14	26	126	337	630	396	10	3	3	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	14	8	7	7	32	65	416	710	1 263	911	7	1	1	—	—
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	1	3	93	254	354	219	1	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	49	27	6	4	48	23	40	105	62	333	212	4	—	—	—	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	504	368	105	93	75	40	47	193	147	1 111	823	26	12	10	4	4
darunter:																
a) Mag.-u Darmkatarrh	252	197	57	53	36	5	3	16	31	400	317	11	5	7	3	2
b) Brechdurchfall . . .	233	154	45	39	25	—	—	1	3	307	212	15	7	3	1	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	4	17	14	19	3	57	51	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	4	3	2	1	8	14	25	108	104	265	200	1	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	1	1	—	1	6	296	356	660	488	1	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	4	6	41	27	79	66	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	60	103	38	201	144	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	2	2	4	4	2	1	3	2	—	14	13	—	—	1	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	1	2	2	45	30	1 734	742	53	2 611	1 736	2	—	1	1	2
22. And. ben. Todesursach.	490	167	91	46	87	30	43	152	143	1 036	477	18	1	8	3	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	13	4	18	10	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	58	18	19	11	12	6	31	30	32	188	78	4	2	2	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 786 339. — 2) 51 704. — überhaupt: 1) 17 957. — 2) 1 231. — 3) 1 068. — 4) 830. — davon in Städten: 1) 10 242. — 2) 329. — 4) 128. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

| Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: | | |

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Marienburg i. Hann.[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	97	7	13	—	24	12	97	124	205	572	43
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	15	1	1	—	—	—	—	—	—	16	1
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	56	56	1
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	3	—	—	—	8	—
7. Keuchhusten	10	—	—	—	2	—	—	—	—	12	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	3	16	10	5	37	7
12. Lungenentz.(Pneumonie)	8	—	—	—	2	2	2	9	21	44	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	1	—	2	1	1	6	23	42	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	—	3	13	33	51	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	18	21	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	2	2	2	2	1	13	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	6	6	—	3	—	—	7	9	47	7
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	1	2	—	—	—	—	2	1	13	1
b) Brechdurchfall . . .	11	3	4	—	2	—	—	—	—	17	3
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	7	17	25	6
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	4	3	8	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	67	48	3	119	6
22. And. ben. Todesursach.	20	—	4	—	3	—	2	8	11	48	4
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—

Todesursachen.	Gronau[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	54	12	5	2	19	12	64	60
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	9	4	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	1	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	1	4	3	11
12. Lungenentz.(Pneumonie)	1	—	—	—	3	1	—	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	1	—	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	2	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	2	1	—	—	1	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	2	3	2	2	—	—	2
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	1	1	—	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	1	2	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	8
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	—	52	15
22. And. ben. Todesursach.	12	2	1	—	4	—	—	1
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	1	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 807. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 37 638. — 2) 20 851. — Jahre 1914 überhaupt: 1) 872. — 2) 529. — 3) 732. — 4) 1 216. — darunter in Städten: 1) 50. — 2) 132. — 3) 139. — 2) 8. — 3) 2. — 4) 15.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:																								
			Alfeld[3])										Goslar[4])											
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
121	336	101	64	17	10	5	20	15	91	87	139	426	92	134	50	28	9	48	23	225	261	336	1 055	391	
—	9	4	8	4	1	—	—	—	—	—	—	9	4	35	14	10	4	—	—	—	—	—	45	18	1.
23	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	45	45	6	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80	24	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	4.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	3	1	—	—	—	—	3	4	—	—	—	7	1	—	—	—	—	6	6	1	—	—	13	4	6.
—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	7	4	—	—	—	—	—	2	6	3	—	11	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
2	23	8	2	1	—	—	1	5	9	15	2	34	9	1	—	—	—	5	3	36	34	9	88	33	11.
10	16	4	7	—	1	—	1	—	—	8	12	29	5	14	6	6	2	7	2	5	17	30	81	27	12.
1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	5	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	18	8	3	1	—	—	2	—	—	3	10	18	6	6	—	—	—	3	—	2	10	28	49	13	15.
26	40	11	2	1	—	—	—	1	1	7	29	40	5	4	—	1	—	3	3	9	43	76	139	48	16.
12	16	7	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	2	—	—	—	—	—	—	—	16	24	40	14	17a.
2	9	5	4	2	—	—	2	2	2	2	—	12	3	5	—	2	—	3	2	5	21	10	48	12	b.
6	33	7	24	7	4	3	6	1	1	3	3	42	11	50	24	8	3	7	2	4	14	12	97	46	18.
3	16	3	12	3	2	1	4	—	—	—	—	18	4	30	17	5	1	4	1	1	—	1	42	21	a.
—	11	3	12	4	2	2	1	—	—	—	—	15	6	19	7	3	2	3	—	—	—	1	26	11	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	c.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	11	1	—	—	—	—	1	—	5	6	7	19	3	19.
12	21	7	—	—	—	—	—	—	—	11	13	24	4	—	—	—	—	1	—	—	19	25	45	21	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
4	7	4	—	—	—	—	—	—	1	4	3	8	1	—	—	—	—	—	—	5	11	4	20	11	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	b.
1	69	16	1	—	—	—	—	—	63	17	1	82	16	1	—	—	—	1	1	142	48	10	203	91	c.
5	23	4	9	—	2	1	2	—	1	2	5	21	2	14	6	1	—	7	—	3	13	12	50	15	22.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
2	7	1	—	—	—	—	2	1	6	2	4	15	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	23.

3) 29 213. — 4) 52 266. — davon in Städten: 1) 2 394. — 2) 5 572. — 3) 6 447. — 4) 19 690. — Lebendgeborene im
4) 357. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 24. — 2) 20. — 3) 12. — 4) 47. — davon in Städten: 1) 4. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Osterode a. Harz[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Duderstadt[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	152	43	22	8	66	22	115	136	274	787	314	83	8	8	2	21	12	77	91
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	6	4	2	—	—	—	—	—	35	8	11	2	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	22	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	2	—	—	8	1	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	9	2	—	—	—	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	2	2	1	—	6	—	—	—	—	9	5	—	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
11. Tuberkulose	6	1	1	—	5	4	13	17	4	50	19	5	—	—	—	1	1	12	17
12. Lungenentz.(Pneumonie)	21	3	2	—	10	—	4	14	26	77	26	4	—	1	1	2	—	1	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	—	—	4	—	—	9	22	41	12	—	—	—	—	—	—	4	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	3	1	1	4	3	3	24	48	89	55	4	1	1	—	1	3	—	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	—	7	30	38	23	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	3	2	—	7	2	14	7	1	—	—	—	1	1	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	10	6	2	5	—	3	7	9	54	25	12	3	3	1	5	—	1	5
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	9	5	3	1	2	—	—	—	2	16	7	7	2	2	—	1	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	14	4	3	1	3	—	—	3	—	23	11	5	1	1	1	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	—	—	2	4	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	14	25	39	19	—	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	3	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung*	—	—	—	—	3	3	84	16	2	108	39	—	—	—	—	1	2	47	10
22. And. ben. Todesursach.	41	12	6	3	7	3	3	7	12	79	33	34	2	2	—	6	—	1	2
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	1	—	1	—	1	1	1	12	1	12	—	—	—	3	2	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307 — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 44 701. — [2]) 26 970. — [3]) 40 113. — [4]) 745. — [5]) 1 136. — [6]) 895. — davon in Städten: [1]) 415. — [2]) 163. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt:

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Göttingen[3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Göttingen (nur Land)[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
186	478	108	60	19	32	33	168	243	217	772	95	20	31	13	109	98	208	574	
—	12	2	11	5	—	—	—	—	—	16	13	2	—	—	—	—	—	15	1.
83	83	9	—	—	—	—	—	—	41	41	—	—	—	—	—	—	64	64	2.
—	3	—	—	—	—	—	7	2	—	9	—	—	—	—	2	1	—	3	3.
—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	2	
—	2	1	—	—	1	2	2	—	—	5	—	—	4	—	—	—	—	4	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5.
—	—	—	1	—	7	6	3	—	—	17	1	—	4	1	1	—	—	7	6.
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	7.
—	3	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	4	1	2	—	—	5	4	4	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	40	15	2	—	3	2	30	23	—	60	—	—	1	4	14	20	2	41	11.
11	28	4	14	5	11	2	2	11	12	57	10	—	9	1	3	9	13	45	12.
1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	3	—	1	—	—	1	1	3	6	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	
6	18	5	3	1	—	—	—	5	15	24	6	—	2	1	—	3	16	28	15.
15	37	9	2	—	1	2	6	32	64	107	5	1	—	1	4	19	50	80	16.
8	10	4	—	—	—	—	—	11	22	33	—	—	—	—	—	6	12	18	17a.
4	13	4	2	—	2	4	4	14	4	30	—	—	2	1	1	3	2	9	b.
13	39	11	13	7	2	3	5	26	7	63	24	5	1	3	—	5	6	44	18.
3	13	2	10	5	2	—	—	—	1	18	10	2	—	1	—	1	1	15	a.
—	9	5	—	1	—	—	—	—	—	1	14	3	1	—	—	—	—	18	b.
—	1	—	—	—	—	1	1	4	—	6	—	—	—	—	—	1	1	2	c.
3	4	1	1	—	—	—	1	18	10	30	—	—	—	—	1	1	7	9	19.
19	30	9	—	—	—	—	1	28	27	56	—	—	—	—	—	10	15	25	20a.
1	3	1	1	—	—	2	2	14	1	20	—	—	—	—	—	—	2	2	b.
2	5	—	—	—	—	—	7	7	3	17	—	—	—	—	1	3	6	10	21a.
1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	61	22	2	—	1	2	89	36	—	130	1	—	1	—	76	15	3	96	c.
7	52	5	4	1	4	2	3	8	8	30	31	10	7	1	3	1	5	58	22.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	26	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	2	7	23.

4) 34 175. — davon in Städten: 1) 17 665. — 2) 7 010. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 153. — 1) 34. — 2) 24. — 3) 52. — 4) 23. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 3.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Münden[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	62	27	8	5	21	9	61	92	172	425	200
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	13	7	1	1	—	—	—	—	—	14	8
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	6
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	3	—	—	—	—	5	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	1	—	3	4	7	25	3	45	22
12. Lungenentz.(Pneumonie)	8	3	1	1	7	—	—	8	15	39	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	4	—	—	4	—	—	4	11	23	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	—	1	5	8	47	64	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	19	20	11
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	1	1	—	2	—	3	2	10	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	8	3	2	1	—	1	6	11	35	19
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	2	1	1	—	—	—	—	—	3	6	4
b) Brechdurchfall . . .	10	6	2	2	1	—	—	—	—	13	9
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	—	4	2	8	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	9	22	31	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	4
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	45	14	8	69	46
22. And. ben. Todesursach.	12	3	—	—	2	—	—	3	2	19	6
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	1	—	—	—	1	1	—	4	1

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Uslar[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	47	3	4	—	15	7	56	66
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	10	2	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	1	—	—
7. Keuchhusten	1	—	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	11	14
12. Lungenentz.(Pneumonie)	5	—	—	—	3	—	1	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	2	—	1	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	2	4	9
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	—	—	2	2	5	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	—	—	—	5	—	—	3
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	—	—	—	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	8	—	—	—	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	2	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	30	13
22. And. ben. Todesursach.	10	1	—	—	1	—	—	1
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 26 815. — 2) 21 052. — 1914 überhaupt: 1) 641. — 2) 523. — 3) 641. — 4) 808. — davon in Städten: 1) 279. — 2) 59. — 3) 330. — 4) 264. — 3) 3. — 4) 2. —

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Einbeck[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Northeim[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
94	289	31	77	43	14	6	29	13	69	73	147	422	178	69	27	9	8	33	22	84	94	172	483	203	
—	12	2	11	6	3	1	—	—	—	—	—	14	7	13	2	3	3	—	—	—	—	—	16	5	1.
18	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	8	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	5	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	4.
—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	2	5.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	5	1	—	—	8	3	6.
—	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	5	2	b.
7	32	1	—	—	—	—	3	4	7	11	7	32	16	3	2	—	—	3	3	10	18	5	42	23	11.
10	24	—	12	7	—	—	10	1	1	8	12	44	19	4	2	—	—	7	—	—	10	19	40	18	12.
3	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
12	24	5	5	3	2	1	2	1	—	1	14	25	9	4	—	—	—	1	—	—	2	11	18	7	15.
22	39	9	2	2	—	—	—	—	2	7	34	45	21	—	—	—	—	—	2	—	15	43	60	30	16.
3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	18	7	—	—	—	—	—	—	—	1	14	15	6	17a.
4	18	3	7	4	—	—	3	3	1	2	2	18	11	5	—	—	—	3	4	2	2	2	18	5	b.
3	23	1	19	13	5	3	2	—	—	4	5	35	19	21	12	4	4	6	1	—	3	2	37	22	18.
—	6	—	10	7	2	1	—	—	—	1	1	14	8	7	4	2	2	4	—	—	—	—	13	9	a.
—	10	—	9	6	3	2	1	—	—	—	—	13	9	13	8	2	2	2	—	—	1	—	18	11	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	11	3	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	4	19.
7	11	2	1	1	—	—	—	—	1	10	16	28	12	—	—	—	—	—	—	—	14	28	42	17	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	b.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	46	1	—	—	—	—	2	2	45	13	2	64	22	—	—	—	—	4	—	64	19	4	91	31	c.
2	14	3	16	3	1	—	4	—	2	2	5	30	10	9	6	1	—	2	1	—	4	5	22	10	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	7	5	3	—	1	1	—	—	1	—	—	5	2	23.

3) 27 042. — 4) 32 971. — davon in Städten: 1) 13 272. — 2) 2 575. — 3) 11 555. — 4) 13 004. — Lebendgeborene im Jahre Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 3) 31. — 3) 11. — 3) 15. — 4) 20. — davon in Städten: 3) 10. — 3) 1. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

Todesursachen.	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr ehel.	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr dav. in Städten	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr unehel.	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr dav. in Städten	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter üb. 1 bis 5 Jahre	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter üb. 5 bis 15 Jahre	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter üb. 15 bis 30 Jahre	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter üb. 30 bis 60 Jahre	Zellerfeld[1]) Gestorbene im Alter über 60 Jahre	Zellerfeld[1]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Zellerfeld[1]) davon in Städten	Ilfeld[2]) Gestorbene in bis 1 Jahr ehel.	Ilfeld[2]) Gestorbene in bis 1 Jahr dav. in Städten	Ilfeld[2]) Gestorbene in bis 1 Jahr unehel.	Ilfeld[2]) Gestorbene in bis 1 Jahr dav. in Städten	Ilfeld[2]) Gestorbene in üb. 1 bis 5 Jahre	Ilfeld[2]) Gestorbene in üb. 5 bis 15 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	66	53	8	5	27	15	100	142	177	535	455	35	10	8	2	12	6
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	28	25	3	2	—	—	—	—	—	31	27	3	—	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	26	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	2	—	—	6	1	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	5	—	—	—	—	1	4
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	3	—	—	4	6	12	26	11	63	59	1	—	—	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	3	—	—	—	—	1	11	12	29	22	3	1	1	—	2	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	8	9	7	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	3	1	1	1	1	—	7	6	20	19	2	2	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	1	2	19	33	56	50	5	—	—	—	3	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	18	21	18	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	2	1	3	3	10	8	—	—	—	—	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	13	2	2	4	1	1	8	8	42	37	15	6	3	—	3	1
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	3	1	1	2	—	—	—	3	11	9	8	3	3	—	2	—
b) Brechdurchfall . . .	13	10	1	1	2	—	—	—	1	17	14	6	3	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	1	7	5	14	13	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	15	22	37	33	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	8	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	1	—	74	23	3	102	80	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	3	2	1	—	4	—	2	7	4	21	18	4	1	3	2	1	—
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	—	3	2	—	6	5	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 28369. — [2]) 16846. — haupt: [1]) 586. — [2]) 394. — [3]) 14090. — davon in Städten: [1]) 501. — [2]) 65. — [3]) 5366. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Alter					Regierungsbezirk Hildesheim [3])											
					Gestorbene im Alter											
					bis 1 Jahr											
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
45	69	103	278	57	1 436	520	246	111	542	299	1 892	2 254	3 246	9 916	4 445	
—	—	—	4	—	289	121	48	25	—	—	—	—	—	337	146	1.
—	—	17	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	831	831	260	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	44	18	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	—	26	12	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	13	3	—	1	33	19	4.
—	—	—	—	—	15	8	—	—	35	3	—	1	—	54	28	5.
—	—	—	5	—	4	3	—	—	75	52	13	—	—	144	75	6.
—	—	—	2	—	35	11	5	2	17	—	—	—	—	57	19	7.
1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	8	30	17	1	58	30	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.
—	—	—	—	—	5	3	1	—	1	—	1	6	7	21	13	10a.
—	1	—	1	1	6	4	1	1	1	8	15	17	3	51	36	b.
14	15	—	30	—	39	17	2	—	44	54	248	338	81	806	392	11.
1	2	8	18	6	146	52	24	13	93	15	30	160	282	750	304	12.
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	7	10	43	66	30	13.
—	—	—	—	—	6	1	1	1	1	—	1	2	—	11	3	14.
—	—	—	—	—	6	1	1	1	—	—	—	1	—	8	3	
—	2	14	19	4	75	28	9	5	33	4	10	89	255	475	191	15.
—	11	34	53	6	50	14	6	2	17	29	52	297	665	1 116	523	16.
1	3	7	11	4	1	—	—	—	2	—	4	92	252	351	168	17a.
—	—	—	1	1	46	13	5	1	39	39	38	128	48	343	177	b.
1	4	6	33	10	374	170	83	44	67	22	35	128	135	844	430	18.
—	1	3	17	4	174	84	48	24	32	2	2	5	26	289	139	a.
—	—	—	7	3	186	78	34	19	27	1	1	5	2	256	120	b.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	10	10	14	2	37	28	c.
—	—	4	4	2	5	2	—	—	3	6	17	71	77	179	99	19.
—	3	7	10	3	2	1	—	—	1	—	7	216	331	557	294	20a.
1	1	—	2	1	2	1	—	—	—	5	5	27	14	53	34	b.
1	2	3	6	—	—	—	—	—	—	1	38	76	44	159	83	21a.
—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	1	1	8	6	b.
23	23	1	47	8	9	4	1	1	23	20	1 258	467	44	1 823	823	c.
1	—	2	11	5	281	61	47	14	65	11	28	73	108	613	204	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	3	
1	2	—	3	—	42	6	10	1	8	5	28	15	23	131	39	23.

[3]) 577 998. — davon in Städten: — [1]) 28 724. — [2]) 2 822. — [3]) 244 963. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 16. — [2]) 7. — [3]) 417. — davon in Städten: [1]) 11. — [2]) 2. — [3]) 156.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg: Stadtkreis Celle[1]) Gestorbene im Alter								Landkreis Celle (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter							
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	86	37	33	18	136	154	148	612	109	10	33	11	133	117	210	624
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	30	11	—	—	—	—	—	41	30	3	—	—	—	—	—	33
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	98	99
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	3	5	—	1	—	9
7. Keuchhusten	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	2	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
11. Tuberkulose	1	1	—	3	11	22	5	43	1	—	2	—	11	5	3	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	1	8	1	1	11	11	43	11	—	6	—	1	6	12	36
13. Influenza	—	—	—	—	—	6	4	10	2	—	—	—	—	5	2	9
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	—	1	3	9	15	6	—	4	1	2	6	15	34
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	2	1	1	6	15	30	55	3	—	—	1	1	12	22	39
17. a) Gehirnschlag	—	1	—	—	—	3	10	14	1	—	—	—	—	3	15	19
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	2	1	4	3	4	17	—	—	4	—	1	4	1	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	16	8	4	7	14	6	86	15	3	1	—	—	3	5	27
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	7	2	—	—	—	2	24	3	—	—	—	—	1	1	5
b) Brechdurchfall . . .	17	9	2	—	—	—	—	28	9	3	1	—	—	—	—	13
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	4	4	5	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	6	4	10	—	—	—	—	1	3	3	7
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	19	27	46	—	—	—	—	—	8	14	22
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	4	1	7	—	—	—	1	1	6	2	10
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	—	96	35	3	136	—	—	2	1	108	40	3	154
22. And. ben. Todesursach. darunter:	8	4	6	3	1	5	4	31	32	3	8	—	1	8	10	62
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	5	4	1	11	6	1	2	2	1	7	5	24

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 25 070. — [2]) 42 203. — [1]) 822. — [2]) 1 046. — [3]) 934. — [4]) 1 302. — davon in Städten: [3]) 137. — [4]) 412. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	Gifhorn[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Burgdorf[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	102	11	11	2	34	22	132	131	239	671	104	139	47	21	6	46	20	171	162	305	865	226
1.	11	1	2	1	—	—	—	—	—	13	2	38	11	4	—	—	—	—	—	—	42	11
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	106	106	18	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	8
3.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	—
5.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2
6.	—	—	—	—	2	4	2	—	—	8	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—
7.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—
8.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2
b.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11.	1	—	—	—	—	1	14	16	6	38	6	1	—	1	—	2	4	13	19	6	46	16
12.	6	—	—	—	8	3	2	17	23	59	4	12	3	—	—	7	3	4	11	33	70	19
13.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	12	14	2
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	9	2	—	—	6	1	1	14	15	46	5	11	6	—	—	—	—	—	7	27	45	20
16.	3	1	1	—	1	4	2	13	35	59	18	5	1	—	—	4	2	8	25	33	77	23
17a.	—	—	—	—	—	—	1	2	18	21	3	—	—	—	—	—	1	—	11	32	44	8
b.	1	—	—	—	2	3	2	1	1	10	2	3	2	—	—	2	3	3	4	1	16	6
18.	18	2	1	—	3	1	2	5	8	38	8	26	12	8	5	5	1	1	7	10	58	21
a.	5	1	—	—	—	1	—	—	—	6	1	12	6	5	4	2	—	1	—	1	21	11
b.	13	1	1	—	2	—	—	—	—	16	1	11	5	1	1	3	—	—	—	1	16	7
c.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
19.	—	—	—	—	—	—	1	4	2	7	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	9	4
20a.	—	—	—	—	—	—	—	6	9	15	2	—	—	—	—	—	—	—	9	25	34	6
b.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
21a.	—	—	—	—	—	1	3	2	5	11	2	—	—	—	—	—	1	1	4	3	10	5
b.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
c.	—	—	—	—	2	2	95	38	1	138	17	—	—	1	—	4	—	130	44	5	184	51
22.	50	5	6	—	10	1	2	11	6	86	11	36	10	7	1	16	—	2	7	12	80	15
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	3	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	5	4	3	14	4

[3]) 38133. — [4]) 52977. — davon in Städten: [3]) 6522. — [4]) 13723. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 35. — [2]) 27. — [3]) 34. — [4]) 41. — davon in Städten: [3]) 2. — [4]) 15.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																
	Isenhagen (nur Land) [1]								Fallingbostel [2]								
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
	b. 1 Jahr								bis 1 Jahr								
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	53	6	11	6	71	62	141	350	81	4	7	1	28	14	119	115	186
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	5	1	—	—	—	—	—	6	21	1	2	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	76	76	—	—	—	—	—	—	—	—	79
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	—	—	—	1	5	—	—	—	4	2	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—
7. Keuchhusten	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	5	—	13	—	—	—	—	1	1	10	20	8
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	1	—	—	4	8	18	8	—	—	—	7	1	1	8	19
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	2	—	9	11	1	—	—	—	—	1	1	7	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	—	1	3	10	16	3	1	—	—	3	3	1	8	15
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	5	12	17	—	—	—	—	—	—	—	6	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	2	2	—	1	1	6	2	—	—	—	1	1	—	3	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	—	—	—	—	6	6	20	11	—	2	—	5	1	4	4	6
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2	—	—	—	—	—	1	3	4	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	—	—	1	6	7	—	1	—	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	1	2	1	2	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—	8	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	1	55	22	—	79	—	—	—	—	—	—	96	36	4
22. And. ben. Todesursach.	31	5	2	1	—	3	5	47	25	2	2	—	5	—	—	7	10
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	1	1	—	4	4	—	1	—	—	1	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 21 343. — [2]) 31 959. — überhaupt: [1]) 528. — [2]) 850. — [3]) 672. — [4]) 1 357. — davon in Städten: [2]) 52. — [3]) 145. — [4]) 323. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																							
Soltau[3]											Uelzen[4]												
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr												
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
552	71	70	17	1	—	24	10	85	87	123	400	120	138	30	17	2	55	26	185	208	353	982	273	
23	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	30	13	1	—	—	—	—	—	—	31	13	1.
79	8	—	—	—	—	—	—	—	—	51	51	12	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	30	2.
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	9	4	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	3	
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	5	4	1	—	—	11	1	4.
12	2	4	1	—	—	7	—	—	—	—	11	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	3	1	5.
4	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	2	—	1	—	5	1	1	—	—	10	4	6.
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	4	1	7.
4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	10a.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	b.
40	4	2	—	—	—	1	—	8	13	2	26	6	1	—	—	—	1	3	13	20	6	44	22	11.
44	5	2	—	—	—	5	2	—	3	5	17	7	11	2	—	—	9	2	2	17	19	60	17	12.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	1	5	1	—	—	1	2	—	7	14	29	10	2	1	1	—	3	—	4	14	19	43	12	15.
33	9	1	—	—	—	—	1	2	8	9	21	9	2	—	1	1	3	2	2	18	39	67	26	16.
22	7	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	5	—	—	—	—	—	—	—	7	13	20	5	17a.
7	1	2	—	—	—	1	—	1	4	1	9	1	—	—	—	—	4	4	5	8	4	25	10	b.
33	6	10	4	—	—	3	1	4	2	12	32	13	20	9	1	—	2	3	4	11	16	57	26	18.
6	—	3	1	—	—	2	—	1	1	—	7	1	4	1	—	—	2	—	1	—	1	8	3	a.
10	—	7	3	—	—	1	—	—	—	—	8	4	15	7	1	—	—	1	—	—	—	17	7	b.
4	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	3	—	—	—	—	—	2	3	1	1	7	4	c.
2	—	—	—	—	—	1	1	1	5	3	11	6	1	1	—	—	—	2	2	2	5	12	5	19.
18	5	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	15	27	42	25	20a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.
4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
137	8	—	—	—	—	—	—	62	27	1	90	30	—	—	—	—	4	2	131	68	4	209	51	c.
49	8	26	11	1	—	2	1	1	4	12	47	16	54	2	10	1	14	—	2	8	11	99	10	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	
8	2	2	—	—	—	—	—	2	—	1	5	—	12	1	1	—	2	3	5	6	5	34	3	23.

[3]) 23 696. — [4]) 54 144. — davon in Städten: [2]) 2956. — [3]) 5367. — [4]) 13 525. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 15. — [2]) 31. — [3]) 26. — [4]) 41. — davon in Städten: [2]) 2. — [3]) 3. — [4]) 8.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

Todesursachen.	Lüchow[1]											Dannen-						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	76	7	7	—	16	10	68	115	226	519	43	40	5	4	—	4	12	23
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	12	1	2	—	—	—	—	—	—	14	1	4	1	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	113	113	7	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	3	1	—	1	11	1	—	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	3	13	18	6	41	5	1	—	—	—	—	—	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	—	—	2	—	1	9	17	36	3	4	—	—	—	—	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	1	—	—	2	10	16	3	2	—	—	—	1	3	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	—	—	1	2	11	21	40	7	—	—	—	—	—	1	—
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	—	1	3	16	23	3	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	1	1	—	3	1	7	—	—	—	—	—	1	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	2	1	—	1	1	2	7	9	42	3	4	1	—	—	—	—	—
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	2	1	—	—	—	—	—	1	14	2	1	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	—	—	—	1	—	—	—	—	10	—	3	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	12	16	28	1	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	5	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	2	1	41	33	5	85	7	—	—	—	—	—	3	15
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	1	3	—	2	—	1	8	6	40	1	24	2	3	—	2	—	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 29 582. — [2]) 13 489. — [3]) 598. — [4]) 277. — [5]) 465. — [6]) 616. — davon in Städten: [1]) 57. — [2]) 47. — Totgeborene im Jahre 1914 über-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																				
berg[2])				Bleckede (nur Land)[3])								Stadtkreis Lüneburg[4])								
				Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
44	128	256	50	75	19	11	6	54	69	166	400	78	17	25	17	94	157	214	602	
—	—	5	1	9	1	—	—	—	—	—	10	22	3	—	—	—	—	—	25	1.
—	58	58	12	—	—	—	—	—	—	73	73	—	—	—	—	—	—	32	32	2.
1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	—	3	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	6	5.
1	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	6.
—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	7.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	2	3	1	7	b.
5	6	16	1	—	—	—	—	4	6	2	12	1	—	5	4	12	19	3	44	11.
1	5	11	1	5	4	1	—	1	4	9	24	4	—	2	—	2	10	19	37	12.
—	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
5	9	21	3	4	2	1	1	—	6	5	19	—	1	—	—	1	—	12	14	15.
2	10	13	5	—	—	—	1	—	7	18	26	3	1	—	3	2	20	52	81	16.
2	10	12	2	—	—	—	—	—	2	18	20	—	—	—	—	—	2	24	26	17a.
1	—	2	1	—	—	3	1	—	1	3	8	4	3	4	1	7	27	3	49	b.
1	6	11	1	12	3	—	1	—	4	6	26	28	7	8	1	5	15	12	76	18.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	13	2	6	—	1	—	2	24	a.
—	—	3	1	11	2	—	1	—	1	—	15	15	5	1	—	—	—	—	21	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	3	8	c.
1	3	4	1	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	3	5	8	19.
3	9	12	3	—	—	—	—	—	5	12	17	—	—	—	1	—	21	28	50	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	b.
2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	2	6	4	12	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
14	—	32	8	—	—	2	2	44	15	1	64	1	—	—	2	57	19	5	84	c.
5	7	42	6	43	9	3	—	1	12	12	80	9	—	2	1	—	4	7	23	22.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	1	1	3	23.

[3]) 20 081. — [4]) 28 664. — davon in Städten: [1]) 2 883. — [2]) 2 845. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: haupt: [1]) 23. — [2]) 4. — [3]) 15. — [4]) 20. — davon in Städten: — [2]) 1. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg: Landkr. Lüneburg (nur Land) [1]: Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	b. 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Winsen [2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	73	12	15	11	59	62	152	385	69	9	9	2	20	12	90	98
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	3	—	—	—	—	—	17	16	1	4	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	69	69	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	1	1
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	1	1	—	—	11	8	3	24	2	—	—	—	1	—	12	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	2	1	1	4	8	18	12	2	—	—	2	—	2	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	2	—	2	6	13	1	1	—	—	—	—	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	2	—	9	14	27	1	—	—	—	—	—	1	9
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	1	—	4	11	18	2	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	1	1	1	1	—	5	2	—	—	—	—	—	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	3	2	—	2	1	2	30	11	3	2	1	5	4	—	1
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	1	1	—	—	—	—	10	5	1	1	—	4	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	12	2	1	—	—	—	—	15	4	1	1	1	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	5	7	—	—	—	—	—	—	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	2	42	19	5	68	—	—	—	—	1	2	65	25
22. And. ben. Todesursach.	29	4	8	—	—	4	12	57	21	2	3	—	10	3	—	4
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 23 140. — [2]) 31 569. — — [2]) 753. — [3]) 1 859. — [4]) 1 994. — davon in Städten: [2]) 112. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt:

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Harburg[3]) Gestorbene im Alter: unter 1 Jahr ehel.	unter 1 Jahr uneh.	1 bis 5 Jahre	5 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Harburg (nur Land)[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr uneh.	1 bis 5 Jahre	5 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
179	477	99	237	47	74	43	237	303	249	1 190	250	36	84	45	172	151	224	963	
—	20	2	50	16	—	—	—	—	—	66	58	11	—	—	—	—	—	69	1.
81	81	10	—	—	—	—	—	—	41	41	—	—	—	—	—	—	92	92	2.
—	3	1	—	—	—	—	6	5	—	11	—	—	—	—	—	1	—	1	3.
—	2	1	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	3	5	—	—	—	9	4.
—	—	—	5	1	4	1	—	—	—	11	3	2	8	—	—	—	—	13	5.
—	5	1	—	—	13	6	2	1	—	22	—	—	2	4	—	—	—	6	6.
—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	4	6	—	2	—	—	—	—	8	7.
—	3	2	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	4	—	1	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	4	1	—	—	1	1	—	—	3	10a.
—	2	1	1	—	—	1	1	1	—	4	—	—	—	1	4	2	1	8	b.
6	44	8	6	2	5	4	33	51	10	111	4	—	6	4	8	19	7	48	11.
17	39	8	22	4	9	—	2	15	22	74	21	4	14	5	2	6	12	64	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	1	2	14.
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	7	2	18	1	7	—	3	6	26	61	13	2	2	—	—	5	15	37	15.
18	29	7	5	—	1	5	2	33	61	107	3	—	2	4	2	17	29	57	16.
14	22	5	—	—	—	1	1	8	25	35	1	—	1	—	—	7	17	26	17a.
3	8	1	2	—	7	6	2	7	4	28	13	—	8	5	2	2	1	31	b.
4	27	15	85	13	13	7	6	20	9	153	89	14	14	2	1	5	10	135	18.
—	10	3	57	8	10	—	—	—	—	75	47	9	8	1	—	1	—	66	a.
—	5	2	25	5	3	—	—	—	—	33	42	5	6	—	—	—	1	54	b.
—	—	—	—	—	—	4	2	5	—	11	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
1	2	—	1	—	2	4	3	11	4	25	1	—	2	—	2	1	2	8	19.
15	27	9	—	—	—	—	—	38	34	72	—	—	—	—	—	13	13	26	20a.
—	—	—	1	—	—	—	1	5	2	9	—	—	—	—	—	2	1	3	b.
3	7	3	—	—	—	—	3	9	3	15	—	—	—	1	8	7	5	21	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	97	18	1	—	5	5	163	77	2	253	—	—	5	7	134	53	4	204	c.
7	48	6	28	7	4	—	1	9	5	54	33	3	14	5	—	9	7	71	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	5	3	1	—	5	3	—	17	3	—	1	1	3	2	5	15	23.

[3]) 72 573. — [4]) 66 162. — davon in Städten: [2]) 4926. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt; [1]) 604, [1]) 15. — [2]) 20. — [3]) 63. — [4]) 46. — davon in Städten: [2]) 2.

Digitized by Google

Todesursachen.	Regierungsbezirk Lüneburg [1]										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr										
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	1 676	531	261	114	513	283	1 829	2 035	3 243	9 848	3 390
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	365	131	65	33	—	—	—	—	—	430	164
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 274	1 275	204
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	23	23	—	46	20
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	10	10	—	20	13
4. Scharlach	2	—	—	—	11	18	3	1	—	35	7
5. Masern und Röteln . .	20	8	5	3	30	4	—	2	—	61	23
6. Diphtherie und Krupp	3	1	1	—	41	37	7	5	1	95	39
7. Keuchhusten	21	4	2	—	12	1	—	—	—	36	11
8. Typhus	—	—	—	—	—	4	24	5	3	37	15
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
10. a) Rose (Erysipel) . .	5	3	—	—	1	1	1	5	6	19	12
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	2	—	—	1	2	18	15	5	43	16
11. Tuberkulose	23	8	5	3	25	27	184	269	79	612	266
12. Lungenentz. (Pneumonie)	142	44	13	5	83	19	22	132	239	650	218
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	3	15	41	61	19
14. And. übertragb. Krankh.	6	6	—	—	2	—	2	—	1	11	8
dar.: Vener. Krankheit.	4	4	—	—	1	—	—	—	—	5	5
15. Krankh. d. Atmungsorg.	79	30	7	2	27	11	16	87	206	434	146
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35	12	6	4	17	31	32	210	416	747	347
17. a) Gehirnschlag	8	—	1	1	1	3	3	78	256	351	113
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	34	11	3	3	43	29	29	72	28	238	116
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	409	177	74	42	70	27	38	106	127	851	408
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	190	95	36	21	38	2	4	3	9	282	144
b) Brechdurchfall . . .	205	75	36	21	23	2	—	1	3	270	104
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	2	15	18	13	6	54	44
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	2	—	—	5	10	14	49	43	124	59
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	—	183	263	447	219
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	1	4	15	10	31	23
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	25	57	42	129	47
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	4	2	—	7	3
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	4	3	1	—	30	30	1 334	565	47	2011	663
22. And. ben. Todesursach.	469	80	70	13	108	15	13	108	133	916	181
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17	12
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	43	8	7	4	6	8	29	30	23	146	41

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 574 785. — [2]) 20 761. — [1]) 14 677. — [2]) 515. — [3]) 1 110. — davon in Städten: [1]) 4 582. — [2]) 70. — [3]) 262. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Kreise des Regierungsbezirkes Stade:																						
Jork[3])											Stade[3])											
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr											
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
59	13	8	2	13	5	62	61	146	356	71	120	18	12	3	32	23	114	115	222	638	190	
22	4	6	1	—	—	—	—	—	28	5	38	6	2	—	—	—	—	—	—	40	6	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	4	—	—	—	—	—	—	—	—	70	70	15	2.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	1	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	5.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	10	1	—	—	13	2	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4	—	—	—	—	10	1	7.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.
—	—	—	—	—	—	3	6	5	14	4	9	—	—	—	2	2	4	14	7	38	10	11.
6	1	1	—	2	—	1	4	10	24	4	8	—	—	—	9	1	3	13	17	51	14	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	1	2	1	5	13	2	5	2	—	—	3	1	2	9	13	33	9	15.
1	—	—	—	1	2	4	3	18	29	9	9	2	2	1	2	—	3	17	37	70	40	16.
4	—	—	—	—	—	—	3	20	27	2	3	—	—	—	—	—	—	5	23	31	10	17a.
—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	9	4	b.
10	6	1	1	2	—	1	3	5	22	9	23	4	4	1	2	3	4	3	14	53	12	18.
2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	10	4	2	1	—	—	—	—	2	14	5	a.
7	5	1	1	—	—	—	—	—	8	6	12	—	2	—	—	—	—	—	1	15	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
—	—	—	—	1	—	1	2	3	7	2	—	—	—	—	—	1	1	2	2	6	2	19.
—	—	—	—	—	—	—	8	13	21	6	—	—	—	—	—	—	—	9	15	24	6	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	b.
—	—	—	—	—	1	1	3	2	7	1	—	—	—	—	—	—	2	5	4	11	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
2	1	—	—	1	1	43	17	3	68	10	—	—	—	—	1	1	81	26	2	111	37	c.
9	1	—	—	2	—	—	3	7	21	6	11	3	4	1	4	1	1	3	12	36	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	1	—	—	—	1	3	3	1	10	3	23.

[3]) 44271. — davon in Städten: [1]) 179054. — [2]) 3803. — [3]) 13137. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: [1]) 456. — [2]) 14. — [3]) 31. — davon in Städten: [1]) 251. — [2]) 2. — [3]) 4.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade: Kehdingen[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neuhaus a. d. Oste[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	37	2	7	—	7	10	62	58	128	310	48	70	1	13	—	21	12	70	92
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	10	1	2	—	—	—	—	—	—	12	1	11	—	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	5	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	6	1	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	1	—	—	1	5	2	3	14	1	2	—	—	—	2	—	9	16
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	—	1	—	1	—	3	3	8	20	4	8	1	1	—	2	—	—	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	—	—	1	—	2	9	14	—	1	—	—	—	1	—	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	1	1	7	16	27	6	2	—	—	—	—	—	—	8
17. a) Gehirnschlag	3	1	—	—	—	—	—	—	8	11	2	4	—	1	—	—	1	1	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	—	—	1	3	1	6	1	1	—	1	—	—	1	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2	—	—	—	—	1	—	4	8	15	—	17	—	2	—	1	1	1	2
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	4	—	1	—	—	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	[1]2	—	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	5	3	10	1	—	—	—	—	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	1	—	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13	2	—	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	4	45	16	2	70	9	—	—	—	—	4	1	53	21
22. And. ben. Todesursach.	11	—	2	—	2	—	—	4	3	22	—	18	—	5	—	3	1	—	3
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	1	1	1	12	15	13	5	—	1	—	—	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 19 620. — [2]) 28 939. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 495. — [2]) 761. — [3]) 491. — [4]) 1 725. — davon in Städten: [1]) 44. — [2]) 25. — [3]) 30. — [1]) 3. — [2]) 1. — [4]) 45.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hadeln [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lehe [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
206	484	27	66	2	5	—	13	6	32	45	121	289	27	247	160	27	19	91	53	171	204	238	1 033	670	
—	13	—	19	—	2	—	—	—	—	—	—	21	—	52	32	9	7	—	—	—	—	—	61	39	1.
78	78	5	—	—	—	—	—	—	—	—	39	39	7	—	—	—	—	—	—	—	—	65	65	24	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	4.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	6	1	—	—	—	10	6	5.
—	10	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	13	13	2	—	—	30	24	6.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	3	3	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	2	b.
2	31	—	1	—	—	—	—	2	1	8	3	15	1	2	1	1	1	4	10	23	34	6	80	63	11.
4	22	3	6	—	—	—	4	1	2	2	11	26	1	24	14	1	—	23	6	3	11	22	90	56	12.
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	14.
18	24	2	3	—	—	—	—	—	1	6	10	1		4	2	1	—	4	2	7	6	19	43	17	15.
29	39	3	3	—	—	—	1	—	1	6	23	34	4	26	23	2	2	5	1	10	29	47	120	96	16.
16	32	—	4	—	—	—	—	—	—	1	13	18	—	8	2	1	—	1	—	—	5	20	35	17	17a.
7	16	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	5	1	6	6	—	—	7	3	5	5	2	28	22	b.
8	32	2	13	1	—	—	1	—	—	3	5	22	1	79	54	8	6	14	5	4	8	9	127	88	18.
4	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	28	19	5	3	4	1	—	1	1	40	28	a.
—	13	—	10	1	—	—	—	—	—	—	1	11	1	49	34	3	3	7	1	—	—	1	61	40	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	3	c.
3	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	—	2	2	—	—	—	1	1	8	3	15	14	19.
19	25	1	—	—	—	—	—	—	—	5	11	16	2	—	—	—	—	—	—	—	22	23	45	34	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	2	—	—	—	—	—	1	1	7	6	15	12	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	80	6	—	—	—	—	3	1	24	10	—	39	3	—	—	—	—	5	5	105	49	4	169	101	c.
12	42	—	15	1	3	—	1	1	—	3	4	27	4	31	16	1	1	8	1	—	9	9	59	31	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	
4	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	3	—	—	—	1	4	5	1	16	12	23.

3) 17 165. — 4) 63 852. — davon in Städten: 1) 2 379. — 2) 1 483. — 3) 1 973. — 4) 41 492. — Lebendgeborene im
4) 1 117. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 23 — 2) 33. — 3) 10. — 4) 66. — davon in Städten:

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade: Stadtkreis Geestemünde[1]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehelich	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkr. Geestemünde (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehelich	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	67	15	22	18	82	86	93	383	127	13	31	10	86	95	150	512
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	11	4	—	—	—	—	—	15	29	3	—	—	—	—	—	32
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	68	68
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	1	7	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	2	—	—	—	—	—	3	1	—	2	1	—	—	—	4
6. Diphtherie und Krupp	3	—	1	4	—	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2
11. Tuberkulose	—	—	2	2	10	6	1	21	5	1	2	—	11	8	1	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	4	1	1	7	3	23	8	1	9	2	—	6	7	33
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	2	1	11	15	6	1	1	—	2	7	5	22
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	1	1	2	1	17	21	53	8	1	3	—	2	8	19	41
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	3	8	13	6	1	1	—	1	6	17	32
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	4	—	2	2	2	11	2	—	1	3	2	4	—	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	4	3	1	4	4	2	46	41	2	3	—	—	4	7	57
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	3	2	1	—	—	—	16	19	1	1	—	—	—	—	21
b) Brechdurchfall . . .	17	1	—	—	—	—	—	18	19	1	2	—	—	—	—	22
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	—	2	1	2	6	—	—	—	—	—	—	3	3
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	8	14	22	—	—	—	—	1	5	4	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	5	3	1	9	—	—	—	—	—	1	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	1	52	26	—	81	—	—	—	3	60	35	4	102
22. And. ben. Todesursach.	4	1	3	—	1	5	2	16	13	3	6	1	1	6	7	37
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	1	—	1	7	—	1	—	1	2	5	16

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 26 163. — 2) 27 695. — 2) 828. — 3) 940. — 4) 1 454. — davon in Städten: 3) 119. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 22. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:

Osterholz[3]											Blumenthal (nur Land)[4]								
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr								
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
136	27	19	3	40	30	94	95	189	603	104	185	25	68	40	147	134	155	754	
58	6	7	1	—	—	—	—	—	65	7	49	7	—	—	—	—	—	56	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	98	98	14	—	—	—	—	—	—	60	60	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	4	4.
2	—	1	—	1	2	—	—	—	6	—	2	1	5	—	—	—	—	8	5.
1	—	—	—	5	6	—	1	—	13	1	2	—	16	15	1	—	—	34	6.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	4	—	—	—	—	9	7.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	1	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	b.
9	1	—	—	3	1	7	25	9	54	8	2	—	3	6	18	20	5	54	11.
7	2	3	—	9	1	4	9	6	39	7	13	—	3	1	3	3	6	29	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	1	1	6	5	6	10	10	47	8	10	2	6	2	1	9	8	38	15.
2	1	1	—	1	2	3	4	13	26	9	8	1	3	3	7	10	22	54	16.
4	—	1	—	2	—	2	8	17	34	7	5	—	—	—	—	2	17	24	17a.
—	—	—	—	—	4	—	4	4	12	3	4	—	3	2	3	1	1	14	b.
28	13	4	1	6	4	1	3	9	55	19	61	9	9	1	1	6	5	92	18.
8	2	1	—	3	—	—	—	1	13	3	35	6	6	—	—	1	1	49	a.
18	10	2	—	3	—	—	—	—	23	11	26	3	3	—	—	—	—	32	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	c.
—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	2	1	—	1	2	—	7	3	14	19.
—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	1	—	—	—	—	—	11	12	23	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	b.
—	—	—	—	—	—	4	2	3	9	1	—	—	—	—	4	7	2	13	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	b.
1	—	—	—	1	2	58	18	5	85	11	—	—	2	5	92	34	2	135	c.
13	2	1	—	5	2	1	5	8	35	5	19	1	11	1	2	6	4	44	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	4	—	—	6	—	5	2	—	—	4	8	6	25	23.

[3]) 32044. — [4]) 42476. — davon in Städten: [3]) 5066. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 596, — [2]) 28. — [3]) 30. — [4]) 55. — davon in Städten: [3]) 1. —

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade: Verden[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Achim (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	69	31	7	1	24	28	80	105	173	486	172	111	29	29	16	84	73	160	505
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	7	1	—	—	—	—	—	—	15	7	33	10	—	—	—	—	—	43
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	8	—	—	—	—	—	—	62	62
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
4. Scharlach	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	1	4	—	—	—	6	1	—	—	2	—	1	—	—	3
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	1	1	2	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	2	2	—	—	2	3	9	14	4	34	18	3	—	3	4	16	12	12	50
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	—	—	4	—	1	10	17	39	12	12	—	5	4	—	5	8	34
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	2	—	1	8	12	26	7	3	1	—	—	1	5	14	24
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	4	—	—	—	2	4	12	23	45	24	8	1	—	3	4	9	15	40
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14	7	1	—	1	—	1	5	14	22
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	1	—	—	5	3	2	1	1	17	5	2	—	3	1	1	—	1	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	13	2	1	4	1	1	6	7	38	24	27	11	5	1	1	1	6	52
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	5	1	—	—	—	—	—	1	10	6	12	3	2	—	—	—	—	17
b) Brechdurchfall . . .	9	8	1	1	2	1	—	—	—	13	9	15	8	2	—	—	—	—	25
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	4	4	9	3	1	—	—	2	—	1	5	9
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	10	—	—	—	—	—	7	10	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	—	—	—	—	6	7	2	16
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	8	56	17	—	84	30	2	—	2	—	49	11	2	66
22. And. ben. Todesursach.	10	1	3	—	2	3	2	7	10	37	11	15	6	6	—	1	4	8	40
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	—	—	—	2	2	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 367. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 28 387. — [2]) 30 211. — überhaupt: [1]) 713. — [2]) 913. — [3]) 767. — [4]) 541. — davon in Städten: [1]) 212. — [2]) 107. — [4]) 61. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:

Rotenburg i. Hann.[3])											Zeven[4])											
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr											
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
77	14	4	1	32	14	99	103	140	469	109	45	11	3	—	27	12	63	55	86	291	53	
24	3	2	—	—	—	—	—	—	26	3	18	3	—	—	—	—	—	—	—	18	3	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	4	—	—	—	—	—	—	—	—	41	41	7	2.
—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5.
1	1	—	—	4	3	1	—	—	9	6	1	—	—	—	1	4	—	—	1	7	1	6.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	3	—	—	3	1	—	—	—	8	5	7.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.
6	—	—	—	1	2	7	13	7	36	4	1	—	—	—	—	—	4	12	2	19	5	11.
8	1	—	—	8	4	3	5	2	30	7	5	1	—	—	7	1	2	8	8	31	4	12.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	2	—	—	1	—	7	12	9	33	6	2	—	—	—	3	1	—	1	2	9	1	15.
2	1	—	—	2	1	6	15	18	44	23	—	—	—	—	2	1	—	3	11	17	3	16.
—	—	—	—	—	—	—	2	9	11	1	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	2	17a.
1	1	—	—	—	—	7	3	—	11	8	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	—	b.
6	3	1	1	3	2	4	9	6	31	11	9	2	1	—	2	1	2	—	2	17	3	18.
6	3	1	1	2	—	—	—	1	10	5	6	2	—	—	2	1	—	—	—	9	2	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	5	—	19.
—	—	—	—	—	—	—	6	11	17	2	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	1	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	1	—	53	24	5	84	15	—	—	—	—	—	—	48	14	1	63	11	c.
19	2	1	—	9	1	3	3	6	42	11	5	2	1	—	7	3	1	—	3	20	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	1	—	4	—	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	23.

[3]) 26919. — [4]) 18865. — davon in Städten: [1]) 10304. — [3]) 4148. — [4]) 2297. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 17. — [2]) 23. — [3]) 26. — [4]) 16. — davon in Städten: [1]) 3. — [3]) 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade: Bremervörde[1]) Gestorbene im Alter											Regierungs- Gestorbene				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914	42	6	4	—	25	16	52	74	128	341	84	1 458	352	191	44	475
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	397	73	57	13	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	5	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	14	2	4	2	24
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	7	1	—	—	15	11	12	6	—	—	58
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	6	4	2	16
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	2	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1	—	—	1
11. Tuberkulose	3	—	1	—	3	1	4	7	1	20	5	47	4	4	1	27
12. Lungenentz.(Pneumonie)	5	—	—	—	2	1	—	3	5	16	3	126	26	10	2	92
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	—	3	1	1	12	12	31	8	57	9	8	1	30
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	—	2	4	13	21	9	86	41	9	4	22
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	—	—	—	—	5	9	16	2	44	4	6	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	—	—	—	—	1	2	2	2	1	8	3	28	9	2	—	26
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	5	—	—	4	2	1	5	5	27	11	371	129	49	15	59
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	152	46	24	8	27
b) Brechdurchfall . . .	8	5	—	—	—	—	—	—	1	9	5	205	80	24	6	19
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	—	1	1	5	8	5	5	3	—	—	5
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	6	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	4	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	33	18	2	55	9	7	2	—	—	27
22. And. ben. Todesursach.	7	—	1	—	1	—	3	2	4	18	2	200	32	33	3	70
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	33	4	4	—	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 20 653. — 2) 448 024. — 1) 641. — 2) 12 490. — 3) 945. — davon in Städten: 1) 93. — 2) 2 736. — 3) 293. — Totgeborene im Jahre 1914 über-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

bezirk Stade [2]						Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück: Meppen [3]										
im Alter						Gestorbene im Alter										
						bis 1 Jahr										
üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
293	1 298	1 395	2 335	7 452	1 938	98	37	4	2	37	14	66	86	157	462	183	
—	—	—	—	454	86	22	7	—	—	—	—	—	—	—	22	7	1.
—	—	—	885	885	124	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85	24	2.
—	12	24	—	36	9	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	3.
—	8	11	—	19	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	5	2	—	35	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
5	—	—	—	47	10	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	5.
74	8	1	1	154	57	—	—	—	—	2	2	1	—	—	5	3	6.
1	—	—	—	42	12	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	7.
1	20	8	1	32	6	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	2	2	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
2	12	11	—	29	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	b.
34	131	197	68	508	140	4	2	—	—	2	2	13	27	3	51	28	11.
23	26	96	134	507	138	9	1	2	1	10	1	1	6	13	42	14	12.
1	1	4	13	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	2	3	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	33	87	153	382	76	11	9	1	—	2	1	—	1	—	16	10	15.
18	48	152	325	660	279	3	2	—	—	1	1	3	7	26	41	17	16.
1	5	61	208	330	63	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	2	17a.
19	31	35	25	166	60	—	—	—	—	2	—	3	1	1	7	3	b.
23	25	61	98	686	226	21	8	—	—	5	—	4	4	3	37	17	18.
3	—	5	12	223	67	11	2	—	—	3	—	—	—	2	16	4	a.
2	—	—	5	255	91	10	6	—	—	2	—	—	—	—	12	8	b.
3	5	5	3	18	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	c.
6	12	36	45	109	35	—	—	—	—	—	1	1	1	3	6	3	19.
—	1	120	166	287	92	1	1	—	—	—	—	1	7	9	18	8	20a.
—	1	8	4	13	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
2	29	59	38	129	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	3	2	1	7	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	b.
33	852	336	33	1 292	323	—	—	—	—	2	3	32	18	—	55	24	c.
15	16	63	99	496	98	21	6	—	—	5	2	—	2	4	34	11	22.
—	—	7	2	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	23	27	35	130	30	2	1	—	—	1	—	—	1	—	4	2	23.

[3] 27 418. — davon in Städten: [1]) 3 994. — [2]) 116 239. — [3]) 7 916. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: haupt: [1]) 23. — [2]) 417. — [3]) 44. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 85. — [3]) 15.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:

Todesursachen.	Aschendorf[1]) Gestorbene im Alter											Hümmling (nur Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	uneheliche				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	75	26	2	2	30	16	39	77	148	387	132	69	2	18	9	54	69
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	17	3	2	2	—	—	—	—	—	19	5	24	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	31	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5	2	—	—	—	2	1	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	4	2	—	—	3	2	6	13	3	31	8	5	—	2	—	15	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	4	—	—	5	1	1	8	7	32	10	17	1	6	2	—	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	—	—	5	2	—	4	1	13	6	—	—	1	1	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	—	10	8	20	10	—	—	1	—	3	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	7	—	—	—	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	1	3	1	2	2	12	5	—	—	2	—	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	5	—	—	3	2	2	6	6	31	11	6	—	1	1	—	6
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	1	—	—	1	1	1	2	2	13	2	4	—	—	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	5	4	—	—	1	—	—	—	—	6	5	2	—	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	1	—	—	—	—	—	6	2	9	3	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	3	—	—	—	—	1	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	23	7	—	35	12	—	—	1	—	26	10
22. And. ben. Todesursach. darunter:	23	9	—	—	8	1	2	7	5	46	13	13	1	4	3	3	7
23. Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 24 869. — [2]) 19 048. — überhaupt: [1]) 859. — [2]) 643. — [3]) 1 280. — [4]) 1 540. — davon in Städten: [1]) 333. — [3]) 297. — [4]) 366. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1914.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

Land) [2]		Lingen [3]											Grafschaft Bentheim [4]										
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	1 üb. bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
133	354	125	31	3	1	47	18	97	130	229	649	152	166	45	9	1	43	27	107	135	235	722	210	
—	24	35	8	—	—	—	—	—	—	—	35	8	45	13	2	—	—	—	—	—	—	47	13	1.
81	81	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89	14	—	—	—	—	—	—	—	—	127	127	32	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	6	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	6	—	5.
—	3	—	—	—	—	2	5	1	—	—	8	5	1	1	—	—	4	—	—	—	—	5	2	6.
—	—	3	1	—	—	7	—	—	—	—	10	1	4	1	1	—	4	1	—	—	—	10	2	7.
—	1	—	—	—	—	—	1	6	4	1	12	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
6	47	1	1	1	—	3	3	20	32	6	66	21	3	2	—	—	3	7	25	34	8	80	24	11.
7	38	11	—	—	—	15	—	—	7	18	51	6	14	4	1	—	12	3	3	9	13	55	19	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	7	5	—	1	—	1	—	—	5	9	21	5	5	3	—	—	—	—	—	7	13	25	10	15.
8	16	—	—	—	—	—	1	1	13	22	37	7	—	—	—	—	2	1	2	14	31	50	16	16.
9	12	—	—	—	—	—	—	—	4	20	24	6	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13	4	17a.
2	7	1	1	—	—	2	2	3	3	4	15	6	1	—	—	—	2	7	6	6	1	23	6	b.
6	20	21	8	1	1	1	3	4	8	16	54	16	47	13	3	—	7	1	1	6	6	71	20	18.
—	6	5	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	38	11	3	—	5	—	—	—	2	48	14	a.
—	3	16	8	1	1	1	—	—	—	1	19	11	9	2	—	—	2	—	1	—	—	12	3	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	c.
2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	4	10	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	19.
3	11	—	—	—	—	—	—	1	17	21	39	18	—	—	—	—	—	1	—	11	17	29	7	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	37	—	—	—	—	3	3	52	24	3	85	16	—	—	—	—	3	4	65	19	2	93	29	c.
4	35	42	12	—	—	7	—	1	6	13	69	15	42	8	2	1	5	1	2	5	3	60	14	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
—	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.

[3] 38 420. — [4] 45 523. — davon in Städten: [1] 8 961. — [3] 8 749. — [4] 12 244. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1] 25. — [2] 26. — [3] 42. — [4] 51. — davon in Städten: [1] 12. — [3] 13. — [4] 16.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück: Bersenbrück[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Osna Gestorbene in bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	136	22	12	5	43	33	129	170	265	789	161	226	20	82	39	30
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	36	9	7	3	—	—	—	—	—	43	12	58	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	117	117	22	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	4	1	—	—	—	6	1	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7	—	3	—	14	7	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	5	2	—	8	4	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	5	1	1	8	2	1	—	—	—	2
11. Tuberkulose	7	—	—	—	3	7	19	39	16	91	13	4	2	14	9	41
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	6	4	3	28	24	71	11	9	—	8	—	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	—	—	2	—	1	8	11	33	6	13	2	10	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	4	1	16	28	50	7	8	1	1	7	9
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	7	15	23	5	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	4	5	4	5	2	21	2	2	—	3	4	9
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	3	2	1	2	1	3	8	9	42	8	74	10	9	6	9
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	2	—	—	—	—	—	1	1	9	4	47	6	4	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	1	2	1	1	1	—	—	—	13	2	24	3	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	3	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	1	—	—	5	2	9	1	2	—	1	—	6
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	—	9	20	30	13	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	1	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	84	26	—	117	32	—	—	7	3	200
22. And. ben. Todesursach.	51	9	3	1	11	2	2	7	19	95	18	45	1	12	—	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 51 053. — [2]) 80 258. — [1]) 1 604. — [2]) 2 434. — [3]) 974. — [4]) 474. — davon in Städten: [1]) 313. — Totgeborene im Jahre 1914 über-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:																			
brück[2])			Landkreis Osnabrück (nur Land)[3])								Wittlage (nur Land)[4])								
Alter			Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
334	342	1 349	98	7	28	25	109	115	140	522	49	—	16	6	67	58	105	301	
—	—	62	16	2	—	—	—	—	—	18	6	—	—	—	—	—	—	6	1.
—	66	66	—	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	42	42	2.
7	—	13	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
2	—	26	—	—	5	6	—	—	—	11	2	—	2	—	1	—	—	5	6.
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	7.
1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	b.
46	12	128	4	—	2	1	14	10	6	37	2	—	1	1	13	11	2	30	11.
20	32	73	7	—	2	2	1	10	10	32	10	—	1	—	1	7	12	31	12.
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	31	74	6	1	2	1	1	11	15	37	1	—	4	—	—	2	5	12	15.
31	67	124	—	1	1	3	1	16	21	43	—	—	—	—	2	7	10	19	16.
9	34	43	—	—	—	—	—	3	8	11	—	—	—	—	—	—	8	8	17a
20	6	44	2	—	1	1	—	1	1	6	1	—	2	1	—	1	1	6	b.
22	19	149	22	2	4	2	1	5	8	44	8	—	—	—	—	4	3	15	18.
1	5	63	6	1	2	—	1	1	—	11	—	—	—	—	—	—	1	1	a.
—	1	30	14	1	1	—	—	1	—	17	8	—	—	—	—	—	—	8	b.
4	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	c.
13	14	36	1	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	1	1	4	—	7	19.
36	43	80	—	—	—	—	—	8	12	20	—	—	—	—	—	6	8	14	20a.
4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	4	15	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	1	1	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
76	1	288	—	—	3	3	83	41	1	131	—	—	—	1	44	8	2	55	c.
15	7	83	36	1	7	2	1	4	9	60	18	—	4	1	1	6	10	40	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
1	2	7	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	1	1	—	3	23.

3) 31 393. — 4) 19 060. — davon in Städten: 1) 9 291. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: haupt: 1) 40. — 2) 77. — 3) 23. — 4) 2. — davon in Städten: 1) 7. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück: Melle[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914	55	6	9	2	21	13	90	63	160	411	70
u. zwar war d. Todesurs.:											
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	2	4	1	—	—	—	—	—	18	3
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	66	66	12
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	3	9	10	2	28	10
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	1	—	5	—	1	2	10	26	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	3	1	1	7	7	22	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	2	2	11	16	33	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	—	2	14	17	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	1	1	1	3	—	8	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	3	—	—	—	—	1	—	1	6	11	1
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1
b) Brechdurchfall . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	—	3	—	3	7	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	6	18	24	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	2	69	14	2	87	14
22. And. ben. Todesursach.	18	2	4	1	3	—	2	4	12	43	7
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Todesursachen.	Iburg[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	110	3	5	1	43	14	106	9
u. zwar war d. Todesurs.:								
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	21	1	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	2	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	5	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	3	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	8	2	17	17
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	—	—	10	—	—	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	—	—	—	—	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	1	5	16
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	1	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	2	3	1	7	3	1	4
darunter:								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	2	1	—	3	3	—	—
b) Brechdurchfall . . .	18	—	2	1	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	66	22
22. And. ben. Todesursach.	31	—	2	—	6	1	2	5
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	—	1	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 27 464. — [2]) 32 132. — haupt: [1]) 722. — [2]) 1 157. — [3]) 12 632. — davon in Städten: [1]) 89. — [2]) 33. — [3]) 4 158. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Regierungsbezirk Osnabrück [3])														
Gestorbene im Alter														
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
175	551	17	1 207	396	73	34	408	214	1 169	1 335	2 089	6 497	2 274	
—	21	1	294	101	21	10	—	—	—	—	—	315	111	1.
80	80	1	—	—	—	—	—	—	—	—	902	902	202	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	18	32	—	50	20	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—	17	7	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	4	2	4.
—	—	—	8	—	—	—	16	2	—	—	—	26	2	5.
—	6	—	10	4	—	—	40	30	4	2	—	86	38	6.
—	10	—	21	5	1	—	20	3	—	—	—	45	6	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	13	1	39	14	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	5	1	—	—	1	—	2	7	3	18	12	10a.
—	4	—	2	1	—	—	2	2	18	9	5	38	17	b.
2	47	2	37	12	3	2	43	37	192	258	66	636	234	11.
11	43	4	107	19	5	1	80	13	15	117	157	494	138	12.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	8	11	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	21	—	65	27	5	2	30	7	6	63	105	281	113	15.
20	45	2	13	10	2	1	11	21	29	145	257	478	187	16.
7	10	—	—	—	—	—	—	1	2	42	142	187	72	17a.
2	11	—	13	4	—	—	21	25	31	48	22	160	66	b.
6	55	3	262	113	21	13	39	20	25	74	88	529	225	18.
—	19	2	137	65	11	6	18	7	2	6	14	195	90	a.
2	26	1	117	45	9	6	14	1	1	2	4	148	60	b.
—	—	—	—	—	—	—	4	2	9	11	3	29	18	c.
6	8	—	8	3	—	—	2	4	14	37	38	103	51	19.
17	24	2	1	1	—	—	—	2	5	114	173	295	136	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	2	18	15	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	24	7	41	21	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	b.
—	90	1	—	—	—	—	26	25	744	265	11	1 073	416	c.
12	59	1	340	91	14	4	72	13	19	68	98	624	162	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	2	
2	9	—	20	4	—	—	3	1	7	6	4	41	9	23.

) 396 638. — davon in Städten: [1]) 3 320. — [2]) 1 046. — [3]) 131 885. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-
914 überhaupt: [1]) 18. — [2]) 30. — [3]) 378. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 1. — [3]) 143. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Aurich: Norden[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Emden[2]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	78	21	10	4	29	20	148	107	246	644	129	59	8	11	19	82	89
1. **Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler** . .	20	6	4	4	—	—	—	—	—	24	10	19	3	—	—	—	—
2. **Altersschwäche** (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	76	76	10	—	—	—	—	—	—
3. **Im Kindbett gestorben**	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
4. **Scharlach**	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
5. **Masern und Röteln** . .	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
6. **Diphtherie und Krupp**	—	—	—	—	2	7	1	2	—	12	3	—	—	1	5	—	—
7. **Keuchhusten**	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. **Typhus**	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2
9. **Übertragb. Tierkrankh.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) **Rose** (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1
b) **Andere Wundinfektionskrankheit.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. **Tuberkulose**	1	—	—	—	5	5	32	17	4	64	10	—	—	—	4	12	17
12. **Lungenentz.** (Pneumonie)	7	2	—	—	7	—	1	7	12	34	5	5	—	5	—	3	6
13. **Influenza**	1	—	—	—	—	1	—	1	15	18	5	—	—	—	—	—	—
14. **And. übertragb. Krankh.**	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—
15. **Krankh. d. Atmungsorg.**	5	2	—	—	4	—	2	5	14	30	7	4	2	—	—	—	1
16. **Krankheiten der Kreislauforgane** (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	2	14	42	60	14	—	—	1	1	1	12
17. a) **Gehirnschlag**	—	—	—	—	—	—	2	4	17	23	7	—	—	—	—	—	4
b) **Andere Krankh. des Nervensystems** . . .	2	—	—	—	—	—	2	4	2	10	1	2	—	—	6	2	3
18. **Krankh. d. Verdauungsorgane**	15	8	2	—	1	3	1	2	8	32	15	14	2	1	1	3	3
darunter:																	
a) **Mag.- u. Darmkatarrh**	9	5	1	—	1	—	—	—	3	14	6	12	2	—	—	—	—
b) **Brechdurchfall** . . .	6	3	1	—	—	—	—	—	—	7	3	1	—	—	—	—	1
c) **Blinddarmentzünd.** .	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—
19. **Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane** . .	1	—	—	—	—	1	—	2	7	11	2	1	—	—	—	—	1
20. a) **Krebskrankheit** . .	—	—	—	—	—	—	—	9	24	33	5	—	—	—	—	—	12
b) **And. Neubildungen**	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	1	—
21. a) **Selbstmord**	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	2	2
b) **Mord und Totschlag**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) **Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung**	1	1	—	—	3	1	95	31	4	141	23	—	—	1	1	55	17
22. **And. ben. Todesursach.**	21	2	3	—	1	1	2	5	11	44	7	12	1	2	1	1	6
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	—	—	—	—	—	1
23. **Todesursache nicht angegeben und unbekannt**	1	—	1	—	1	—	3	—	4	10	1	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 37 553. — [2]) 26 392. — haupt: [1]) 1 140. — [2]) 725. — [3]) 815. — [4]) 1 529. — davon in Städten: [1]) 178. — [4]) 459. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aurich:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Emden (nur Land)[3]: Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr uneh.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wittmund[4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneh.	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
113	382	72	3	33	10	88	76	124	406	120	35	14	9	45	34	323	266	319	1 123	550	
—	22	17	—	—	—	—	—	—	17	24	12	6	6	—	—	—	—	—	30	18	1.
35	35	—	—	—	—	—	—	61	61	—	—	—	—	—	—	—	—	154	154	35	2.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8	1	—	—	15	4	1	—	—	28	2	5.
—	6	—	—	3	1	—	—	—	4	1	1	—	—	2	3	—	1	—	7	5	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	3	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10a.
2	3	1	—	—	1	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	7	1	1	9	7	b.
2	35	—	—	2	1	9	19	1	32	4	—	—	—	—	6	43	34	8	95	45	11.
6	25	3	—	—	—	1	2	3	9	7	1	1	1	5	4	6	22	14	59	26	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	4	1	6	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
1	8	3	—	1	—	—	2	1	7	3	1	1	—	3	1	9	5	10	32	14	15.
25	40	1	—	1	—	2	9	17	30	1	—	1	1	—	—	7	22	46	77	49	16.
11	15	—	—	—	1	—	4	10	15	—	—	—	—	—	—	1	13	18	32	13	17a.
1	14	1	—	5	1	1	2	3	13	—	—	—	—	4	4	8	8	3	27	12	b.
—	24	13	1	5	1	—	1	5	26	18	11	—	—	2	2	10	15	13	60	38	18.
—	14	9	—	3	1	—	—	2	15	12	8	—	—	1	—	—	—	3	16	10	a.
—	2	3	1	2	—	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	5	c.
3	5	—	—	—	—	2	3	2	7	—	—	—	—	—	—	6	14	3	23	19	19.
19	31	—	—	—	—	—	6	15	21	—	—	—	—	—	—	—	16	31	47	25	20a.
3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
—	4	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	8	12	2	23	23	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	1	b.
3	78	—	—	3	2	65	21	—	91	1	1	—	—	2	6	198	76	8	292	184	c.
1	24	27	1	11	1	1	2	3	46	45	6	3	—	11	3	7	17	7	93	22	22.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	
—	—	6	1	—	—	—	2	1	10	3	—	1	—	1	1	3	1	—	10	3	23.

*) 25 955. — 3) 77 128. — davon in Städten: 1) 7 018. — 4) 43 687. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 36. — 2) 27. — 3) 32. — 4) 53. — davon in Städten: 1) 3. — 4) 22.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staate

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aurich: Aurich[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Leer[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	123	8	7	1	53	28	133	135	288	767	97	175	29	10	1	61	30	162	187
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	28	1	2	—	—	—	—	—	—	30	1	39	6	4	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	148	148	14	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	6	2	—	—	3	1	—	—	—	10	4	1	—	—	—	8	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	12	—	1
7. Keuchhusten	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	—	8	21	5	35	2	3	1	—	—	3	6	31	44
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	1	—	—	7	3	—	6	11	30	5	24	2	2	—	10	1	2	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	1	—	—	13	6	6	8	14	66	8	11	1	—	—	5	1	3	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	3	1	8	22	35	4	1	—	—	—	1	—	1	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	22	25	2	—	—	—	—	—	—	1	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	4	4	5	5	2	23	5	2	—	—	—	2	2	4	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	—	—	—	3	1	3	6	13	39	7	29	7	—	—	6	3	1	11
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	—	—	—	2	—	—	1	—	12	—	13	2	—	—	3	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	15	5	—	—	2	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	3	3	4	3	14	5	2	—	—	—	—	1	1	5
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	1	9	21	31	5	—	—	—	—	—	—	—	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	2	2	8	2	—	—	—	—	—	—	1	7
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	6	1	99	45	4	156	28	1	—	—	—	4	1	105	37
22. And. ben. Todesursach.	38	1	2	1	13	3	4	9	15	84	2	45	10	3	—	9	1	3	10
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	1	—	—	2	—	2	3	16	1	13	—	—	—	3	—	1	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 43 919. — [2]) 58 208 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 392. — [2]) 1 840. — [3]) 616. — [4]) 8 057. — davon in Städten: [1]) 118. — [2]) 269. — Städten: [1]) 4. — [2]) 8. — [3]) 6. — [4]) 70.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungs-Bezirkes Aurich: Weener[3]) Gestorbene im Alter													Regierungsbezirk Aurich[4]) Gestorbene im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
315	940	227	68	14	2	—	13	7	67	63	134	354	69	695	166	54	23	245	148	1 003	923	1 539	4 616	1 454	
—	43	7	14	3	1	—	—	—	—	—	—	15	3	161	47	20	14	—	—	—	—	—	181	61	1.
165	165	36	—	—	—	—	—	—	—	—	63	63	8	—	—	—	—	—	—	—	—	702	702	138	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	7	—	13	3	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	3	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	4	3	4.
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	31	7	1	—	—	55	6	5.
—	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	16	28	1	4	—	50	30	6.
—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	6	—	1	—	6	—	—	—	—	13	—	7.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	7	—	19	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	3	1	3	10	6	10a.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	10	5	3	21	13	b.
4	91	25	3	—	—	—	1	3	10	16	4	37	6	11	1	—	—	12	25	145	168	28	389	123	11.
16	65	10	4	1	—	—	2	—	1	5	10	22	3	53	12	3	1	36	8	14	58	72	244	74	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	5	22	30	6	13.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	1	—	1	7	6	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	5	4	
15	40	10	1	—	—	—	—	2	—	3	6	1		46	9	3	2	26	8	22	26	58	189	48	15.
29	53	13	—	—	—	—	—	2	7	12	21	4		5	—	1	1	3	5	16	93	193	316	124	16.
16	24	8	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—		—	—	—	—	—	1	4	35	102	142	45	17a.
4	17	3	1	—	—	—	2	1	2	3	2	11	3	11	3	—	—	17	18	24	28	17	115	38	b.
11	61	16	18	4	—	—	3	1	1	4	3	30	6	120	44	5	2	21	12	19	42	53	272	106	18.
1	18	3	8	2	—	—	—	—	—	1	—	9	2	72	29	3	2	10	2	—	2	9	98	35	a.
—	18	7	9	2	—	—	1	1	—	—	—	11	2	41	12	2	—	5	2	—	1	—	51	15	b.
—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4	6	3	1	17	11	c.
9	18	5	1	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	5	1	—	—	1	5	13	30	28	82	37	19.
25	43	12	—	—	—	—	—	—	—	4	19	23	8	—	—	—	—	—	—	1	74	154	229	86	20a.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	13	7	b.
1	9	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	1	18	28	7	55	34	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	5	2	b.
1	149	32	—	—	—	—	1	—	44	17	1	63	12	3	2	1	—	20	12	661	244	21	970	357	c.
11	82	24	25	6	1	—	3	2	1	3	7	42	11	213	37	14	2	50	12	19	52	55	415	90	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	14	6	
6	26	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	31	—	4	—	5	3	9	8	15	75	5	23.

[3]) 20 777. — [4]) 289 932. — davon in Städten: [1]) 6 408. — [2]) 12 934. — [3]) 3 959. — [4]) 100 398. — Lebendgeborene [3]) 91. — [4]) 1 840. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 52. — [2]) 64. — [3]) 21. — [4]) 285. — davon in

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Münster: Tecklenburg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Warendorf[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	226	34	13	2	52	27	213	238	318	1088	220	140	27	3	1	24	16	86	86
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	34	4	4	1	—	—	—	—	—	38	5	40	5	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	152	152	36	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	5	1	1	—	—	8	1	—	—	—	—	3	—	—	—
7. Keuchhusten	7	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	3	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	1	6	35	56	12	112	27	3	—	—	—	—	5	21	23
12. Lungenentz.(Pneumonie)	23	7	—	—	14	3	7	24	32	103	30	15	6	—	—	9	5	1	22
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	1	—	2	1	3	6	11	29	3	1	—	—	—	1	—	—	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	3	7	20	27	59	17	1	—	—	—	—	—	1	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	10	13	24	6	—	—	—	—	—	—	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	—	4	10	16	4	38	15	2	—	—	—	1	1	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	48	9	3	—	6	2	4	14	14	91	16	18	8	—	—	1	3	1	6
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	12	2	—	—	—	—	—	1	—	13	2	9	6	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	35	7	3	—	5	—	—	—	—	43	7	6	2	—	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	1	—	—	—	—	2	—	1	4
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	—	—	—	12	16	29	5	—	—	—	—	—	—	—	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	4	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	120	44	1	168	29	—	—	—	—	3	1	54	8
22. And. ben. Todesursach.	90	13	4	—	20	4	4	15	16	153	20	49	8	2	1	4	1	—	5
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	—	—	—	1	—	11	12	8	45	2	8	—	—	—	—	—	1	—

) Vergl. die Anmerkung auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 62189. — [2]) 34371. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2060. — [2]) 1057. — [3]) 2661. — [4]) 2980. — davon in Städten: [1]) 292. — [2]) 191. — [3]) 129 [2]) 3. — [3]) 38. — [4]) 7.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Beckum [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lüdinghausen [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
188	543	119	353	193	17	12	91	46	228	245	294	1 274	648	469	54	16	4	114	61	186	251	302	1399	204	
—	41	5	100	34	5	3	—	—	—	—	—	105	37	139	13	4	1	—	—	—	—	—	143	14	1.
110	110	32	—	—	—	—	—	—	—	—	129	129	53	—	—	—	—	—	—	—	—	131	131	18	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	5	—	—	—	—	—	—	3	7	—	10	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	
—	—	—	1	1	—	—	7	5	1	—	—	14	5	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	4.
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	5	2	—	—	9	—	—	—	—	14	3	5.
—	3	—	1	1	—	—	6	—	—	—	—	7	7	1	—	—	—	5	1	—	—	—	7	2	6.
—	3	—	4	3	—	—	2	—	—	—	—	6	4	5	—	—	—	2	—	—	—	—	7	—	7.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	6	3	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	b.
1	53	14	4	—	—	—	4	10	47	43	8	116	49	3	1	1	—	4	17	34	47	7	113	22	11.
18	70	22	26	11	—	—	18	7	4	33	31	119	56	30	—	—	—	20	9	9	30	42	140	10	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	14	—	17	11	1	1	5	—	3	15	8	49	27	5	—	—	—	5	1	1	15	19	46	5	15.
12	16	2	3	3	—	—	1	—	7	35	34	80	51	5	—	—	—	—	2	5	28	35	75	15	16.
11	20	6	—	—	—	—	—	1	—	9	30	40	18	—	—	—	—	1	—	—	4	11	16	3	17a.
1	6	—	4	1	—	—	10	9	3	6	1	33	18	7	1	—	—	7	8	7	6	5	40	8	b.
4	33	14	92	64	6	5	12	5	4	14	15	148	96	107	15	5	2	13	3	4	12	11	155	26	18.
—	9	6	52	35	2	1	6	1	—	—	1	62	42	32	2	—	—	4	2	1	2	1	42	4	a.
—	7	2	38	28	4	4	3	1	—	—	—	46	36	71	13	4	2	9	—	—	1	—	85	17	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	c.
2	9	1	—	—	—	—	—	—	3	8	5	16	9	1	—	—	—	—	1	1	7	2	12	2	19.
8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	22	8	—	—	—	—	—	—	1	7	14	22	1	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	—	—	—	1	6	1	8	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	b.
1	67	12	1	—	—	—	5	3	139	46	3	197	93	1	1	—	—	7	8	99	58	1	174	33	c.
3	64	9	86	56	5	3	14	4	4	13	13	139	85	144	21	6	1	38	6	4	16	18	232	34	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	
6	15	—	13	8	—	—	4	—	1	4	1	23	15	15	—	—	—	3	2	9	3	3	35	2	23.

[3]) 69179. — [4]) 65012. — davon in Städten: [1]) 10093. — [2]) 7540. — [3]) 28701. — [4]) 8375. — Lebendgeborene im [4]) 320. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 74. — [2]) 16. — [3]) 80. — [4]) 87. — davon in Städten: [1]) 11. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster: Stadtkreis Münster[1]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Münster[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	319	52	83	33	379	408	450	1 724	193	13	12	2	58	28	147	149
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	99	14	—	—	—	—	—	113	29	5	3	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	148	148	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	5	—	—	1	—	9	1	—	—	—	1	1	—	—
7. Keuchhusten	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	9	3	—	12	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	2	17	1	—	20	—	—	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	1	—	3	5	68	60	8	145	1	—	—	—	—	9	27	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	1	21	3	6	36	28	116	18	2	1	—	21	4	6	20
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	4	—	4	18	34	65	5	1	—	—	2	1	4	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	4	5	5	57	79	152	1	—	—	—	1	2	2	21
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	2	16	44	62	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	—	4	5	8	26	3	51	—	—	—	—	4	4	4	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	107	23	13	6	16	41	28	234	46	2	3	—	6	—	4	10
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	98	23	11	1	1	3	1	138	14	1	1	—	3	—	2	—
b) Brechdurchfall . . .	7	—	2	—	—	—	—	9	31	1	2	—	3	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	4	5	1	2	12	—	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	—	6	22	11	40	—	—	—	—	1	2	3	4
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	27	33	60	—	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	2	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	2	215	62	3	285	—	—	—	—	3	—	86	24
22. And. ben. Todesursach.	72	13	22	3	9	20	23	162	87	3	4	—	15	4	2	12
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	—	1	2	1	1	8	4	—	1	—	1	—	4	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 96 550. — [2]) 46 492. — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 231 — [2]) 1 457. — [3]) 3 179. — [4]) 2 165. — davon in Städten: — [2]) 75. — [3]) 3. — [3]) 20. — [4]) 13.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**:

Steinfurt [3]													Coesfeld [4]												
Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr													bis 1 Jahr												
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
268	856	53	442	100	31	16	135	51	237	293	367	1 556	385	339	164	10	8	90	56	165	202	313	1 175	568	
—	32	7	92	15	5	4	—	—	—	—	—	97	19	62	22	1	—	—	—	—	—	—	63	22	1.
118	118	11	—	—	—	—	—	—	—	—	196	126	33	—	—	—	—	—	—	—	—	159	159	68	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	4	4.
—	1	—	6	—	—	—	8	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	3	—	1	1	—	—	6	2	—	—	—	9	5	—	—	—	—	4	4	—	—	—	8	3	6.
—	3	—	12	2	1	—	9	1	—	—	—	23	3	14	4	1	1	11	2	—	—	—	28	10	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
5	63	2	4	3	—	—	2	5	53	57	20	141	45	3	—	—	—	2	10	26	33	9	83	44	11.
31	101	9	34	11	2	1	24	5	11	41	36	153	30	25	12	—	—	20	4	3	23	19	94	39	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
14	33	2	7	1	—	—	5	2	4	18	14	50	12	10	2	—	—	6	2	4	11	16	49	24	15.
28	55	4	1	—	—	—	2	7	4	42	40	96	29	—	—	—	—	—	1	4	27	30	62	26	16.
13	16	1	—	—	—	—	—	1	—	15	14	30	8	—	—	—	—	—	1	—	12	24	37	23	17a.
2	22	—	5	2	—	—	4	10	6	8	5	38	16	1	1	—	—	5	11	5	6	1	29	14	b.
6	75	2	103	29	12	6	16	6	6	20	6	169	52	84	54	5	5	19	2	5	18	13	146	92	18.
—	20	1	16	6	3	2	1	—	2	1	1	24	10	20	13	4	4	8	—	1	—	2	35	23	a.
—	37	1	84	22	9	4	13	3	—	—	—	109	30	61	39	1	1	6	—	—	—	—	68	45	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	c.
3	13	—	2	1	—	—	5	1	2	11	3	24	3	1	1	—	—	—	1	1	7	3	13	9	19.
26	35	3	—	—	—	—	—	—	—	16	15	31	11	—	—	—	—	—	—	2	10	14	26	16	20a.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	21a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	117	2	—	—	—	—	12	6	134	32	5	189	47	—	—	—	—	1	7	106	37	3	154	64	c.
15	139	10	173	33	11	5	41	3	5	16	7	256	55	132	64	3	2	22	5	1	13	17	193	95	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	—	2	2	—	—	—	—	1	4	3	10	7	7	4	—	—	—	1	3	1	3	15	9	23.

3) 90 581. — 4) 61 351. — davon in Städten: — 2) 2 729. — 3) 22 617. — 4) 26 722. — Lebendgeborene
3) 775. — 4) 967. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 64. — 2) 37. — 3) 86. — 4) 35. — davon in

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

Todesursachen.	Ahaus[1]											Borken[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	291	136	16	10	94	42	153	213	291	1 100	437	309	165	12	11	106	43	195	205
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	79	36	4	1	—	—	—	—	—	83	37	91	42	1	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	158	158	49	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	11	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	6	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	4
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	13	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	7	—	—	—
7. Keuchhusten	18	9	—	—	3	—	—	—	—	21	9	12	2	—	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	3	4	3
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	13	34	50	7	109	46	3	1	—	—	7	5	44	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	—	—	25	7	15	29	35	123	51	25	10	1	1	23	10	8	23
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	4	—	—	8	1	1	12	15	45	9	11	11	—	—	9	—	2	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	3	—	—	1	1	1	21	26	53	23	4	2	—	—	4	5	3	25
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	—	5	17	23	6	—	—	—	—	—	—	2	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	2	7	1	8	1	20	9	3	—	—	—	3	6	4	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	81	48	10	8	17	2	—	14	5	129	73	74	60	7	7	17	4	4	17
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	58	35	9	8	12	—	—	—	—	79	50	20	13	1	1	9	1	—	2
b) Brechdurchfall . . .	21	13	1	—	4	1	—	1	—	28	14	53	47	6	6	6	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	2	9	1	13	5	—	—	—	—	—	—	5	7
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	1	11	11	24	9	—	—	—	—	—	1	—	8
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	3	1	83	22	2	112	40	—	—	—	—	3	2	114	23
22. And. ben. Todesursach.	82	26	2	1	22	5	3	11	11	136	49	84	35	2	1	15	7	2	16
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	2	—	—	3	2	5	8	2	22	13	—	—	—	—	—	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 58 085. — [2]) 73 540. — [1]) 2 061. — [2]) 2 582. — [3]) 4 127. — [4]) 2 444. — davon in Städten: [1]) 811. — [2]) 1 215. — Totgeborene im Jahre 1914

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Buer[3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Recklinghausen[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
343	1 213	632	651	34	285	100	344	255	152	1 821	299	38	122	42	267	241	125	1 134	
—	92	43	136	6	—	—	—	—	—	142	63	6	—	—	—	—	—	69	1.
166	166	65	—	—	—	—	—	—	44	44	—	—	—	—	—	—	26	26	2.
—	8	4	—	—	—	—	8	7	—	15	—	—	—	—	3	7	—	10	3.
—	4	3	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	1	6	—	7	
—	2	—	1	—	48	29	1	—	—	79	—	—	1	1	—	—	—	2	4.
—	16	15	14	—	17	2	—	—	—	33	3	—	4	2	—	—	—	9	5.
—	7	5	3	—	36	8	—	—	—	47	2	—	17	2	—	—	—	21	6.
—	16	2	7	—	3	—	—	—	—	10	2	—	1	—	—	—	—	3	7.
—	1	1	—	—	—	1	3	5	—	9	—	—	—	1	4	3	—	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	3	10a.
—	10	9	1	—	—	1	4	3	—	9	3	—	—	2	3	4	—	12	b.
17	115	68	1	—	3	11	41	34	4	94	—	—	7	10	37	37	4	115	11.
43	133	60	63	1	61	8	7	17	14	171	12	1	26	2	6	25	15	87	12.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	1	2	—	5	13.
—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	3	2	1	2	—	2	—	—	7	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
19	52	28	41	1	16	3	1	6	15	83	3	—	2	—	2	7	12	26	15.
32	73	36	5	—	1	8	6	22	33	75	3	—	—	—	5	16	19	43	16.
16	26	19	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	1	3	12	16	17a.
2	25	13	9	2	6	6	5	6	3	37	5	1	14	6	4	8	1	39	b.
14	137	94	265	18	54	4	5	9	9	364	125	22	26	8	7	23	9	220	18.
2	35	20	75	8	8	—	1	—	3	95	100	19	19	1	—	—	—	139	a.
—	65	57	136	10	43	1	—	1	1	242	24	2	6	—	—	3	2	37	b.
—	3	3	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	5	2	3	1	11	c.
4	16	14	3	—	6	6	3	8	3	29	1	—	2	2	5	8	5	23	19.
16	25	16	—	—	—	—	—	11	17	28	—	—	—	—	2	17	15	34	20a.
—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	—	5	b.
2	6	5	—	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	1	3	1	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	2	—	—	2	b.
—	142	73	—	—	13	5	255	96	4	373	1	—	6	2	157	59	3	228	c.
12	138	59	100	6	18	7	2	13	4	150	60	7	12	4	4	13	3	103	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	
—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	10	—	1	—	1	1	—	13	23.

*) 76 723. — 4) 60 370. — davon in Städten: 1) 23 728. — 2) 35 537. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: 1) 75. — 2) 71. — 3) 101. — 4) 65. — davon in Städten: 1) 23. — 2) 38.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster: Landkreis Recklinghausen[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs- Gestor- bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	2 357	21	124	1	980	326	1 258	1 042	572	6 659	184	6 388	2 176	378	191
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	481	6	31	—	—	—	—	—	—	512	6	1 445	480	85	39
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	174	174	15	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	15	22	—	37	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	7	17	—	24	—	—	—	—	—
4. Scharlach	6	—	—	—	87	49	10	2	—	154	5	8	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	35	1	2	—	69	6	1	—	—	113	9	67	22	3	1
6. Diphtherie und Krupp	14	—	—	—	112	33	—	1	—	160	4	26	10	1	1
7. Keuchhusten	53	—	2	—	34	1	—	—	—	90	—	137	30	4	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	5	12	10	—	27	1	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	6	—	—	—	—	—	2	2	—	10	1	9	3	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	—	1	—	1	8	10	8	1	33	3	8	4	1	—
11. Tuberkulose	18	—	3	—	34	74	148	141	14	432	19	45	7	4	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	143	—	3	—	158	23	32	87	70	516	8	447	160	10	5
13. Influenza	2	—	—	—	3	—	3	5	5	18	—	3	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	1	2	—	2	—	7	—	7	4	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	1	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	103	1	4	—	49	6	7	40	53	262	9	221	80	7	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	—	—	—	24	16	27	117	90	299	12	53	18	—	—
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	—	2	33	44	81	2	3	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	32	1	—	—	47	24	15	23	10	151	4	78	26	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	933	9	46	1	189	28	9	42	17	1 264	20	2 083	795	160	97
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	552	6	32	1	87	7	—	5	7	690	8	1 058	392	102	67
b) Brechdurchfall . . .	361	3	13	—	92	5	—	2	1	474	5	978	392	55	29
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	10	3	1	1	15	1	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	7	—	1	—	22	18	3	18	10	79	2	15	6	1	—
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	1	—	—	39	53	93	8	2	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	4	2	9	—	1	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	8	20	2	30	3	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	1	9	4	—	16	—	1	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	7	—	—	—	30	16	894	366	5	1 318	39	11	3	—	—
22. And. ben. Todesursach.	463	3	29	—	114	11	13	33	19	682	12	1 622	494	94	40
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	10	1	13	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	20	—	1	—	4	5	36	23	3	92	2	96	29	3	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 317 268. — [2]) 1 111 716. haupt: [1]) 15 830. — [2]) 44 834 — [3]) 3 176. — davon in Städten: [1]) 223. — [2]) 14 963. — [3]) 598. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

...bezirk Münster[2]							Kreise des Regierungsbezirkes Minden: Minden[3]											
...bene im Alter							Gestorbene im Alter											
							bis 1 Jahr											
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2234	871	3 858	3 828	3 983	21 542	8 129	332	63	36	17	136	67	349	372	548	1 842	555	
--	—	—	—	—	1 530	519	76	17	6	4	—	—	—	—	—	82	21	1.
—	—	—	—	1 711	1 711	598	—	—	—	—	—	—	—	—	218	218	40	2.
—	—	39	87	—	126	55	—	—	—	—	—	—	7	9	—	16	3	3.
--	--	18	49	--	67	29	--	—	—	—	--	—	3	3	—	6	—	
145	95	15	3	—	266	99	--	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
122	10	1	—	—	203	69	1	—	1	—	6	—	—	—	—	8	—	5.
212	52	1	2	—	294	106	2	1	—	—	14	3	1	6	—	26	6	6.
74	4	—	—	—	219	44	6	1	2	1	1	—	—	—	—	9	2	7.
—	10	52	29	—	91	38	—	—	—	—	—	1	4	4	—	9	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	5	8	2	24	14	1	—	—	-	—	—	—	—	—	1	—	10a.
2	18	49	25	5	108	62	—	—	—	—	1	—	6	—	4	11	3	b.
70	180	635	641	116	1 691	690	3	—	—	—	3	17	54	54	18	149	45	11.
440	90	115	410	414	1 926	689	23	7	—	—	23	9	4	26	24	109	30	12.
4	—	6	14	12	39	14	1	1	—	--	—	—	—	2	4	7	4	13.
6	3	4	4	—	25	13	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	2	14.
—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
114	17	36	167	241	803	293	7	1	2	1	12	4	12	27	55	119	21	15.
40	50	77	433	485	1 138	485	—	—	—	—	4	5	7	41	65	122	66	16.
1	3	10	130	251	398	177	—	—	—	--	—	—	1	13	37	51	23	17a.
107	101	73	128	39	529	224	7	2	1	—	9	10	7	14	5	53	20	b.
389	73	69	240	151	3 165	1 303	41	17	11	6	14	7	6	22	9	110	51	18.
168	13	8	14	18	1 381	538	20	7	8	4	8	1	—	2	1	40	17	a.
193	11	—	9	4	1 250	502	16	9	3	2	4	1	—	1	1	26	14	b.
—	25	19	6	7	58	33	—	—	—	—	1	2	—	4	—	7	4	c.
39	32	35	113	58	293	138	1	—	—	—	—	2	5	9	8	25	12	19.
1	1	6	178	254	442	199	—	—	—	—	—	—	—	33	39	72	41	20a.
4	--	5	13	5	28	15	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	b.
—	—	24	57	13	94	41	—	—	—	—	—	—	5	6	3	15	5	21a.
—	2	17	12	1	34	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
90	55	2 456	877	34	3 524	1 318	1	1	—	--	6	3	211	74	5	301	104	c.
357	64	53	196	161	2 547	843	135	13	8	4	28	4	2	11	24	212	32	22.
—	—	2	28	2	32	10	—	—	—	—	—	—	--	1	1	2	1	
17	11	75	61	30	294	73	27	2	5	1	13	1	14	19	30	109	16	23.

[3] 117 891. — davon in Städten: [1] 7 908. — [2] 407 595 — [3] 34 170. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-Jahre 1914 überhaupt: [1] 380. — [2] 1171. — [3] 110. — davon in Städten: [1] 9. — [2] 395. — [3] 22.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden: Lübbecke [1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Herford [1] Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	15 bis über 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	146	8	10	2	49	32	157	147	291	832	80	77	10	30	18	95	110
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	46	1	2	1	—	—	—	—	—	48	2	22	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	131	131	5	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	1	—	—	1	—	—	—
7. Keuchhusten	3	1	1	—	4	—	—	—	—	8	1	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—
11. Tuberkulose	6	—	3	—	5	5	25	33	6	83	8	3	—	—	4	14	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	1	1	1	8	1	4	9	13	47	3	18	—	11	—	1	9
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d Atmungsorg.	7	1	—	—	4	—	3	12	25	51	5	1	—	—	—	7	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	4	18	36	61	9	3	—	1	3	5	20
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	22	26	7	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	—	—	8	9	4	6	1	34	3	—	—	2	2	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	2	—	—	6	3	1	15	5	47	8	12	4	3	1	2	7
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	2	—	—	2	—	—	1	—	14	3	6	3	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	6	—	—	—	1	—	1	—	1	9	—	6	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	4	7	—	—	—	—	1	2	6
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	6	19	25	2	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	1	1	99	19	1	122	10	—	—	3	3	57	17
22. And. ben. Todesursach.	41	2	3	—	3	4	6	15	19	91	5	16	1	7	—	3	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	1	1	7	5	4	23	8	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 55 492. — [2]) 35 175. — überhaupt: [1]) 1 552. — [2]) 855. — [3]) 2 973. — [4]) 819. — davon in Städten: [1]) 89. — [3]) 245. — [4]) 181. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Herford[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Halle i. W.[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
122	463	348	23	9	1	125	74	251	256	377	1440	160	56	18	6	2	16	10	90	99	161	438	115	
—	27	76	2	1	1	—	—	—	—	—	77	3	21	9	—	—	—	—	—	—	—	21	9	1.
25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	8	—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	11	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	3	2	—	—	—	6	5	—	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	3	1	—	—	5	—	—	—	—	8	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	5.
—	1	—	—	—	—	5	10	—	—	—	15	7	—	—	—	—	3	3	1	1	—	8	4	6.
—	2	9	4	—	—	2	—	—	—	—	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	1	5	1	1	8	4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	28	12	—	—	—	11	5	40	49	10	127	14	—	—	—	—	1	—	14	11	6	32	9	11.
17	56	48	5	1	—	27	14	8	23	25	146	11	6	1	1	1	2	1	1	12	14	37	7	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	36	20	4	2	—	10	4	2	15	37	90	15	1	—	—	—	1	1	2	6	8	19	4	15.
24	56	7	—	—	—	2	4	5	37	70	125	15	1	—	—	—	1	1	3	11	13	30	7	16.
5	9	—	—	—	—	—	—	—	11	15	26	5	—	—	—	—	—	—	1	6	3	10	5	17a.
5	15	9	—	1	—	22	14	5	9	4	64	4	1	1	1	—	1	2	1	—	3	9	5	b.
4	33	48	4	—	—	8	4	4	20	10	94	12	3	2	1	—	2	—	2	5	7	20	7	18.
3	14	30	3	—	—	5	2	—	—	1	38	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	a.
—	6	17	1	—	—	—	—	—	—	—	17	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	3	2	b.
—	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	11	1	—	—	—	—	3	4	3	3	14	3	1	1	—	—	—	—	2	3	2	8	4	19.
15	28	—	—	—	—	—	—	—	14	30	44	9	—	—	—	—	—	—	1	8	17	26	7	20a.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	80	—	—	—	—	6	3	162	42	—	213	26	—	—	—	—	1	2	56	19	2	80	23	c.
5	43	105	3	3	—	19	4	4	19	19	173	11	17	3	3	1	3	—	2	5	1	31	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	7	—	1	—	—	1	4	2	3	18	2	4	1	—	—	—	—	1	2	1	8	2	23.

[3]) 99 357. — [4]) 32 743. — davon in Städten: [1]) 4 507. — [2]) 11 182. — [4]) 7 695. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 42. — [2]) 19. — [3]) 103. — [4]) 32. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 5. — [4]) 5.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:

Todesursachen.	Stadtkreis Bielefeld[1]) Gestorbene im Alter								Landkreis Bielefeld (nur Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr					
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	139	30	50	24	277	278	278	1076	197	27	64	50	283	350
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	64	10	—	—	—	—	—	74	45	9	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	4	7	—	11	—	—	—	—	—	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	3
4. Scharlach	—	—	2	1	1	—	—	4	1	—	6	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	3	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	9	3	—	—	—	12	1	—	5	5	2	—
7. Keuchhusten	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	4	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	6	4	—	11	—	—	—	1	1	2
11. Tuberkulose	3	—	4	4	29	37	10	87	3	—	—	7	35	38
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	1	12	1	4	18	22	64	12	—	7	7	15	40
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
14. And.übertragb.Krankh.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	3	—	3	10	30	53	6	3	4	3	4	17
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	4	3	4	39	56	112	1	—	2	6	8	38
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	9	28	38	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	7	—	3	3	6	1	4	24	3	1	9	13	23	36
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	10	2	3	10	17	11	80	43	6	4	3	3	16
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	1	—	—	—	1	2	22	25	4	2	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	9	8	2	—	1	—	1	21	17	1	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	3	2	—	6	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	1	4	10	5	20	3	—	2	1	3	9
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	27	35	63	—	—	—	—	2	26
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	3	8	5	16	—	—	—	—	1	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	6	3	10	—	—	—	—	2	8
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	3	4	191	71	2	272	1	—	7	2	171	73
22. And. ben. Todesursach.	17	3	5	1	3	12	16	57	72	7	14	1	3	18
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	—	—	2	1	1	6	5	—	1	—	6	6

[1]) Vergl. die Anmerkung [1] auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 82 982. — [2]) 80 251. — haupt: [1]) 1646. — [2]) 2033. — [3]) 2089. — [4]) 2269. — davon in Städten: [3]) 842. — [4]) 1262. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Land)[2]		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden: Wiedenbrück[3]											Paderborn[4]										
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr											bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
297	1 268	250	97	10	8	61	28	202	193	328	1 072	519	269	128	37	30	101	40	270	262	358	1 338	713	
—	54	67	18	3	2	—	—	—	—	—	70	20	71	41	11	10	—	—	—	—	—	82	51	1.
133	133	—	—	—	—	—	—	—	—	125	125	42	—	—	—	—	—	—	—	—	138	138	64	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	4	3.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	
—	8	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	2	—	—	6	5	4.
—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	5	3	—	—	19	1	—	—	—	25	14	5.
—	13	2	—	—	—	6	3	—	—	—	11	2	—	—	—	—	8	1	1	—	—	10	7	6.
—	3	3	1	—	—	5	—	—	—	—	8	3	7	1	—	—	7	—	—	—	—	14	5	7.
—	6	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—	—	—	—	—	1	5	1	—	7	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	10a.
—	4	2	2	—	—	—	1	1	—	1	5	3	—	—	—	—	1	—	3	2	—	6	4	b.
8	91	7	2	—	—	5	5	30	40	6	93	58	4	1	—	—	8	8	42	55	14	131	56	11.
24	105	10	5	—	—	9	1	5	20	27	72	32	12	5	5	2	18	4	3	22	35	99	44	12.
5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
13	50	12	6	—	—	5	—	3	3	24	47	33	9	5	—	—	3	3	1	12	29	57	26	15.
33	88	1	1	—	—	1	1	4	13	44	64	42	8	5	—	—	1	3	10	36	48	106	66	16.
13	20	—	—	—	—	—	—	—	6	21	27	15	—	—	1	1	—	—	—	13	16	30	20	17a.
7	92	1	—	—	—	5	1	4	4	4	19	11	3	1	—	—	2	6	6	10	4	31	21	b.
8	83	69	44	5	5	17	5	3	11	18	128	74	47	21	10	9	11	6	8	21	15	118	65	18.
3	35	42	30	2	2	8	1	—	1	2	56	39	25	14	7	6	6	1	—	—	1	40	25	a.
—	20	19	11	3	3	7	1	—	—	—	30	18	20	7	2	2	4	1	1	2	1	31	15	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	4	c.
3	21	—	—	—	—	1	—	3	7	12	23	16	—	—	—	—	1	1	2	5	5	14	12	19.
33	61	—	—	—	—	—	—	—	18	21	39	18	—	—	—	—	—	—	—	16	22	38	23	20a.
1	7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	13	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	3	—	—	—	—	—	—	1	6	1	9	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	b.
3	257	—	—	—	—	—	3	134	46	3	186	93	2	1	—	—	7	1	174	40	2	226	118	c.
10	125	59	13	2	1	5	4	1	8	7	86	25	81	26	5	3	14	1	3	11	14	129	53	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	18	13	1	—	—	2	3	7	5	5	35	7	19	17	5	5	—	—	6	7	12	49	39	23.

3) 66121. — 4) 68796. — davon in Städten: — 3) 30927. — 4) 33050. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-Jahre 1914 überhaupt: 1) 56. — 2) 94. — 3) 69. — 4) 68. — davon in Städten: — 3) 32. — 4) 52.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden: Büren[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Warburg[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	160	11	11	—	55	30	118	113	219	706	95	108	14	7	3	48	20	106	90	178	557
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	46	—	5	—	—	—	—	—	—	51	—	22	2	5	2	—	—	—	—	—	27
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	3	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5
5. Masern und Röteln . .	9	—	—	—	9	2	—	—	—	20	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	1	4	1	—	—	7	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
7. Keuchhusten	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	6
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit..	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	1	5	13	27	12	60	20	3	1	—	—	1	3	7	17	3	34
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	—	—	6	4	1	13	17	48	7	8	2	1	1	4	1	—	2	5	21
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	3	1	—	10	—	—	13	28	61	9	7	1	—	—	6	—	1	1	12	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	—	1	6	17	29	55	14	1	—	—	—	—	1	5	9	19	35
17. a) Gehirnschlag . . .	1	—	—	—	—	—	—	2	14	17	2	1	—	—	—	—	—	1	8	10	20
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	4	—	3	—	8	1	1	—	—	—	4	6	2	—	—	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	3	2	—	5	2	1	4	11	42	7	18	3	—	—	3	2	—	2	5	30
darunter:																					
a) Mag.- u Darmkatarrh	10	3	2	—	2	—	—	—	—	14	4	11	3	—	—	2	1	—	1	—	15
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	2	1	—	—	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
c) Blinddarmentzünd..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	6	8	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5	10
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	4	13	18	4	—	—	—	—	—	—	—	8	8	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	2	4	86	17	1	112	21	1	—	—	—	1	1	80	18	3	104
22. And. ben. Todesursach.	34	2	3	—	9	3	1	6	10	66	4	31	3	1	—	13	1	—	7	12	65
darunter:																					
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	27	—	—	—	7	1	1	1	5	42	—	10	2	—	—	7	3	5	9	13	47

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 39 348. — [2]) 33 845 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 208. — [2]) 955. — [3]) 1 719. — [4]) 21 344. — davon in Städten: [1]) 154. — [2]) 187. — [3]) 3. — [4]) 5. — [5]) 13. — [6]) 214.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Minden: Höxter[3])												Regierungsbezirk Minden[4])											
davon in Städten	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	bis 1 Jahr				ü. 1 bis 5 Jahre	ü. 5 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				ü. 1 bis 5 Jahre	ü. 5 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
100	226	71	14	5	66	39	211	161	339	1056	462	2308	649	207	108	801	432	2409	2 431	3 496	12 088	4 338	
4	72	19	2	—	—	—	—	—	—	74	19	628	195	59	35	—	—	—	—	—	687	230	1.
7	—	—	—	—	—	—	—	—	112	112	36	—	—	—	—	—	—	—	—	1 312	1 312	290	2.
1	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	5	—	—	—	—	—	—	24	52	—	76	29	3.
1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	3	—	—	—	—	—	—	12	20	—	32	14	
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	1	3	—	—	—	24	14	6	—	—	47	16	4.
—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	1	26	8	1	—	52	6	—	—	—	85	26	5.
1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	3	6	1	—	—	60	35	6	7	—	114	45	6.
—	5	1	—	—	4	—	—	—	—	9	3	44	11	5	3	29	—	—	—	—	78	22	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	4	33	16	2	55	26	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	5	3	4	2	—	—	1	1	1	6	3	16	8	10a.
—	1	1	—	—	—	1	2	3	—	7	5	4	4	—	—	4	7	22	12	6	55	28	b.
1	5	2	—	—	3	8	32	30	3	81	48	51	12	3	—	42	71	335	397	97	996	374	11.
6	28	11	1	—	12	3	4	15	34	97	42	189	62	11	6	139	46	50	209	257	901	302	12.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	—	—	1	—	2	3	29	36	17	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1	1	1	—	9	4	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	4	2	
3	7	3	1	1	2	2	4	12	26	54	26	93	32	9	2	60	17	42	139	303	664	231	15.
12	4	1	—	—	3	6	6	22	45	86	51	32	15	2	2	20	36	67	301	482	940	450	16.
4	1	—	—	—	—	—	1	5	20	27	12	3	—	1	1	—	—	5	88	204	301	140	17a.
—	2	2	—	—	4	8	1	2	4	21	11	40	13	4	—	70	78	62	88	41	383	115	b.
7	39	23	3	2	7	4	2	13	17	85	53	381	158	52	36	82	40	42	153	120	870	397	18.
3	17	11	2	1	3	—	—	2	—	24	17	216	97	29	17	41	6	1	9	13	315	147	a.
—	20	12	1	1	1	—	—	—	1	23	15	143	57	18	16	24	4	3	3	5	200	92	b.
1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	2	—	—	—	1	11	9	13	—	36	27	c.
—	—	—	—	—	1	1	1	5	6	14	9	6	1	—	—	5	11	31	61	61	175	88	19.
5	—	—	—	—	—	—	—	10	27	37	24	—	—	—	—	—	—	5	183	279	467	224	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	—	—	—	—	1	1	6	18	10	36	27	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	14	41	18	75	30	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	4	2	8	7	b.
15	—	—	—	—	6	1	147	23	2	179	78	9	4	—	—	43	28	1568	459	24	2 132	840	c.
10	34	7	4	2	9	—	3	2	12	64	18	642	105	43	15	129	23	31	125	149	1 142	262	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	4	
23	26	—	3	—	6	2	2	11	23	73	7	144	24	15	7	37	12	55	68	97	428	110	23.

3) 59 263. — 4) 771 277. — davon in Städten: 1) 6 166. — 2) 7 713. — 3) 25 227. — 4) 278 804. — Lebendgeborene 3) 600. — 4) 6 659. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 30. — 2) 20. — 3) 32. — 4) 675. — davon in Städten:

Digitized by Google

Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

Todesursachen.	Arnsberg[1]											Meschede[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	251	57	12	3	101	31	237	221	273	1 126	343	134	17	3	1	52	30	137	129
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	56	13	1	—	—	—	—	—	—	57	13	47	6	1	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80	23	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	1	—	—	—	11	2	3	1	—	—	8	8	—	—
7. Keuchhusten	14	1	—	—	5	—	—	—	—	19	2	4	1	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	5	—	—	—	6	7	43	35	9	105	39	—	—	—	—	3	2	30	35
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	2	—	—	16	2	2	19	20	76	19	12	1	—	—	11	—	1	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	4	2	—	8	1	3	9	31	64	23	9	1	—	—	5	1	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	—	—	2	2	6	30	47	93	28	4	—	—	—	1	1	5	12
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	9	16	25	9	1	—	—	—	1	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	2	—	—	6	7	4	1	4	28	9	2	1	—	—	3	2	3	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	65	18	4	—	12	1	5	14	11	112	37	16	3	—	—	3	2	3	6
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	54	17	4	—	7	—	—	—	1	66	23	11	1	—	—	2	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	11	1	—	—	3	—	1	—	—	15	1	4	1	—	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	1	4	6	5	18	4	—	—	—	—	—	1	3	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	8	16	25	10	—	—	—	—	—	—	—	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	1	159	67	2	233	79	—	—	—	—	1	4	82	26
22. And. ben. Todesursach.	52	9	1	—	22	6	1	9	19	110	23	32	3	1	—	8	3	1	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	7	4	3	3	1	3	7	11	48	15	3	—	1	—	4	1	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 68 772. — [2] 43 109. — im Jahre 1914 überhaupt: [1] 2 050. — [2] 1 338. — [3] 1 415. — [4] 1 503. — davon in Städten: [1] 592. — [2] 160. — [1] 15. — [2] 2. — [3] 7. — [4] 19.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Brilon[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lippstadt[4]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
220	705	114	184	65	4	4	47	37	128	166	269	835	344	161	73	11	5	68	34	154	260	295	983	459	
—	48	7	52	18	1	1	—	—	—	—	—	53	19	53	27	1	1	—	—	—	—	—	54	28	1.
88	88	7	—	—	—	—	—	—	—	—	96	96	34	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	47	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	6	—	2	—	—	—	5	1	1	—	—	9	3	3	—	—	—	5	3	—	—	—	11	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	19	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	3	6.
—	6	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	4	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	7.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	10a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	b.
14	84	13	5	—	—	—	4	9	26	44	20	108	44	3	—	—	—	1	4	30	48	12	98	45	11.
14	48	9	10	2	1	1	5	3	4	10	12	45	21	6	3	—	—	11	7	3	27	16	70	24	12.
3	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	40	4	11	4	—	—	2	—	—	9	22	44	20	9	5	—	—	6	1	—	7	19	42	25	15.
29	52	8	10	7	—	—	3	6	5	26	55	105	52	10	5	2	1	7	2	2	52	67	142	65	16.
14	20	6	2	2	—	—	1	1	—	11	14	29	12	2	1	—	—	1	—	—	14	21	38	24	17a.
1	13	4	3	1	—	—	1	6	5	10	8	33	21	5	2	—	—	7	8	3	33	10	66	19	b.
5	35	4	34	13	—	—	5	3	5	1	3	51	21	42	20	7	2	9	2	2	13	3	78	43	18.
—	14	2	13	5	—	—	3	—	—	—	1	17	7	27	16	4	2	6	—	1	1	2	41	26	a.
—	5	1	20	7	—	—	1	—	—	—	—	21	7	14	4	2	—	—	—	—	—	—	16	4	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	2	c.
1	7	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	1	—	—	—	1	1	4	5	9	21	11	19.
13	23	5	1	—	—	—	—	1	—	13	22	37	13	—	—	—	—	—	—	—	14	20	34	19	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	2	b.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	113	30	1	—	—	—	4	—	73	23	3	104	34	—	—	—	—	4	3	106	18	1	132	71	c.
14	65	7	46	15	2	2	12	6	3	8	6	83	34	18	10	1	1	10	1	—	11	9	50	23	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	15	—	2	1	—	—	1	1	1	4	3	12	5	5	—	—	—	2	—	1	3	3	14	2	23.

3) 43 386. — 4) 51 591. — davon in Städten: 1) 22 576. — 2) 5 256. — 3) 16 051. — 4) 25 216. — Lebendgeborene 3) 484. — 4) 782. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 56. — 2) 26. — 3) 33. — 4) 32. — davon in Städten:

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg: Soest[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Hamm[2]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	196	86	28	18	74	34	195	229	359	1 115	453	213	15	82	32	237	190
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	57	24	6	2	—	—	—	—	—	63	26	61	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	33	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	4	6
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	12	5	1	—	—	19	9	2	—	13	4	1	—
7. Keuchhusten	6	1	—	—	1	—	—	—	—	7	2	2	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	5	2	—	9	2	—	—	—	2	5	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	—	—	3	1	—	6	3	1	—	—	—	5	4
11. Tuberkulose	2	1	1	1	6	9	32	51	13	114	44	2	—	3	5	32	37
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	2	1	1	9	1	4	9	23	58	17	18	3	21	3	7	14
13. Influenza	—	—	1	1	1	—	1	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	2	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	5	—	—	8	2	2	11	34	66	32	11	—	2	1	3	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	8	2	2	5	3	5	38	55	118	59	1	1	1	3	10	34
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	8	27	36	18	—	—	1	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	3	3	3	3	4	5	17	5	43	15	6	1	2	5	6	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	24	6	4	10	3	5	11	14	102	49	81	5	11	2	7	15
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	37	17	3	1	2	—	1	1	3	47	21	54	5	7	—	—	2
b) Brechdurchfall . . .	16	7	2	2	8	—	—	—	—	26	13	24	—	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	5	3	10	6	1	—	—	—	4	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	11	20	32	12	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	3	—	—	—	—	4	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	4	1	119	34	6	165	72	—	—	8	2	140	33
22. And. ben. Todesursach.	29	14	6	4	11	2	1	16	12	77	40	22	1	11	3	4	10
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	2	—	3	2	3	4	5	27	1	2	—	—	—	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 807. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 63 323. — [2]) 47 415. — [1]) 1 738. — [2]) 1 485. — [3]) 3 986. — [4]) 9 125. — davon in Städten: [1]) 805. — [2]) 848. — Totgeborene im Jahre 1914 über-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hamm [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. i. Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Dortmund [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
170	939	537	109	35	9	170	77	419	347	326	1 913	568	1 122	190	505	210	1 022	1 045	685	4 779	
—	64	101	23	8	1	—	—	—	—	—	109	24	271	54	—	—	—	—	—	325	1.
47	47	—	—	—	—	—	—	—	—	104	104	25	—	—	—	—	—	—	124	124	2.
—	10	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	2	—	—	—	—	8	12	—	20	3.
—	6	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	2	—	—	—	—	6	8	—	14	
—	5	3	1	—	—	11	8	2	—	—	24	8	2	—	44	29	1	1	—	77	4.
—	5	3	—	—	—	7	1	—	—	—	11	—	5	—	13	—	—	—	—	18	5.
—	20	2	1	—	—	11	10	1	—	—	24	14	13	1	70	26	—	2	—	112	6.
—	6	17	1	—	—	4	—	—	—	—	21	1	13	3	13	—	—	—	—	29	7.
—	11	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	2	—	—	—	—	18	9	2	29	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	3	1	—	1	—	2	3	1	8	10a.
2	12	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	3	2	2	3	16	9	1	36	b.
3	82	7	—	—	—	14	18	57	61	12	169	66	17	6	34	32	150	154	20	413	11.
21	87	44	9	3	1	29	3	7	30	28	144	46	83	13	91	12	20	88	75	382	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	6	2	12	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	4	6	—	—	5	4	—	19	14.
													4	6			3			13	
8	32	27	7	4	—	10	1	5	16	18	81	24	65	8	48	5	6	25	65	222	15.
32	82	26	4	1	1	10	9	11	48	69	174	53	18	2	11	22	26	162	141	382	16.
11	17	—	—	—	—	—	—	—	2	24	26	10	2	2	—	1	2	30	57	94	17a.
3	27	4	—	—	—	16	8	8	5	8	49	19	18	1	22	14	12	32	12	111	b.
10	131	216	52	13	4	31	5	8	25	13	311	100	424	71	59	14	16	73	28	685	18.
—	68	145	37	8	2	23	2	—	1	2	181	48	284	45	40	4	2	6	5	386	a.
—	28	68	14	5	2	8	—	—	—	—	81	18	134	24	16	—	—	—	1	175	b.
—	4	—	—	—	—	—	1	1	3	1	6	5	1	—	—	6	3	5	—	15	c.
5	10	3	1	—	—	3	2	1	9	5	23	11	2	—	6	5	9	37	17	76	19.
14	26	—	—	—	—	—	—	—	24	22	46	21	—	—	1	—	1	88	96	186	20a.
—	3	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	1	—	1	2	2	3	13	6	27	b.
—	7	—	—	—	—	—	—	6	7	—	13	6	—	—	—	2	21	21	4	48	21a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	b.
4	187	1	1	1	1	7	8	287	95	6	407	99	2	—	29	23	692	213	8	967	c.
9	60	70	7	4	1	12	2	2	15	10	115	24	164	18	55	19	6	55	22	339	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	14	—	14	
—	4	12	1	1	—	3	—	9	4	6	35	6	15	1	3	—	4	5	4	32	23.

[3]) 108 121. — [4]) 241 926. — davon in Städten: [1]) 27 019. — [2]) 29 080. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 35. — [2]) 42. — [3]) 113. — [4]) 311. — davon in Städten: [1]) 18. — [2]) 31.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg:**

Todesursachen.	Landkreis Dortmund[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr ehel.	dav. in Städten	unehel.	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Hörde Gestorbene im Alter b. 1 Jahr ehel.	unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914	1283	212	85	14	480	153	793	718	413	3925	732	171	24	95	48	170	196
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	319	45	16	3	—	—	—	—	—	335	48	41	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	112	112	17	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	13	9	—	22	9	—	—	—	—	9	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	6	5	—	11	6	—	—	—	—	7	3
4. Scharlach	5	1	—	—	38	23	1	—	—	67	12	—	—	10	3	—	—
5. Masern und Röteln . .	10	2	—	—	24	3	—	—	—	37	5	2	—	6	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	3	1	1	43	19	1	1	—	75	17	2	—	21	9	—	—
7. Keuchhusten	25	4	—	—	16	—	—	—	—	41	6	1	1	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	2	8	1	—	13	1	—	—	1	—	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	1	2	1	6	—	1	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	1	—	1	—	7	6	—	17	1	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	23	1	—	—	33	25	102	111	11	305	56	2	—	5	8	27	34
12. Lungenentz.(Pneumonie)	87	23	3	—	75	10	15	40	28	258	68	13	1	12	5	4	12
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	6	—	—	—	2	2	1	1	—	12	2	1	—	1	2	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	69	11	4	—	41	4	1	32	55	206	38	15	1	5	2	—	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	15	1	—	—	10	11	21	77	72	206	40	—	—	1	1	6	24
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	27	37	65	13	—	—	—	—	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	13	6	1	—	15	8	16	7	5	65	20	3	—	7	3	4	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	530	79	42	4	108	12	14	26	18	750	119	56	8	8	6	5	25
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	291	46	25	3	63	2	2	4	2	389	61	21	3	3	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	229	31	16	1	40	5	1	—	1	292	35	33	5	4	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	1	1	—	4	1	—	—	—	2	4	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	4	5	5	20	5	40	8	—	—	1	—	4	8
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	48	34	83	17	—	—	—	—	—	17
b) And. Neubildungen	2	—	—	—	1	—	—	2	1	6	1	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	9	11	5	26	3	—	—	—	—	1	4
b) Mord und Totschlag	1	—	3	—	—	—	2	1	—	7	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	12	14	560	262	7	856	157	—	—	4	1	107	3
22. And. ben. Todesursach.	146	34	12	5	47	12	6	28	13	264	67	32	5	12	5	1	12
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	2	2	1	7	2	7	6	6	46	7	2	—	—	1	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 233645. — 2) 35910. — 3) 8954. — 4) 1128. — 5) 5611. — 6) 5552. — davon in Städten: 1) 1143. — 3) 411. — Totgeborene im

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hörde[3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Bochum[4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
117	821	430	42	37	4	163	63	384	364	367	1 808	268	686	125	452	168	576	656	389	3 053	
—	49	108	11	5	—	—	—	—	—	—	113	11	180	34	—	—	—	—	—	214	1.
30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	107	107	13	—	—	—	—	—	—	78	78	2.
—	14	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	9	7	—	16	3.
—	10	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	6	3	—	9	
—	13	2	—	—	—	5	4	—	1	—	12	2	4	—	60	30	4	1	—	99	4.
—	8	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9	—	6	1	20	1	—	—	—	28	5.
—	32	1	—	—	—	18	12	1	—	—	32	6	16	—	68	24	4	—	—	112	6.
—	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	7	—	2	—	—	—	—	9	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	9	3	—	12	3	—	—	—	3	3	2	—	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	10a
—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	1	6	3	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
2	78	2	—	—	—	14	11	32	51	5	115	17	10	1	23	26	87	80	10	237	11.
16	63	31	3	2	—	29	6	9	17	39	133	22	56	8	86	6	13	81	46	296	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	13.
—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	4	—	1	3	—	—	—	8	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4	
10	38	16	2	1	—	14	—	2	13	31	77	8	31	2	27	6	2	14	25	107	15.
22	54	15	2	2	1	6	5	12	52	73	165	29	21	2	25	16	33	118	85	300	16.
7	17	1	—	—	—	—	—	—	11	29	41	8	—	—	—	—	2	26	41	69	17a.
3	26	10	—	—	—	4	11	9	21	12	67	4	18	—	28	19	11	12	8	96	b.
7	115	143	16	15	2	28	3	6	19	9	223	39	253	54	45	8	24	33	18	435	18.
—	29	60	8	7	1	14	1	—	—	2	84	13	204	50	34	4	1	1	4	298	a.
—	43	80	8	8	1	12	1	1	—	1	103	11	41	4	5	—	—	—	3	53	b.
—	7	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	—	2	6	4	2	14	c.
1	14	2	—	—	—	3	1	1	16	10	33	7	3	—	11	5	3	33	8	63	19.
13	30	—	—	—	—	—	—	2	28	33	63	16	—	—	1	—	4	54	51	110	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	10	b.
1	6	—	—	—	—	—	1	5	9	3	18	6	—	—	—	—	9	7	2	18	21a
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
—	143	—	—	—	—	3	3	283	98	3	390	52	4	—	16	4	361	167	2	554	c.
3	70	90	8	9	1	26	3	4	15	9	156	20	71	23	39	15	3	15	12	178	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	3	—	3	—	3	2	2	5	1	19	—	1	—	—	—	—	—	—	2	23.

*) 114 374. — [4]) 150 164. — davon in Städten: [4]) 31 805. — [3]) 16 658. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [4]) 251. — [3]) 45. — [3]) 111. — [4]) 170. — davon in Städten: [4]) 47. — [3]) 9.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

Todesursachen.	Stadtkreis Witten[1]) Gestorbene im Alter								Stadtkreis Herne[2]) Gestorbene im Alter					
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	151	15	69	37	162	198	159	791	355	35	167	41	254	255
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	60	6	—	—	—	—	—	66	116	6	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	5	10	—	15	—	—	—	—	1	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	6	3	—	—	—	9	1	—	13	6	—	1
5. Masern und Röteln . .	3	—	4	—	—	—	—	7	4	—	11	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	4	6	—	—	—	13	1	—	15	2	—	—
7. Keuchhusten	4	—	6	—	—	—	—	10	1	1	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	1	7	1	10	—	—	1	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	2	2	5	1	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	2	3	4	4	—	13	1	—	—	1	1	2
11. Tuberkulose	—	—	6	6	23	23	4	62	5	1	11	9	33	25
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	10	—	5	15	20	55	24	5	36	5	12	27
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	2	—	—	1	—	3	2	—	—	4	2	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	5	—	2	13	20	47	16	1	20	1	1	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	1	3	20	33	60	8	—	6	—	6	23
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	6	13	19	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	4	3	3	4	1	15	6	—	5	4	4	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	48	6	12	5	9	17	8	105	117	17	26	4	6	15
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	29	2	4	2	—	—	—	37	78	14	15	2	1	3
b) Brechdurchfall . . .	17	4	6	—	—	—	—	27	35	3	8	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	3	3	2	—	9	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	—	5	8	6	20	2	—	—	2	3	14
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	13	18	31	—	—	—	—	1	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	1	8	—	10	—	—	—	—	3	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	7	1	11	—	—	—	—	1	6
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	4	6	96	34	2	142	—	—	7	2	175	77
22. And. ben. Todesursach.	16	2	4	2	2	5	4	35	46	4	11	—	4	11
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 38 604. — [2]) 63 411. — [3]) 6 997. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 38. — [2]) 88. — [3]) 158. — [4]) 214.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:																		
		Landkreis Bochum (nur Land) [3]								Stadtkreis Gelsenkirchen [4]								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
		eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
124	1 229	679	55	254	106	444	361	245	2 144	995	80	488	172	766	661	404	3 566	
—	122	164	10	—	—	—	—	—	174	229	13	—	—	—	—	—	242	1.
27	27	—	—	—	—	—	—	55	55	—	—	—	—	—	—	90	90	2.
—	4	—	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	13	21	—	34	3.
—	2	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	11	15	—	26	
—	21	2	—	19	20	1	1	—	43	3	—	51	40	5	1	—	100	4.
—	16	3	—	9	—	—	—	—	12	24	1	32	3	—	—	—	60	5.
—	18	4	—	16	13	1	—	—	34	7	—	32	5	—	1	—	45	6.
—	6	8	1	10	—	—	—	—	19	16	2	23	—	—	—	—	41	7.
—	2	—	—	—	2	5	5	—	12	1	—	—	2	22	4	—	29	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	2	2	7	10a.
—	5	2	—	—	2	4	3	—	11	1	—	—	4	7	5	2	19	b.
3	87	7	—	6	21	43	45	10	132	6	—	28	25	85	83	13	240	11.
14	123	38	4	62	6	5	34	25	174	83	3	141	12	20	58	48	365	12.
4	4	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	1	4	13.
—	9	2	—	3	2	1	3	2	13	1	—	—	—	2	—	—	3	14.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	
16	67	64	7	32	3	—	20	21	147	39	3	27	3	2	32	36	142	15.
21	64	19	2	7	6	12	39	59	144	14	—	6	14	15	81	94	224	16.
8	15	—	—	—	—	—	13	21	34	—	—	—	—	2	15	37	54	17a.
1	27	9	—	14	8	6	8	1	46	4	—	11	11	7	14	6	53	b.
9	194	267	24	48	5	1	11	9	365	431	47	69	24	15	43	20	649	18.
1	114	171	13	34	3	—	1	2	224	341	39	56	5	1	1	2	445	a.
1	47	88	10	12	1	—	—	—	111	83	8	10	2	—	—	—	103	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	1	—	11	c.
4	25	—	—	6	3	5	8	4	26	1	—	4	6	3	12	6	32	19.
10	27	—	—	—	—	—	18	24	42	—	—	1	1	1	51	37	91	20a.
—	6	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	2	2	3	—	9	b.
1	8	—	—	—	—	8	10	4	22	—	—	—	—	8	8	1	17	21a.
—	2	—	1	1	—	1	1	—	4	—	1	—	—	2	3	—	6	b.
1	262	3	—	9	9	342	122	3	488	—	—	16	7	551	201	7	782	c.
4	80	82	6	12	6	1	9	3	119	122	9	43	9	2	19	4	208	22.
1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	2	—	2	
—	5	1	—	—	—	6	3	—	10	9	1	4	4	1	1	—	20	23.

3) 136 802. — 4) 185 645. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 1013. — 2) 2686. — 3) 4933. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg:**

Todesursachen.	Landkreis Gelsenkirchen[1]											Hattingen[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	811	144	66	26	367	119	587	530	340	2 821	637	404	41	28	5	172	80	336	370
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	192	28	14	7	—	—	—	—	—	206	35	93	9	6	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	112	112	32	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	6	10	—	16	6	—	—	—	—	—	—	5	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	3	—	—	—	—	—	—	3	1
4. Scharlach	3	—	—	—	27	16	2	—	—	48	15	—	—	—	—	9	10	1	—
5. Masern und Röteln . .	18	4	1	—	27	3	—	—	—	49	14	9	1	—	—	14	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	1	1	1	19	5	—	—	—	29	9	1	—	—	—	8	4	—	—
7. Keuchhusten	9	1	—	—	7	—	—	1	—	17	2	9	2	—	—	3	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	11	4	—	15	2	—	—	—	—	—	—	7	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	—	1	2	8	4	1	18	7	2	1	—	—	2	2	1	3
11. Tuberkulose	6	2	—	—	19	23	86	80	5	219	45	—	—	—	—	7	7	35	34
12. Lungenentz. (Pneumonie)	32	12	2	1	85	9	9	34	24	195	58	24	3	1	—	26	5	5	31
13. Influenza	3	—	—	—	2	1	—	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	55	16	3	—	39	5	6	36	55	199	62	22	1	2	—	18	4	14	29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	19	1	2	1	7	9	12	48	49	146	40	5	—	2	2	5	7	7	52
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	3	19	30	53	12	—	—	—	—	—	—	—	17
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	2	1	1	20	18	6	10	2	62	9	9	—	1	—	12	14	5	9
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	352	65	32	14	82	12	5	23	16	522	110	164	19	9	1	27	8	8	19
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	209	56	25	13	51	8	1	1	4	299	85	114	10	8	1	19	4	—	3
b) Brechdurchfall . . .	134	9	6	1	28	—	—	1	—	169	15	45	8	1	—	5	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	—	2	1	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	3	5	6	6	4	24	5	1	—	—	—	5	3	1	13
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	1	1	25	29	56	10	1	—	—	—	—	1	—	21
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	5	—	7	3	—	—	—	—	—	1	—	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	10	11	—	21	7	—	—	—	—	—	—	4	11
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	1	—	—	—	10	5	400	182	5	603	127	1	—	—	—	6	4	233	104
22. Aud. ben. Todesursach.	99	9	6	—	17	4	5	22	6	159	17	59	5	5	1	29	7	5	23
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	3	2	—	1	—	9	5	1	28	7	3	—	1	—	1	—	2	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 160 129. — [2]) 103 942 — überhaupt: [1]) 6 361. — [2]) 3 046. — [3]) 2 546. — [4]) 2 407. — davon in Städten: [1]) 1 222. — [2]) 371. — [4]) 1 242. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Hagen [3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr unehel.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hagen [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr unehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
314	1 705	265	268	39	128	59	359	344	256	1 453	257	158	28	18	94	53	301	247	286	1 267	748	
—	99	10	69	9	—	—	—	—	—	78	72	51	11	4	—	—	—	—	—	83	55	1.
102	102	18	—	—	—	—	—	—	36	36	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	49	2.
—	7	2	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	2	7	—	9	6	3.
—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
—	20	3	—	—	4	6	—	—	—	10	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	2	4.
—	24	4	9	1	17	1	—	—	—	28	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8	4	5.
—	13	2	1	—	12	5	—	1	—	19	1	—	—	—	8	3	1	—	—	13	5	6.
—	13	2	8	1	7	—	—	—	—	16	6	1	1	1	5	—	—	—	—	12	5	7.
—	9	—	—	—	—	1	7	4	—	12	2	2	—	—	—	1	3	2	—	8	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	2	—	1	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	10a.
—	10	4	1	1	1	5	9	3	2	22	—	—	—	—	—	1	7	1	1	10	4	b.
4	87	17	5	1	11	15	55	51	15	153	3	2	2	2	8	11	30	39	5	98	56	11.
20	112	20	22	6	30	5	11	40	31	145	25	20	—	—	27	8	6	16	31	113	83	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	13.
—	3	1	2	1	1	—	1	1	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
34	123	15	18	—	16	1	5	11	32	83	22	9	1	1	7	1	1	9	22	63	30	15.
44	122	18	9	—	4	5	4	48	54	124	12	12	2	2	3	8	8	41	44	118	78	16.
40	51	10	—	—	—	—	1	12	22	35	—	—	—	—	—	—	1	7	14	22	11	17a.
3	53	10	6	—	6	4	6	10	1	33	5	1	—	—	3	3	3	2	4	20	9	b.
21	256	35	88	13	7	6	10	28	11	163	70	44	6	5	12	3	5	12	19	127	87	18.
4	152	12	85	12	5	3	—	1	2	108	41	26	6	5	6	—	—	—	1	54	36	a.
1	52	8	1	—	—	—	—	—	—	1	28	17	—	—	5	—	—	—	—	33	18	b.
1	6	3	—	—	—	1	3	3	1	8	—	—	—	—	—	2	1	—	1	4	3	c.
3	26	8	—	—	1	—	1	17	11	30	1	1	—	—	—	4	3	14	6	28	23	19.
25	48	11	—	—	—	—	—	21	27	48	—	—	—	—	—	—	—	16	25	41	22	20a.
2	8	1	—	—	1	—	2	—	2	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	b
3	18	3	—	—	—	—	5	10	2	17	—	—	—	—	—	—	4	13	1	18	10	21a.
—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	3	2	b.
6	355	58	—	—	7	4	230	74	—	315	1	—	—	—	4	5	221	58	6	295	170	c.
3	131	11	28	3	3	1	2	10	7	54	33	13	3	1	6	5	3	5	4	59	23	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	9	2	1	1	—	—	6	—	—	8	2	1	—	—	—	—	1	2	—	6	2	23.

3) 96 517. — 4) 86 068. — davon in Städten: 1) 30 460, — 2) 14 372. — 4) 46 134. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 168 — 2) 76. — 3) 77. — 4) 85. — davon in Städten: 1) 29. — 2) 12. — 4) 45.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Todesursachen.	Schwelm[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Iserl. Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	228	109	26	14	95	57	307	226	340	1 279	624	75	15	34	27	71	12
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	64	31	8	5	—	—	—	—	—	72	36	21	7	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	63	63	24	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	1	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	1	4
4. Scharlach	—	—	—	—	4	3	2	—	—	9	7	—	—	3	4	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	2	—	—	18	5	1	—	—	26	19	—	—	5	2	—	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	2	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	2	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	2	2	1	—	6	4	—	—	—	2	2	2
11. Tuberkulose	5	3	—	—	8	11	45	40	24	133	60	2	—	6	3	14	1
12. Lungenentz. (Pneumonie)	23	10	—	—	16	9	6	20	32	106	52	5	1	7	—	4	9
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	1	2	5	5	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	13	1	—	12	2	1	5	31	67	32	3	—	1	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	—	—	5	4	10	31	60	117	61	2	—	1	2	—	17
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	4	33	38	17	—	—	—	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	—	—	—	5	2	3	3	4	22	10	4	—	4	2	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	66	33	10	5	8	7	3	14	20	128	62	24	6	2	5	2	9
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	43	18	8	3	4	3	—	1	2	61	23	12	5	—	—	1	—
b) Brechdurchfall	18	10	2	2	4	—	—	—	—	24	14	12	1	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	2	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	3	5	7	9	26	15	—	—	—	2	2	10
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	1	20	41	62	32	—	—	—	—	1	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	11	5	19	4	—	—	—	—	3	6
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	—	1	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	4	210	45	3	266	137	—	—	1	1	31	9
22. And. ben. Todesursach.	30	11	6	4	5	3	2	16	9	71	30	10	—	4	2	—	5
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	2	—	—	—	—	1	4	1	13	2	2	1	—	—	3	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 96 758. — [2]) 32 482. [1]) 2 405. — [2]) 641. — [3]) 2 195. — [4]) 664. — davon in Städten: [1]) 1 125. — [3]) 730. — Totgeborene im Jahre 191

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

ohn[2])		Landkreis Iserlohn[3])											Stadtkreis Lüdenscheid[4])								
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
		bis 1 Jahr											b. 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
128	472	239	85	14	4	96	32	259	217	279	1 136	410	58	5	33	28	128	135	93	480	
—	28	70	26	2	—	—	—	—	—	—	72	26	23	3	—	—	—	—	—	26	1.
20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	73	73	23	—	—	—	—	—	—	35	35	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	4	1	—	5	3.
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	4	
—	7	2	2	—	—	6	2	2	—	—	12	9	—	—	1	1	1	—	—	3	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	5.
—	7	—	—	—	—	8	1	—	—	—	9	6	1	1	13	13	1	—	—	29	6.
—	—	5	4	—	—	3	—	—	—	—	8	4	1	—	—	—	—	—	—	1	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	6	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	b.
3	47	1	—	—	—	7	6	44	46	7	111	37	1	—	1	5	13	24	4	48	11.
13	39	9	1	—	—	12	4	7	16	15	63	18	3	—	4	1	4	8	3	23	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	13.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	20	25	15	1	1	19	1	1	10	32	89	44	4	—	4	—	2	6	10	26	15.
21	43	10	1	—	—	3	4	12	26	53	108	21	3	—	—	3	2	16	12	36	16.
18	21	—	—	—	—	—	—	1	7	21	29	11	—	—	—	—	1	7	2	10	17a.
1	19	3	—	—	—	6	4	6	9	3	31	15	1	—	5	2	2	9	1	20	b.
4	52	68	19	6	1	17	1	4	13	10	119	36	13	1	1	2	2	11	7	37	18.
1	19	31	6	3	1	8	1	1	1	—	45	11	8	1	1	—	—	—	—	10	a.
—	14	34	13	3	—	5	—	1	1	—	44	17	3	—	—	—	—	—	—	3	b.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	2	—	3	c.
3	17	—	—	—	—	1	—	—	9	6	16	3	1	—	—	—	4	2	1	8	19.
21	39	—	—	—	—	—	—	—	19	32	51	26	—	—	—	—	—	13	13	26	20a.
1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	5	b.
2	11	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	4	—	—	—	—	3	4	—	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
1	43	1	—	—	—	7	5	165	41	3	222	87	—	—	—	—	85	24	—	109	c.
3	27	40	17	4	2	7	1	4	9	16	81	30	6	—	2	1	—	6	2	17	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	7	4	—	1	—	—	3	1	—	3	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23.

3) 77500 — 4) 34723. — davon in Städten: 1) 43009. — 3) 26829. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: überhaupt: 1) 90. — 2) 24. — 3) 63. — 4) 20. — davon in Städten: 1) 44. — 3) 28.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg:**

Todesursachen.	Altena[1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Olpe[2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914	187	45	10	3	62	49	251	274	336	1 170	363	153	17	3	2	65	30	170	167
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	60	14	6	2	—	—	—	—	—	66	16	57	5	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85	22	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	6	2	—	—
5. Masern und Röteln. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	7	9	1	—	—	19	2	1	—	—	—	8	4	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	2	—	—	—	—	—	1	2	5	3	2	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	—	1	4	2	—	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	6	9	41	57	10	124	45	1	—	—	—	5	9	31	43
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	5	1	—	18	2	3	20	26	87	23	6	—	—	—	9	2	3	12
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	6	—	—	3	1	1	10	17	42	17	12	4	—	—	6	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	1	—	—	2	5	5	41	65	128	37	2	2	—	—	—	1	2	25
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	12	31	43	5	1	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	7	8	4	8	—	29	8	3	—	—	—	3	4	1	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	43	10	1	1	5	5	5	13	21	93	27	29	3	1	1	4	4	3	12
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	26	8	1	1	3	1	—	—	6	37	13	22	3	1	1	3	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	13	1	—	—	—	—	—	—	—	13	1	6	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	—	—	1	6	2	9	5	—	—	—	—	1	1	3	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	20	46	66	26	—	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	5	2	8	4	—	—	—	—	1	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	9	7	18	7	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	6	173	52	5	241	92	1	—	—	—	4	2	108	25
22. And. ben. Todesursach.	31	5	1	—	7	1	2	10	11	63	13	33	3	1	1	12	1	8	5
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	1	—	1	6	5	16	1	2	—	—	—	2	—	1	1

[1]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 89 777. — [2]) 54 106 — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 248. — [2]) 1 876. — [3]) 3 547. — [4]) 701. — davon in Städten: [1]) 637 — [2]) 313. — [1]) 18. — [2]) 8. — [3]) 28. — [4]) 8.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Siegen[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wittgenstein[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
226	814	140	261	61	13	8	119	63	374	431	485	1 746	507	47	10	5	1	9	9	71	87	146	374	79	
—	58	5	61	14	6	3	—	—	—	—	—	67	17	15	4	2	—	—	—	—	—	—	17	4	1.
78	78	16	—	—	—	—	—	—	—	—	93	93	21	—	—	—	—	—	—	—	—	56	56	13	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	8	9	—	17	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1			1	—	
—	8	2	1	—	—	—	4	1	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	4.
—	3	—	2	—	—	—	7	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	5.
—	13	1	2	—	—	—	9	8	1	—	—	20	5	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	2	6.
—	2	—	7	1	—	—	1	—	—	—	—	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	—	1	1	—	—	1	—	6	1	2	11	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
18	108	19	6	1	—	—	13	5	46	73	36	179	37	—	—	—	—	—	2	5	21	8	36	8	11.
26	58	1	35	8	3	3	30	8	18	54	52	200	65	9	2	—	—	4	1	2	11	13	40	10	12.
2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	10	13	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	13.
—	1	1	—	—	1	1	—	1	1	2	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	34	8	16	2	—	—	8	1	2	12	34	73	19	—	—	—	—	—	—	1	5	5	11	1	15.
38	70	25	14	—	—	—	4	4	8	71	130	231	55	1	1	—	—	—	—	—	12	18	31	6	16.
12	19	6	1	—	—	—	—	—	1	10	53	65	24	2	—	—	—	—	—	—	3	13	18	4	17a.
1	17	3	14	3	—	—	9	8	6	13	6	56	26	—	—	—	—	1	1	2	—	1	5	2	b.
8	61	9	54	16	1	—	13	7	7	25	13	120	48	6	2	1	1	—	—	—	5	3	15	4	18.
—	26	4	32	12	1	—	9	2	—	—	3	47	14	4	1	1	1	—	—	—	1	1	7	2	a.
—	6	—	19	3	—	—	3	—	—	1	—	23	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
—	8	1	—	—	—	—	1	1	4	3	1	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
4	13	3	1	—	—	—	1	—	6	17	10	35	11	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	2	19.
11	24	5	—	—	—	—	—	—	—	20	32	52	20	—	—	—	—	—	—	—	2	12	14	6	20.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	21b.
—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	a.
																									b.
6	146	24	1	1	—	—	5	12	253	99	3	373	104	—	—	—	—	—	1	55	13	1	70	11	
9	69	8	37	13	1	1	12	3	—	11	5	69	23	7	1	1	—	1	—	—	2	7	18	3	
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	8	1	7	1	—	—	2	2	4	5	4	24	2	4	—	1	—	—	1	—	4	2	12	—	23.

[3]) 120 816. — [4]) 26 445. — davon in Städten: [1]) 24 137. — [2]) 10 927. — [3]) 33 293. — [4]) 5 479. — Lebendgeborene [5]) 894 — [4]) 125. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 70. — [2]) 36. — [3]) 115. — [4]) 28. — davon in Städten:

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Arnsberg [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr										
	eheliche	davon in Städten	uneheliche	davon in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	10 536	5 425	1 006	682	4 541	1 879	9 292	9 144	8 044	44 449	24 6
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 712	1 420	248	174	—	—	—	—	—	2 960	1 5
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	2 155	2 155	9
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	118	140	—	258	17
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	77	74	—	151	10
4. Scharlach	34	14	—	—	339	224	25	6	—	628	4
5. Masern und Röteln . .	102	63	5	4	226	17	—	—	—	350	2
6. Diphtherie und Krupp	81	55	4	4	462	205	16	5	—	773	5
7. Keuchhusten	183	73	10	9	121	1	—	1	—	316	1
8. Typhus	3	3	—	—	5	18	143	56	4	229	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
10. a) Rose (Erysipel) . .	22	11	1	1	3	1	8	26	18	79	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	22	11	4	3	10	31	100	62	16	245	1
11. Tuberkulose	127	60	12	12	288	323	1 277	1 445	300	3 772	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	748	418	61	47	912	135	209	762	731	3 558	2
13. Influenza	11	1	2	2	7	2	5	18	56	101	
14. And. übertragb. Krankh.	28	18	9	9	11	17	19	20	3	107	
dar.: Vener. Krankheit.	19	14	9	9	1	—	5	3	—	37	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	610	314	41	17	393	47	65	370	726	2 252	1 1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	274	128	20	15	135	154	248	1 266	1 542	3 639	2 0
17. a) Gehirnschlag	12	5	2	2	5	2	17	299	666	1 003	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	170	87	8	6	229	191	155	264	115	1 132	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	3 753	1 971	406	273	662	159	185	531	338	6 034	3 3
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	2 447	1 403	294	211	422	50	12	29	51	3 305	1 9
b) Brechdurchfall . . .	1 211	518	104	58	189	10	4	3	8	1 529	6
c) Blinddarmentzünd.	2	1	—	—	7	37	48	37	8	139	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	21	13	—	—	55	50	90	296	151	663	4
20. a) Krebskrankheit . .	2	—	—	—	3	4	15	632	757	1 413	8
b) And. Neubildungen	4	2	1	1	8	12	24	65	25	139	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	114	189	49	357	2
b) Mord und Totschlag	2	1	14	5	2	1	21	17	2	59	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	19	9	1	1	184	137	6 297	2 227	94	8 963	4 9
22. And. ben. Todesursach.	1 451	694	135	89	440	123	72	371	235	2 827	1 4
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	45	9	57	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	145	54	22	8	41	20	69	75	61	436	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 307. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 2 605 461. — davon in Städten: [1]) 1 335 098. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 86 151. — davon in Städten: [1]) 43 974. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 578. — davon in Städten: [1]) 1 392.

Digitized by Google

II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen in Preußen im Jahre 1914.

In Preußen kamen im Jahre 1914 nach den standesamtlichen Sterbekarten 1 439 (1 079 m. und 360 w.) Personen durch Mord und Totschlag ums Leben; außerdem wurden noch 20 Hinrichtungen (15 an Männern und 5 an Weibern) vollstreckt, deren Verteilung auf die einzelnen Provinzen aus Tabelle 1 (Seiten 426 und 427) ersichtlich ist und über die am Schlusse (auf Seite 438) noch besonders berichtet wird. Die bedeutende Steigerung der Todesfälle gegen das Jahr 1913, in dem nur 871 (586 m. und 285 w.) Personen dem Mord und Totschlag zum Opfer fielen, ist auf den Einfall der Russen in Ostpreußen zurückzuführen.

Wie in den Vorjahren waren die Getöteten zumeist Erwachsene männlichen Geschlechts. Nach der Höchstziffer der Todesfälle männlicher Personen geordnet, zeigen die Provinzen des Staates folgendes Bild:

Ostpreußen . . .	628	m.	90	w.	zus.	718	Posen	26	m.	17	„	zus. 43
Rheinprovinz . .	95	„	33	„	„	128	Hessen-Nassau .	22	„	11	„	„ 33
Westfalen . . .	80	„	21	„	„	101	Schlesw.-Holst.	20	„	12	„	„ 32
Schlesien	46	„	39	„	„	85	Hannover . . .	20	„	21	„	„ 41
Brandenburg . .	38	„	42	„	„	80	Pommern . . .	19	„	5	„	„ 24
Sachsen	30	„	25	„	„	55	Hohenzollern-					
Westpreußen .	28	„	11	„	„	39	sche Lande .	—	„	1	„	„ 1.
Berlin, Landes-												
polizeibezirk.	27	„	32	„	„	59						

Betrachtet man jene Todesfälle im Verhältnis zur lebenden Bevölkerung, so ist die Reihenfolge mit Einordnung der Staatsziffer eine etwas andere. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden jedes Geschlechts:

in Ostpreußen	61,64	m.	8,41	w.	überhaupt	34,38
im Staat	**5,17**	„	**1.69**	„	„	**3.41**
„ Westfalen	3,48	„	0,96	„	„	2,25
„ Westpreußen	3.26	„	1,24	„	„	2,23
„ der Rheinprovinz	2,48	„	0,87	„	„	1,68
„ Posen	2,47	„	1,51	„	„	1,97
„ Brandenburg	2,30	„	2,49	„	„	2,40
„ Schleswig-Holstein	2,28	„	1,45	„	„	1,88
„ Pommern	2,21	„	0,57	„	„	1,38
„ Hessen-Nassau	1,94	„	0,92	„	„	1,42
„ Sachsen	1,92	„	1,56	„	„	1,74
„ Berlin, Landespolizeibezirk	1,76	„	1,86	„	„	1,81
„ Schlesien	1,76	„	1,39	„	„	1,57
„ Hannover	1,29	„	1,38	„	„	1,33
„ den Hohenzollernschen Landen .	—	„	2,68	„	„	1,37.

Ordnet man die Provinzen nach der Verhältnisziffer der gewaltsam Getöteten überhaupt, so steht Ostpreußen mit 34.38 (Zahl der Fälle 718) obenan. Es folgen Brandenburg mit 2,40 (80), Westfalen mit 2,25 (101), Westpreußen mit 2,23 (39), Posen mit 1,97 (43), Schleswig-Holstein mit 1,88 (32), Berlin, Landespolizeibezirk mit 1,81 (59), Sachsen mit 1,74 (55), die Rheinprovinz mit 1,68 (128), Schlesien mit 1,57 (85), Hessen-Nassau mit 1,42 (33), Pommern mit 1,38 (24), Hohenzollernsche Lande mit 1,37 (1) und Hannover mit 1,33 (41).

Digitized by Google

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates sowie die Staatszahlen über das Alter der Getöteten und die Art der Tötung werden für die Jahre 1910 bis 1914 durch die nachstehende Tabelle a veranschaulicht.

Für das Berichtsjahr finden sich nähere Angaben über die Art der Tötung, ferner über das Alter, den Familienstand und die soziale Stellung der Getöteten in den Provinzen und im Staat in den Tabellen 1 und 2 (Seiten 426 bis 431), während Tabelle 3 (Seiten 432 bis 437) die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen nach Berufsgruppen nachweist.

Mord und Totschlag in den Jahren 1910 bis 1914 *).

(Tab. a.) Provinzen. / Staat. / Alter der Getöteten. / Art der Tötung.	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinzen.										
Ostpreußen	37	13	31	9	26	4	32	10	628	90
Westpreußen	35	7	23	12	23	5	29	8	28	11
Berlin, Landespolizeibezirk	27	24	27	20	31	32	32	21	27	32
Brandenburg	39	33	36	21	36	23	43	35	38	42
Pommern	29	9	22	13	26	5	27	7	19	5
Posen	26	12	28	9	17	19	28	14	26	17
Schlesien	67	33	54	38	54	28	63	42	46	39
Sachsen	29	14	25	25	35	32	32	21	30	25
Schleswig-Holstein	16	13	9	9	14	8	18	10	20	12
Hannover	18	10	39	11	23	21	29	20	20	21
Westfalen	92	21	70	22	89	26	98	26	80	21
Hessen-Nassau	23	6	18	16	21	17	27	12	22	11
Rheinprovinz	107	35	109	35	123	49	127	59	95	33
Hohenzollernsche Lande	3	—	—	3	—	—	1	—	—	1
Staat	**548**	**230**	**491**	**243**	**518**	**269**	**586**	**285**	**1 079**	**360**
Alter der Getöteten.										
Von 0 bis 5 Jahren	112	86	116	85	89	103	124	105	120	110
„ über 5 bis 15 Jahren	19	22	23	17	29	13	22	25	37	44
„ „ 15 Jahren	417	122	352	141	400	153	440	155	922	206
Art der Tötung.										
Erhängt	3	7	4	5	4	2	3	2	4	2
Erwürgt	20	24	26	21	25	28	25	37	17	22
Erstickt	35	26	23	27	22	29	40	26	31	41
Ertränkt	34	24	35	24	30	31	30	38	28	25
Erschossen	65	59	61	70	78	78	79	71	492	142
Erstochen	183	18	162	26	169	21	179	23	173	19
Schnitt in den Hals	17	14	13	11	11	12	23	13	15	22
Verbrannt	1	2	2	—	—	—	4	2	8	7
Vergiftet	10	4	14	12	14	13	14	11	20	21
Sturz von Treppen	3	2	1	—	5	2	7	1	1	1
Erschlagen	129	26	114	31	127	37	147	39	145	29
Sonstige Arten und ohne nähere Angabe	48	24	36	16	33	16	35	22	145	29

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Digitized by Google

Bezüglich der Art der Tötung wurde festgestellt, daß in den Berichtsjahren 1910 bis 1913 fast die Hälfte der Opfer teils erstochen, teils erschlagen worden ist; im Jahre 1914 dagegen steht infolge des Russeneinfalls in Ostpreußen das Erschießen mit 634 Fällen an erster Stelle, während die Tötungen durch Erstechen und Erschlagen sich erst hieran anschließen.

Von 100 der durch Mord und Totschlag herbeigeführten Tötungen entfallen im Berichtsjahre auf Erschießen 44.06, Erstechen 13.31, Erschlagen 12,09, Ersticken 5.01, Ertränken 3.68, Vergiften 2.85, Erwürgen 2,71, Schnitt in den Hals 2.57, Verbrennen 1,01, Erhängen 0,42, Sturz von der Treppe 0,14, sonstige Arten und ohne nähere Angabe 12.09. Am niedrigsten ist hiernach die Zahl der Fälle, die auf Verbrennen, Erhängen und Sturz von der Treppe zurückzuführen sind: es handelte sich hierbei um 15 bezw. 6 und 2 Personen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag im Staate ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1910 bis 1914 zeigt die nachstehende Tabelle b.

Soziale Stellung der in den Jahren 1910 bis 1914 Getöteten *).

(Tab. b.)

Soziale Stellung	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	59	5	34	11	53	7	54	9	230	13
Angehörige dieser	6	11	10	10	14	29	9	16	17	33
2. Öffentliche Beamte	20	1	17	—	10	—	13	2	43	—
Angehörige dieser	—	2	3	2	1	6	5	8	8	13
3. Privatbeamte	9	1	10	1	10	2	5	—	15	1
Angehörige dieser	1	1	—	4	3	3	2	5	4	7
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	156	18	138	21	160	17	155	19	195	17
Angehörige dieser	29	33	28	34	27	34	26	34	24	39
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	129	12	120	18	123	9	159	12	305	24
Angehörige dieser	26	32	37	36	22	30	23	38	34	53
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	13	22	18	17	20	17	23	24	38	21
Angehörige dieser	28	25	23	23	20	31	32	30	32	30
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	5	—	3	—	5	—	3	—	7	—
Angehörige dieser	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	10	6	7	3	11	5	11	4	60	12
Angehörige dieser	—	2	—	3	—	—	—	3	—	5
9. Almosenempfänger	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—
Angehörige dieser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
11. Sonstige Personen	56	59	43	59	39	78	66	80	63	91
Staat	**548**	**230**	**491**	**243**	**518**	**269**	**586**	**285**	**1 079**	**360**

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 438.]

Digitized by Google

II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen

1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.		Staat			Pro-							
					Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Getötete überhaupt	1. von 0 bis 5 Jahren	120	110	230	7	6	5	6	9	5	6	3
	2. „ über 5 „ 15 „	37	44	81	12	12	1	1	6	7	2	6
	3. „ „ 15 Jahren . . .	937	211	1 148	611	72	24	5	12	20	9	16
	zusammen	**1 094**	**365**	**1 459**	**630**	**90**	**30**	**12**	**27**	**32**	**17**	**25**
	darunter Hinrichtungen	15	5	20	2	—	2	1	—	—	—	—
II. Art der Tötungen.												
1. Erhängt .	1. von 0 bis 5 Jahren	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	**4**	**2**	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Erwürgt .	1. von 0 bis 5 Jahren	14	12	26	3	1	—	1	1	1	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2	10	12	—	—	—	1	—	1	—	1
	zusammen	**17**	**22**	**39**	**3**	**1**	—	**2**	**1**	**2**	—	**1**
3. Erstickt .	1. von 0 bis 5 Jahren	29	37	66	—	1	—	1	1	—	1	—
	2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1	3	4	—	—	1	—	—	—	—	—
	zusammen	**30**	**41**	**71**	—	**1**	**1**	**1**	**1**	—	**1**	—
4. Ertränkt .	1. von 0 bis 5 Jahren	23	21	44	—	—	2	—	1	—	1	—
	2. „ über 5 „ 15 „	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	**28**	**25**	**53**	—	—	**2**	—	**1**	—	**1**	—
5. Erschossen .	1. von 0 bis 5 Jahren	7	4	11	—	—	1	—	—	1	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	5	4	9	1	—	—	—	—	1	—	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	92	76	168	29	14	3	—	7	12	5	9
	zusammen	**104**	**84**	**188**	**30**	**14**	**4**	—	**7**	**14**	**5**	**10**
6. Erstochen	1. von 0 bis 5 Jahren	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	123	13	136	3	—	7	—	1	3	1	3
	zusammen	**125**	**18**	**143**	**3**	—	**7**	—	**1**	**3**	**1**	**3**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.

Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n :

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
16	14	2	1	7	9	10	18	11	13	10	5	8	9	12	8	4	2	19	14	—	—	I.	1.
4	9	—	—	1	—	3	4	2	3	—	3	1	1	2	2	1	—	4	2	—	—		2.
19	20	17	4	18	8	34	19	17	9	11	4	13	11	66	11	18	9	77	18	—	1		3.
39	**43**	**19**	**5**	**26**	**17**	**47**	**41**	**30**	**25**	**21**	**12**	**22**	**21**	**80**	**21**	**23**	**11**	**100**	**34**	—	**1**		
1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	5	1	—	—		
																						II.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1.	1.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		3.
1	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—		
1	2	1	—	2	1	2	—	—	2	—	1	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	2.	1.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—		3.
2	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	—	—	**2**	—	**2**	—	—	**3**	**5**	**1**	**1**	—	**3**	—	—		
4	4	—	—	—	4	3	7	3	6	2	2	3	3	5	4	—	1	8	4	—	—	3.	1.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.
4	**4**	—	—	—	**4**	**3**	**9**	**3**	**7**	**2**	**3**	**3**	**3**	**5**	**4**	—	**1**	**8**	**4**	—	—		
4	2	—	—	1	2	—	7	4	4	5	1	1	2	—	—	1	—	4	3	—	—	4.	1.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		2.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—		3.
4	**5**	—	—	**2**	**2**	—	**7**	**5**	**5**	**5**	**1**	**1**	**2**	**1**	—	**2**	—	**5**	**3**	—	—		
—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5.	1.
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		2.
3	9	2	2	7	1	6	10	5	5	—	2	4	4	8	5	1	5	17	6	—	1		3.
4	**12**	**2**	**2**	**7**	**1**	**9**	**12**	**6**	**5**	**1**	**2**	**4**	**4**	**10**	**6**	**1**	**5**	**19**	**6**	—	**1**		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6.	1.
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		2.
8	1	5	—	2	1	8	—	4	2	5	—	6	1	29	1	12	1	33	3	—	—		3.
9	**1**	**5**	**1**	**2**	**1**	**8**	**1**	**4**	**2**	**5**	**1**	**6**	**1**	**29**	**2**	**13**	**1**	**33**	**4**	—	—		

Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen
Noch: 1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der Tötungen.											
7. Schnitt in den Hals . . 1. von 0 bis 5 Jahren	5	7	12	—	—	—	1	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	4	4	8	3	1	—	—	1	2	1	2
3. „ „ 15 Jahren . . .	6	11	17	1	1	1	—	1	1	—	1
zusammen	**15**	**22**	**37**	**4**	**2**	**1**	**1**	**3**	**3**	**2**	**3**
8. Verbrannt . 1. von 0 bis 5 Jahren	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
2. „ über 15 Jahren . . .	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
zusammen	**2**	**2**	**4**	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—
9. Vergiftet . . 1. von 0 bis 5 Jahren	3	4	7	—	—	—	—	1	1	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	3	1	4	—	—	—	—	3	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	2	2	4	—	—	1	1	—	1	—	—
zusammen	**8**	**7**	**15**	—	—	**1**	**1**	**4**	**2**	—	**1**
10. Vergiftet durch Gase . . 1. von 0 bis 5 Jahren	9	2	11	—	—	1	—	4	1	3	1
2. „ über 5 „ 15 „	2	8	10	—	—	—	—	1	4	—	3
3. „ „ 15 Jahren . . .	1	4	5	—	—	—	1	—	1	—	1
zusammen	**12**	**14**	**26**	—	—	**1**	**1**	**5**	**6**	**3**	**5**
11. Sturz von Treppen 3. von über 15 Jahren . . .	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—
12. Erschlagen 1. von 0 bis 5 Jahren	11	7	18	2	1	—	1	—	1	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	6	5	11	—	1	—	1	1	—	1	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	101	16	117	5	—	7	1	2	1	2	1
zusammen	**118**	**28**	**146**	**7**	**2**	**7**	**3**	**3**	**2**	**3**	**2**
13. Sonstige Arten . . 1. von 0 bis 5 Jahren . . .	3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—
14. Von den Russen getötet . 1. von 0 bis 5 Jahren	2	2	4	[2]) 2	[5]) 2	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	8	10	18	[3]) 8	[6])10	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	569	57	626	[4])569	[7])57	—	—	—	—	—	—
zusammen	**579**	**69**	**648**	579	69	—	—	—	—	—	—
15. Ohne nähere Angabe . 1. von 0 bis 5 Jahren	10	11	21	—	1	—	1	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	3	3	6	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	20	11	31	2	—	1	—	—	—	—	—
zusammen	**33**	**25**	**58**	**2**	**1**	**2**	**1**	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 426/427. — [2]) 2 im allgemeinen als ermordet bezeichnet. — [3]) 6 erschossen, Eisenbahnzuges getötet, 1 erstickt, 105 im allgemeinen als ermordet bezeichnet. — [5]) 2 erschossen — [6]) 8 erschossen,

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.

Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n :

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						II.
2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	7. 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	3.
3	**5**	**1**	—	—	**2**	—	**2**	**1**	—	—	—	—	**3**	—	**1**	—	—	**2**	**3**	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. 1.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
2	**3**	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10. 1.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
1	—	—	—	—	—	**2**	**3**	**1**	**2**	—	—	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11. ½.
—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	1	—	—	—	12. 1.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2.
2	5	8	1	8	1	12	1	7	1	4	—	1	1	24	2	4	1	17	1	—	—	3.
3	**6**	**8**	**1**	**12**	**1**	**13**	**1**	**7**	**1**	**4**	**3**	**2**	**2**	**26**	**3**	**5**	**2**	**21**	**1**	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	1	2	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	3	5	—	—	15. 1.
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2.
3	1	1	—	—	3	4	2	1	—	1	—	—	2	4	—	—	1	3	2	—	—	3.
4	**3**	**2**	—	**1**	**5**	**5**	**3**	**2**	—	**3**	—	—	**3**	**5**	—	—	**1**	**7**	**8**	—	—	

1 erstochen, 1 erschlagen. — 4) 382 erschossen, 47 erstochen; 26 erschlagen, 6 verbrannt, 2 beim Überfall eines 2 verbrannt. — 5) 48 erschossen, 1 erstochen, 1 erschlagen, 3 verbrannt, 4 im allgemeinen als ermordet bezeichnet.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

Persönliche Verhältnisse der Getöteten.	Staat			Pro- Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der Getöteten.											
Bis 1 Jahr	99	89	188	6	4	4	6	3	2	2	1
Über 1 „ 2 Jahre	8	6	14	1	1	—	—	2	—	2	—
„ 2 „ 3 „	7	7	14	—	1	—	—	2	1	1	1
„ 3 „ 5 „	6	8	14	—	—	1	—	2	2	1	1
„ 5 „ 10 „	17	26	43	4	6	—	1	2	7	1	6
„ 10 „ 15 „	20	18	38	8	6	1	—	4	—	1	—
„ 15 „ 20 „	109	25	134	67	4	—	—	3	2	3	2
„ 20 „ 25 „	118	31	149	64	7	2	—	1	5	—	4
„ 25 „ 30 „	98	20	118	51	2	4	—	1	4	1	2
„ 30 „ 40 „	143	29	172	75	7	3	—	3	1	1	1
„ 40 „ 50 „	155	26	181	106	14	4	—	2	1	2	1
„ 50 „ 60 „	148	35	183	116	17	7	2	2	3	2	2
„ 60 „ 70 „	97	16	113	87	7	—	2	—	2	—	2
„ 70 „ 80 „	35	13	48	28	8	1	—	—	2	—	2
„ 80 Jahre	15	6	21	14	3	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Alters	4	5	9	1	3	1	—	—	—	—	—
II. Familienstand der Getöteten.											
1. Ledig	528	218	746	232	37	11	8	20	16	11	12
2. Verheiratet	491	105	596	354	36	15	2	7	12	6	9
3. Verwitwet	53	34	87	40	16	2	1	—	4	—	4
4. Geschieden	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Unbekannt	5	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—
III. Soziale Stellung der Getöteten.											
1. Selbständige in Besitz. Beruf und Erwerb	230	13	243	192	4	2	—	—	3	—	3
Angehörige dieser	17	33	50	8	14	1	2	1	3	—	—
2. Öffentliche Beamte	43	—	43	29	—	1	—	1	—	1	—
Angehörige dieser	8	13	21	4	7	—	—	1	—	—	—
3. Privatbeamte	15	1	16	8	—	—	—	1	1	—	1
Angehörige dieser	4	7	11	—	1	—	—	2	1	2	1
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	195	17	212	69	1	7	—	5	6	4	6
Angehörige dieser	24	39	63	2	4	—	—	4	4	3	2
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	305	24	329	204	9	11	1	4	4	4	4
Angehörige dieser	34	53	87	6	21	2	2	4	4	1	4
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	38	21	59	28	5	—	—	—	—	—	—
Angehörige dieser	32	30	62	1	2	2	3	3	1	2	1
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	7	—	7	1	—	—	—	1	—	—	—
Angehörige dieser	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	60	12	72	54	8	1	2	—	—	—	—
Angehörige dieser	—	5	5	—	2	—	—	—	—	—	—
9. Almosenempfänger	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Angehörige dieser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	63	91	154	18	12	1	1	—	5	—	3

*) ausschließlich der Hinrichtungen. — 1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 426/427.

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914*)
in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:																						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande			
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
																							I.
15	11	2	1	5	9	8	13	9	11	9	4	7	8	11	7	4	2	16	11	—	—		
1	1	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—		
—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—		
—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—		
2	5	—	—	1	—	1	2	2	2	—	2	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—		
2	4	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	1	2	—	—		
2	3	4	—	2	—	4	4	1	1	4	1	1	4	11	4	2	1	8	1	—	—		
1	4	3	1	4	2	5	2	5	3	1	2	1	2	15	—	6	2	10	1	—	—		
2	1	4	—	2	2	8	4	—	—	1	—	2	—	8	1	3	1	12	5	—	—		
9	3	1	1	4	1	7	2	3	2	—	1	3	2	11	3	1	—	23	5	—	1		
2	3	4	1	3	1	3	2	2	—	3	—	1	—	13	—	3	2	9	2	—	—		
1	2	1	—	2	—	2	2	3	2	1	—	2	2	4	2	2	2	5	1	—	—		
—	1	—	—	1	2	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—		
—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																							II.
31	29	12	3	16	12	30	30	22	18	15	10	12	17	52	14	15	5	60	19	—	—		1.
6	11	6	1	9	4	13	7	7	3	4	1	6	3	27	7	6	4	31	13	—	1		2.
1	2	1	1	1	1	2	2	1	3	—	—	1	1	1	—	—	2	3	1	—	—		3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		4.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		5.
																							III.
3	1	1	1	5	1	4	1	4	1	1	—	—	—	7	—	2	—	9	1	—	—		1.
—	3	—	—	—	2	1	2	3	2	—	2	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—		
1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	—	—		2.
—	2	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—		
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—		3.
1	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	1	2	—	5	—	10	4	3	1	1	1	6	1	35	1	8	1	38	—	—	—		4.
3	9	—	—	—	1	1	7	1	1	2	1	2	2	2	3	—	1	7	6	—	—		
5	4	11	—	7	3	14	1	4	—	4	—	3	2	18	—	4	—	16	—	—	—		5.
7	5	1	3	3	1	4	7	3	4	—	3	1	2	1	—	—	1	2	—	—	—		
—	2	1	—	—	1	1	1	2	3	3	1	1	2	1	2	1	2	—	2	—	—		6.
2	2	1	1	3	3	3	2	3	6	2	3	1	1	6	5	2	—	3	1	—	—		
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—		7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—		8.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.
9	9	1	—	1	4	4	9	2	5	6	1	3	10	4	8	2	6	12	20	—	1		11.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Getötete überhaupt	**1079**	**360**	**1 439**	**921**	**203**	**1 124**
II. Berufsgruppen der Getöteten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	183	26	209	182	23	205
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	51	22	73	36	9	45
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	231	48	279	211	29	240
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	12	2	14	11	1	12
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	55	2	57	51	—	51
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	9	2	11	8	1	9
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	35	8	43	31	3	34
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	11	4	15	11	1	12
7. Chemische Industrie	1	1	2	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	1	—	1
9. Textilindustrie	1	3	4	1	1	2
10. Papier, auch Buchbinderei	1	2	3	1	1	2
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	6	—	6	6	—	6
12. Holz- und Schnitzstoffe	26	3	29	23	1	24
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	17	1	18	17	1	18
14. Bekleidungsgewerbe	18	11	29	15	6	21
15. Reinigungsgewerbe	2	1	3	1	—	1
16. Baugewerbe	90	9	99	79	4	83
17. Polygraphische Gewerbe	2	—	2	1	—	1
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	3	1	4	3	—	3
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	6	5	11	4	2	6
20. Handelsgewerbe	31	22	53	24	14	38
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	40	10	50	33	8	41
23. Beherbergung und Erquickung	9	4	13	5	2	7
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	19	28	47	4	12	16
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	56	24	80	45	12	57
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	7	1	8	7	1	8
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	9	4	13	8	1	9
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	4	—	4	4	—	4
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	11	4	15	9	—	9
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	1	2	1	1	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	4	3	7	4	3	7
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	127	108	235	84	66	150

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.*)
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:																	
Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
628	90	610	70	28	11	21	4	27	32	12	20	17	25	9	16	I.
																II.
161	16	160	15	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1a.
29	4	28	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
185	24	180	17	7	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4.
11	—	11	—	1	—	1	—	2	2	2	1	2	1	2	1	5.
4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
17	—	17	—	1	—	1	—	4	2	1	—	4	2	1	—	12.
7	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	13.
9	3	9	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
39	3	34	2	3	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	16.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	19a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
10	—	10	—	1	1	1	—	4	7	—	6	2	5	—	5	20.
21	3	19	3	1	—	—	—	5	4	3	2	4	4	3	2	22.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	23.
2	2	2	1	—	1	—	—	4	1	1	—	3	1	1	—	24a
23	6	22	4	4	—	4	—	5	5	2	3	2	5	2	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	25a.
3	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
11	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	f.
76	22	75	19	2	3	1	2	—	5	—	3	—	3	—	2	26.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Brandenburg [1]				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Getötete überhaupt	38	42	18	19	19	5	17	3
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1	1	1	1	—	—	—	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	1	2	—	—	1	—	1	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	4	6	1	4	8	2	7	1
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	2	—	2	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	—	2	—	1	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	1	2	1	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	1	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	1	—	1	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	1	—	1	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	2	—	2	—	1	—	1	—
14. Bekleidungsgewerbe	1	3	—	—	—	1	—	1
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	5	1	3	—	1	—	1	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	1	4	1	3	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	2	1	1	1	1	—	1	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	1	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	2	—	2	1	1	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	7	3	3	1	1	1	1	1
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	1	2	1	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	—	1	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	9	10	2	4	1	—	1	—

[1] Vergl. die Anmerkung auf Seite 426/427.

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.*)
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:													
Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
26	17	18	8	46	39	32	17	30	25	17	9	I.
												II.
7	3	7	3	2	3	2	2	1	—	1	—	1a.
—	4	—	1	1	2	1	2	3	2	1	—	b.
8	4	5	3	7	3	5	1	4	3	2	—	c.
—	—	—	—	3	2	2	1	1	—	1	—	2.
—	—	—	—	6	1	5	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	4.
—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15.
2	—	2	—	6	2	4	—	3	—	3	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	19a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	1	2	1	1	2	3	2	2	20.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	22.
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	23.
2	—	—	—	3	2	—	—	2	7	1	3	24a.
—	—	—	—	4	4	3	2	1	1	—	1	b.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	25a.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	f.
1	5	—	1	4	9	—	4	3	6	—	3	26.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Getötete überhaupt	20	12	10	4	20	21	11	11
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	—	2	—	1	1	—	1	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	4	2	2	—	1	1	1	1
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	2	—	2	—	2	3	1	2
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	1	—	—	1	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	2	—	2	—	1	—	1	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	—	1	—	1	1	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	—	—	—	—	2	1	2	1
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	2	1	2	1
20. Handelsgewerbe	1	—	1	—	3	1	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1	—	1	—	—	1	—	1
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	1	—	—	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	—	2	—	1	—	2	—	1
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	1	3	1	—	1	1	1	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	6	1	—	1	3	10	—	4

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:																
Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
80	21	66	11	22	11	17	9	95	33	72	17	—	1	—	1	I.
																II.
3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1a.
7	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	b.
2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	c.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
25	—	23	—	1	—	1	—	19	1	18	—	—	—	—	—	3.
2	—	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4.
7	—	7	—	1	—	1	—	8	1	7	—	—	—	—	—	5.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	13.
1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15.
14	1	13	—	2	—	2	—	13	—	13	—	—	—	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19a.
1	1	1	—	—	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	b.
3	2	3	1	—	—	—	—	4	2	3	1	—	—	—	—	20.
1	—	1	—	3	1	2	1	3	—	3	—	—	—	—	—	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	23.
—	6	—	2	2	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	24a.
2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	4	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	25a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	f.
6	10	2	8	2	6	—	4	14	20	3	12	—	1	—	1	26.

Digitized by Google

Danach weisen für 1914, unter Fortlassung der Angehörigen, die Tagearbeiter mit 305 m., 24 w. die größte Zahl auf; es folgen die Selbständigen in Besitz usw. mit 230 m., 13 w., diesen schließen sich die Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw. mit 195 m., 17 w., die Rentner, Pensionäre usw. mit 60 m., 12 w. und die Dienstboten mit 38 m., 21 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser fünf Gruppen in Betracht, so stehen 1914 die Angehörigen der Tagearbeiter usw. mit 34 m., 53 w. obenan; es folgen die der Gehilfen usw. mit 24 m., 39 w., der Dienstboten mit 32 m., 30 w., der Selbständigen in Besitz usw. mit 17 m., 33 w. und zuletzt die der Rentner usw. mit 5 w. Bemerkenswert ist, daß die weiblichen Angehörigen fast ausnahmslos stärker betroffen sind als die männlichen.

Hinrichtungen von Männern wurden im Jahre 1910 22, 1911 17, 1912 15, 1913 18 und 1914 15 vollzogen, während von Frauen je 2 in den Jahren 1911 und 1912 sowie 5 im Jahre 1914 der Hinrichtung verfielen. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen aufgestellt ist, zeigt, daß während der Jahre 1910 bis 1914 in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 17 Männern und 3 Frauen. In der Rheinprovinz wurden hingerichtet 13 Männer und 1 Frau, in der Provinz Ostpreußen 9 Männer und 2 Frauen, in der Provinz Brandenburg 10 Männer und 1 Frau, meistens in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbesirk Potsdam, gehört; ferner in der Provinz Posen 6 Männer, 1 Frau, in den Provinzen Sachsen und Westfalen je 6 Männer, in Westpreußen 4 Männer und 1 Frau, in Schleswig-Holstein 5 Männer, in Hannover und Hessen-Nassau je 4 Männer, in Pommern 3 Männer.

Hinrichtungen in den Jahren 1910 bis 1914.

(Tab. c.) Provinzen. Staat.	Es wurden hingerichtet in den Jahren										Zusammen	
	1910		1911		1912		1913		1914			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Provinzen.												
Ostpreußen	2	—	3	1	1	1	1	—	2	—	9	2
Westpreußen	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	1
Brandenburg	2	—	4	—	—	—	3	—	1	1	10	1
Pommern	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Posen	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	6	1
Schlesien	4	—	3	1	3	—	6	—	1	2	17	3
Sachsen	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Schleswig-Holstein	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—
Hannover	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—
Westfalen	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	6	—
Hessen-Nassau	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—
Rheinprovinz	3	—	1	—	4	—	—	—	5	1	13	1
Staat	22	—	17	2	15	2	18	—	15	5	87	9

Digitized by Google

III. Die Selbstmorde in Preußen im Jahre 1914.

An Selbstmördern zählte man in Preußen im Jahre 1914 8 770 (6 477 m., 2 293 w.), im Vorjahre 9 214 (6 831 m., 2 383 w.); die Abnahme der Selbstmorde gegen 1913 beziffert sich hiernach auf 444 (354 m., 90 w.).

Vom Jahre 1908 bis 1914 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 21 und 22. Bei den männlichen Personen kamen während der letzten 7 Jahre je 31 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende: hierbei zeigte das Berichtsjahr 31, die Jahre 1910 und 1911 je 32, 1912 und 1913 je 33, 1908 und 1909 je 34 Selbstmorde. Bei den weiblichen Personen kamen in den Jahren 1908 bis 1912 je 10, in den Jahren 1913 und 1914 aber je 11 Selbstmordfälle auf 100 000 Lebende. Unter 1 000 Selbstmördern befanden sich, mit Ausnahme von 1913 und 1914, in jedem Jahre über dreimal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde in den Jahren 1908 bis 1914.

(Tab. a.) Jahre.	Es starben durch Selbstmord			Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von 100 000 Lebenden jedes Geschlechts starben als Selbstmörder		
	m.	w.	überhaupt	m.	w.	m.	w.	überhaupt
	Personen			Personen		Personen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1908	6 371	1 860	8 231	774	226	34	10	21
1909	6 466	1 956	8 422	768	232	34	10	22
1910	6 164	2 015	8 179	754	246	32	10	21
1911	6 394	2 028	8 422	759	241	32	10	21
1912	6 604	2 119	8 723	757	243	33	10	21
1913	6 831	2 383	9 214	741	259	33	11	22
1914	6 477	2 293	8 770	739	261	31	11	21

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen – siehe umstehende Tabelle b – läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen: gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittsziffer tritt sie 1914 stärker auf im Landespolizeibezirk Berlin, in den Provinzen Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Hannover. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer des weiblichen Geschlechts die für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (10,75) bis auf 19,92 im Landespolizeibezirk Berlin, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (31,01) von der Provinz Brandenburg mit 49,55 am stärksten übertroffen wird; dann folgt der Landespolizeibezirk Berlin mit einer Selbstmordziffer von 48,48, die Provinz Sachsen mit 47,30, Schleswig-Holstein mit 45,77, Hannover mit 34,75, Schlesien mit 34,13 und Hessen-Nassau mit 31,52. Unter dem Staatsdurchschnitte haben in den Hohenzollernschen Landen 14.00, Posen 15,02, Westfalen 17,35, Rheinprovinz 19,63, Westpreußen 20,70, Ostpreußen 22,77 und Pommern 30,27 von 100 000 Lebenden männlichen Geschlechts durch Selbstmord geendet. Die Verhältniszíffern für das Vorjahr sind in Tabelle b (Seite 440) zur Vergleichung hinzugefügt; für 1914 lassen sie in Spalte 7 für Pommern und Hannover eine geringe Zunahme, für alle übrigen Provinzen dagegen eine Abnahme der Selbstmorde erkennen.

Digitized by Google

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen in den Jahren 1914 und 1913.

(Tab. b.) Provinzen.	Selbstmörder 1914			Auf 100 000 Lebende jedes Geschlechts kamen Selbstmörder 1914			1913		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostpreußen	232	85	317	22,77	7,95	15,18	28,58	8,06	18,06
Westpreußen	178	64	242	20,70	7,21	13,85	21,55	7,60	14,16
Berlin, Landespolizeibezirk	742	343	1 085	48,48	19,92	33,36	50,91	21,69	35,17
Brandenburg[1])	818	319	1 137	49,55	18,94	34,09	53,75	19,57	36,19
Pommern	260	76	336	30,27	8,62	19,31	28,43	7,96	18,05
Posen	158	59	217	15,02	5,23	9,95	18,16	5,90	11,81
Schlesien	894	288	1 182	34,13	10,25	21,77	37,11	10,85	25,51
Sachsen	740	298	1 038	47,30	18,58	32,76	47,04	20,07	33,37
Schleswig-Holstein	401	121	522	45,77	14,98	30,62	46,21	17,73	32,36
Hannover	540	174	714	34,75	11,45	23,23	33,11	10,11	21,73
Westfalen	399	127	526	17,35	5,80	11,72	20,42	4,77	12,79
Hessen-Nassau	358	123	481	31,52	10,31	20,65	33,26	11,12	21,92
Rheinprovinz	752	216	968	19,63	5,71	12,72	22,52	6,76	14,69
Hohenzollernsche Lande	5	—	5	14,00	—	6,85	28,28	2,70	15,19
Staat	**6 477**	**2 293**	**8 770**	**31,01**	**10,75**	**20,77**	**33,17**	**11,32**	**22,12**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und Berlin-Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflußt, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst. Wie aus der nachstehenden Übersicht zu ersehen ist, zeigt die Steigerung der Selbstmordziffer nur in der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren regelmäßig eine rückläufige Bewegung. In der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren ist bereits wieder ein geringes Ansteigen der Verhältnisziffern bemerkbar, die dann in den höheren Altersklassen eine im allgemeinen ununterbrochene Aufwärtsbewegung aufweisen. Wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, die hierbei in Frage kommen.

Es starben von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

im Alter von	1909	1910	1911	1912	1913	1914
über 10 bis 15 Jahren	1,7	2,2	2,0	2,5	2,1	1,5
„ 15 „ 20 „	16,9	16,6	17,2	19,4	20,3	17,9
„ 20 „ 25 „	27,3	26,8	25,3	28,4	27,2	23,9
„ 25 „ 30 „	20,7	21,2	22,3	22,6	25,2	22,1
„ 30 „ 40 „	24,2	24,1	22,8	23,3	24,1	23,8
„ 40 „ 50 „	37,4	34,9	36,5	35,9	37,3	32,2
„ 50 „ 60 „	59,9	50,8	50,3	49,2	52,4	47,9
„ 60 „ 70 „	56,3	55,7	52,3	53,0	55,4	60,5
„ 70 „ 80 „	55,8	58,7	60,8	54,8	58,7	58,7
„ 80 Jahren	54,1	55,5	63,1	70,2	74,1	85,6
Staat	**21,6**	**20,7**	**20,8**	**21,2**	**22,1**	**20,8.**

Digitized by Google

Ähnliche Verhältnisziffern ergeben sich, wie nachstehend ersichtlich, für jedes der beiden Geschlechter.

Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse und jedes Geschlechts verübten Selbstmord:

im Alter von über	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
10 bis 15 Jahren . .	3,3	1,2	3,3	0,7	4,3	0,7	3,4	0,9	2,4	0,6
15 „ 20 „ . .	20,6	12,5	22,1	12,2	24.9	13,9	23,5	17,1	21,9	13,9
20 „ 25 „ . .	38,7	15,0	37,7	13,1	41,2	15,8	38,8	15.7	34,5	13,4
25 „ 30 „ . .	32,4	10,0	33,9	10,7	33,4	11,7	37,8	12,5	32.6	12,1
30 „ 40 „ . .	36,7	11,4	34,3	11,4	34,9	11,7	37,3	10,9	35,6	12,0
40 „ 50 „ . .	55,6	15,0	58,5	15,2	58,1	14,3	56,2	18,9	48,7	16,1
50 „ 60 „ . .	84,6	20,6	82,4	21,3	81,8	19.8	87,3	20,8	78,8	19,9
60 „ 70 „ . .	94,2	24,3	91,1	20,7	90,2	22,7	93.9	24,1	101,2	27,5
70 „ 80 „ . .	102,7	24,6	106,7	25,7	98,8	21,1	98,5	28,3	104,1	24,3
80 Jahren	98,8	24.8	110,4	30.4	129,8	29,2	135,5	32,3	142,3	47,0
Staat . . .	**31,6**	**10,1**	**31,9**	**9,9**	**32,5**	**10,2**	**33,2**	**11,3**	**31,0**	**10.7.**

Im Hinblick darauf, daß im Berichtsjahre bei nur 2 Kindern unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, sind bei Betrachtung der Selbstmorde im Verhältnis zur lebenden Bevölkerung wie in den Vorjahren erst die Zahlen der Personen von über 10 Jahren in der nachstehenden Tabelle c berücksichtigt worden.

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen im Jahre 1914.

(Tab. c.)

Provinzen.	Selbstmörder im Alter von über 10 bis 15 Jahren			Selbstmörder im Alter von über 15 Jahren			Auf 100 000 Lebende jeder der beiden Altersgruppen und jedes Geschlechts kommen Selbstmörder von über 10 bis 15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	3	1	4	229	84	313	2,58	0,86	1,72	34,82	11,86	22,91
Westpreußen	1	—	1	177	64	241	0.96	—	0,48	33,89	11,52	22,36
Landespolizeibez. Berl.	2	1	3	740	342	1 082	1,63	0,79	1,20	64,91	25,72	43,81
Brandenburg [1]	6	1	7	812	318	1 130	3,70	0,62	2,17	70,57	26,71	48,26
Pommern	2	—	2	258	76	334	2,07	—	1,04	45,81	12,85	28,93
Posen	—	—	—	158	59	217	—	—	—	25,83	8,46	16,58
Schlesien	6	1	7	888	287	1 175	1,89	0,32	1,10	54,32	15,65	33,87
Sachsen	[2])16	3	19	724	295	1 019	8,77	1,75	5,25	69,90	27,29	48,14
Schleswig-Holstein .	3	—	3	398	121	519	3,38	—	1,70	66,60	21,83	45,05
Hannover	[2]) 6	2	8	534	172	706	2,96	1,22	2,10	51,63	16,97	34,47
Westfalen	3	2	5	396	125	521	1,16	0,79	0,98	28,30	9,52	19,21
Hessen-Nassau	3	1	4	355	122	477	2,43	0,83	1,64	47,65	14,99	30,60
Rheinprovinz	5	2	7	747	214	961	1,21	0,49	0,85	30,37	8,79	19,64
Hohenzoll. Lande . .	—	—	—	5	—	5	—	—	—	21,83	—	10,51
Staat . . .	**56**	**14**	**70**	**6 421**	**2 279**	**8 700**	**2,36**	**0,62**	**1,49**	**47,30**	**16,12**	**31,39**

[1]) Vergl. die Anmerkung zu Tab. b auf Seite 440. — [2]) darunter je 1 Person unter 10 Jahren.

Im Verhältnis zur Zahl der Lebenden jeder der beiden Altersgruppen stellt sich hiernach die Selbstmordziffer im Jahre 1914 bei den Knaben am höchsten in der Provinz Sachsen, während von den Erwachsenen die Männer in den Provinzen Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und im Landespolizeibezirk Berlin, die Frauen in den Provinzen Sachsen und Brandenburg, dem Landespolizeibezirk Berlin und in der Provinz Schleswig-Holstein die höchsten Verhältnisziffern aufweisen.

Digitized by Google

Was die Art und Weise betrifft, in der die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so sind es hauptsächlich 12 Mittel, die von den Lebensmüden für ihr Vorhaben gewählt werden. Aus der folgenden Zusammenstellung läßt sich ersehen, auf welche Weise in den Jahren 1910 bis 1914 die Selbstmorde ausgeführt sind.

In Preußen verübten Selbstmord

durch	1910	1911	1912	1913	1914	1910	1911	1912	1913	1914
	männliche Personen					weibliche Personen				
Erhängen	3 379	3 500	3 446	3 504	3 493	792	758	735	801	805
Erdrosseln od. Erwürgen	3	3	4	4	5	2	6	1	4	3
Ertränken	753	745	724	844	731	622	576	641	734	647
Erschießen	1 255	1 359	1 550	1 561	1 350	71	90	96	87	105
Erstechen	17	20	20	21	23	4	3	3	1	2
Schnitt in den Hals	75	87	81	73	96	20	15	18	24	39
Öffnen der Adern	31	30	35	34	34	15	8	11	14	14
Aufschneiden d. Bauches	3	—	2	4	2	3	—	—	—	1
Einnehmen von Gift	283	304	311	329	263	263	284	292	329	295
Einatmen giftiger Gase	84	95	118	140	166	83	112	136	166	189
Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	184	156	200	228	185	29	38	48	61	44
Sturz aus der Höhe	90	84	98	82	111	91	118	117	139	134
andere oder nicht genannte Mittel	7	11	15	7	18	20	20	21	23	15
überhaupt	**6 164**	**6 394**	**6 604**	**6 831**	**6 477**	**2 015**	**2 028**	**2 119**	**2 383**	**2 293.**

Am häufigsten wird hiernach von beiden Geschlechtern das Erhängen angewandt. In zweiter Linie steht bei den Männern das Erschießen, während das weibliche Geschlecht dem Ertränken und Vergiften den Vorzug gibt. Die nachstehende Tabelle d läßt eine gewisse Regelmäßigkeit in bezug auf die gewählte Todesart, die sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Ursachen der Selbstmorde genaue und verläßliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes mit Sicherheit zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, die in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Die Untersuchung hat aber immerhin zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß in Preußen rund der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von dem übrigen Teil noch eine größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrusses im allgemeinen von 466, wegen körperlicher Leiden von 906, Nervenkrankheit von 428, Geisteskrank-

Digitized by Google

Die häufigsten Arten der Selbsttötungen in den Jahren 1910 bis 1914.

(Tab. d.) Arten der Selbsttötungen	Von 100 Selbstmördern jedes Geschlechts wählten nebenstehende Todesarten									
	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen	54,8	39,3	54,7	37,4	52,2	34,7	51,3	33,6	54,00	35,2
2. Ertränken	12,2	30,9	11,7	28,4	11,0	30,3	12,4	30,8	11,28	28,2
3. Erschießen	20,4	3,5	21,3	4,4	23,5	4,5	22,9	3,7	20,84	4,6
4. Einnehmen von Gift bezw. Einatmen giftiger Gase	6,0	17,1	4,8	14,0	6,5	20,2	6,9	20,8	6,62	21,1
5. Erstechen, Schnitt in den Hals, Öffnen der Adern und Aufschneiden d. Bauches	2,0	2,1	2,1	1,3	2,1	1,5	1,9	1,6	2,39	2,4
6. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	3,0	1,5	2,4	1,9	3,0	2,3	3,3	2,6	2,85	1,9
7. Sturz aus der Höhe	1,5	4,5	1,3	5,8	1,5	5,5	1,2	5,8	1,71	5,8

heit von 2 082. Geistesschwäche von 84. Alkoholismus von 561. Leidenschaften von 306, Laster, Ausschweifung von 32, aus Trauer und Kummer von 999, Reue und Scham, Gewissensbissen von 556, Ärger und Streit von 145, aus anderen und unbekannten Ursachen von 2 205. Überhaupt von 8 770 Personen begangen.

Als Selbstmordursache tritt Geisteskrankheit bei dem weiblichen Geschlechte verhältnismäßig häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer; bei diesen hingegen bilden insbesondere Alkoholismus, ferner Lebensüberdruß, Reue, Scham, Gewissensbisse, Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung. Von je 100 Selbstmördern des betreffenden Geschlechts töteten sich aus Lebensüberdruß im allgemeinen 5,5 m., 4,9 w., wegen körperlicher Leiden 10,6 bezw. 9,7, Nervenkrankheit 3,8 bezw. 7,9, Geisteskrankheit 20,1 bezw. 33,2, Geistesschwäche 0,8 bezw. 1,3, Alkoholismus 8,3 bezw. 1,0, Leidenschaften 2,8 bezw. 5,3, Laster, Ausschweifung, liederlichen Lebens 0,1 bezw. 0,2, Trauer und Kummer 12,0 bezw. 9,7, Reue, Scham, Gewissensbisse 6,9 bezw. 4,9, Ärger und Streit 1,1 bezw. 2,1, aus anderen und unbekannten Beweggründen 27,2 bezw. 19,5.

Für das Berichtsjahr finden sich weitere Angaben über die Selbstmorde nach Art, Zeit und Ursachen sowie über das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen in Tabelle 1 (Seiten 444 bis 447), ferner über die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Ursachen der Selbstmorde im Staate in Tabelle 2 (Seiten 448 bis 453). Zum Schluß bringen wir noch eine Zusammenstellung der Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach **Altersklassen:**

[Fortsetzung des Textes auf Seite 454.]

Digitized by Google

III. Die Selbstmorde

1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Ursachen sowie das Religionsbekenntnis der

Art und Jahreszeit der Selbstmorde.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	w.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Selbstmorde überhaupt ...	**6 477**	**2 293**	**8 770**	**232**	**85**	**178**	**64**	**742**	**343**	**549**	**231**
II. Art der Selbstmorde.											
1. Erhängen	3 493	805	4 298	138	31	96	26	275	58	195	43
2. Erdrosseln oder Erwürgen	5	3	8	—	—	—	—	—	1	—	1
3. Ertränken	731	647	1 378	15	21	15	16	74	54	58	38
4. Erschießen	1 350	105	1 455	48	4	42	2	180	21	133	13
5. Erstechen	23	2	25	1	—	—	—	2	—	1	—
6. Schnitt in den Hals	96	39	135	10	4	6	—	10	3	6	2
7. Öffnen der Adern	34	14	48	1	3	—	—	1	1	1	1
8. Aufschneiden des Bauches	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Einnehmen fester und flüssiger Gifte	263	295	558	9	12	10	13	80	75	60	54
davon Lysolvergiftung	57	79	136	1	5	4	4	10	17	9	15
10. Einatmen giftiger Gase	166	189	355	4	6	2	4	77	89	63	55
11. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	185	44	229	2	1	4	—	7	—	5	—
12. Sturz aus der Höhe	111	134	245	4	3	2	3	36	40	27	24
13. Verbrennen	2	14	16	—	—	—	—	—	1	—	—
14. Andere oder nicht genannte Arten	16	1	17	—	—	1	—	—	—	—	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
1. Im Januar	480	153	633	16	8	18	2	72	31	51	15
2. „ Februar	525	168	693	24	3	12	4	69	38	52	28
3. „ März	592	206	798	24	8	15	9	75	22	58	17
Zusammen ...	**1 597**	**527**	**2 124**	**64**	**19**	**45**	**15**	**216**	**91**	**161**	**60**
4. Im April	672	246	918	20	4	20	3	77	35	52	24
5. „ Mai	636	264	900	30	10	19	10	67	32	48	25
6. „ Juni	746	209	955	21	6	26	9	71	26	58	17
Zusammen ...	**2 054**	**719**	**2 773**	**71**	**20**	**65**	**22**	**215**	**93**	**158**	**66**
7. Im Juli	727	228	955	26	11	19	5	70	37	50	27
8. „ August	615	219	834	20	10	23	2	70	38	51	27
9. „ September	376	143	519	10	11	5	5	49	28	38	20
Zusammen ...	**1 718**	**590**	**2 308**	**56**	**32**	**47**	**12**	**189**	**103**	**139**	**74**

[1]) ausschließl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und Berlin-
[2]) darunter 1 Person durch die Straßenbahn.

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.

Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

v i n z e n :																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
818	**319**	**260**	**76**	**158**	**59**	**894**	**288**	**740**	**298**	**401**	**121**	**540**	**174**	**399**	**127**	**358**	**123**	**752**	**216**	**5**	—	I.
																						II.
398	113	141	37	75	18	565	118	455	134	242	53	323	70	232	46	163	29	388	72	2	—	1.
—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
133	107	27	18	16	15	83	82	66	94	46	41	66	54	50	43	47	31	93	71	—	—	3.
168	15	65	5	39	3	131	7	138	10	86	4	108	6	66	3	104	14	174	11	1	—	4.
5	—	—	—	2	—	4	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	1	1	—	5.
12	3	2	1	1	1	12	8	9	2	2	—	8	5	7	4	5	2	12	6	—	—	6.
8	—	4	—	1	1	4	2	4	5	—	—	2	—	4	—	2	1	3	1	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8.
40	33	8	11	8	8	25	30	20	25	13	15	6	19	12	12	14	20	18	22	—	—	9.
13	10	2	2	3	4	8	9	3	9	3	4	1	5	5	3	4	3	2	4	—	—	
23	27	4	1	5	6	11	13	8	6	5	4	9	12	2	3	5	6	11	12	—	—	10.
24	[2] 5	4	—	8	4	30	12	31	9	6	—	11	2	17	[3] 6	12	2	28	3	1	—	11.
6	15	4	3	2	2	20	14	7	10	1	2	5	6	4	8	5	13	15	15	—	—	12.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	1	—	4	1	2	—	—	13.
1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	5	—	—	—	14.
																						III.
58	20	18	6	11	2	72	17	61	18	26	10	34	7	32	7	16	8	46	17	—	—	1.
69	15	20	4	7	5	63	19	55	32	33	8	47	14	29	5	28	7	69	14	—	—	2.
71	30	18	8	14	7	80	21	62	27	38	14	47	20	44	7	40	16	63	17	1	—	3.
198	**65**	**56**	**18**	**32**	**14**	**215**	**57**	**178**	**77**	**97**	**32**	**128**	**41**	**105**	**19**	**84**	**31**	**178**	**48**	**1**	—	Zus.
86	40	18	7	19	4	86	30	66	36	43	19	66	13	45	14	42	14	84	27	—	—	4.
82	33	23	11	16	7	94	42	74	41	42	11	46	23	35	15	32	10	75	19	1	—	5.
94	27	33	3	17	7	104	26	75	23	60	16	63	19	49	15	45	12	88	20	—	—	6.
262	**100**	**74**	**21**	**52**	**18**	**284**	**98**	**215**	**100**	**145**	**46**	**175**	**55**	**129**	**44**	**119**	**36**	**247**	**66**	**1**	—	Zus.
81	19	35	6	17	5	106	31	89	33	42	6	62	25	46	14	43	10	90	26	1	—	7.
80	24	29	8	26	9	75	32	70	20	41	8	50	12	38	20	27	15	66	21	—	—	8.
50	20	13	5	11	4	46	14	66	18	21	5	25	11	16	3	22	6	41	13	1	—	9.
211	**63**	**77**	**19**	**54**	**18**	**227**	**77**	**225**	**71**	**104**	**19**	**137**	**48**	**100**	**37**	**92**	**31**	**197**	**60**	**2**	—	Zus.

Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden. —

Digitized by Google

Noch: III. Die Selbstmorde

Noch: 1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Ursachen sowie das Religionsbekenntnis der

Jahreszeit und Ursachen der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	Staat			Pro-								
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m	w	m	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
10. Im Oktober	418	166	584	16	7	14	7	47	24	36	15
11. „ November	319	116	435	11	4	6	2	27	17	23	7
12. „ Dezember	314	160	474	13	3	1	6	45	15	30	9
Zusammen	**1 051**	**442**	**1 493**	**40**	**14**	**21**	**15**	**119**	**56**	**89**	**31**
13. Unbekannt	57	15	72	1	—	—	—	3	—	2	—
IV. Ursachen der Selbstmorde.											
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	353	113	466	12	3	14	2	31	19	17	13
2. Körperliche Leiden	684	222	906	25	5	14	5	107	46	79	37
3. Nervenkrankheit	246	182	428	6	9	4	4	50	33	36	12
4. Geisteskrankheit	1 321	761	2 082	49	25	39	20	61	42	38	28
5. Geistesschwäche	54	30	84	2	2	1	—	4	1	2	—
6. Alkoholismus	537	24	561	17	3	12	1	39	—	30	—
7. Leidenschaften	184	122	306	2	2	3	1	25	34	24	22
8. Laster, Ausschweifung, liederliches Leben	27	5	32	4	—	1	—	6	—	3	—
9. Trauer und Kummer	777	222	999	21	10	24	9	183	72	132	42
10. Reue und Scham, Gewissensbisse	444	112	556	12	2	10	1	34	10	27	6
11. Ärger und Streit	91	54	145	2	—	2	2	12	3	8	1
12. Andere Ursachen	114	12	126	5	—	2	—	12	2	10	1
Summe der bekannten Ursachen	**4 832**	**1 859**	**6 691**	**157**	**61**	**126**	**45**	**564**	**262**	**406**	**162**
13. Unbekannte Ursachen	1 645	434	2 079	75	24	52	19	178	81	143	69
V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.											
1. Evangelische Christen	4 911	1 863	6 774	210	79	128	45	605	282	446	195
2. Katholische „	1 244	329	1 573	15	3	41	12	53	30	39	18
3. Sonstige „	44	18	62	1	1	4	2	17	3	13	2
4. Juden	118	53	171	2	—	2	3	44	19	33	8
5. Unbestimmt und ohne Angabe	160	30	190	4	2	3	2	23	9	18	8

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 444/445.

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.
Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

v i n z e n:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m	w.	m	w	m.	w	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						III.
56	29	21	5	11	3	61	19	45	17	20	9	44	8	15	11	18	9	49	18	1	—	10.
40	19	11	6	3	3	45	16	35	13	22	8	33	9	25	3	20	7	41	9	—	—	11.
42	40	17	5	4	3	53	20	37	17	13	7	19	12	22	12	21	8	27	12	—	—	12.
138	**88**	**49**	**16**	**18**	**9**	**159**	**55**	**117**	**47**	**55**	**24**	**96**	**29**	**62**	**26**	**59**	**24**	**117**	**39**	**1**	—	**Zus.**
9	3	4	2	2	—	9	1	5	3	—	—	4	1	3	1	4	1	13	3	—	—	13.
																						IV.
55	22	23	4	10	4	48	10	48	24	18	3	12	6	34	6	8	3	40	7	—	—	1.
78	31	23	9	10	3	86	21	120	40	54	15	54	14	25	7	40	13	48	13	—	—	2.
31	20	9	8	1	2	31	18	34	36	9	9	23	9	9	4	16	19	23	11	—	—	3.
149	95	45	22	22	23	255	149	113	74	97	46	124	79	103	60	63	37	200	89	1	—	4.
11	5	4	2	1	1	3	2	9	5	3	1	5	5	3	2	—	2	8	2	—	—	5.
66	2	21	2	7	—	91	7	48	—	35	3	63	2	42	2	27	—	69	2	—	—	6.
24	18	10	7	3	5	17	10	18	12	9	6	14	9	15	5	15	4	29	9	—	—	7.
2	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	1	—	4	1	1	—	2	2	—	—	8.
99	29	28	8	20	3	76	14	88	21	46	14	46	12	33	7	40	10	72	13	1	—	9.
58	15	16	4	18	5	64	10	67	22	27	4	49	11	26	5	18	12	45	11	—	—	10.
17	12	3	1	2	—	14	6	13	12	3	2	5	2	3	4	5	2	10	8	—	—	11.
14	1	9	—	6	—	18	—	14	3	4	—	11	4	1	—	7	1	11	1	—	—	12.
604	**250**	**191**	**67**	**100**	**46**	**705**	**249**	**574**	**249**	**307**	**103**	**407**	**153**	**298**	**103**	**240**	**103**	**557**	**168**	**2**	—	**Summe**
214	69	69	9	58	13	189	39	166	49	94	18	133	21	101	24	118	20	195	48	3	—	13.
																						V.
710	292	246	74	90	36	577	210	665	282	373	117	481	155	241	88	269	92	316	111	—	—	1.
54	14	6	1	61	19	293	69	49	6	13	4	45	16	148	37	67	21	394	97	5	—	2.
10	3	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	1	—	—	2	4	4	2	—	—	3.
9	7	3	—	5	4	11	6	2	2	1	—	3	—	4	2	15	5	17	5	—	—	4.
35	3	5	1	2	—	12	2	23	7	12	—	9	2	6	—	5	1	21	1	—	—	5.

Digitized by Google

Noch: III. Die Selbstmorde

2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Ursachen

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Ursachen: Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Selbstmorde überhaupt	**353**	**113**	**684**	**222**	**246**	**182**	**1321**	**761**	**54**	**30**	**537**	**24**
II. Alter der Selbstmörder.												
Unter 10 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Über 10 bis 15 Jahre	—	—	2	—	1	—	5	1	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „	23	3	19	6	6	5	64	41	2	—	3	—
„ 20 „ 25 „	32	10	42	11	7	8	76	45	4	2	9	—
„ 25 „ 30 „	18	9	34	13	22	13	82	52	1	—	16	3
„ 30 „ 40 „	32	11	78	32	53	39	215	113	6	6	81	2
„ 40 „ 50 „	50	14	100	24	61	47	220	141	4	3	152	10
„ 50 „ 60 „	57	12	138	46	52	35	252	162	10	6	179	2
„ 60 „ 70 „	78	25	148	57	34	27	243	134	9	5	77	4
„ 70 „ 80 „	40	19	99	25	9	7	130	50	11	5	18	2
„ 80 Jahre	23	10	24	8	1	1	33	21	7	3	1	1
Unbekannten Alters	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
III. Familienstand der Selbstmörder.												
Personen bis 15 Jahre alt	—	—	2	—	1	—	5	1	—	—	—	—
Ledige über 15 Jahre alt	99	32	171	43	63	33	371	192	13	3	77	5
davon mit bedürftigen Anverwandten	3	2	9	1	3	1	19	5	1	—	3	—
Verheiratete überhaupt	144	33	376	105	168	107	728	373	24	14	370	15
davon mit unversorgten Kindern	59	9	126	29	87	49	342	179	10	4	227	6
Verwitwete überhaupt	94	44	129	70	11	37	208	192	17	13	84	3
davon mit unversorgten Kindern	10	1	15	5	—	3	35	31	1	1	19	1
Geschiedene überhaupt	11	3	3	4	3	5	6	3	—	—	5	1
davon mit unversorgten Kindern	3	—	1	2	—	—	2	2	—	—	—	—
Unbekannten Familienstandes	5	1	3	—	—	—	3	—	—	—	1	
IV. Beruf der Selbstmörder.												
A. 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	11	3	34	5	13	10	145	65	9	4	30	1
A. b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	2	4	8	2	1	1	31	9	1	1	15	1
A. c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	30	6	32	15	6	6	93	51	5	7	69	4
A. 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	2	—	—	—	7	4	—	—	4	—
B. 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	18	—	18	4	5	1	43	12	2	1	33	1
B. 4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	5	—	3	—	3	—	20	2	—	—	15	—
B. 5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	17	1	31	6	10	6	55	10	1	1	25	—

Digitized by Google

in Preußen im Jahre 1914.
der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1914.

sachen der Selbstmorde:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Ursachen		Bekannte Ursachen zusammen		Unbekannte Ursachen		Summe		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
184	122	27	5	777	222	444	112	91	54	114	12	1832	1859	1645	434	6477	2293	8770	I.
																			II.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	
—	—	—	—	1	1	18	6	1	3	2	1	30	12	24	2	54	14	68	
48	45	8	4	31	16	66	42	26	24	10	2	306	188	153	101	459	289	748	
75	46	6	—	39	16	80	30	15	11	25	2	410	181	228	70	638	251	889	
37	17	3	—	60	34	41	9	3	4	18	1	335	155	180	34	515	189	704	
15	11	6	—	152	58	64	10	18	5	26	1	746	288	303	65	1049	353	1402	
4	1	1	—	149	50	56	9	14	2	15	3	826	304	232	55	1058	359	1417	
3	1	2	1	198	21	62	4	5	3	7	1	965	294	243	43	1208	337	1545	
2	—	1	—	105	21	44	—	7	—	5	1	753	274	166	34	919	308	1227	
—	1	—	—	37	3	11	2	2	2	4	—	361	116	72	17	433	133	566	
—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	2	—	95	46	20	10	115	56	171	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	24	3	27	4	31	
																			III.
—	—	—	—	1	1	20	6	1	3	2	1	32	12	24	2	56	14	70	
163	112	20	4	158	49	219	83	46	41	65	7	1465	604	724	228	2189	832	3021	
10	7	3	1	12	—	6	3	2	5	7	1	78	26	17	7	95	33	128	
16	8	5	1	475	130	169	13	42	6	42	3	2559	806	589	114	3148	920	4068	
8	4	3	—	240	62	89	6	24	5	18	2	1233	355	217	34	1450	389	1839	
4	—	2	—	118	38	26	7	2	4	3	1	698	411	150	65	848	476	1324	
1	—	1	—	24	7	7	1	1	2	—	—	114	52	12	5	126	57	183	
1	2	—	—	17	4	7	3	—	—	1	—	54	25	21	4	75	29	104	
—	1	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	12	6	2	—	14	6	20	
—	—	—	—	8	—	3	—	—	—	1	—	24	1	137	21	161	22	183	
																			IV.
5	1	1	—	43	10	18	2	4	—	8	1	321	102	84	18	405	120	525	1 a.
5	7	—	—	5	—	22	10	1	4	6	1	97	40	48	27	145	67	212	b.
5	1	1	—	26	9	17	3	8	1	15	—	307	103	131	26	438	129	567	c.
—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	16	5	11	—	27	5	32	2.
9	—	2	—	24	1	16	1	4	—	4	—	178	21	65	2	243	23	266	3.
5	—	—	—	6	1	6	—	3	—	3	—	69	3	12	—	81	3	84	4.
21	—	2	—	32	3	25	—	2	1	6	—	227	28	68	5	295	33	328	5.

Digitized by Google

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Ursachen

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.			Ur-									
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geistes-krankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: B. 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	3	—	12	3	9	3	22	2	—	—	10	1
7. Chemische Industrie	1	—	1	1	1	—	10	4	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1	2	13	5	6	2	20	5	1	—	11	—
10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	2	—	—	1	4	2	—	—	2	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	1	—	5	—	—	1	6	2	—	—	4	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	10	2	13	2	5	3	33	7	3	—	19	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	8	1	10	4	5	1	37	14	1	1	10	—
14. Bekleidungsgewerbe	19	6	33	9	10	7	52	34	—	—	26	2
15. Reinigungsgewerbe	3	1	11	1	4	1	6	5	1	—	1	—
16. Baugewerbe	31	1	48	9	10	7	116	25	3	2	59	—
17. Polygraphische Gewerbe	2	—	4	1	4	3	5	—	—	—	4	—
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	2	—	8	3	—	3	16	2	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	8	2	13	2	1	2	19	11	—	—	18	—
C. 20. Handelsgewerbe	30	1	72	16	42	18	102	41	3	1	31	1
21. Versicherungsgewerbe	1	—	3	—	3	—	3	—	—	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	15	—	23	3	16	4	43	29	—	—	14	—
23. Beherbergung und Erquickung	4	6	14	5	4	4	19	8	1	—	11	2
D. 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönl. Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	15	5	14	4	9	5	44	—	1	5	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	37	5	50	12	15	8	68	24	2	—	67	3
E. 25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	6	—	6	1	3	—	11	2	1	—	—	—
b) Kaiserl und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	6	—	8	2	8	3	27	11	1	—	9	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—

Digitized by Google

der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1914.

sachen der Selbstmorde:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Ursachen		Bekannte Ursachen zusammen		Unbekannte Ursachen		Summe		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
7	2	—	—	18	6	11	—	2	—	1	—	95	17	26	1	121	18	139	6.
2	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	22	5	9	—	31	5	36	7.
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	9	—	—	—	9	—	9	8.
2	1	—	—	12	2	3	2	—	2	2	—	71	21	15	6	86	27	113	9.
1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	13	4	7	—	20	4	24	10.
—	—	—	—	11	1	1	—	—	—	1	—	29	4	9	—	38	4	42	11.
2	—	—	—	40	5	9	—	1	—	4	—	139	19	39	—	178	19	197	12.
9	5	6	—	34	5	18	3	9	2	3	—	150	36	50	1	200	37	237	13.
5	9	1	1	30	9	19	6	2	—	5	1	202	84	49	16	251	100	351	14.
7	2	1	—	9	4	1	1	1	1	1	—	46	16	8	8	54	24	78	15.
11	2	2	—	71	4	38	—	5	—	10	1	404	51	110	9	514	60	574	16.
3	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	—	27	6	14	4	41	10	51	17.
—	2	—	—	5	1	1	—	—	—	1	—	11	4	4	—	15	4	19	18.
—	—	1	1	8	5	2	2	3	—	—	—	40	16	12	2	52	18	70	19 a.
4	4	1	1	14	3	7	4	5	—	2	—	92	29	23	6	115	35	150	b.
24	17	2	—	131	28	64	13	9	7	10	1	520	144	141	28	661	172	833	20.
2	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	—	19	1	1	—	20	1	21	21.
10	1	—	—	34	7	20	2	6	1	3	2	184	49	60	4	244	53	297	22.
4	2	—	—	31	15	6	2	5	1	1	—	100	45	29	3	129	48	177	23.
1	34	—	2	2	12	4	31	—	23	—	1	27	186	7	72	34	258	292	24 a.
18	7	5	—	68	19	35	6	3	—	5	—	373	84	128	26	501	110	611	b.
10	1	—	—	4	1	46	—	2	—	3	—	92	5	132	1	224	6	230	25 a.
4	—	—	—	17	—	10	1	6	—	4	—	100	17	31	3	131	20	151	b.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	2	1	—	5	2	7	c.

Digitized by Google

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Ursachen

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Ursachen: Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: E. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	2	—	2	—	8	3	8	11	—	—	2	—
Noch: E. e) Gesundheitspflege u. Krankendienst, auch Tierheilkunde . .	1	—	2	4	3	2	14	13	—	—	—	—
Noch: E. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	4	2	9	1	6	2	8	—	—	—	—	—
F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung . . .	73	55	186	92	38	70	271	310	19	11	40	8
V. Soziale Stellung der Selbstmörder.												
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	42	5	116	12	57	14	309	41	16	2	86	1
Angehörige dieser	1	3	2	12	—	22	3	87	—	3	1	2
2. Öffentliche Beamte	6	—	13	—	28	—	63	3	1	—	13	—
Angehörige dieser	—	—	1	3	2	8	1	37	—	—	—	—
3. Privatbeamte	11	—	32	2	19	1	66	2	—	—	9	—
Angehörige dieser	—	1	2	6	—	4	1	12	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	120	10	189	20	62	10	322	55	7	1	173	2
Angehörige dieser	—	8	1	27	—	27	—	64	—	4	—	2
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	90	11	122	20	32	7	235	51	9	3	195	5
Angehörige dieser	—	1	—	11	1	9	2	38	—	4	—	3
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	4	19	14	15	5	10	39	58	1	2	20	1
Angehörige dieser	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	6	—	6	—	2	—	9	—	1	—	—	—
Angehörige dieser	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	60	23	175	25	35	17	230	104	16	5	30	1
Angehörige dieser	—	3	—	10	—	3	1	34	—	1	—	—
9. Almosenempfänger	2	5	5	1	1	1	4	7	1	—	2	2
10. Insassen von öffentlichen Anstalten davon:	4	—	2	7	2	—	13	14	1	—	—	—
a) für Erziehung und Unterricht .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) „ Heilung und Krankenpflege	—	—	1	1	—	—	8	9	—	—	—	—
c) „ Armenpflege	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
d) „ Invaliden- u. Altersversorgung	3	—	1	3	1	—	1	4	1	—	—	—
e) „ sonstige Zwecke	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	7	24	4	49	—	49	23	151	1	5	8	5

Digitized by Google

der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1914.

s a c h e n d e r S e l b s t m o r d e:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Ursachen		Bekannte Ursachen zusammen		Unbekannte Ursachen		Summe		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
1	—	—	—	2	3	5	1	2	1	—	1	32	20	10	1	42	21	63	d.
2	4	—	—	6	1	1	1	1	2	1	—	31	27	9	13	40	40	80	e.
2	2	—	—	14	3	3	2	—	—	1	—	47	12	20	3	67	15	82	f.
3	17	2	—	61	62	29	18	3	7	13	3	738	653	282	149	1020	802	1822	26.
																			V.
9	5	1	—	232	23	54	3	10	1	19	1	951	108	196	16	1147	124	1271	1.
1	3	—	—	—	34	7	3	3	2	—	2	18	173	10	23	28	196	224	
10	1	—	—	26	1	27	—	11	—	5	2	203	7	62	—	265	7	272	2.
—	—	—	—	1	5	1	3	3	1	1	—	10	57	2	6	12	63	75	
9	8	2	—	46	2	23	5	3	1	3	1	223	22	67	5	290	27	317	3.
—	2	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	5	32	1	2	6	34	40	
103	29	15	2	251	18	144	18	38	10	38	1	1462	176	478	52	1940	228	2168	4.
—	1	—	1	—	24	4	1	—	—	1	—	6	159	3	22	9	181	190	
33	8	7	—	149	23	76	10	17	1	24	—	989	139	357	42	1346	181	1527	5.
—	2	—	—	—	11	5	3	—	1	1	—	9	83	4	14	13	97	110	
7	45	—	2	7	12	26	46	1	30	6	2	130	242	58	103	188	345	533	6.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	
9	—	—	—	4	—	46	—	2	—	3	—	88	—	124	—	212	—	212	7.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	5	6	
1	2	—	—	53	20	23	3	1	—	6	—	630	200	117	23	747	223	970	8.
—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2	55	—	10	2	65	67	
—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	17	19	7	1	24	20	44	9.
—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	3	—	30	21	13	7	43	28	71	10.
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	4	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	2	2	11	12	23	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	1	—	1	6	2	8	c.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9	7	7	3	16	10	26	d.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	3	3	—	7	3	10	e.
2	15	1	—	6	36	2	14	1	7	4	3	59	358	145	108	204	466	670	11.

Digitized by Google

Es starben Selbstmörder

an den Wochentagen:	im Alter von unter 10 Jahren m.	w.	10 bis 15 Jahren m.	w.	15 bis 20 Jahren m.	w.	20 bis 25 Jahren m.	w.	25 bis 30 Jahren m.	w.	30 bis 40 Jahren m.	w.	40 bis 50 Jahren m.	w.
Sonntag . . .	—	—	6	1	57	30	77	32	65	22	138	46	113	50
Montag . . .	—	—	5	3	75	51	90	39	76	26	183	43	146	56
Dienstag . .	2	—	18	1	69	37	119	44	67	30	139	58	166	51
Mittwoch . .	—	—	7	2	69	39	79	33	72	20	121	47	153	50
Donnerstag .	—	—	4	2	61	35	91	36	72	30	151	42	157	53
Freitag . . .	—	—	7	1	55	39	77	27	70	25	148	51	146	41
Sonnabend .	—	—	6	3	54	41	81	29	73	31	124	55	146	52
unbekannt .	—	—	1	1	19	17	24	11	20	5	45	11	31	6
zusammen	**2**	**—**	**54**	**14**	**459**	**289**	**638**	**251**	**515**	**189**	**1 049**	**353**	**1 058**	**359**

an den Wochentagen:	noch: im Alter von 50 bis 60 Jahren m.	w.	60 bis 70 Jahren m.	w.	70 bis 80 Jahren m.	w.	über 80 Jahren m.	w.	unbekannt m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
Sonntag . . .	137	39	119	42	50	17	12	9	—	—	774	288	1 062
Montag . . .	177	48	140	47	66	22	17	7	4	1	979	343	1 322
Dienstag . .	193	52	104	41	74	18	17	11	5	—	973	343	1 316
Mittwoch . .	182	54	145	42	53	13	17	6	5	—	903	306	1 209
Donnerstag .	156	41	142	33	60	19	19	5	1	1	914	297	1 211
Freitag . . .	158	47	120	50	66	17	16	8	4	1	867	307	1 174
Sonnabend .	166	47	112	47	50	24	15	7	5	—	832	336	1 168
unbekannt .	39	9	37	6	14	3	2	3	3	1	235	73	308
zusammen	**1 208**	**337**	**919**	**308**	**433**	**133**	**115**	**56**	**27**	**4**	**6 477**	**2 293**	**8 770,**

ferner:

zu den Tageszeiten:	im Alter von unter 10 Jahren m.	w.	10 bis 15 Jahren m.	w.	15 bis 20 Jahren m.	w.	20 bis 25 Jahren m.	w.	25 bis 30 Jahren m.	w.	30 bis 40 Jahren m.	w.	40 bis 50 Jahren m.	w.
bald nach														
Sonnenaufgang	—	—	2	1	30	25	28	11	27	10	65	29	61	31
Vormittag . . .	2	—	10	3	91	66	143	71	94	41	248	89	284	103
gegen Mittag .	—	—	6	—	33	21	51	16	56	17	80	34	89	36
Nachmittag . .	—	—	16	4	111	60	131	42	129	52	258	68	259	73
Abend	—	—	11	4	59	33	70	36	69	23	84	41	104	32
zur Nachtzeit .	—	—	5	—	92	53	139	45	96	29	189	65	181	64
unbekannt . . .	—	—	4	2	43	31	76	30	44	17	125	27	80	20
zusammen	**2**	**—**	**54**	**14**	**459**	**289**	**638**	**251**	**515**	**189**	**1 049**	**353**	**1 058**	**359**

zu den Tageszeiten:	noch: im Alter von 50 bis 60 Jahren m.	w.	60 bis 70 Jahren m.	w.	70 bis 80 Jahren m.	w.	über 80 Jahren m.	w.	unbekannt m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
bald nach													
Sonnenaufgang	81	31	61	18	26	10	6	6	1	—	388	172	560
Vormittag . . .	312	91	254	97	127	41	33	16	5	1	1 603	619	2 222
gegen Mittag .	120	29	82	26	43	12	9	5	1	—	570	196	766
Nachmittag . .	293	69	216	70	112	25	30	11	8	—	1 563	474	2 037
Abend	129	41	71	24	37	13	8	7	2	—	644	254	898
zur Nachtzeit .	180	62	155	51	57	21	23	5	1	—	1 118	395	1 513
unbekannt . . .	93	14	80	22	31	11	6	6	9	3	591	183	774
zusammen	**1 208**	**337**	**919**	**308**	**433**	**133**	**115**	**56**	**27**	**4**	**6 477**	**2 293**	**8 770.**

Digitized by Google

IV. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in Preußen im 4. Vierteljahr 1914.

Das 4. Vierteljahr 1914 weist mit 292 215 Lebendgeborenen gegenüber 288 753 in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres erfreulicherweise eine Zunahme von 3 462 oder 1,20 v. H. auf. Die Eheschließungen sind, durch den Krieg beeinflußt, von 97 822 im 4. Vierteljahr 1913 auf 44 765 im Berichtsjahr, also um 53 057 zurückgegangen, das sind 54,24 v. H. Gestorbene sind 268 890 standesamtlich gemeldet gegen 149 977 im 4. Vierteljahr 1913; die Zunahme der Sterbefälle um 118 913 oder 79,29 v. H. ist gleichfalls auf den Krieg zurückzuführen.

Von den Gestorbenen standen im Alter:

bis zu 1 Jahr	42 795 (42 302)	von über 60 bis 70 Jahren	21 090 (18 576)
von über 1 bis 15 Jahren	21 220 (18 131)	„ „ 70 Jahren	35 443 (29 125)
„ „ 15 „ 30 „	88 399 (10 386)	unbekannt	1 877 (1 400)
„ „ 30 „ 60 „	58 066 (30 057)		

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen tritt überall eine Zunahme der Sterbefälle zu Tage, die sich bei weitem am stärksten in den Altersklassen 15–30 und 30–60 zeigt, da sich auf diese beiden Lebensabschnitte die Kriegsgefallenen verteilen. Bei den Säuglingen ist zwar eine Zunahme von fast 500 Gestorbenen zu verzeichnen, gleichwohl ist das Bild gegenüber dem Anwachsen der Lebendgeborenen kein ungünstiges, denn im 4. Vierteljahre 1914 starben auf 1 000 Lebendgeborene nur 146,45 Säuglinge gegen 146,50 im Vorjahre. In den hohen Altersklassen von 60–70 und über 70 Jahren war die Sterblichkeit in dem Berichtsvierteljahr allerdings auch bedeutend ungünstiger als im Vorjahr, aber das 4. Vierteljahr 1913 steht gerade in diesen Altersklassen günstig da.

Bei der Vergleichung der einzelnen Todesursachen in beiden ein Jahr auseinanderliegenden Abschnitten treten ganz wesentliche Unterschiede hervor, die durch den Krieg bedingt sind. Am stärksten betroffen sind die Verunglückungen, die von 3 980 im 4. Vierteljahr 1913 auf 102 864 im Berichtsjahr gestiegen sind, weil hierzu alle Kriegsgefallenen gerechnet werden. Die übertragbaren Krankheiten sind von 33 830 auf 40 995 angewachsen, wobei der Typhus mit 2 676 Sterbefällen gegen 405 im Vorjahre am stärksten beteiligt ist. Ruhr tritt in 251 Fällen als Todesursache auf gegen 24 im Vorjahre, an Asiatischer Cholera sind standesamtlich für das 4. Vierteljahr 1914 41 Todesfälle gemeldet, während im Jahre 1913 diese Krankheit überhaupt keine Opfer gefordert hat. Bei Tuberkulose ist leider ein Anwachsen der Sterbefälle von 13 126 im 4. Vierteljahr 1913 auf 13 618 im Berichtsjahr zu verzeichnen, während bei Krebs eine Verringerung der Todesfälle um mehr als 500 eingetreten ist.

Digitized by Google

IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Staat	**292 215**	**9 094**	**44 765**	**42 795**	**21 220**	**88 399**	**58 866**
B. Regierungsbezirke.							
1. Königsberg	7 428	200	977	1 656	962	2 003	1 561
2. Gumbinnen	3 919	121	385	1 110	450	906	818
3. Allenstein	4 085	107	224	975	670	1 168	802
4. Danzig	7 244	169	728	1 330	745	1 639	1 188
5. Marienwerder	8 759	241	577	1 629	627	1 856	1 079
6. Landespolizbz. Berlin	13 455	545	6 063	1 942	1 006	4 690	5 509
7. Potsdam[1])	10 705	329	2 574	1 776	800	3 762	3 458
8. Frankfurt	7 958	299	1 191	1 410	552	2 717	1 925
9. Stettin	5 883	200	1 060	956	492	2 381	1 329
10. Köslin	4 863	162	503	831	350	1 486	939
11. Stralsund	1 888	74	324	312	96	636	290
12. Posen	11 326	323	540	1 642	773	1 968	1 582
13. Bromberg	6 883	203	444	1 161	473	2 145	964
14. Breslau	13 444	497	1 919	2 279	871	3 833	2 883
15. Liegnitz	7 953	388	930	1 372	442	2 319	2 140
16. Oppeln	21 117	433	1 625	3 504	1 931	4 576	2 796
17. Magdeburg	8 078	265	1 496	1 232	607	2 782	1 560
18. Merseburg	9 058	309	1 268	1 295	570	2 949	1 721
19. Erfurt	3 664	91	668	422	223	1 201	596
20. Schleswig	10 627	330	2 676	1 374	562	3 124	2 245
21. Hannover	4 360	175	1 125	498	242	1 884	1 310
22. Hildesheim	3 471	105	581	404	207	1 362	865
23. Lüneburg	3 633	126	619	453	201	1 385	864
24. Stade	3 061	125	569	386	182	910	560
25. Osnabrück	3 178	112	285	270	141	810	503
26. Aurich	2 060	64	556	174	93	677	375
27. Münster	11 075	317	919	1 420	767	2 635	1 378
28. Minden	5 242	157	763	634	284	1 681	861
29. Arnsberg	21 113	610	2 892	2 424	1 666	6 584	3 427
30. Cassel	6 712	201	894	602	317	2 270	1 266
31. Wiesbaden	6 703	200	1 429	691	411	2 689	1 892
32. Coblenz	5 033	133	562	566	303	1 710	1 015
33. Düsseldorf	25 756	798	4 244	3 118	1 751	8 848	4 323
34. Cöln	8 692	300	1 786	1 189	625	2 683	1 825
35. Trier	8 128	233	763	974	543	2 494	1 227
36. Aachen	5 167	147	563	706	257	1 435	897
37. Sigmaringen	494	5	43	78	28	201	93

[1]) ohne Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg sowie

Digitized by Google

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate im 4. Vierteljahre 1914.

bene von				Todesursachen der Gestorbenen								
					darunter							
über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21 090	**35 443**	**1 877**	**268 899**	**40 995**	**599**	**2 168**	**1 023**	**3 389**	**1 838**	**2 676**	**31**	A.
												B.
689	1 286	102	8 259	1 437	7	251	36	136	82	111	1	1.
354	860	46	4 544	577	2	61	12	91	63	38	1	2.
357	584	52	4 608	633	7	114	24	123	41	25	—	3.
388	752	53	6 095	956	14	203	32	84	46	70	—	4.
457	844	100	6 592	800	10	94	11	75	60	48	—	5.
1 633	1 965	12	16 757	3 206	69	95	71	267	76	116	1	6.
1 082	1 966	63	12 907	1 952	52	72	39	197	61	75	1	7.
809	1 562	36	9 011	1 166	23	58	12	92	48	83	2	8.
478	984	43	6 663	897	11	58	39	94	15	79	1	9.
334	683	43	4 666	510	14	12	24	58	26	28	—	10.
124	259	16	1 733	195	5	5	—	20	11	18	1	11.
614	1 294	80	7 953	1 295	11	97	29	90	86	148	1	12.
345	684	59	5 831	718	12	22	9	76	71	44	—	13.
1 250	1 966	113	13 195	1 936	27	61	20	86	101	195	—	14.
811	1 408	70	8 562	1 127	16	18	10	70	36	144	—	15.
1 077	1 761	121	15 766	3 196	32	317	54	113	297	178	6	16.
765	1 268	46	8 260	1 318	18	46	15	196	37	80	1	17.
712	1 203	50	8 500	1 161	17	21	30	110	36	82	—	18.
272	480	17	3 211	431	5	9	7	48	13	37	—	19.
661	1 569	97	9 632	1 338	25	35	31	103	47	91	1	20.
422	620	19	4 995	630	15	12	25	33	19	47	1	21.
250	514	21	3 623	527	5	13	23	51	28	41	—	22.
268	608	26	3 805	442	6	16	11	37	9	28	—	23.
204	388	18	2 648	382	8	13	5	56	9	18	—	24.
158	332	12	2 226	325	1	1	3	30	14	25	—	25.
118	284	14	1 735	188	1	2	6	20	3	17	—	26.
390	605	42	7 237	1 267	17	110	25	110	47	62	6	27.
358	553	49	4 420	581	9	7	10	33	25	44	—	28.
933	1 170	76	16 280	2 710	47	213	122	260	57	144	1	29.
562	904	48	5 969	811	12	1	10	62	30	39	—	30.
772	936	63	7 454	1 133	10	11	37	71	24	49	—	31.
473	703	25	4 795	725	10	9	14	45	15	39	—	32.
1 368	2 021	92	21 521	3 422	34	70	131	230	201	217	5	33.
683	907	66	7 978	1 441	11	26	39	99	53	89	—	34.
487	755	44	6 524	926	16	6	54	73	26	51	—	35.
379	668	38	4 380	573	11	6	3	37	23	76	—	36.
53	97	5	555	63	—	3	—	4	2	—	1	37.

die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Digitized by Google

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- im

Staat. Regierungsbezirke.	Todesursachen								
	darunter								
	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A. Staat	**269**	**13 618**	**12 392**	**956**	**2 054**	**10 810**	**18 532**	**11 133**	**15 844**
B. Regierungsbezirke									
1. Königsberg	3	323	389	26	72	426	551	331	745
2. Gumbinnen	1	138	129	15	26	263	142	113	512
3. Allenstein	—	102	166	7	24	308	104	79	280
4. Danzig	6	248	221	10	22	212	312	206	495
5. Marienwerder	—	260	210	10	22	246	260	163	410
6. Landespolizbz. Berlin	97	1 254	853	95	212	531	2 041	566	867
7. Potsdam[1])	13	702	554	71	115	402	1 311	799	820
8. Frankfurt	3	370	337	73	65	355	678	432	527
9. Stettin	2	276	259	32	31	240	376	301	388
10. Köslin	—	171	154	13	10	155	189	142	228
11. Stralsund	—	63	61	7	4	55	97	93	123
12. Posen	3	421	349	16	44	322	447	218	418
13. Bromberg	2	234	206	9	33	223	238	142	372
14. Breslau	12	713	603	62	56	531	1 240	693	806
15. Liegnitz	2	360	338	59	74	287	727	490	419
16. Oppeln	5	1 026	1 018	31	119	691	760	567	1 162
17. Magdeburg	9	428	386	47	55	296	712	392	496
18. Merseburg	10	409	342	35	69	338	623	421	492
19. Erfurt	1	150	127	17	17	123	234	170	172
20. Schleswig	16	454	447	33	55	245	746	527	489
21. Hannover	11	242	170	12	43	181	367	184	204
22. Hildesheim	2	185	154	9	16	116	289	156	170
23. Lüneburg	2	142	150	11	30	125	201	160	156
24. Stade	—	135	117	7	14	95	157	113	139
25. Osnabrück	—	131	99	3	18	61	125	85	103
26. Aurich	1	81	40	8	9	47	83	56	62
27. Münster	—	387	447	13	43	206	282	198	454
28. Minden	3	199	218	12	21	190	234	164	211
29. Arnsberg	12	842	848	34	130	669	923	490	973
30. Cassel	1	277	290	39	50	219	368	238	258
31. Wiesbaden	8	432	394	38	59	233	642	381	272
32. Coblenz	1	253	280	9	50	164	342	236	221
33. Düsseldorf	19	1 172	1 073	53	217	867	1 334	875	1 254
34. Cöln	21	468	478	21	136	244	634	402	488
35. Trier	1	339	288	9	63	185	412	277	363
36. Aachen	2	210	173	9	23	138	315	255	266
37. Sigmaringen	—	21	24	1	7	21	36	18	29

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 456/57. — [2]) Die Verhältnisziffern sind nach der für die Mitte

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahre 1914.

der Gestorbenen darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen oder andere gewaltsame Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Verhältnisziffern: Auf 1000 Einwohner entfallen[2]): Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
3 371	**559**	**7 341**	**8 356**	**1 961**	**722**	**102 864**	**51 132**	**27**,64	**4**,23	**25**,13	**146**,15	**28**,60	A.
													B.
344	13	189	219	53	93	2 254	1 961	31,97	4,16	35,51	222,91	29,48	1.
356	2	75	114	19	176	983	1 570	25,77	2,53	29,88	283,24	29,09	2.
164	10	52	155	11	243	1 294	1 449	29,63	1,62	33,42	238,68	37,94	3.
170	14	127	213	28	3	1 972	1 571	37,76	3,80	31,77	183,60	29,40	4.
144	8	118	302	14	11	2 146	2 122	35,68	2,35	26,86	185,98	34,48	5.
41	65	817	541	190	17	6 296	1 685	16,53	7,45	20,59	144,33	40,21	6.
142	37	424	303	191	9	4 774	1 922	20,48	4,92	24,69	165,90	28,30	7.
102	25	248	201	87	3	3 213	2 101	25,34	3,79	28,69	177,18	25,36	8.
83	15	201	171	51	5	2 706	1 327	26,67	4,80	30,20	162,50	29,07	9.
49	8	109	103	24	3	1 903	1 300	30,87	3,19	29,62	170,88	21,18	10.
36	8	70	63	16	2	692	327	33,03	5,67	30,32	165,25	33,37	11.
109	16	167	461	28	7	2 225	2 365	32,59	1,55	22,88	144,98	40,70	12.
83	14	89	194	22	7	2 421	1 405	34,69	2,24	29,39	168,68	28,19	13.
59	23	305	379	135	3	4 273	2 894	28,43	4,06	27,90	169,52	28,19	14.
56	12	182	179	100	11	3 065	1 975	26,32	3,08	28,33	172,51	22,51	15.
234	—	249	914	35	6	4 872	3 314	36,16	2,78	27,00	165,93	43,28	16.
85	19	267	214	98	9	2 951	1 507	25,52	4,73	26,10	152,51	26,49	17.
106	15	231	228	92	4	3 317	1 593	26,85	3,76	25,19	142,97	25,17	18.
23	14	98	82	28	1	1 242	630	26,10	4,81	23,14	115,17	22,38	19.
72	22	371	319	105	12	3 946	1 534	24,89	6,27	22,56	129,29	30,02	20.
35	15	158	92	54	4	2 329	792	22,14	5,71	25,37	114,22	21,10	21.
37	7	131	60	29	4	1 597	544	24,01	4,02	25,06	116,39	17,29	22.
32	12	108	68	34	5	1 749	757	25,24	4,30	26,43	124,69	18,72	23.
36	2	73	86	36	3	1 085	479	27,29	5,07	23,61	126,10	28,10	24.
21	—	70	53	7	—	948	449	31,99	2,87	22,41	84,96	16,68	25.
6	7	53	23	17	1	811	394	28,37	7,66	23,89	84,47	11,17	26.
104	10	101	292	23	13	2 978	1 423	39,70	3,29	25,94	128,22	26,37	27.
29	11	93	126	13	5	1 918	885	27,14	3,95	22,89	120,95	24,04	28.
125	36	365	548	79	11	7 708	1 804	32,32	4,43	24,93	114,81	25,96	29.
30	18	178	73	37	3	2 667	1 117	25,64	3,41	22,80	89,69	10,88	30.
13	10	239	166	93	7	3 231	1 057	20,85	4,45	23,19	103,09	24,77	31.
38	10	160	115	21	1	1 906	904	25,97	2,90	24,74	112,46	22,85	32.
182	32	645	683	109	24	9 799	2 509	27,57	4,51	23,01	121,06	26,52	33.
60	19	278	230	39	6	3 031	1 185	26,15	5,37	24,00	136,79	26,46	34.
85	17	164	224	28	5	2 647	1 293	30,47	2,86	24,46	119,83	27,56	35.
72	12	122	143	13	5	1 680	870	28,68	3,12	24,31	136,64	27,68	36.
8	1	14	19	2	—	235	118	27,05	2,35	30,39	157,89	38,46	37.

des 3. Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung mit über 100 000 Einwohnern

Großstädte	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der 34 Großstädte	**56 846**	**2 068**	**16 956**	**7 680**	**4 586**	**20 567**	**16 012**
1. Aachen	948	29	209	93	44	343	248
2. Altona	959	42	480	148	68	320	313
3. Barmen	770	40	169	71	42	506	202
4. Berlin	9 190	406	4 266	1 332	710	3 268	3 674
5. „ -Lichtenberg	644	22	286	117	89	184	279
6. Berlin-Schöneberg	609	20	318	71	39	258	360
7. „ -Wilmersdorf	405	21	192	48	8	174	206
8. Bochum	1 417	44	193	155	164	385	248
9. Breslau	3 368	135	839	509	257	1 021	971
10. Cassel	723	33	210	95	38	390	255
11. Charlottenburg	1 332	46	493	197	87	520	626
12. Cöln	4 846	176	1 511	619	428	1 445	1 044
13. Crefeld	621	22	248	58	23	308	138
14. Danzig	1 696	43	276	270	178	438	388
15. Dortmund	2 878	106	607	321	206	778	426
16. Düsseldorf	2 531	90	647	307	142	927	555
17. Duisburg	1 908	54	348	270	149	599	348
18. Elberfeld	815	23	211	80	50	428	223
19. Erfurt	782	23	220	91	44	237	165
20. Essen	2 235	67	472	263	174	748	321
21. Frankfurt a. M.	1 966	66	656	220	112	987	755
22. Gelsenkirchen	1 711	58	183	207	173	581	272
23. Halle a. S.	1 058	39	245	151	85	484	353
24. Hamborn	1 401	35	141	203	144	442	141
25. Hannover	1 456	72	563	169	114	859	615
26. Kiel	1 246	58	642	171	65	366	340
27. Königsberg i. Pr.	2 156	62	480	420	298	703	569
28. Magdeburg	1 591	60	393	227	185	754	467
29. Mülheim a./Ruhr	818	20	158	102	49	329	128
30. Neukölln	1 180	29	463	163	68	273	342
31. Posen	1 146	42	154	159	109	274	284
32. Saarbrücken	748	26	174	92	49	251	152
33. Stettin	1 248	45	336	218	150	757	435
34. Wiesbaden	444	14	173	63	45	230	169

Digitized by Google

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den 34 Großstädten im 4. Vierteljahre 1914.

bene von				Todesursachen der Gestorbenen								
					darunter							
über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 900	6 162	138	60 045	10 843	191	535	277	893	297	594	5	
68	131	—	927	126	4	—	—	10	6	20	—	1.
88	123	5	1 065	174	11	2	13	13	4	6	—	2.
74	114	—	1 009	129	2	3	3	3	2	4	—	3.
1 157	1 382	8	11 531	2 392	59	76	56	184	53	79	1	4.
81	80	—	830	204	1	2	6	36	6	11	—	5.
113	126	1	968	153	8	8	—	6	1	6	—	6.
58	79	4	577	44	—	1	—	4	—	1	—	7.
50	56	—	1 058	209	3	35	5	41	1	4	—	8.
342	449	18	3 567	733	9	26	11	24	10	45	—	9.
83	89	2	952	137	3	—	—	5	8	8	—	10.
154	201	3	1 788	268	2	7	9	22	11	15	—	11.
344	405	22	4 307	946	9	12	33	96	30	58	—	12.
77	107	—	711	107	3	1	1	1	8	5	—	13.
120	165	3	1 562	260	6	54	1	18	7	13	—	14.
114	90	1	1 936	386	4	24	11	38	8	18	—	15.
161	204	5	2 301	331	5	6	9	10	19	22	—	16.
58	73	1	1 498	230	—	12	6	13	15	21	1	17.
90	109	—	980	159	2	6	—	1	4	7	—	18.
62	77	12	688	120	2	2	3	11	3	6	—	19.
82	116	2	1 706	291	2	18	13	43	11	13	1	20.
228	231	3	2 536	382	2	3	16	31	7	15	—	21.
69	58	4	1 364	254	10	49	2	17	8	17	—	22.
95	151	—	1 319	227	9	2	11	18	8	15	—	23.
15	13	—	958	199	—	4	13	41	11	12	—	24.
182	230	2	2 171	267	11	9	11	12	13	15	—	25.
63	105	1	1 111	189	3	2	7	6	7	16	—	26.
227	356	23	2 596	564	2	133	4	21	5	43	1	27.
197	221	5	2 056	372	5	12	—	92	8	17	1	28.
47	48	2	705	105	—	—	7	5	2	6	—	29.
65	90	4	1 005	136	—	1	—	15	5	4	—	30.
86	111	2	1 025	251	5	12	2	12	9	39	—	31.
42	52	3	641	102	2	1	2	14	—	8	—	32.
121	215	—	1 896	282	7	12	18	24	4	23	—	33.
87	105	2	701	114	—	—	4	6	3	2	—	34.

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Großstädte.	Todesursachen								
	darunter								
	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Summe der 34 Großstädte . . .	**201**	**3 822**	**3 145**	**228**	**655**	**2 050**	**5 685**	**2 503**	**3 575**
1. Aachen	2	35	39	1	9	23	79	62	52
2. Altona	8	62	46	3	6	32	108	52	65
3. Barmen	—	45	54	2	11	30	76	36	35
4. Berlin	77	964	600	67	176	358	1 439	264	604
5. „ -Lichtenberg .	5	75	53	3	6	35	76	95	37
6. Berlin-Schöneberg . .	4	66	41	8	5	21	129	56	46
7. „ Wilmersdorf .	—	14	23	1	—	15	65	27	21
8. Bochum	2	56	56	1	5	40	60	40	72
9. Breslau	11	319	232	22	24	151	519	207	238
10. Cassel	1	44	58	3	7	45	46	39	49
11. Charlottenburg	8	68	91	12	23	58	232	85	86
12. Cöln	20	292	289	13	94	124	337	219	289
13. Crefeld	1	41	37	5	4	27	68	37	32
14. Danzig	6	92	54	3	6	29	115	72	155
15. Dortmund	6	120	133	6	18	77	109	63	112
16. Düsseldorf	3	118	117	5	17	75	183	107	115
17. Duisburg	2	61	80	1	18	78	70	47	90
18. Elberfeld	3	60	57	10	9	31	68	43	51
19. Erfurt	1	54	28	—	10	20	55	34	55
20. Essen	2	74	85	2	27	61	94	53	99
21. Frankfurt a. M. . . .	4	154	115	11	24	49	255	113	89
22. Gelsenkirchen	1	64	79	1	6	44	67	18	113
23. Halle a. S.	5	79	59	8	13	49	107	69	81
24. Hamborn	—	54	53	1	10	41	33	13	63
25. Hannover	8	90	67	6	25	64	200	81	99
26. Kiel	4	70	62	1	11	29	79	60	104
27. Königsberg i. Pr. . .	3	164	149	7	32	139	308	156	254
28. Magdeburg	5	118	98	3	13	86	194	104	121
29. Mülheim a./Ruhr . . .	—	31	37	6	11	28	37	16	44
30. Neukölln	3	62	40	4	2	44	94	36	63
31. Posen	2	96	57	3	14	37	113	49	57
32. Saarbrücken	1	34	36	—	4	16	52	25	32
33. Stettin	1	102	73	8	10	68	139	83	121
34. Wiesbaden	2	44	47	1	5	26	79	42	31

[1]) Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 458/59.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern
4. Vierteljahres 1914.

der Gestorbenen darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen od. andere gewaltsame Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Verhältnisziffern: Auf 1 000 Einwohner entfallen[1]): Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
377	**198**	**2 367**	**1 828**	**554**	**57**	**24 296**	**6 287**	**22,52**	**6,72**	**23,79**	**135,10**	**32,16**	
13	7	42	25	6	—	416	96	23,81	5,25	23,29	98,10	26,37	1.
11	5	50	43	9	—	413	119	21,82	10,92	24,23	154,33	44,84	2.
2	3	50	23	7	1	549	73	17,21	3,78	22,55	92,21	29,87	3.
23	51	618	386	119	12	4 182	1 157	17,55	8,15	22,02	144,94	42,00	4.
4	2	31	25	9	—	247	71	15,49	6,88	19,96	181,68	38,82	5.
2	3	43	20	12	4	373	111	12,40	6,48	19,71	116,58	32,84	6.
1	—	21	16	9	—	307	52	11,25	5,34	16,03	118,52	39,51	7.
4	3	27	34	3	—	486	87	37,63	5,13	28,10	109,39	23,99	8.
6	6	129	120	40	—	1 094	336	24,68	6,15	26,14	151,13	35,63	9.
7	5	40	19	11	2	486	78	17,64	5,12	23,22	131,40	26,28	10.
2	9	72	46	25	1	727	188	15,00	5,55	20,14	147,90	34,53	11.
28	17	158	134	36	5	1 582	477	30,27	9,44	26,91	127,73	27,65	12.
2	—	27	15	4	1	316	77	18,58	7,42	21,27	93,40	24,15	13.
81	7	60	33	11	2	562	263	35,42	5,76	32,62	159,20	19,46	14.
8	6	55	76	10	—	854	194	41,45	8,74	27,89	111,54	26,41	15.
18	—	68	86	10	—	1 082	244	25,41	6,50	23,10	121,30	33,98	16.
9	2	49	62	7	1	712	152	29,69	5,42	23,81	141,51	32,49	17.
3	2	35	16	5	1	471	100	18,56	4,81	22,32	98,16	19,63	18.
6	4	32	24	11	—	237	100	23,27	6,55	20,48	116,37	30,69	19.
8	4	51	51	9	3	793	201	26,99	5,70	20,60	117,67	22,82	20.
1	5	96	51	45	4	1 178	274	14,52	4,85	18,73	111,90	25,94	21.
8	5	32	47	1	—	687	101	36,75	3,93	29,30	120,98	27,47	22.
9	5	55	50	13	—	545	123	22,40	5,19	27,92	142,72	47,26	23.
13	—	8	42	3	1	472	83	44,09	4,44	30,15	144,90	29,98	24.
11	9	83	36	26	3	1 074	238	17,94	6,94	26,75	116,07	24,73	25.
10	2	41	34	17	—	431	127	21,36	11,01	19,05	137,24	27,29	26.
43	8	86	74	15	5	757	238	32,86	7,31	39,56	194,81	34,32	27.
7	7	82	46	21	4	818	208	21,80	5,39	28,18	142,68	28,91	28.
5	4	14	16	3	—	362	80	26,99	5,21	23,26	124,69	19,56	29.
6	—	27	43	11	—	451	100	15,77	6,19	13,43	138,14	36,44	30.
15	2	41	46	4	1	281	145	26,79	3,60	23,96	138,74	40,14	31.
5	3	32	28	9	3	252	90	25,67	5,97	22,00	122,99	37,43	32.
5	10	75	46	24	2	813	243	20,26	5,45	30,78	174,68	36,86	33.
1	2	37	15	9	1	286	61	15,45	6,02	24,39	141,89	33,78	34.

Digitized by Google

V. Verschiedenes.

1. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1912 und 1913.

Die Übersichten auf den Seiten 465 bis 467 beleuchten die Krankenbewegung beider Geschlechter in den oben bezeichneten Strafanstalten und Gefängnissen für die Jahre 1912 und 1913. Die Seite 465 enthält neben der Gesamtzahl besonders ausführliche Angaben über die Erkrankungen und Sterblichkeit der Gefangenen, während auf den Seiten 466 und 467 die Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Anstalten und Gefängnissen dargestellt ist.

Im besonderen sei noch erwähnt, daß von den erkrankten Gefangenen behandelt wurden:

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
an	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912
Infektionskrankheiten . . .	429	572	66	47	722	642	84	93
Tuberkulose	117	151	10	11	277	339	20	23
Geschlechtskrankheiten . .	94	101	32	31	487	461	116	106
Geisteskrankheit	319	320	6	5	297	283	26	17
Gestorben sind:								
überhaupt	81	126	12	8	63	58	6	10
v. H. der Gesamtzahl . . .	0,4	0.7	1.0	0,6	0,09	0,08	0,01	0,06
„ „ des Durchschnittsbestandes	0,8	1,2	1,6	1,0	0,6	0,6	0,6	1,0

Die wichtigsten Todesursachen waren:

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912
Tuberkulose	22	43	2	—	15	15	—	2
v. H. aller Gestorbenen . .	27,2	34,1	16,7	—	23,8	25,9	—	20,0
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,2	2,4	1,7	—	0,2	0,2	—	0,1
auf 1 000 Gefangene (Durchschnittsbestand) .	2,1	4,1	2,7	—	1,5	1,6	—	2,0
Selbstmorde	7	9	—	1	13	20	—	3
v. H. aller Gestorbenen . .	8,6	7,1	—	12.5	20,6	34,5	—	30,0
Infektionskrankheiten . . .	6	9	—	—	5	5	—	—
v. H. aller Gestorbenen . .	7,4	7,1	—	—	7,9	8,6	—	—

Digitized by Google

Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1912 und 1913*).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten				b) Gefängnisse			
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
	Männer		Frauen		Männer		Frauen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtzahl der Gefangenen . . .	**17 791**	**18 145**	**1 263**	**1 196**	**68 250**	**70 422**	**15 933**	**16 309**
Täglicher Durchschnittsbestand . . .	10 484	10 629	770	732	9 655	9 931	1 018	1 002
1. Erkrankungen.								
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 489	4 255	387	403	3 522	3 865	458	531
Von 100 Gefangenen erkrankten:								
nach der Gesamtzahl	25,2	23,4	30,6	33,7	5,2	5,5	2,9	3,3
nach dem Durchschnittsbestande . .	42,8	40,0	50,3	55,1	36,5	38,9	45,0	53,0
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:								
überhaupt im Lazarett	2 918	2 683	250	259	1 921	2 090	191	216
„ „ Revier	1 571	1 572	137	144	1 601	1 775	267	315
v. H. im Lazarett	65,0	63,1	64,6	64,3	54,5	54,1	41,7	40,7
„ „ Revier	35,0	36,9	35,4	35,7	45,5	45,9	58,3	59,3
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:								
im Lazarett nach der Gesamtzahl .	16,4	14,8	19,8	21,7	2,8	3,0	1,2	1,3
„ „ „ d. Durchschnittsbest.	27,8	25,2	32,5	35,4	19,9	21,0	18,8	21,6
im Revier nach der Gesamtzahl	8,8	8,7	10,8	12,0	2,3	2,5	1,7	1,9
„ „ „ d. Durchschnittsbest.	15,0	14,8	16,5	19,7	16,6	17,9	26,2	31,4
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	6 088	5 657	604	620	4 402	4 610	578	641
darunter behandelt im Lazarett .	3 952	3 580	325	350	2 368	2 436	218	237
„ Revier	2 136	2 077	279	270	2 034	2 174	360	404
Wichtige Krankheitsfälle:								
an Infektionskrankheiten wurden behandelt	572	429	47	66	642	722	93	84
darunter an Rose	38	32	4	3	32	30	10	6
Unterleibstyphus . . .	3	10	—	—	1	1	—	1
Influenza	425	218	38	42	142	91	8	20
Wechselfieber	—	2	—	—	—	—	—	—
Scharlach	—	—	1	—	1	—	—	—
Diphtherie	3	3	—	—	6	5	—	—
kontagiöser Augenentz	4	4	3	1	16	17	—	—
Krätze	40	42	1	4	331	450	51	40
Tuberkulose	151	117	11	10	339	277	23	20
Geschlechtskrankheiten überhaupt .	101	94	31	32	461	487	106	116
darunter konstitutionelle Syphilis	62	52	12	12	157	186	43	46
mechanische Verletzungen	358	407	6	14	258	305	18	24
darunt. absichtl. Selbsbeschädigung	3	10	2	—	14	16	1	7
Geisteskrankheit	320	319	5	6	283	297	17	26
II. Todesfälle.								
Anzahl der Gestorbenen überhaupt	126	81	8	12	58	63	10	6
v. H. der Gesamtzahl	0,7	0,4	0,6	1,0	0,08	0,09	0,06	0,01
„ „ des Durchschnittsbestandes	1,2	0,8	1,0	1,6	0,6	0,6	1,0	0,6
Tuberkulose	43	22	—	2	15	15	2	—
v. H. aller Gestorbenen	34,1	27,2	—	16,7	25,9	23,8	20,0	—
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	2,4	1,2	—	1,7	0,2	0,2	0,1	—
„ 1 000 „ (Durchschnittsbest.)	4,1	2,1	—	2,7	1,6	1,5	2,0	—
Selbstmorde	9	7	1	—	20	13	3	—
v. H. aller Gestorbenen	7,1	8,6	12,5	—	34,5	20,6	30,0	—
Infektionskrankheiten	9	6	—	—	5	5	—	—
v. H. aller Gestorbenen	7,1	7,4	—	—	8,6	7,9	—	—

*) aus der „Statistik der zum Verwaltungsbereiche des Königlich Preußischen Ministeriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für die Rechnungsjahre 1912 und 1913.

Digitized by Google

Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1912 und 1913 *).

Anstalten.	Krankheitsziffer**)						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Strafanstalten.										
1. Männer.										
1. Wartenburg	29,8	27,9	49,0	43,9	6,6	6,9	1,0	0,4	1,7	0.
2. Insterburg	25,9	33,5	43,1	52,1	2,3	4,4	1,4	0,6	2,3	0.
3. Graudenz a) Hauptanstalt	12,7	10,4	18,4	15,4	6,8	6,0	0,8	0,5	1,2	0.
3. Graudenz b) Irrenabteilung	—	—	—	—	—	—	3,7	—	8,3	—
4. Mewe	15,2	18,3	25,1	29,6	4,0	3,8	0,5	0,4	0,9	0.
5. Brandenburg	16,4	11,2	26,5	17,9	2,2	1,0	0,2	0,1	0,4	0.
6. Sonnenburg	19,0	16,3	29,7	26,1	4,4	3,2	0,8	0,3	1,3	0.
7. Luckau	17,4	22,5	29,4	35,3	2,5	3,1	0,9	0,6	1,5	0.
8. Naugard	26,0	29,7	47,7	47,1	2,2	2,8	0,5	0,7	0,9	1.
9. Rawitsch	47,4	31,3	78,1	51,2	4,5	3,3	0,7	0,5	1,2	0.
10. Krone a./Brahe	21,2	27,1	30,6	39,4	4,3	5,3	—	0,7	—	1.
11. Brieg	22,6	17,4	36,5	28,5	5,8	5,7	1,2	0,9	1,9	1.
12. Striegau	48,8	46,0	79,1	71,0	12,9	8,1	1,9	0,4	3,1	0.
13. Görlitz	40,9	43,9	62,0	68,9	6,8	7,3	1,2	0,5	1,9	0.
14. Ratibor	25,5	24,0	43,0	38,0	5,4	5,2	0,6	0,6	1,1	1.
15. Groß Strelitz	24,2	20,3	35,3	32,2	3,9	3,7	0,6	0,1	0,9	0.
16. Lichtenburg	31,5	30,0	48,5	46,4	5,8	5,8	1,3	0,5	2,0	0.
17. Rendsburg	13,7	10,0	21,5	15,4	3,2	3,2	0,4	0,3	0,7	0.
18. Lüneburg	40,5	42,6	77,4	75,6	4,2	2,4	0,6	—	1,2	—
19 Celle	26,0	18,3	42,0	34,2	2,6	2,3	0,4	0,7	0,7	1.
20. Münster	19,6	14,0	33,3	27,9	2,4	2,0	0,7	0,2	1,2	0.
21. Cassel-Wehlheiden	20,6	14,2	36,6	26,0	1,2	1,2	0,5	1,0	0,9	1.
22. Cassel	30,7	20,3	55,9	37,3	3,4	4,1	—	0,9	—	1
23. Ziegenhain	22,9	21,8	40,0	36,0	10,0	8,9	1,3	—	2,2	—
24. Diez a./Lahn	25,4	18,8	51,3	42,0	5,9	6,4	0,3	0,6	0,6	1.
25. Werden (Ruhr)	29,0	30,9	61,6	66,1	4,8	4,3	0,3	0,6	0,6	1.
26. Siegburg (Michaelsberg)	25,5	22,4	42,3	38,5	3,2	2,1	0,7	0,4	1,2	0.
Außerdem Zuchthausgefangene:										
a) in der Irrenabt. des Gefängnisses Moabit in Berlin	1,8	3,8	5,9	13,3	—	—	—	—	—	—
b) Niederhausen (Außenabteilung)	56,0	50,0	111,0	142,4	—	—	—	—	—	—
2. Weiber.										
1. Fordon	49,0	51,0	78,9	78,0	4,9	5,5	0,4	1,4	0,7	2.
2. Jauer	28,1	33,8	46,0	54,8	7,9	9,0	0,3	1,2	0,5	1.
3. Sagan	42,0	37,0	65,7	58,7	6,1	7,5	—	1,0	—	1.
4. Delitzsch	14,8	14,8	24,4	24,6	6,1	6,2	2,4	0,9	3,9	1.
5. Ziegenhain	29,1	31,5	52,6	56,7	12,2	12,4	1,0	—	1,8	—
Außerdem Zuchthausgefangene:										
Siegburg (Brückberg) (Zuchthausabteilung)	9,0	31,3	15,5	56,3	—	—	—	0,9	—	1.

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 465. — **) Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Digitized by Google

Noch: Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1912 und 1913*).

Anstalten.	Krankheitsziffer**)						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Gefängnisse.										
1. Männer.										
1. Berlin (Moabit)	19,5	18,1	42,9	44,4	6,3	5,7	0,3	0,2	0,8	0,6
2. Cottbus	13,4	18,9	46,9	67,9	1,9	2,1	0,1	0,1	0,3	0,3
3. Breslau	3,1	3,3	42,4	43,3	11,3	11,3	0,1	0,2	1,0	2,1
4. Wohlau	15,3	12,5	41,4	34,0	2,0	1,6	0,3	0,3	0,9	0,9
5. Halle a. Saale a) Hauptanstalt	10,3	17,4	37,8	61,5	9,8	9,2	0,3	0,3	1,1	1,0
5. Halle a. Saale b) Irrenanstalt	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	16,0	9,0
6. Hameln	7,1	5,8	16,8	14,3	1,3	0,8	0,1	0,1	0,2	0,3
7. Lingen	11,8	11,4	41,8	39,7	1,4	1,3	0,2	0,1	0,8	0,5
8. Herford	16,1	19,6	41,3	50,6	2,5	2,6	0,1	0,2	0,2	0,5
9. Hamm	6,2	3,9	27,1	18,4	2,0	1,9	0,1	0,3	0,6	1,2
10. Coblenz	0,4	0,6	8,9	13,3	0,6	0,4	—	—	0,5	—
11. Anrath	9,6	8,5	31,1	27,1	3,8	3,9	0,1	0,3	0,2	0,9
12. Düsseldorf-Derendorf	1,1	1,2	15,0	17,0	3,2	2,3	0,1	0,1	1,0	0,8
13. Cleve	6,0	6,8	50,4	47,1	0,3	0,3	—	0,1	—	0,5
14. Elberfeld	5,6	5,0	42,7	36,1	3,1	2,8	0,1	0,1	0,8	0,7
15. Lüttringhausen	14,1	14,1	38,9	43,6	2,4	3,2	0,3	0,1	0,7	0,2
16. Cöln	4,2	4,3	94,3	99,4	3,6	3,6	—	—	0,8	0,3
17. Bonn	2,3	2,3	25,3	22,9	3,5	2,4	—	—	—	—
18. Siegburg (Brückberg)	4,5	8,6	16,0	31,8	1,1	1,0	0,2	0,1	0,5	0,4
19. Trier	1,2	2,7	20,2	39,8	0,5	0,6	0,1	—	1,9	—
20. Wittlich	2,9	2,2	13,1	9,6	0,6	0,8	0,1	0,1	0,5	0,5
21. Jugendgefängnis Wittlich	2,9	4,6	6,2	8,5	0,1	—	—	—	—	—
22. Saarbrücken	5,5	5,6	91,3	89,0	0,8	0,4	—	0,1	—	1,9
23. Aachen	5,4	5,7	49,9	49,9	2,1	3,2	—	0,1	0,3	0,5
Außerdem Gefängnisgefangene in bes. Abteilungen der Strafanstalten:										
Cassel-Wehlheiden	11,4	9,3	28,0	25,3	—	—	—	0,4	—	1,0
2. Weiber.										
1. Cottbus	13,0	19,4	43,0	57,3	1,6	2,0	0,3	—	1,1	—
2. Breslau	2,6	3,2	34,4	36,2	3,4	3,7	0,1	0,1	1,2	0,9
3. Halle a. Saale	7,9	12,0	62,0	80,3	6,1	6,4	—	—	—	—
4. Hamm	—	—	—	—	3,7	2,9	—	—	—	—
5. Coblenz	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—
6. Anrath	16,8	17,3	60,2	59,6	8,3	8,3	—	—	—	—
7. Düsseldorf-Derendorf	2,6	1,1	47,0	19,1	12,0	11,3	—	—	—	—
8. Cleve	6,2	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—
9. Elberfeld	2,4	2,3	29,7	27,3	5,9	3,2	0,2	0,3	2,7	3,0
10. Cöln	1,5	1,3	61,8	73,7	4,5	4,1	—	—	1,2	—
11. Bonn	0,6	—	8,3	—	2,8	3,0	—	—	—	0,7
12. Siegburg (Brückberg)	8,8	28,2	23,5	72,5	3,4	5,2	8,8	—	2,4	—
13. Trier	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—
14. Wittlich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Saarbrücken	3,7	9,2	71,9	163,0	1,5	1,9	0,2	0,2	3,1	3,7
16. Aachen	1,0	0,2	21,7	4,0	3,9	2,4	—	0,2	—	4,0
Außerdem Gefängnisgefangene in der Strafanstalt Ziegenhain	11,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 465. — **) Desgl. auf Seite 466.

Digitized by Google

2. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1913 und 1914.

Die Übersichten auf den Seiten 469 bis 471 veranschaulichen die Krankenbewegung beider Geschlechter in den oben bezeichneten Strafanstalten und Gefängnissen für die Jahre 1913 und 1914. Die Seite 469 enthält neben der Gesamtzahl besonders ausführliche Angaben über die Erkrankungen und Sterblichkeit der Gefangenen, während auf den Seiten 470 und 471 die Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Anstalten und Gefängnissen dargestellt ist.

Im besonderen sei noch erwähnt, daß von den erkrankten Gefangenen behandelt wurden:

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
an	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913
Infektionskrankheiten . . .	672	429	85	66	426	722	108	84
Tuberkulose	160	117	12	10	224	277	19	20
Geschlechtskrankheiten . .	105	94	15	32	341	487	175	116
Geisteskrankheit	222	319	3	6	192	297	18	26
Gestorben sind:								
überhaupt	122	81	8	12	60	63	4	6
v. H. der Gesamtzahl . . .	0,7	0,4	0,7	1,0	0,2	0,09	0,02	0,01
„ „ des Durchschnittsbestandes	1,1	0,8	1,2	1,6	0,7	0,6	0,4	0,6

Die wichtigsten Todesursachen waren:

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913
Tuberkulose	38	22	3	2	26	15	1	—
v. H. aller Gestorbenen . .	31,1	27,2	37,5	16,7	43,3	23,8	25,0	—
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	2,03	1,2	2,7	1,7	0,5	0,2	0,06	—
auf 1 000 Gefangene (Durchschnittsbestand) .	3,4	2,1	4,3	2,7	3,0	1,5	1,01	—
Selbstmorde	4	7	—	—	15	13	2	—
v. H. aller Gestorbenen . .	3,3	8,6	—	—	25,0	20,6	50,0	—
Infektionskrankheiten . . .	5	6	2	—	1	5	—	—
v. H. aller Gestorbenen . .	4,1	7,4	25,0	—	1,7	7,9	—	—

Digitized by Google

Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1913 und 1914*).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten				b) Gefängnisse			
	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914
	Männer		Frauen		Männer		Frauen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtzahl der Gefangenen . .	**18 145**	**18 657**	**1 196**	**1 115**	**70 422**	**55 546**	**16 309**	**16 052**
Täglicher Durchschnittsbestand . . .	10 629	11 145	732	694	9 931	8 646	1 002	959
I. Erkrankungen.								
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 255	3 705	403	322	3 865	2 698	531	488
Von 100 Gefangenen erkrankten:								
nach der Gesamtzahl	23,4	19,9	33,7	28,9	5,5	4,9	3,3	3,1
nach dem Durchschnittsbestande . .	40,0	33,2	55,1	46,4	38,9	31,2	53,0	50,9
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:								
überhaupt im Lazarett	2 683	2 398	259	205	2 090	1 532	216	254
„ „ Revier	1 572	1 307	144	117	1 775	1 166	315	234
v. H. im Lazarett	63,1	64,7	64,3	63,7	54,1	56,8	40,7	52,0
„ „ Revier	36,9	35,3	35,7	36,3	45,9	43,2	59,3	48,0
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:								
im Lazarett nach der Gesamtzahl . .	14,8	12,9	21,7	18,4	3,0	2,8	1,3	1,6
„ „ „ d. Durchschnittsbest.	25,2	21,5	35,4	29,5	21,0	17,7	21,6	26,5
im Revier nach der Gesamtzahl . . .	8,7	7,0	12,0	10,5	2,5	2,1	1,9	1,5
„ „ „ d. Durchschnittsbest.	14,8	11,7	19,7	16,9	17,9	13,5	31,4	24,4
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 657	4 707	620	471	4 610	3 240	641	586
darunter behandelt im Lazarett .	3 580	3 087	350	280	2 436	1 823	237	291
„ Revier . .	2 077	1 620	270	191	2 174	1 417	404	295
Wichtige Krankheitsfälle:								
an Infektionskrankheiten wurden behandelt	429	672	66	85	722	426	84	108
darunter an Rose	32	26	3	3	30	11	6	2
Unterleibstyphus . . .	10	1	—	—	1	1	1	2
Influenza	218	408	42	58	91	56	20	14
Wechselfieber	2	1	—	—	—	1	—	—
Diphterie	3	47	—	3	5	3	—	2
kontagiöser Augenentz.	4	8	1	2	17	14	—	—
Krätze	42	30	4	8	450	290	40	80
Tuberkulose	117	160	10	12	277	224	20	19
Geschlechtskrankheiten überhaupt .	94	105	32	15	487	341	116	175
darunter konstitutionelle Syphilis	52	35	12	6	186	123	46	82
mechanische Verletzungen	407	272	14	8	305	223	24	13
darunt. absichtl. Selbstbeschädigung	10	4	—	—	16	13	7	—
Geisteskrankheit	319	222	6	3	297	192	26	18
II. Todesfälle.								
Anzahl der Gestorbenen überhaupt	81	122	12	8	63	60	6	4
v. H. der Gesamtzahl	0,4	0,7	1,0	0,7	0,09	0,2	0,01	0,02
„ „ des Durchschnittsbestandes	0,8	1,1	1,6	1,2	0,6	0,7	0,6	0,4
Tuberkulose	22	38	2	3	15	26	—	1
v. H. aller Gestorbenen	27,2	31,1	16,7	37,5	23,8	43,3	—	25,0
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,2	2,03	1,7	2,7	0,2	0,5	—	0,06
„ 1 000 „(Durchschnittsbest.)	2,1	3,4	2,7	4,3	1,5	3,0	—	1,04
Selbstmorde	7	4	—	—	13	15	—	2
v. H. aller Gestorbenen	8,6	3,3	—	—	20,6	25,0	—	50,0
Infektionskrankheiten	6	5	—	2	5	1	—	—
v. H. aller Gestorbenen	7,4	4,1	—	25,0	7,9	1,7	—	—

*) aus der „Statistik der zum Verwaltungsbereiche des Königlich Preußischen Ministeriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für die Rechnungsjahre 1913 und 1914."

Digitized by Google

Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1913 und 1914*).

Anstalten.	Krankheitsziffer**)						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Strafanstalten.										
1. Männer.										
1. Wartenburg	27,9	18,1	43,9	25,2	6,9	7,8	0,4	0,2	0,6	0,3
2. Insterburg	33,5	25,2	52,1	30,7	4,4	4,8	0,6	0,6	0,8	0,8
3. Graudenz	10,4	29,0	15,4	40,1	6,0	7,4	0,5	1,0	0,7	1,6
4. Mewe	18,3	24,4	29,6	33,6	3,8	7,1	0,4	1,1	0,6	1,5
5. Brandenburg	11,2	10,4	17,9	17,5	1,0	1,0	0,1	0,7	0,2	1,2
6. Sonnenburg	16,3	28,6	26,1	41,4	3,2	3,2	0,3	0,8	0,5	1,3
7. Luckau	22,5	13,5	35,3	30,8	3,1	3,0	0,6	0,4	0,9	1,0
8. Naugard	29,7	13,3	47,1	24,4	2,8	2,1	0,7	0,4	1,1	0,7
9. Rawitsch	31,3	15,7	51,2	27,1	3,3	2,5	0,5	1,2	0,9	2,0
10. Krone a./Brahe	27,1	25,6	39,4	37,2	5,3	4,1	0,7	0,7	1,1	1,0
11. Brieg	17,4	24,6	28,5	34,1	5,7	**10,4**	0,9	1,0	1,5	1,4
12. Striegau	46,0	36,9	71,0	62,8	8,1	5,9	0,4	0,9	0,7	1,5
13. Görlitz	43,9	25,1	68,9	46,5	7,3	4,4	0,5	1,3	0,7	2,5
14. Ratibor	24,0	22,7	38,0	35,6	5,2	5,2	0,6	0,4	1,0	0,6
15. Groß Strehlitz	20,3	29,9	32,2	42,6	3,7	3,2	0,1	1,2	0,2	1,7
16. Lichtenburg	30,0	28,6	46,4	44,2	5,8	4,6	0,5	0,7	0,8	1,0
17. Rendsburg	10,0	8,1	15,4	11,6	3,2	2,5	0,3	0,2	0,5	0,3
18. Lüneburg	42,6	**45,1**	75,6	71,8	2,4	3,4	—	0,2	—	0,4
19. Celle	18,3	18,3	34,2	**31,2**	2,3	2,0	0,7	1,0	1,3	1,7
20. Münster	14,0	15,9	27,9	29,6	2,0	1,7	0,2	0,4	0,3	0,8
21. Cassel-Wehlheiden	14,2	16,4	26,0	28,9	1,2	1,7	1,0	—	1,9	—
22. Cassel	20,3	28,4	37,3	42,5	4,1	4,1	0,9	0,5	1,6	0,7
23. Ziegenhain	21,8	24,7	36,0	35,6	**8,9**	8,1	—	—	—	—
24. Diez a./Lahn	18,8	10,0	42,0	23,8	6,4	1,7	0,6	0,3	1,4	0,7
25. Werden (Ruhr)	30,9	26,2	66,1	52,5	4,3	3,5	0,6	0,5	1,3	1,0
26. Siegburg (Michaelsberg)	22,4	—	38,5	—	2,1	—	0,4	—	0,6	—
27. Rheinbach	—	4,4	—	8,3	—	1,3	—	0,6	—	1,1
Außerdem Zuchthausgefangene:										
a) in den Irrenabt. der Gefängnisse Moabit in Berlin	**3,8**	**1,1**	**13,3**	**3,0**	—	—	—	—	—	—
Halle a. Saale	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	**4,0**
b) Niederhausen (Außenabteilung)	**50,0**	31,0	**142,4**	**72,0**	—	—	—	—	—	—
2. Weiber.										
1. Fordon	**51,0**	**40,1**	**78,0**	53,0	**5,5**	5,4	1,4	1,1	2,1	1,5
2. Jauer	33,8	30,4	54,8	48,1	9,0	9,3	1,2	0,7	1,9	1,1
3. Sagan	37,0	39,3	58,7	**64,2**	7,5	6,9	1,0	0,5	1,6	0,8
4. Delitzsch	14,8	**10,7**	**24,6**	**16,9**	6,2	6,3	0,9	—	1,5	—
5. Ziegenhain	31,5	35,0	56,7	62,7	**12,4**	**9,8**	—	1,7	—	3,0
Außerdem Zuchthausgefangene:										
Siegburg (Brückberg) (Zuchthausabteilung)	31,3	16,0	56,3	33,3	—	5,1	0,9	0,8	1,6	1,6

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 469. — **) Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Digitized by Google

Noch: Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1913 und 1914*).

Anstalten.	Krankheitsziffer**)						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Gefängnisse.										
1. Männer.										
1. Berlin (Moabit)	18,1	18,4	44,4	45,0	5,7	6,7	0,2	0,2	0,6	0,5
2. Cottbus	18,9	**26**,1	67,9	**81**,4	2,1	2,7	0,1	0,3	0,3	1,0
3. Breslau	3,3	1,5	43,3	29,5	**11**,3	6,0	0,2	0,1	2,1	1,2
4. Wohlau	12,5	8.7	34,0	29,3	1,6	1,3	0,3	0,2	0,9	0,7
5. Halle a. Saale a) Hauptanstalt	17,4	13,8	61,5	45,8	9,2	8,2	0,3	0,3	1,0	0,9
5. Halle a. Saale b) Irrenanstalt	—	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	—
6. Hameln	5,8	5,0	14,3	11,4	0,8	1,2	0,1	0,2	0,3	0,5
7. Lingen	11,4	6,8	39,7	21,5	1,3	0,9	0,1	0,2	0,5	0,5
8. Herford	**19**,6	14,3	50,6	34,5	2,6	2,5	0,2	0,5	0,5	1,2
9. Hamm	3.9	3,1	18,4	12,0	1,9	1,6	0,3	0,2	1,2	0,7
10. Coblenz	**0**,6	**0**,3	13,3	6,5	0,4	1,3	—	—	—	0,5
11. Anrath	8,5	6,0	27,1	20,5	3,9	4,4	0.3	0,2	0,9	0,6
12. Düsseldorf-Derendorf	1,2	0,4	17,0	5,3	2,3	2,2	0,1	0,1	0,8	1,3
13. Cleve	6,8	3,2	47,1	**19**,3	0,3	**0**,2	0,1	—	0,5	—
14. Elberfeld	5,0	5,1	36,1	**31**,4	2,8	2.5	0,1	0,1	0,7	0,4
15. Lüttringhausen	14,1	14,6	**43**,6	38,7	3,2	1,8	0,1	0,2	0,2	0,4
16. Cöln	4,3	4,1	**99**,4	80,9	3,6	1,7	—	—	0,3	1,1
17. Bonn	2,3	1,7	22,9	13,3	2,4	2,3	—	0,1	—	0,6
18. Siegburg (Brückberg)	8,6	4,0	31,8	15,3	1,0	1,0	0,1	0,1	0,4	0,6
19. Trier	2,7	1,4	39,8	20,4	0,6	0,5	—	—	—	—
20. Wittlich	2,2	2,2	9,6	8,3	0,8	1,8	0,1	0,2	0,5	0,6
21. Jugendgefängnis Wittlich	4,6	5,0	8,5	13,0	—	0,3	—	0,6	—	1,6
22. Saarbrücken	5,6	4,8	89,0	72,7	0,4	0,8	0,1	—	1,9	0,6
23. Aachen	5,7	4,4	49,9	43,2	3,2	2,6	0,1	0,1	0,5	0,7
Außerdem Gefängnisgefangene in bes Abteilungen der Strafanstalten:										
Striegau	—	11,2	—	6,5	—	1,9	—	—	—	—
Cassel-Wehlheiden	9,3	7,3	25,3	23,3	—	0,6	0,4	0,2	1,0	0,6
2. Weiber.										
1. Cottbus	**19**,4	**19**,3	**57**,3	62,0	2,0	5,3	—	—	—	—
2. Breslau	**3**,2	1,5	36,2	**30**,4	**3**,7	2,8	0,1	0,1	0,9	2,2
3. Halle a. Saale	12,0	3,0	80,3	**2**,6	6,4	4,8	—	—	—	—
4. Hamm	—	—	—	—	2,9	**9**,9	—	—	—	—
5. Coblenz	—	**0**,6	—	11,8	—	3,3	—	—	—	—
6. Anrath	17,3	10,6	59,6	38,0	8,3	5,7	—	—	—	—
7. Düsseldorf-Derendorf	1,1	1,2	19,1	22,6	**11**,3	7,5	—	—	—	—
8. Cleve	—	1,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—
9. Elberfeld	2,3	1,3	27,3	14,3	3,2	1,7	0,3	—	3,0	—
10. Cöln	1,3	2,3	73,7	**117**,2	4.1	3,2	—	—	—	—
11. Bonn	—	3,4	—	28,6	3,0	**9**,9	—	—	0,7	—
12. Siegburg (Brückberg)	**28**,2	12,6	72,5	34,9	5,2	4,8	—	—	—	—
13. Trier	—	1,6	—	23,0	2,0	1,4	—	—	—	—
14. Saarbrücken	9,2	7,0	**163**,0	103,0	1,9	1,3	0,2	0,2	3,7	2,9
15. Aachen	**0**,2	0,6	4,0	9,7	2.4	2,5	0,2	—	4,0	—
Außerdem Gefängnisgefangene in den Strafanstalten Jauer	—	3,4	—	29,3	—	2,1	—	—	—	—
Sagan	—	12,9	—	46,7	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 469. — **) Desgl. auf Seite 470.

Digitized by Google

3. Die Sterblichkeit an wichtigen übertragbaren Kinderkrankheiten in Preuß[en] in den Jahren 1876 bis 1915.

Jahre	Gestorbene an								Von 10000 Lebenden jedes Geschlech[ts] starben an							
	Scharlach		Masern und Röteln		Diphtherie und Krupp		Keuchhusten		Scharlach		Masern u. Röteln		Diphtherie und Krupp		Keuchhuste[n]	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1876 . .	6 808	6 163	4 473	4 267	22 120	19 973	6 786	7 514	5,4	4,7	3,5	3,3	17,4	15,3	5,3	5,8
1877 . .	10 622	9 698	6 132	5 880	22 467	20 536	7 982	8 872	8,2	7,3	4,8	4,4	17,4	15,5	6,2	6,7
1878 . .	10 934	10 469	4 544	4 492	22 807	21 213	6 784	7 344	8,4	7,8	3,5	3,3	17,4	15,8	5,2	5,5
1879 . .	6 174	5 743	2 793	2 841	20 539	18 561	6 263	6 856	4,7	4,2	2,1	2,1	15,5	13,6	4,7	5,0
1880 . .	6 333	5 898	5 170	5 229	18 614	17 615	7 472	8 416	4,7	4,3	3,9	3,8	13,9	12,7	5,6	6,3
1881 . .	8 911	8 269	4 287	4 146	20 352	19 498	6 495	7 360	6,6	6,0	3,2	3,0	15,2	14,1	4,8	5,4
1882 . .	8 580	7 904	5 108	4 779	25 453	24 402	7 371	8 284	6,3	5,6	3,8	3,4	18,7	17,4	5,4	6,1
1883 . .	6 848	6 339	5 191	5 180	23 709	22 181	7 061	7 653	5,0	4,5	3,8	3,6	17,2	15,6	5,1	5,7
1884 . .	8 584	7 989	6 875	6 560	25 556	24 146	6 791	7 831	6,2	5,6	4,9	4,6	18,4	16,8	4,9	5,6
1885 . .	9 189	8 561	8 197	7 845	27 646	26 196	6 460	7 160	6,5	5,9	5,8	5,4	19,6	18,0	4,6	5,1
1886 . .	6 276	6 025	9 902	9 424	28 099	26 934	7 252	7 900	4,5	4,2	7,1	6,5	20,2	18,7	5,2	5,7
1887 . .	4 259	4 052	5 845	5 625	26 221	24 376	6 834	7 721	3,0	2,8	4,2	3,9	18,6	16,7	4,9	5,5
1888 . .	3 444	3 247	4 187	4 061	19 896	18 623	6 896	7 574	2,4	2,2	2,9	2,7	13,9	12,6	4,8	5,3
1889 . .	3 955	3 794	4 771	4 609	21 086	19 728	6 270	7 146	2,7	2,5	3,3	3,1	14,6	13,1	4,3	4,9
1890 . .	4 467	4 203	6 115	6 035	22 278	21 219	8 227	9 072	3,0	2,8	4,2	4,0	15,2	13,9	5,6	6,2
1891 . .	2 564	2 354	3 058	3 052	18 689	17 471	6 478	6 960	1,7	1,5	2,1	2,0	12,7	11,4	4,4	4,7
1892 . .	3 147	3 120	5 364	5 242	20 810	19 391	6 625	7 304	2,1	2,0	3,6	3,4	13,9	12,5	4,4	4,9
1893 . .	4 915	5 041	4 451	4 300	28 567	26 834	7 301	7 971	3,2	3,2	2,9	2,7	18,9	17,1	4,8	5,3
1894 . .	3 480	3 299	5 031	4 675	23 592	22 434	7 064	7 691	2,3	2,1	3,3	2,9	15,4	14,1	4,6	5,1
1895 . .	3 651	3 416	3 210	2 974	14 796	13 921	6 005	6 324	2,3	2,1	2,1	1,8	9,5	8,6	3,9	4,1
1896 . .	3 515	3 377	5 166	4 950	12 637	11 614	7 075	7 771	2,2	2,1	3,3	3,1	8,1	7,2	4,5	5,1
1897 . .	2 776	2 695	3 551	3 263	10 341	9 736	7 185	7 957	1,8	1,6	2,2	2,0	6,5	5,9	4,5	5,1
1898 . .	3 977	3 731	4 713	4 327	9 438	8 709	6 051	6 697	2,5	2,3	2,9	2,6	5,9	5,2	3,8	4,2
1899 . .	6 214	5 922	4 967	4 785	9 729	8 864	6 367	6 984	3,8	3,5	3,1	2,9	6,0	5,3	3,9	4,3
1900 . .	6 169	5 870	3 489	3 314	8 466	7 672	6 404	6 909	3,8	3,5	2,1	2,0	5,2	4,5	3,9	4,2
1901 . .	6 066	5 765	5 442	5 302	8 761	8 048	6 638	7 352	3,6	3,3	3,2	3,0	5,2	4,6	3,9	4,3
1902 . .	5 677	5 457	5 087	4 993	7 359	6 816	6 371	6 913	3,3	3,1	3,0	2,8	4,3	3,8	3,7	4,1
1903 . .	6 247	6 180	4 978	4 724	7 747	7 167	5 650	6 013	3,6	3,4	2,8	2,6	4,4	4,0	3,2	3,4
1904 . .	5 169	5 033	3 735	3 632	7 247	6 915	5 656	6 395	2,9	2,8	2,1	2,0	4,1	3,8	3,2	3,6
1905 . .	3 709	3 737	3 195	3 097	6268	5 737	6 365	6 962	2,1	2,0	1,8	1,7	3,5	3,1	3,5	3,8
1906 . .	3 866	3 904	4 665	4 442	5 183	4 842	5 505	6 244	2,1	2,1	2,5	2,4	2,8	2,6	3,0	3,4
1907 . .	4 270	4 214	3 562	3 363	4 793	4 514	4 185	4 642	2,3	2,2	1,9	1,8	2,6	2,4	2,2	2,5
1908 . .	4 214	4 268	3 777	3 602	5 194	4 603	4 977	5 695	2,2	2,2	2,0	1,9	2,7	2,4	2,6	2,9
1909 . .	4 324	4 131	3 421	3 236	5 066	4 766	4 593	5 282	2,2	2,1	1,8	1,6	2,6	2,4	2,4	2,7
1910 . .	2 818	2 680	3 724	3 586	4 951	4 732	4 375	4 955	1,4	1,3	1,9	1,8	2,5	2,4	2,2	2,5
1911 . .	2 623	2 491	2 859	2 650	5 408	4 883	3 839	4 391	1,3	1,2	1,4	1,3	2,7	2,4	1,9	2,2
1912 . .	2 087	2 203	3 047	2 964	4 311	4 056	4 355	5 122	1,0	1,1	1,5	1,4	2,1	2,0	2,1	2,4
1913 . .	2 207	2 299	3 741	3 545	3 892	3 658	3 717	4 142	1,1	1,1	1,8	1,7	1,9	1,7	1,8	2,1
1914 . .	3 022	3 045	2 211	2 114	4 716	4 438	3 323	3 790	1,2	1,4	1,1	1,0	2,3	2,1	1,6	1,9
1915 . .	5 994	6 135	4 384	3 995	7 709	7 143	3 926	4 397	2,9	2,9	2,1	1,9	3,7	3,4	1,9	2,2

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß auch die Sterblichkeit an übertragbaren Kinder[krankheiten] in der Zeit von 1876 bis 1915, abgesehen von einzelnen Jahresschwankunge[n] im großen und ganzen sichtlich abgenommen hat. Ganz besonders tritt diese günstige Er[scheinung] bei der Diphtherie zu Tage, was auf die Anwendung des Diphtherieserums zurück[zuführen] ist. Während die Sterblichkeitsziffer bis 1894 noch durchschnittlich über 15 betru[g] sank sie im Jahre 1895 schon auf 9,5 bei den männlichen und auf 8,6 bei den weiblichen Gestorbene[n]. Am günstigsten erscheint bei dieser Krankheit das Jahr 1913 mit den Ziffern 1,9 bezw. 1,[8]

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

Digitized by Google

Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Stadtkreis Cassel[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gestorbene im Jahre 1914 u. zwar war die Todesursache:	323	94	114	70	526	638	665	2 430
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	15	—	—	—	—	—	84
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	89	89
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	6	5	—	11
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	5	4	—	9
4. Scharlach	—	—	4	3	3	—	—	10
5. Masern und Röteln	1	—	1	—	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	3	—	9	4	—	1	—	17
7. Keuchhusten	5	—	5	—	—	—	—	10
8. Typhus	—	—	—	—	8	2	—	10
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	2	—	4
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	8	4	2	14
11. Tuberkulose	4	1	9	15	64	99	33	225
12. Lungenentzündung(Pneumonie)	32	5	23	7	11	35	66	179
13. Influenza	—	—	—	2	1	—	11	14
14. And. übertragbare Krankheit.	6	3	—	—	1	1	—	11
dar.: Venerische Krankheiten	5	3	—	—	—	1	—	9
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	26	12	12	1	3	25	72	151
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	3	6	9	64	105	190
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	4	34	68	106
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	1	11	9	8	15	11	62
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	111	40	14	8	9	54	36	272
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	62	22	10	—	—	2	6	102
b) Brechdurchfall	42	16	2	—	—	1	1	62
c) Blinddarmentzündung	—	—	2	6	3	4	—	15
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	—	—	2	7	23	23	57
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	75	97	173
b) Andere Neubildungen	2	—	1	2	2	12	4	23
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	8	21	8	37
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	1	—	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	3	1	8	5	366	136	12	531
22. And. benannte Todesursachen	45	14	14	6	6	28	28	141
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	4	—	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	—	—	1	1	—	5

*) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt“ mitenthalten. — [1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 163 606. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 3 324. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 149.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Landkreis Cassel (nur Land)[1]: Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Eschwege[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	168	9	37	26	180	166	204	790	92	27	7	5	40	37	122	1
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	23	—	—	—	—	—	—	23	16	6	1	—	—	—	—	–
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	65	65	—	—	—	—	—	—	—	–
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	–
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	–
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	3	—	—	—	4	—	—	—	—	6	3	—	–
7. Keuchhusten	5	—	1	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	—	—	–
8. Typhus	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	–
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	–
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
11. Tuberkulose	4	—	—	4	18	24	3	53	2	1	—	—	3	4	23	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	1	7	3	3	16	23	69	12	2	—	—	5	2	4	
13. Influenza	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	1	2	—	2	5	12	30	5	2	—	—	3	2	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	1	—	5	7	19	41	80	6	3	—	—	2	2	2	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	7	10	2	1	—	—	—	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	9	—	4	1	2	7	1	24	3	1	—	—	1	6	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	5	6	—	3	9	7	59	6	4	2	2	4	6	1	
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	15	—	1	—	—	—	—	16	4	3	1	1	4	2	—	
b) Brechdurchfall . . .	14	5	5	—	—	1	—	25	1	1	1	1	—	—	—	–
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	–
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	1	—	—	1	2	5	2	11	1	1	—	—	—	1	2	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	12	21	33	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	9	5	16	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	6	134	38	1	182	—	—	1	1	2	1	78	4
22. And. ben. Todesursach.	48	1	9	2	—	11	9	80	30	5	3	2	9	7	3	
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	—	2	—	3	5	4	29	7	—	—	—	3	—	3	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 50 970. — [2]) 46 7[illegible] überhaupt: [1]) 1555. — [2]) 1155. — [3]) 753. — [4]) 890. — davon in Städten: [2]) 813. — [3]) 160. — [4]) 301. — T[illegible]

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Fritzlar[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hofgeismar[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
302	759	268	79	17	9	1	31	17	107	76	170	489	121	94	35	15	11	29	23	101	142	300	704	293	
—	17	6	20	6	—	—	—	—	—	—	—	20	6	10	3	—	—	—	—	—	—	—	10	3	1.
117	117	27	—	—	—	—	—	—	—	—	68	68	9	—	—	—	—	—	—	—	—	134	134	64	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5.
—	9	7	2	1	1	—	8	3	—	—	—	14	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	6.
—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	3	—	—	—	—	6	4	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	8.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	3	2	—	—	—	—	—	1	5	1	—	7	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	b.
8	56	15	3	1	—	—	4	3	14	13	2	39	11	2	1	—	—	2	3	14	26	4	51	33	11.
28	65	17	8	2	—	—	2	1	—	6	16	33	9	6	1	1	1	5	3	1	5	25	46	10	12.
5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
8	26	12	2	—	1	—	1	—	—	6	16	26	7	5	4	1	—	1	1	—	7	14	29	8	15.
42	75	35	2	—	—	—	—	3	1	7	25	38	10	—	—	—	—	3	2	2	25	33	65	35	16.
17	25	13	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14	4	—	—	—	—	—	—	—	3	17	20	5	17a.
5	20	10	1	—	—	—	1	3	1	3	1	10	2	2	—	—	—	—	5	2	3	2	14	5	b.
10	40	20	16	3	1	—	1	—	2	4	3	27	6	27	9	2	1	4	1	—	8	10	52	13	18.
—	12	8	9	3	—	—	1	—	—	—	—	10	4	12	6	—	—	—	—	—	—	1	13	6	a.
—	2	2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	13	3	2	1	3	1	—	—	—	19	5	b.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
4	11	4	—	—	—	—	—	—	1	2	5	8	5	—	—	—	—	—	1	—	3	4	8	1	19.
27	35	13	—	—	—	—	—	—	—	5	9	14	5	—	—	—	—	—	—	—	16	25	41	21	20a.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	7	3	—	—	—	—	—	—	4	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	129	51	—	—	—	—	2	1	76	13	1	93	22	—	—	—	—	—	—	71	28	1	100	44	c.
19	78	24	17	3	4	—	9	—	1	10	8	49	6	27	10	8	6	7	2	5	9	15	73	25	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
3	23	—	6	—	2	1	1	1	—	—	1	11	1	12	5	3	3	3	1	4	6	14	43	20	23.

[3]) 27 335. — [4]) 36 912. — davon in Städten: [2]) 16 438. — [3]) 6 276. — [4]) 13 296. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 62. — [2]) 39. — [3]) 17. — [4]) 21. — davon in Städten: [2]) 9. — [3]) 2. — [4]) 8.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Homberg[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Melsungen[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	53	8	4	—	7	9	52	73	142	340	76	62	10	5	1	14	8	96
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	4	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1	63	63	6	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	2	14	11	4	31	9	—	—	—	—	—	—	15
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	1	1	—	9	5	18	5	11	2	—	—	—	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	1	—	—	—	—	—	11	17	3	1	—	—	—	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	—	—	1	1	1	10	21	39	9	1	—	—	—	—	—	1
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	—	1	1	4	1	8	4	1	—	—	—	1	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	3	—	—	—	1	1	3	5	18	6	7	1	—	—	3	—	2
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	3	—	—	—	1	—	—	1	6	5	1	—	—	—	3	—	—
b) Brechdurchfall . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	5	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	—	34	11	—	45	13	—	—	1	1	1	1	71
22. And. ben. Todesursach.	19	4	2	—	3	—	—	7	12	43	9	21	1	1	—	4	—	—
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	1	—	1	—	—	4	—	12	1	6	2	2	—	2	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 22 324. — 2) 30 589. — 1914 überhaupt: 1) 603. — 2) 787. — 3) 999. — 4) 823. — davon in Städten: 1) 104. — 2) 173. — 3) 139. — 4) 280.

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rotenburg i. Hess.-Nass. [3] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Witzenhausen [4] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
32	400	87	101	9	9	3	24	20	96	99	160	510	75	54	15	6	3	18	12	87	105	189	471	173	
—	14	4	13	2	—	—	—	—	—	—	—	13	2	6	2	2	1	—	—	—	—	—	8	3	1.
44	44	6	—	—	—	—	—	—	—	—	65	65	16	—	—	—	—	—	—	—	—	65	65	14	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	—	—	2	—	—	—	4	5	1	—	—	12	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	6.
—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
																									10a.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	b.
5	39	10	1	—	—	—	3	8	7	18	4	41	7	—	—	—	—	2	4	9	28	5	48	17	11.
8	28	6	17	—	1	—	6	1	2	5	5	37	—	7	1	—	—	3	—	1	7	21	39	23	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3	6	3	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
17	22	2	7	1	—	—	1	1	2	2	11	24	4	2	1	—	—	3	3	—	6	14	28	12	15.
11	20	9	—	—	—	—	1	1	6	11	20	39	12	2	1	—	—	1	1	1	13	16	34	11	16.
10	13	4	1	—	—	—	—	—	—	3	11	15	1	—	—	1	1	—	1	—	4	7	13	9	17a.
2	8	4	3	—	—	—	2	—	2	2	—	9	—	1	—	—	—	2	—	—	2	2	7	5	b.
6	26	3	16	5	6	3	3	—	1	9	8	43	11	10	5	—	—	1	1	2	1	13	28	10	18.
—	5	1	8	2	3	1	1	—	—	—	—	12	3	4	2	—	—	—	—	—	—	3	7	2	a.
—	6	2	8	3	3	2	1	—	—	—	—	12	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	6	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	4	3	9	6	19.
6	12	4	—	—	—	—	—	—	—	6	12	18	6	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19	8	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
4	6	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	6	2	—	—	—	—	—	—	1	4	2	7	6	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	95	20	—	—	—	—	1	1	65	24	3	94	10	—	—	—	—	2	1	62	14	2	81	31	c.
9	37	4	23	1	1	—	2	—	2	6	5	39	2	18	4	1	—	2	—	2	5	8	36	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	20	8	15	—	1	—	1	—	2	5	9	34	—	4	—	2	1	1	—	2	8	14	31	1	23.

[3] 34 802. — [4] 33 162. — davon in Städten: [1] 4 997. — [2] 7 027. — [3] 5 445. — [4] 12 287. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1] 17. — [2] 26. — [3] 26. — [4] 22. — davon in Städten: [1] 2. — [2] 4. — [3] 7. — [4] 8.

Digitized by Google

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

Todesursachen.	Wolfhagen[1]											Marburg[2]							
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	62	20	4	3	21	10	105	98	175	475	137	115	53	28	21	59	37	258	267
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	6	3	2	2	—	—	—	—	—	8	5	37	27	7	7	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	61	61	16	—	—	—	—	—	—	—	1
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	4	—	—	—	8	1	—	—	1	1	3	1	1	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	11	6
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	2	9	22	2	37	9	2	—	—	—	1	6	25	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	3	—	—	4	—	4	9	12	37	11	15	6	4	4	15	—	4	21
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	—	2	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	2	—	1	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	1	—	—	5	17	27	4	9	4	2	1	6	1	4	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	2	10	20	32	11	5	3	1	—	2	4	6	41
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14	4	2	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	1	1	2	4	8	17	4	—	—	—	—	2	3	3	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	6	—	—	4	—	—	5	5	34	14	9	3	5	2	6	9	5	18
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	3	—	—	4	—	—	—	1	16	7	5	2	2	1	4	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	9	3	—	—	—	—	—	1	—	10	3	3	—	2	1	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	3	—	—	—	—	—	—	3	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	5	11	16	4	—	—	—	—	—	—	—	29
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	8
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	79	18	1	100	27	—	—	—	—	6	3	176	46
22. And. ben. Todesursach.	15	4	2	1	4	—	2	4	9	36	9	23	5	4	2	9	3	4	11
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	4	—	—	—	2	2	3	10	23	13	7	1	1	1	1	1	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1] 24 784. — [2] 59 196. — 1914 überhaupt: [1] 647. — [2] 1 694. — [3] 642. — [4] 596. — davon in Städten: [1] 201. — [2] 836. — [3] 180. — [4] 168. —

Digitized by Google

...ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Frankenberg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kirchhain[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
29	1 093	558	49	14	5	3	16	6	87	100	219	482	121	53	17	—	—	14	12	78	78	139	374	111	
—	44	34	3	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	11	5	—	—	—	—	—	—	—	11	5	1.
05	105	23	—	—	—	—	—	—	—	—	93	93	22	—	—	—	—	—	—	—	—	45	45	12	2.
—	9	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5.
—	6	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	4	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	7.
—	11	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	22	21	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	71	41	3	—	—	—	—	2	10	15	14	44	12	—	—	—	—	1	2	8	14	4	29	7	11.
31	90	35	6	3	—	—	2	1	2	12	11	34	5	6	1	—	—	4	2	2	10	12	36	6	12.
12	16	6	1	—	—	—	1	—	—	1	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	13.
—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
23	58	21	4	2	—	—	2	—	—	5	11	22	7	3	2	—	—	1	1	2	5	10	22	7	15.
53	112	57	2	1	—	—	—	1	2	10	38	53	18	—	—	—	—	2	2	4	3	19	30	8	16.
18	26	9	—	—	—	—	1	—	—	3	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	2	7	10	1	17a.
2	21	11	—	—	—	—	—	1	—	16	8	25	—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	6	2	b.
13	65	46	7	3	1	1	1	—	1	4	8	22	9	4	2	—	—	—	1	—	4	8	17	4	18.
1	13	6	4	1	—	—	—	—	1	—	1	6	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	5	3	a.
—	6	1	2	2	1	1	—	—	—	—	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	b.
1	9	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
8	14	12	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	6	3	19.
22	51	44	—	—	—	—	—	—	1	6	9	16	3	—	—	—	—	—	—	—	3	10	13	7	20a.
3	15	15	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	b.
—	9	7	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	234	119	—	—	—	—	2	—	64	12	2	80	19	—	—	—	—	1	—	56	18	—	75	24	c.
22	76	31	15	2	3	1	2	1	—	4	6	31	5	19	2	—	—	2	1	2	2	5	31	2	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	19	3	5	1	—	—	2	—	3	2	7	19	4	7	4	—	—	1	1	1	8	9	27	16	23.

[3]) 26 171. — [4]) 23 297. — davon in Städten: [1]) 7 709. — [2]) 24 467. — [3]) 7 340. — [4]) 7 596. — Lebendgeborene im Jahre Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 20. — [2]) 69. — [3]) 27. — [4]) 16. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 45. — [3]) 7. — [4]) 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: uneheliche	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: üb. 1 bis 5 Jahre	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: üb. 5 bis 15 Jahre	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: üb. 15 bis 30 Jahre	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	Ziegenhain[1]: Gestorbene im Alter: über 60 Jahre	Ziegenhain[1]: Summe der Gestorbenen überhaupt	Ziegenhain[1]: davon in Städten	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: uneheliche	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: üb. 1 bis 5 Jahre	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: üb. 5 bis 15 Jahre	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: üb. 15 bis 30 Jahre	Fulda[2]: Gestorbene im Alter: üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	65	12	7	—	15	17	113	107	264	590	126	182	45	11	6	56	39	189	21
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	8	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	27	9	2	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	132	132	12	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	2	2	—	—	7	3	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	3	—	—	4	3	1	—	—	—	—	2	2	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	4	14	16	3	40	9	3	1	—	—	2	10	40	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	2	1	—	3	2	—	9	18	42	11	14	—	1	—	14	3	1	
13. Influenza	—	—	1	—	1	—	1	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	—	—	1	—	—	7	17	29	6	10	7	—	—	5	1	2	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	2	4	21	30	58	18	6	—	1	1	—	3	3	
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	—	3	17	21	7	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	2	3	3	1	9	4	2	—	1	—	3	4	4	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	3	1	—	—	2	1	4	4	20	9	41	16	3	2	7	9	6	
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	1	1	—	—	—	1	—	1	1	4	3	23	11	2	1	2	—	—	
b) Brechdurchfall . . .	6	2	—	—	—	—	1	—	—	7	2	16	3	1	1	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	3	2	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	—	—	—	—	—	2	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	—	6	20	27	10	—	—	—	—	—	—	1	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	—	77	28	2	111	21	—	—	—	—	3	2	122	
22. And. ben. Todesursach.	21	5	3	—	1	3	3	5	9	45	10	69	10	2	—	9	1	4	
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	1	—	—	1	—	2	—	5	19	1	5	—	1	1	4	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 37 192. — 2) 66 188. — Jahre 1914 überhaupt: 1) 914. — 2) 2018. — 3) 1 119. — 4) 704. — davon in Städten: 1) 175. — 2) 599. — 3) 240. — 2) 33. — 3) 9. — 4) 1.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hersfeld[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hünfeld[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
400	1 095	463	95	25	5	1	38	24	125	144	219	650	216	75	10	2	1	15	7	43	69	137	348	29	
—	29	11	28	11	3	1	—	—	—	—	—	31	12	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.
107	107	24	—	—	—	—	—	—	—	—	112	112	20	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	5	2.
—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	3	1	—	—	5	—	1	—	—	9	2	5.
—	12	11	3	2	—	—	5	4	—	—	—	12	9	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	9	7	—	—	—	—	1	1	4	2	—	8	6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	b.
14	106	50	3	1	—	—	—	3	6	22	9	43	18	—	—	—	—	—	—	3	8	5	16	1	11.
33	85	17	7	4	—	—	10	3	4	13	8	45	16	10	2	—	—	2	—	2	7	9	30	2	12.
9	12	7	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	48	28	4	—	—	—	2	2	1	7	14	30	4	—	—	—	—	3	1	—	5	6	15	—	15.
66	109	55	3	—	—	—	—	5	2	19	19	48	27	2	—	—	—	1	—	1	9	12	25	2	16.
35	42	26	1	—	—	—	1	—	1	2	13	18	5	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	3	17a.
6	32	18	3	1	—	—	1	1	2	2	1	10	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	5	—	b.
26	105	51	6	3	—	—	6	2	4	14	12	44	28	5	2	—	—	1	—	—	4	6	16	2	18.
2	30	14	3	1	—	—	2	—	—	—	2	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	a.
1	18	4	2	2	—	—	3	—	—	3	—	8	8	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	b.
—	7	7	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
7	19	12	—	—	—	—	1	—	—	1	4	6	5	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	19
31	56	38	—	—	—	—	—	—	—	3	10	13	5	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	—	20a.
3	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	157	59	—	—	—	—	2	1	90	33	1	127	37	—	—	—	—	—	1	29	20	—	50	4	c.
31	132	33	28	2	2	—	5	—	4	11	9	59	8	41	4	2	1	3	2	3	4	13	68	6	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	15	3	6	—	—	—	3	1	3	5	2	20	1	8	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—	23.

[3]) 38 864. — [4]) 23 014. — davon in Städten: [1]) 7 902. — [2]) 23 967. — [3]) 10 275. — [4]) 2 256. — Lebendgeborene im
[4]) 53. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 25. — [2]) 68. — [3]) 35. — [4]) 23. — davon in Städten: [1]) 5. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staat

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:															
	Stadtkreis Hanau[1]								Landkreis Hanau[1]							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr							
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	97	32	46	26	122	202	194	719	96	3	13	—	35	18	141	1
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	32	10	—	—	—	—	—	42	26	—	3	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	17	17	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	5	6	—	11	—	—	—	—	—	—	1	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	9	2	1	—	—	13	2	—	—	—	4	4	—	—
7. Keuchhusten	—	—	1	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	1	3	5	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	—	5	2	21	29	16	77	3	1	—	—	2	3	26	2
12. Lungenentz.(Pneumonie)	13	4	11	1	2	13	28	72	5	—	1	—	2	3	1	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	1	—	—	3	12	22	12	—	—	—	9	—	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	2	1	1	35	56	95	4	1	—	—	2	—	4	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	2	4	3	11	4	27	1	—	—	—	3	2	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	26	15	3	5	3	17	10	79	12	—	4	—	6	2	—	
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	8	1	—	—	—	1	23	5	—	4	—	5	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	13	7	2	—	—	—	—	22	5	—	—	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	5	1	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	1	3	13	9	27	—	—	—	—	1	2	1	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	1	16	29	46	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	8	1	13	—	—	—	—	—	—	4	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	4	71	30	1	107	—	—	—	—	—	1	101	
22. And. ben. Todesursach.	7	2	8	1	2	5	2	27	21	1	3	—	3	1	—	
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 39 740 — [2]) 6078. — überhaupt: [1]) 778. — [2]) 1503. — [3]) 1365. — [4]) 803. — davon in Städten: [2]) 42. — [3]) 245. — [4]) 170. — Totgeborene

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gelnhausen [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schlüchtern [4]) Gestorbene im Alter: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	1 üb. bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Stadten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
255	673	27	130	15	6	1	34	17	102	145	295	729	140	65	14	2	—	18	14	69	85	198	451	123	
—	29	—	17	3	—	—	—	—	—	—	—	17	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1.
77	77	2	—	—	—	—	—	—	—	—	117	117	19	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90	23	2.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4.
—	1	—	2	1	—	—	5	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	10	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	3	3	—	—	8	1	6.
—	3	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	9	—	5	—	—	—	3	—	—	—	—	8	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
								1				1													10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
6	63	3	1	1	—	—	—	3	14	43	9	70	12	—	—	—	—	1	3	12	14	4	34	13	11.
16	35	1	9	—	—	—	3	1	2	10	16	41	2	5	1	—	—	3	—	—	3	15	26	4	12.
6	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
25	52	2	4	—	2	1	1	1	4	7	26	45	10	5	1	—	—	—	—	1	5	8	19	3	15.
41	61	7	7	3	—	—	4	3	9	24	44	91	30	2	—	—	—	1	1	1	12	17	34	10	16.
26	36	3	3	1	—	—	—	—	—	3	18	24	8	—	—	—	—	—	—	—	7	22	29	12	17a.
1	11	1	—	—	—	—	2	3	—	2	3	10	2	1	1	—	—	1	1	3	2	2	10	7	b.
10	36	—	13	2	1	—	2	—	—	5	14	35	8	6	5	—	—	—	3	1	5	4	19	8	18.
2	17	—	7	2	1	—	2	—	—	1	—	11	3	3	2	—	—	—	1	1	—	2	7	3	a.
—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	c.
5	17	—	1	—	—	—	—	—	1	2	8	12	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	—	19.
26	41	3	—	—	—	—	—	1	—	4	13	18	2	—	—	—	—	—	—	1	3	11	15	10	20a.
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
1	119	3	1	—	—	—	—	1	68	19	4	93	26	—	—	—	—	1	2	43	10	2	58	20	c.
7	40	1	53	3	3	—	10	1	—	9	7	83	5	30	2	2	—	4	—	1	6	17	60	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
5	14	—	13	1	—	—	1	1	2	11	10	38	6	6	2	—	—	1	1	1	3	3	15	2	23.

[3]) 48835. — [4]) 33662. — davon in Städten: [2]) 1771 — [3]) 10424. — [4]) 9952. — Lebendgeborene im Jahre 1914 im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 36. — [2]) 48. — [3]) 47 — [4]) 21. — davon in Städten: [2]) 2. — [3]) 6. — [4]) 7.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staat

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

Todesursachen.	Herrschaft Schmalkalden[1]) Gestorbene im Alter											Grafschaft Schaumburg Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr									
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Gestorbene i. Jahre 1914	78	15	16	4	51	25	127	115	232	644	166	131	24	10	2	35	18	178	167	267	8
u. zwar war d. Todesurs.:																					
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	5	6	1	—	—	—	—	—	20	6	17	3	2	1	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	68	68	13	—	—	—	—	—	—	—	—	108	1
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	7	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	5	3	1	—	—	11	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	
7. Keuchhusten	4	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	5	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	1	—	1	—	—	1	10	17	3	33	10	1	—	—	—	1	5	30	19	6	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	2	1	—	14	6	5	10	17	59	9	9	—	1	—	10	3	3	17	28	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	6	10	2	—	—	—	—	—	—	1	1	5	
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	1	—	4	—	1	2	29	40	11	1	—	—	—	1	—	3	9	15	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	3	4	7	19	36	71	23	6	3	—	—	2	3	16	45		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	4	21	26	10	—	—	—	—	—	—	2	10	19	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	2	1	3	5	1	15	4	2	—	—	—	4	3	4	3	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	1	3	2	3	3	1	4	18	47	17	20	4	2	—	4	2	6	10	6	
darunter:																					
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	1	1	1	2	1	—	—	3	18	5	4	—	1	—	3	—	—	—	1	
b) Brechdurchfall . . .	3	—	2	1	1	—	—	—	—	6	1	15	4	1	—	1	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	5	4	10	6	—	—	—	—	1	—	1	4	5	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15	4	—	—	—	—	—	—	1	13	20	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	3	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	1	—	—	—	—	—	—	2	6	2	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	91	16	3	115	29	—	—	—	—	1	1	112	51	1	16
22. And. ben. Todesursach.	21	3	3	—	6	3	2	7	11	53	6	69	12	5	1	7	1	—	4	6	9
darunter:																					
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	1	1	—	2	—	4	11	4	5	1	—	—	1	—	1	4	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 47 062 — [2]) 49 696 — im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 277. — [2]) 1 260. — [3]) 654. — [4]) 26 863. — davon in Städten: [1]) 228. — [2]) 274. — Städten: [1]) 14. — [2]) 6. — [3]) 2. — [4]) 372.

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Cassel: Gersfeld[3]) — Gestorbene im Alter												Regierungsbezirk Cassel[4]) — Gestorbene im Alter											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr											
davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
240	67	10	4	—	17	14	52	49	135	338	45	2 386	818	303	192	784	506	3 156	3 499	5 722	16 360	6 744	
4	15	2	—	—	—	—	—	—	—	15	2	424	195	56	41	—	—	—	—	—	480	236	1.
28	—	—	—	—	—	—	—	—	42	42	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1 953	1 953	471	2.
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	26	54	—	80	38	3.
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	18	22	—	40	23	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	14	18	4	—	—	37	14	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	1	1	27	5	1	—	1	51	13	5.
—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	7	2	19	10	2	1	82	51	9	1	—	164	80	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	11	—	—	24	2	—	—	—	75	23	7.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	19	—	56	27	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	6	5	—	—	1	1	2	8	8	26	12	10a.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	8	4	1	1	2	6	49	29	4	99	76	b.
21	—	—	—	—	2	1	4	8	1	16	2	38	15	2	1	41	90	410	572	170	1 324	612	11.
11	6	2	1	—	3	2	—	6	11	29	4	239	79	22	14	152	46	54	271	462	1 246	455	12.
—	2	—	—	—	—	1	—	2	3	8	—	6	1	1	—	5	4	6	32	98	152	54	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	5	5	—	3	3	4	—	24	19	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	5	5	—	—	1	1	—	15	14	
6	2	1	—	—	1	—	—	1	13	17	4	132	60	21	14	61	16	28	148	422	828	334	15.
31	3	1	—	—	—	1	3	8	17	32	7	69	19	3	1	28	50	82	444	827	1 503	710	16.
16	—	—	—	—	1	—	—	3	3	7	1	11	2	1	1	4	2	8	131	377	534	267	17a.
2	—	—	—	—	2	3	—	2	2	9	—	46	15	2	1	45	56	47	123	67	386	177	b.
13	10	1	1	—	3	—	—	3	5	22	1	432	218	92	68	82	55	49	219	247	1 176	630	18.
—	8	1	1	—	2	—	—	—	—	11	1	221	122	46	35	47	8	2	7	30	361	205	a.
4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	187	85	42	31	22	1	1	7	4	264	130	b.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	20	12	18	1	55	47	c.
7	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	2	6	3	—	—	5	8	29	104	115	267	157	19.
11	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	1	—	—	—	—	—	3	5	283	448	739	423	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	4	8	41	23	82	59	b.
6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	37	84	40	162	85	21a.
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	7	3	—	11	6	b.
59	—	—	—	—	1	38	4	2		45	9	5	3	3	3	42	36	2 174	669	56	2 987	1 285	c.
15	27	2	2	—	2	1	1	2	20	55	2	707	137	73	30	134	36	47	180	287	1 464	387	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	8	
3	1	—	—	—	—	—	—	—	4	5	1	161	24	17	9	31	11	36	79	117	453	93	23.

[3]) 20 967. — [4]) 1 045 907. — davon in Städten: [1]) 10 369. — [2]) 14 883. — [3]) 2 572. — [4]) 410 595. — Lebendgeborene [3]) 75. — [4]) 9 058. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 44. — [2]) 37. — [3]) 9. — [4]) 904. — davon in

Digitized by Google

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden: Biedenkopf[1]) — Gestorbene im Alter											Dillkreis — Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	87	5	3	1	32	16	178	154	283	753	47	101	20	2	1	55	23	181	25
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	3	2	1	—	—	—	—	—	21	4	26	6	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	143	143	11	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	5	3	1	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	2	10	16	13	41	1	2	1	—	—	—	4	30	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	—	—	10	4	4	16	19	62	3	15	4	—	—	17	3	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	—	1	1	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	—	—	1	1	6	8	15	42	6	8	1	—	—	1	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	3	—	5	11	22	42	8	4	1	—	—	—	1	2	12
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	—	—	7	10	20	—	2	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	3	3	1	3	1	13	—	2	—	—	—	9	5	7	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	4	—	—	—	—	—	—	6	11	21	1	6	3	1	1	3	2	1	3
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	3	1	—	—	1	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	5	6	13	1	—	—	—	—	1	1	1	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	4	3	8	—	—	—	—	—	—	—	1	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	3	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	135	48	—	184	10	—	—	—	—	6	2	125	53	
22. And. ben. Todesursach.	26	—	1	—	5	2	3	11	13	61	1	23	3	—	—	5	—	2	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	—	—	—	2	1	5	10	19	51	—	6	—	1	—	6	1	3	7

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 50 725. — [2]) 54 265. — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 365. — [2]) 1 452. — [3]) 877. — [4]) 837. — davon in Städten: [1]) 65. — [2]) 308. — [3]) 55. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	Oberwesterwaldkreis [3])											Westerburg [4])										
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr								über 60 Jahre			bis 1 Jahr										
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre				eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
21	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.	21	3	—	—	—	—	—	—	—	21	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
2.	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	2	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	4
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	—
4.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—
5.	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	—	—	—	—	6	2	—	1	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
7.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—
8.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11.	2	—	—	—	3	4	20	23	9	61	3	—	—	—	—	2	—	15	15	4	36	1
12.	7	1	—	—	5	—	5	10	16	43	5	3	—	—	—	8	2	1	8	7	29	1
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	3	1	—	—	3	—	2	6	5	19	2	4	—	—	—	2	—	1	9	2	18	1
16.	11	—	1	—	3	1	1	21	37	75	9	2	—	—	—	—	—	1	6	25	34	2
17a.	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	1	4	—	—	—	—	—	—	1	18	23	—
b.	1	—	—	—	1	1	2	2	1	7	1	2	—	—	—	1	2	—	1	—	6	1
18.	12	2	—	—	4	—	1	2	7	26	2	4	—	—	—	—	1	—	7	6	18	2
a.	9	—	—	—	1	—	—	—	2	12	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
b.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
c.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	—
20a.	—	—	—	—	—	—	—	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	—
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21a.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
b.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c.	42	4	1	—	2	1	41	8	3	55	8	—	—	—	—	—	—	42	4	1	47	5
22.	18	6	1	—	2	1	2	2	18	31	3	16	—	1	—	3	—	—	2	6	28	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	2	—	—	—	1	2	2	—	2	9	—	13	—	—	—	1	3	3	7	12	39	—

[3]) 28561. — [4]) 29514. — davon in Städten: [1]) 3083. — [2]) 13179. — [3]) 1980. — [4]) 1421. — Lebendgeborene im
[4]) 30. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 54. — [2]) 49. — [3]) 16. — [4]) 24. — davon in Städten: [2]) 8.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staate

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																	
	Unterwesterwaldkreis[1])											Oberlahnkreis						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	124	5	6	—	39	24	144	218	268	823	95	73	10	3	—	30	23	106	16
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	—	2	—	—	—	—	—	—	37	—	18	1	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	15	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	4	1	—	—	—	8	1	—	—	1	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	1	—	—	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	2	1	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	4	33	48	13	101	11	—	—	—	—	3	5	19	3
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	2	1	—	6	1	5	26	14	72	9	6	2	—	—	2	4	1	1
13. Influenza	—	—	—	—	1	2	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	3	—	5	10	14	37	3	8	1	—	—	3	1	—	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	2	4	4	32	34	78	6	3	1	—	—	1	2	3	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	—	4	14	19	1	—	—	—	—	1	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	—	—	4	3	7	10	5	35	13	4	1	—	—	4	3	9	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	2	1	—	3	4	2	12	11	53	8	8	—	—	—	3	1	—	4
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	1	1	—	2	—	—	1	2	19	2	5	—	—	—	1	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	4	—	—	—	—	—	1	1	—	6	1	2	—	—	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	2	—	8	4	14	1	—	—	—	—	2	—	—	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	—	12	22	35	4	—	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	75	32	2	111	13	—	—	—	—	1	1	65	15
22. And. ben. Todesursach.	26	1	1	—	7	1	4	5	8	52	1	14	1	1	—	8	2	2	9
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	1	—	2	—	2	3	3	18	—	7	2	1	—	1	3	5	11

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 48 578. — [2]) 41 326. — Im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 246. — [2]) 929. — [3]) 1 381. — [4]) 1 045. — davon in Städten: [1]) 68. — [2]) 89. — [3]) 303. — [2]) 1. — [3]) 5. — [4]) 3.

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Limburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Unterlahnkreis[4]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr dav. in Städten	b. 1 Jahr uneheliche	b. 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
309	708	72	153	36	8	2	52	34	150	229	361	987	321	72	18	5	1	34	21	157	166	318	773	238	
—	18	1	63	12	4	2	—	—	—	—	—	67	14	24	7	—	—	—	—	—	—	—	24	7	1.
88	88	9	—	—	—	—	—	—	—	—	135	135	26	—	—	—	—	—	—	—	—	77	77	11	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4.
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	5.
—	1	—	2	2	—	—	4	1	—	—	—	7	5	—	—	—	—	5	2	1	—	—	8	5	6.
—	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	6	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	1	b.
12	74	3	1	1	—	—	3	6	25	47	13	95	31	—	—	—	—	1	2	25	28	6	62	30	11.
26	49	7	20	4	—	—	10	2	6	12	24	74	25	11	2	–	—	9	1	4	18	27	70	22	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	13	5	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	34	1	9	2	1	—	11	1	2	3	21	48	12	4	2	—	—	1	—	6	13	27	51	13	15.
39	72	11	6	3	—	—	2	1	3	36	52	100	41	4	1	1	—	4	2	2	26	60	99	39	16.
35	39	9	1	1	—	—	—	—	—	13	29	43	9	2	—	1	—	2	—	—	7	24	36	8	17a.
31	88	4	5	1	—	—	4	11	4	7	6	37	15	2	—	—	—	3	7	6	4	6	28	4	b.
12	28	—	21	5	1	—	6	4	12	12	12	68	32	8	5	1	—	1	5	5	8	12	40	16	18.
2	8	—	10	2	1	—	2	2	—	1	3	19	5	3	3	1	—	—	2	—	—	3	9	5	a.
—	3	—	9	1	—	—	3	—	—	—	—	12	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	5	5	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	c.
3	7	—	—	—	—	—	—	3	—	8	13	24	10	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	5	19.
12	19	2	—	—	—	—	—	—	—	23	28	51	22	—	—	—	—	—	—	—	10	27	37	17	20a.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	8	2	11	8	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	b.
3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	3	—	—	—	—	—	—	6	7	3	16	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	85	13	—	—	—	—	2	—	79	32	2	115	36	—	—	—	—	2	1	93	26	—	122	37	c.
5	41	6	18	4	1	—	4	2	2	9	11	47	10	9	—	1	—	1	1	1	7	15	35	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	44	4	3	—	1	—	—	1	2	7	5	19	4	4	—	1	1	3	—	1	5	12	26	2	23.

) 57 218. — 4) 46 470. — davon in Städten: 1) 4 214. — 2) 5 238 — 3) 17 253. — 4) 13 485. — Lebendgeborene
) 228. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 38. — 2) 27. — 3) 31. — 4) 22. — davon in Städten: 1) 5. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**

Todesursachen.	Sankt Goarshausen[1])											Rheing						
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914	97	56	5	3	44	27	144	181	276	779	385	86	31	5	1	28	14	130
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	17	12	—	—	—	—	—	—	—	17	12	23	13	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	106	106	50	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	3	3	—	—	—	7	5	—	—	—	—	1	—	1
7. Keuchhusten	3	3	—	—	4	—	—	—	—	7	7	6	2	—	—	1	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	6	2	1	9	6	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	7	2	—	9	5	1	—	—	—	2	—	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	—	20	29	4	54	29	1	—	—	—	1	2	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	—	—	6	1	5	16	15	50	19	8	3	1	—	4	—	5
13. Influenza	1	1	—	—	—	—	—	—	9	10	1	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	5	1	1	5	2	5	19	18	56	30	10	4	1	—	2	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	4	3	3	11	22	44	27	2	—	—	—	1	2	2
17. a) Gehirnschlag	3	1	—	—	2	1	—	7	25	38	22	—	—	—	—	1	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	2	—	—	2	1	2	4	8	19	12	1	1	1	—	3	1	9
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	14	10	—	—	—	1	2	6	9	32	18	17	4	1	1	3	2	1
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	8	—	—	—	—	—	—	1	12	8	15	4	1	1	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	11	1	—	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	9	10	19	12	—	—	—	—	—	1	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	6	76	42	3	132	54	—	—	—	—	4	3	73
22. And. ben. Todesursach.	27	18	2	1	8	4	4	5	19	69	34	12	3	1	—	—	—	4
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	2	1	5	3	10	17	19	71	21	3	1	—	—	4	—	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 45 730 — [2]) 38 [illegible] 1914 überhaupt: [1]) 1 005. — [2]) 871. — [3]) 1 558. — [4]) 828. — davon in Städten: [1]) 470. — [2]) 319. — [3]) 590. — [4]) [illegible] [3]) 17. — [4]) 4.

Digitized by Google

...ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

...reis[2]) über 60 Jahre	Landkreis Wiesbaden[3]) Gestorbene im Alter: Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Untertaunuskreis[4]) Gestorbene im Alter: Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
54	702	270	140	54	16	7	89	41	193	244	285	1 008	406	65	12	9	2	25	18	112	116	247	592	95	
—	23	13	30	13	3	—	—	—	—	—	—	33	13	13	3	2	1	—	—	—	—	—	15	4	1.
47	47	9	—	—	—	—	—	—	—	—	46	46	10	—	—	—	—	—	—	—	—	78	78	3	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4.
—	1	—	1	1	—	—	7	2	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.
—	2	—	1	1	1	1	3	3	—	—	—	8	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	6.
—	8	2	8	1	—	—	6	2	—	—	—	16	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	7	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	b.
18	76	26	—	—	—	—	6	8	37	32	13	96	43	—	—	—	—	1	4	20	19	5	49	9	11.
18	48	13	22	10	1	—	10	1	—	13	11	58	26	7	—	—	—	2	—	4	13	18	44	8	12.
5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	45	21	12	4	1	—	11	1	2	5	17	49	16	4	1	2	—	1	—	2	7	15	31	3	15.
55	92	38	6	2	1	1	6	3	7	29	85	137	60	2	1	—	—	2	1	2	11	21	39	16	16.
16	23	12	—	—	—	—	—	—	—	8	26	34	10	5	—	1	—	1	—	1	12	27	47	11	17a.
5	34	6	8	3	1	1	12	7	1	5	4	38	13	2	—	—	—	4	4	2	7	2	21	4	b.
13	41	21	30	13	4	1	8	3	—	7	4	56	21	6	5	3	—	3	1	1	4	12	30	10	18.
1	20	6	21	6	1	—	4	—	—	—	—	26	7	2	2	2	—	1	1	—	—	—	6	3	a.
2	5	2	8	7	3	1	3	—	—	—	1	15	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	b.
—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
6	14	7	—	—	—	—	2	2	1	9	8	22	12	—	—	—	—	1	1	—	1	6	9	1	19.
21	33	13	—	—	—	—	—	—	2	15	32	49	23	—	—	—	—	—	—	—	2	8	10	—	20a.
5	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	11	6	—	—	—	—	—	—	5	7	9	21	15	—	—	—	—	—	—	3	3	2	8	1	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	121	56	—	—	—	—	4	4	128	89	3	228	96	—	—	—	—	1	1	70	25	6	103	17	c.
6	35	13	21	6	3	2	11	1	1	10	12	59	15	18	2	—	—	7	2	—	5	18	50	6	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	26	5	1	—	1	1	2	1	3	4	9	21	6	2	—	1	1	1	2	6	5	22	39	1	23.

[1]) 72 225. — [2]) 36 794. — davon in Städten: [1]) 23 025. — [2]) 15 374. — [3]) 26 948. — [4]) 6 241. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 30. — [2]) 25. — [3]) 44. — [4]) 29. — davon in Städten: [1]) 15. — [2]) 8. —

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden: Usingen[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Obertaunu — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	38	2	1	—	17	13	63	84	153	369	35	100	50	17	11	51	26	165	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	30	12	4	3	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	53	53	2	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3	5	—	
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	6	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	1	9	18	4	33	5	1	1	—	—	3	6	24	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	1	—	3	2	1	8	18	40	2	10	6	1	—	7	—	1	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	—	—	2	10	7	21	2	9	4	—	—	5	—	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	1	5	8	15	—	9	5	2	2	1	3	6	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	1	7	17	26	6	—	—	—	—	1	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	2	3	1	2	1	9	1	4	3	—	—	8	2	2	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13	1	20	14	6	5	3	3	3	
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13	9	6	5	2	1	—	
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	1	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	—	1	1	3	1	6	1	—	—	—	—	—	2	—	
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	9	10	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	—	1	3	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	45	12	1	59	9	—	—	—	—	6	1	117	
22. And. ben. Todesursach.	14	2	—	—	5	1	—	6	12	38	3	6	3	3	1	—	1	—	
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	1	—	—	2	6	11	—	7	2	1	—	4	1	4	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 24 566. — 2) 5 überhaupt: 1) 552. — 2) 1197. — 3) 2101. — 4) 1715. — davon in Städten: 1) 45. — 2) 538. — 3) 700. — Totgeb

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

·eis[2])			Höchst[3])										Stadtkreis Wiesbaden[4])								
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
			bis 1 Jahr										b. 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
91	862	510	238	57	31	8	80	45	264	287	265	1 212	412	123	64	93	58	317	513	706	1 874	
—	34	15	48	9	7	1	—	—	—	—	—	55	10	29	19	—	—	—	—	—	48	1.
41	41	19	—	—	—	—	—	—	—	—	34	34	10	—	—	—	—	—	—	75	75	2.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	5	—	—	—	—	—	4	—	4	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	2	—	—	—	1	1	—	—	2	4.
—	5	4	11	3	—	—	10	—	—	—	—	21	6	3	1	4	—	—	—	—	8	5.
—	8	8	—	—	—	—	4	4	—	—	—	8	7	1	—	5	10	1	—	—	17	6.
—	9	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	6	1	5	—	—	—	—	12	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	1	8	7	—	16	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	1	—	—	—	—	—	5	6	10a.
—	4	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	1	1	1	2	8	6	2	21	b.
8	70	35	3	—	—	—	3	8	32	57	10	113	43	4	1	11	8	51	59	29	163	11.
16	40	23	24	8	1	1	18	1	4	8	12	68	26	22	17	32	4	5	28	62	170	12.
4	5	3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	4	—	—	1	—	—	—	2	6	9	13.
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	1	—	1	—	5	14.
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	3	
19	42	23	15	3	5	1	13	1	2	12	27	75	22	4	3	10	2	2	11	44	76	15.
05	169	107	17	5	3	2	2	6	10	51	87	176	41	9	5	5	7	15	68	195	304	16.
24	31	18	—	—	—	—	—	—	1	13	25	39	13	—	—	—	1	1	31	78	111	17a.
3	26	19	6	2	1	—	5	4	2	5	3	26	16	8	—	7	10	5	17	16	63	b.
13	55	41	68	16	8	2	8	9	6	15	10	125	47	23	8	7	6	4	35	34	117	18.
2	24	18	33	10	4	2	3	—	—	—	2	42	13	18	6	3	—	—	2	1	30	a.
—	7	4	34	5	4	—	4	1	—	—	—	43	6	4	—	1	—	—	—	—	5	b.
1	8	7	—	—	—	—	1	5	1	—	—	7	7	—	—	1	1	1	2	1	6	c.
7	14	10	2	1	—	—	1	3	—	8	3	17	7	1	—	—	—	—	37	25	63	19.
26	47	31	—	—	—	—	—	—	3	21	31	55	21	1	—	—	—	—	66	87	154	20a.
—	3	2	—	—	—	—	1	—	1	6	2	10	7	1	—	—	—	1	11	9	22	b.
3	16	12	—	—	—	—	—	—	12	13	3	28	8	—	—	—	—	10	15	13	38	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	b.
2	177	106	2	—	—	—	1	4	177	59	3	247	93	—	—	1	4	202	91	1	299	c.
7	23	11	32	9	5	1	10	2	4	11	12	76	23	8	3	4	1	2	21	24	63	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	38	16	3	—	—	—	2	1	3	1	—	10	1	—	1	1	—	1	1	1	5	23.

[1]) 84 813. — [4]) 114 767. — davon in Städten: [1]) 2 052. — [2]) 30 394. — [3]) 22 781. — Lebendgeborene im Jahre 1914 Jahre 1914 überhaupt: [1]) 18. — [2]) 30. — [3]) 61. — [4]) 71. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 16. — [3]) 19.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Wiesbaden: Stadtkreis Frankfurt a. M.[1]) Gestorbene im Alter								Gestorbene bis 1 Jahr			
	b. 1 Jahr											
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	(dav. in Städten)	uneheliche	(dav. in Städten)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	640	269	340	198	1 362	1 912	1 725	6 446	2 277	1 127	446	3
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	182	60	—	—	—	—	—	242	615	305	103	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	205	205	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	22	13	—	35	—	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	17	7	—	24	—	—	—	
4. Scharlach	2	2	6	5	2	—	—	17	4	2	2	
5. Masern und Röteln . .	14	11	43	4	—	—	—	72	36	22	12	
6. Diphtherie und Krupp	8	3	42	45	2	2	—	102	16	13	5	
7. Keuchhusten	21	11	20	—	—	—	—	52	66	35	12	
8. Typhus	—	—	—	—	11	7	—	18	1	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	2	—	—	3	5	6	17	5	2	2	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	2	1	6	21	17	3	52	5	3	3	
11. Tuberkulose	11	2	25	48	215	335	62	698	26	18	3	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	97	41	78	10	11	94	146	477	294	164	64	
13. Influenza	3	—	1	—	1	10	21	36	8	5	2	
14. And. übertragb. Krankh.	13	9	3	1	—	2	2	30	18	15	11	
dar.: Vener. Krankheit.	12	8	—	—	—	1	2	23	16	14	10	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	13	16	—	11	36	58	156	136	54	27	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	3	12	18	26	305	526	900	89	40	16	
17. a) Gehirnschlag	2	1	1	1	2	75	187	269	20	4	3	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	17	2	28	5	18	82	28	180	71	38	5	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	145	76	25	15	37	82	63	443	406	247	110	
darunter:												
a) Mag.- u. Darmkatarrh	121	71	14	3	2	2	5	218	282	185	94	
b) Brechdurchfall . . .	21	4	4	—	—	—	—	29	102	49	12	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	7	6	10	6	31	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	1	2	15	76	51	147	6	4	—	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	6	189	217	412	1	1	—	
b) And. Neubildungen	—	—	3	6	9	34	19	71	1	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	47	62	29	139	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	4	—	1	4	3	1	13	—	—	5	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	4	1	14	19	859	370	12	1 279	6	4	1	
22. And. ben. Todesursach.	77	16	21	8	8	79	63	272	353	138	39	
darunter:												
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	10	—	3	32	34	26	112	94	12	21	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 450 226. — [2]) 128 [illegible]
[3]) 1 263. — davon in Städten: [2]) 14 285. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 290. — [2]) 859. — [3]) [illegible]

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

erungsbezirk Wiesbaden [2])							Kreise des R.-B. Coblenz: Stadtkreis Coblenz [3]) Gestorbene im Alter								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter							bis 1 Jahr								
üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
062	604	3 813	5 057	6 421	19 690	11 531	164	38	79	24	216	286	302	1 109	
—	—	—	—	—	718	392	40	9	—	—	—	—	—	49	1.
—	—	—	—	1 485	1 485	479	—	—	—	—	—	—	72	72	2.
—	—	45	43	—	88	53	—	—	—	—	2	5	—	7	3.
—	—	28	16	—	44	31	—	—	—	—	1	3	—	4	
13	13	9	—	—	41	29	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
74	9	—	—	—	131	97	2	—	7	—	—	—	—	9	5.
94	84	6	4	—	209	160	—	—	5	1	—	—	—	6	6.
50	4	—	—	—	132	83	2	—	4	—	—	—	—	6	7.
—	1	40	34	1	77	50	—	—	—	—	10	2	—	12	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	6	12	14	39	26	—	—	—	—	1	2	1	4	10a.
7	10	46	37	16	124	99	1	—	—	1	14	3	3	22	b.
66	112	608	862	237	1 914	1 165	1	—	7	8	23	40	9	88	11.
227	36	63	317	483	1 484	859	18	4	23	—	6	23	24	98	12.
2	3	3	23	97	138	64	—	—	1	—	—	—	—	1	13.
4	3	4	5	2	47	39	1	—	1	—	—	—	—	2	14.
1	—	—	1	2	30	28	1	—	—	—	—	—	—	1	
88	10	50	172	349	832	396	3	3	6	—	1	7	8	28	15.
48	55	93	736	1 431	2 469	1 641	6	—	—	—	9	44	70	129	16.
14	4	6	207	579	833	505	1	—	—	—	1	13	37	52	17a.
100	72	78	232	130	688	389	9	—	7	—	1	6	3	26	b.
77	57	75	225	251	1 202	792	67	16	5	5	7	30	17	147	18.
36	10	2	8	30	462	316	36	9	2	—	—	2	3	52	a.
17	2	1	1	4	139	66	30	7	—	—	—	1	—	38	b.
7	19	18	21	8	73	67	—	—	2	2	3	6	—	13	c.
9	18	21	188	157	399	283	—	1	1	1	3	8	5	19	19.
—	2	13	415	562	993	719	—	—	—	—	1	26	35	62	20a.
4	7	13	66	46	137	117	1	—	1	1	4	3	2	12	b.
—	3	99	143	74	319	241	—	—	—	—	3	2	3	8	21a.
—	1	8	8	1	23	20	—	—	—	—	1	1	—	2	b.
48	49	2 402	992	49	3 553	2 179	2	—	3	6	124	61	2	198	c.
101	29	39	208	263	1 032	476	10	4	6	—	3	10	11	44	22.
—	—	1	8	2	11	10	—	—	—	—	—	3	—	3	
36	22	86	128	194	583	178	—	1	2	—	2	—	—	5	23.

[2]) 58 343. — davon in Städten: [2]) 751 661. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 8 657. — [2]) 27 616. — davon in Städten: [3]) 463.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:											Sankt-Goar						
	Landkreis Coblenz[1])											Gestorbene im Alter						
	Gestorbene im Alter											bis 1 Jahr						
	bis 1 Jahr																	
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	199	49	10	2	65	32	188	255	331	1 080	255	128	15	6	1	31	30	119
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	40	9	—	—	—	—	—	—	—	40	9	32	2	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	87	87	27	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	2	—	—
7. Keuchhusten	2	1	1	1	1	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	—	—	—	—	1	3	2	—	9	1	—	—	—	—	—	2	1
11. Tuberkulose	1	1	—	—	2	8	28	36	6	81	10	—	—	—	—	1	5	26
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	3	1	—	16	5	9	19	34	97	20	9	—	—	—	3	1	3
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	5	1	—	6	—	1	9	15	44	12	5	2	—	—	3	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	—	—	4	1	7	40	57	115	27	2	—	—	—	—	3	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	12	40	52	18	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	21	5	—	—	10	6	1	7	7	52	12	—	—	—	—	4	—	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	61	13	3	—	9	1	2	12	23	111	19	15	3	—	—	1	6	1
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	33	3	2	—	5	1	—	—	2	43	5	7	2	—	—	1	1	—
b) Brechdurchfall . . .	25	10	1	—	3	—	—	—	—	29	11	7	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	10	4	16	2	1	1	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	23	32	55	13	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	2	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	3	9	113	51	2	179	39	—	—	—	—	4	7	73
22. And. ben. Todesursach.	29	8	1	—	7	—	—	11	8	56	12	58	7	4	1	9	3	4
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	3	1	1	1	—	14	14	10	46	24	2	—	—	—	1	—	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 64 705. — [2]) 41 213 — Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1 716. — [2]) 1 134. — [3]) 2 025. — [4]) 1 008. — davon in Städten: [1]) 355. — [2]) 249. — [3]) [3]) 4. — [3]) 29. — [4]) 6.

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreuznach[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Simmern[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
67	727	196	197	90	19	12	85	57	315	338	514	1 526	718	74	10	6	1	47	18	126	129	257	657	89	
—	33	2	50	24	4	2	—	—	—	--	—	54	26	13	1	1	1	—	—	—	—	—	14	2	1.
09	109	25	—	—	—	—	—	—	—	—	153	153	51	—	—	—	—	—	—	—	—	77	77	5	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	9	3	—	—	—	14	—	5.
—	3	—	—	—	1	1	9	—	—	—	—	10	5	1	1	—	—	12	4	—	—	—	17	4	6.
—	4	—	9	4	2	2	5	—	—	—	—	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	5	5	—	—	—	—	—	2	2	2	1	7	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	1	1	—	—	1	2	7	4	—	15	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
8	62	19	4	3	—	—	7	22	56	76	17	182	112	2	—	—	—	1	2	23	33	12	73	15	11.
21	53	17	18	14	1	1	13	2	5	9	39	87	60	15	2	1	—	8	—	—	7	29	60	9	12.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	10	12	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
7	27	9	8	3	—	—	10	2	1	18	30	69	32	10	1	—	—	3	1	3	3	19	39	4	15.
42	62	16	10	4	—	—	4	3	4	44	104	169	87	2	1	—	—	—	1	4	20	50	77	7	16.
24	34	17	—	—	—	—	1	—	1	18	36	56	26	—	—	—	—	—	—	—	6	20	26	6	17a.
1	8	2	8	2	2	2	10	4	5	11	7	47	19	1	—	—	—	2	3	3	2	3	14	1	b.
7	39	13	27	14	5	1	9	5	1	13	24	84	51	12	2	2	—	2	—	3	8	16	43	5	18.
—	9	2	20	10	3	1	4	—	—	—	1	28	15	6	1	1	—	1	—	—	—	2	10	1	a.
—	7	1	3	1	2	—	1	—	—	—	—	6	1	6	1	1	—	1	—	—	—	1	9	1	b.
—	4	4	—	—	—	—	1	3	—	3	—	7	7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	c.
8	12	4	—	—	—	—	3	—	—	5	13	21	11	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	—	19.
16	25	9	—	—	—	—	—	—	1	32	56	89	50	—	—	—	—	—	—	—	9	15	24	6	20a.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	b.
1	6	4	—	—	—	—	—	—	8	6	4	18	11	—	—	—	—	—	1	3	3	—	7	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	120	34	2	2	—	—	4	8	213	74	2	304	95	—	—	—	—	2	—	83	24	2	111	14	c.
16	107	18	50	17	3	2	8	4	3	14	11	93	37	15	2	1	—	6	3	3	6	9	43	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7	—	9	2	1	1	—	—	3	6	3	22	6	1	—	1	—	2	—	—	—	—	4	—	23.

83 932. - [4]) 36 425. — davon in Städten: [1]) 15 465. — [2]) 12 358. — [3]) 35 728. — [4]) 4 066. — Lebendgeborene im 117. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 44. — [2]) 24. — [3]) 63. — [4]) 36. — davon in Städten: [1]) 17. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des **preußischen** Staate

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**: Zell[1]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	97	20	3	—	34	27	105	116	216	598	121
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	2	—	—	—	—	—	—	—	19	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89	7
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	5	2	—	—	—	10	2
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	—	1	—	—	4	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	6	20	27	7	60	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	—	—	8	1	—	7	13	41	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	1	—	9	9	25	7	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	3	—	—	2	1	3	14	36	61	15
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	—	1	13	15	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	2	—	—	4	7	2	2	5	24	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	4	1	—	3	—	—	4	8	44	7
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	1	1	—	2	—	—	—	1	17	1
b) Brechdurchfall . . .	15	3	—	—	1	—	—	—	1	17	3
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	1	5	3	12	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	12	12	24	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	68	16	1	88	24
22. And. ben. Todesursach.	14	2	1	—	6	4	1	7	8	41	7
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	1	—	4	5	4	19	2

Todesursachen.	Cochem[2]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	137	7	3	—	42	25	107	17
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	42	2	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	6	1	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	3	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	6	25	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	—	—	—	10	2	3	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	—	—	—	1	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	—	2	1	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	3	3	2	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	—	—	—	3	—	1	—
darunter:								
a) Mag.-u. Darmkatarrh	12	—	—	—	1	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	7	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	3	3	3	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	3	59	15
22. And. ben. Todesursach.	38	4	2	—	11	3	1	8
darunter:								
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	1	1	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 33 286. — [2]) 42 182 — überhaupt: [1]) 820. — [2]) 1 151. — [3]) 2 494. — [4]) 826. — davon in Städten: [1]) 166. — [2]) 71. — [3]) 675. — Totgeborene

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Mayen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Adenau (nur Land)[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
274	758	72	317	82	11	3	84	61	237	314	481	1 505	501	94	—	19	22	67	69	156	427	
—	42	2	79	12	3	1	—	—	—	—	—	82	13	18	—	—	—	—	—	—	18	1.
123	123	4	—	—	—	—	—	—	—	—	156	156	44	—	—	—	—	—	—	78	78	2.
—	9	1	—	—	—	—	—	—	4	6	—	10	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3.
—	6	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	—	5	4.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	8	1	1	—	—	—	6	2	—	—	—	9	3	—	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	3	7.
—	3	1	—	—	—	—	—	2	4	2	—	8	3	—	—	—	1	—	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	6	3	2	1	—	—	—	1	4	3	1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	80	10	1	—	1	—	1	13	38	56	9	119	36	—	—	—	2	7	7	3	19	11.
19	54	3	24	8	—	—	19	2	9	36	55	145	54	4	—	2	2	—	4	11	23	12.
1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	6	1	—	—	—	—	—	1	—	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	34	—	14	5	1	—	14	2	1	10	26	68	18	—	—	1	1	—	5	8	15	15.
40	73	10	5	—	—	—	5	1	4	45	84	144	51	1	—	—	—	3	7	16	27	16.
16	29	6	—	—	—	—	—	—	—	9	39	48	16	—	—	—	—	—	3	8	11	17a.
6	24	1	16	12	—	—	8	7	5	32	6	74	48	—	—	1	3	1	4	1	10	b.
11	47	5	83	28	4	2	10	12	5	10	14	138	50	10	—	2	3	—	7	4	26	18.
2	16	1	42	13	2	1	5	3	—	1	—	53	16	8	—	1	—	—	—	—	9	a.
—	7	—	38	15	2	1	3	—	—	—	1	44	20	2	—	1	—	—	—	—	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	c.
7	20	2	—	—	—	—	2	1	1	8	7	19	6	—	—	—	1	—	1	1	3	19.
18	29	6	—	—	—	—	—	—	—	28	48	76	34	—	—	—	—	—	3	—	3	20a.
1	4	3	—	—	—	—	—	1	—	3	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	3	—	—	—	—	—	2	—	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	79	7	—	—	—	—	1	10	151	46	3	211	85	—	—	2	—	51	7	2	62	c.
11	75	6	82	16	2	—	15	4	3	11	25	142	24	49	—	8	1	2	8	14	82	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	—	6	—	—	—	1	—	8	1	4	20	2	11	—	1	2	1	10	10	35	23.

) 83 965. — [4]) 28 444. — davon in Städten: [1]) 7 818. — [2]) 3 715. — [3]) 25 655. — Lebendgeborene im Jahre 1914 n Jahre 1914 überhaupt: [1]) 24. — [2]) 30. — [3]) 52. — [4]) 18. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 1. — [3]) 13. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz: Ahrweiler[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neuwied[2]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	162	40	11	4	37	29	133	171	289	832	225	231	57	20	8	92	62	313	377
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	4	1	—	—	—	—	—	—	32	4	50	10	5	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	105	105	30	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	5
4. Scharlach	—	—	—	—	6	8	—	—	—	14	—	—	—	—	—	2	1	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	4	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	1	3	2	—	—	21	8	1	2
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	1	1	—	—	—	—	6	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	2	1	—	—	—	—	6	8
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	1	24	19	12	58	20	3	2	—	—	1	9	52	60
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	5	—	—	6	—	4	16	21	62	26	19	2	3	2	16	4	6	51
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	1	—	3	1	2	12	8	31	5	10	2	—	—	7	4	4	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	—	3	1	25	49	80	27	5	—	2	1	3	4	9	44
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	1	10	20	32	15	2	1	—	—	—	—	4	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	2	5	3	1	5	20	3	8	4	—	—	4	8	6	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	25	10	2	—	4	—	1	9	10	51	15	50	19	5	2	12	2	5	29
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	8	2	—	1	—	—	1	2	24	9	31	10	4	1	8	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	7	2	—	—	1	—	—	—	1	9	2	16	8	1	1	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	—	6	3	10	2	1	—	—	—	3	1	3	16
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	20	26	46	11	—	—	—	—	—	—	—	32
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	2	7
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	4	—	—	—	—	—	1	2	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	1	—	2	83	18	5	109	20	—	—	—	—	3	14	199	60
22. And. ben. Todesursach.	76	18	5	3	11	5	6	20	17	140	31	64	10	3	—	13	6	2	12
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	1	—	1	—	2	3	1	10	3	2	1	2	1	2	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 46 700. — [2]) 96 122. — überhaupt: [1]) 1 177. — [2]) 2 358. — [3]) 2 588. — [4]) 1 612. — davon in Städten: [1]) 341. — [2]) 512. — [4]) 358. — Tot-

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:																						
			Altenkirchen (nur Land)[3]							Wetzlar[4]												
			Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter												
			b. 1 Jahr							bis 1 Jahr												
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
575	1 670	478	238	9	73	46	269	278	365	1 278	115	24	8	5	36	36	238	197	356	986	216	
—	55	12	81	3	—	—	—	—	—	84	32	7	4	3	—	—	—	—	—	36	10	1.
172	172	44	—	—	—	—	—	—	91	91	—	—	—	—	—	—	—	—	145	145	10	2.
—	7	3	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3.
—	5	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	7	5	2	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5.
—	35	16	3	—	11	6	5	—	—	25	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	7.
—	12	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
1	17	14	1	—	3	—	2	2	2	10	—	—	—	—	—	—	5	2	1	8	4	b.
14	139	43	2	—	3	9	31	73	44	162	2	1	—	—	3	7	37	35	8	92	18	11.
65	164	36	19	—	12	3	11	29	50	124	10	2	—	—	5	2	5	21	25	68	10	12.
7	12	1	6	—	—	—	—	3	5	14	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	65	12	17	2	11	3	1	10	29	73	7	2	—	—	3	3	5	12	21	51	5	15.
100	167	46	4	—	2	3	6	34	59	108	5	2	2	1	1	3	7	28	43	89	27	16.
53	74	18	—	—	—	—	1	5	7	13	—	—	—	—	—	1	2	8	28	39	10	17a.
4	43	21	7	—	3	11	3	4	3	31	3	1	—	—	7	3	3	3	4	23	9	b.
20	119	36	46	3	3	2	3	8	12	77	20	5	—	—	2	3	4	7	13	49	14	18.
3	47	12	25	3	2	—	—	2	2	34	13	3	—	—	1	—	1	1	—	16	4	a.
—	19	9	12	—	1	—	—	—	—	13	4	—	—	—	1	1	—	—	—	6	1	b.
—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
12	36	14	1	—	1	1	4	7	12	26	—	—	—	—	—	1	1	1	3	6	1	19.
65	97	31	—	—	—	—	2	26	26	54	—	—	—	—	—	—	1	18	27	46	17	20a.
4	13	5	1	—	1	1	—	3	2	8	—	—	—	—	—	1	1	1	2	5	1	b.
2	10	5	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	3	6	3	12	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	b.
4	280	79	—	1	5	4	192	52	2	256	—	—	—	—	2	3	148	34	2	189	52	c.
21	121	25	40	—	8	1	—	7	6	62	24	3	1	—	8	3	—	11	13	60	6	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	10	3	3	—	7	2	6	3	12	33	10	1	—	—	3	4	12	8	14	51	11	23.

[3]) 80 515. — [4]) 65 029. — davon in Städten: [1]) 13 877. — [2]) 24 483. — [4]) 15 714. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 34. — [2]) 71. — [3]) 84. — [4]) 39. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 16. — [4]) 13.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staat

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Coblenz: Meisenheim (nur Land) [1]: Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr: eheliche	b. 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Regierungsbezirk: Gestorbene in: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	29	—	13	8	55	49	114	268	2 182	558	144	74	737	477
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	9	—	—	—	—	—	—	9	536	113	31	18	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	18
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	1	13	4	—	—	26	7
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	—	—	—	—	1	14	4	1	1	84	29
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	35	7	3	3	16	1
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	7
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	2	11	4	—	—	8	7
11. Tuberkulose	—	—	2	4	7	7	5	25	16	8	1	—	31	103
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	3	—	2	—	9	16	189	59	10	7	144	24
13. Influenza	—	—	—	1	—	2	1	4	8	—	—	—	2	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	1	3	14	23	111	25	8	3	68	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	2	7	19	31	58	18	4	2	22	25
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	10	13	6	3	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	2	1	1	5	2	12	84	35	2	2	67	61
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . . darunter:	3	—	1	—	1	2	3	10	470	165	41	21	66	39
a) Mag.- u. Darmkatarrh	2	—	1	—	—	—	—	3	266	87	27	12	35	6
b) Brechdurchfall . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	173	71	14	9	15	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	1	1	—	1	2	5	3	1	1	1	15	13
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	9	12	21	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	35	6	1	42	4	4	3	1	32	68
22. And. ben. Todesursach. darunter:	5	—	2	—	—	3	4	14	554	97	27	10	118	37
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	3	—	—	3	58	8	8	4	23	9

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473 — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 13 672. — [2]) 774 532. — [3]) 75 614. — [3]) 2 480. — davon in Städten: [2]) 4 935. — [3]) 956. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 16. — [2]) 587. —

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Koblenz [2])					Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Cleve [3])											
Alter					Gestorbene im Alter											
					bis 1 Jahr											
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 488	2 895	4 497	13 421	3 980	302	132	20	14	83	47	269	352	453	1 528	584	
—	—	—	567	131	68	32	3	1	—	—	—	—	—	71	33	1.
—	—	1 488	1 488	319	—	—	—	—	—	—	—	—	148	148	44	2.
24	39	—	63	18	—	—	—	—	—	—	2	10	—	12	3	3.
13	18	—	31	12	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	
1	—	—	31	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	46	15	1	1	—	—	3	1	—	—	—	5	5	5.
6	2	—	136	38	3	3	—	—	5	—	—	—	—	8	7	6.
—	—	—	55	17	4	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	7.
32	21	1	62	35	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	8.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	3	6	17	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
50	28	9	113	71	1	1	—	—	—	2	5	4	1	13	8	b.
397	533	160	1 240	383	—	—	—	—	5	21	58	72	13	170	64	11.
63	247	415	1 092	345	22	9	—	—	18	2	4	26	31	103	40	12.
1	19	37	69	13	2	—	—	—	—	—	—	1	5	8	3	13.
2	2	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	131	233	592	132	17	4	—	—	8	1	1	10	28	65	19	15.
62	392	769	1 332	442	2	—	—	—	1	2	9	58	79	151	52	16.
11	123	351	494	192	1	1	—	—	—	—	—	17	39	57	17	17a.
38	99	57	408	145	22	11	2	1	15	8	9	37	9	102	32	b.
34	153	182	985	362	89	46	8	7	12	2	4	29	23	167	76	18.
1	8	18	361	118	54	24	6	5	5	2	3	5	5	80	32	a.
—	1	4	208	87	31	19	2	2	4	—	—	—	—	37	23	b.
9	15	2	39	25	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	c.
19	78	82	211	64	1	—	—	—	2	—	—	6	9	18	10	19.
5	258	388	651	245	—	—	—	—	—	—	—	21	40	61	23	20a.
8	28	28	72	30	—	—	—	—	—	—	1	1	5	7	4	b.
26	49	23	101	46	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	21a.
2	1	—	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
1 592	496	32	2 228	647	—	—	—	—	1	5	166	44	7	224	94	c.
28	142	174	1 080	218	63	23	4	4	12	2	—	11	16	108	40	22.
—	8	1	9	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
61	50	62	271	56	5	1	2	1	1	—	5	3	—	16	6	23.

davon in Städten: [2]) 217 222. — [3]) 31 103. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 292. — [2]) 20 464. — [3]) 69. — davon in Städten: [2]) 162. — [3]) 22.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Rees[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Crefeld Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	279	154	19	18	93	49	302	273	401	1 423	849	265	39	115	42	405	401
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	80	46	6	6	—	—	—	—	—	86	52	55	10	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	95	95	47	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	6	—	—	—	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	2	1	—	—	—	4	3	6	—	13	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	9	1	—	1	—	11	10	2	1	14	1	1	—
7. Keuchhusten	4	1	—	—	4	1	—	—	—	9	3	18	1	14	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	10	3	—	13	8	—	—	—	1	6	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	4	2	2	11	8	—	—	—	—	3	2
11. Tuberkulose	2	—	2	2	6	9	40	46	13	118	67	2	—	9	11	72	71
12. Lungenentz.(Pneumonie)	15	8	1	1	15	4	3	14	28	80	42	22	—	11	4	6	3
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	6	5	—	6	4	23	—	—	1	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	7	2	1	12	—	7	7	42	88	39	20	1	—	2	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	3	—	—	4	7	3	32	74	126	67	5	2	4	3	10	6
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	1	—	9	30	41	31	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	11	3	—	—	3	5	3	13	4	39	19	4	—	3	7	8	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	89	58	6	6	14	6	8	12	21	156	103	90	10	23	4	8	3
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	48	27	4	4	8	2	1	1	4	68	40	47	7	14	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	35	28	2	2	4	—	—	1	—	42	34	41	3	7	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	4	—	—	6	5	—	—	1	1	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	1	1	2	2	2	15	11	34	24	—	—	2	1	4	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	1	24	48	73	50	—	—	—	—	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	—	1	—	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	9	2	14	9	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	209	61	5	291	206	—	—	9	2	270	55
22. And. ben. Todesursach.	45	25	1	1	9	—	3	11	17	87	46	39	12	10	5	7	1
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	2	—	—	5	2	1	—	—	—	2	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 80 773. — 2) 128 878. — haupt: 1) 2 262. — 2) 2 646. — 3) 1 284. — 4) 8 194. — davon in Städten: 1) 1 237 — 2) 322. — Totgeborene

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Landkreis Crefeld[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Duisburg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
546	1 923	152	39	12	6	63	16	137	156	220	756	210	1 156	118	452	149	847	911	564	4 198	
—	65	34	13	4	2	—	—	—	—	—	38	15	223	22	—	—	—	—	—	245	1.
103	103	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	5	—	—	—	—	—	—	81	81	2.
—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	—	23	3.
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	11	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	7	1	—	—	26	4.
—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	42	4	—	—	—	67	5.
—	19	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	1	6	—	32	6	—	—	1	45	6.
—	33	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	30	—	25	1	—	—	—	56	7.
1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	8	—	27	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	5	—	9	10a.
1	7	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	1	3	—	1	5	12	11	—	32	b.
28	193	1	—	—	—	3	4	27	28	4	67	22	9	1	20	24	71	145	31	301	11.
68	138	11	4	—	—	13	—	2	16	31	73	18	74	11	93	13	36	100	66	393	12.
7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	13.
1	2	2	—	—	—	3	—	2	1	—	8	—	5	2	—	1	1	2	—	11	14.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	2	—	—	—	1	—	8	
56	93	9	1	—	—	11	—	2	7	18	47	8	85	7	66	3	3	29	60	253	15.
143	235	2	—	1	—	2	—	6	23	34	68	13	15	1	11	11	23	98	131	290	16.
59	76	—	—	—	—	—	—	—	7	22	29	10	—	—	—	1	4	31	58	94	17a.
9	48	6	—	—	—	7	3	4	3	6	29	4	17	—	22	17	8	27	7	98	b.
33	201	52	12	5	2	11	3	4	7	12	94	32	433	52	50	15	29	42	17	638	18.
3	73	22	3	2	1	3	—	—	—	4	31	6	308	35	25	5	3	—	3	379	a.
—	52	30	9	3	1	7	—	—	—	—	40	13	117	17	22	—	—	—	1	157	b.
1	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	6	6	—	15	c.
19	41	—	—	—	—	—	2	2	7	1	12	4	4	—	3	2	5	28	12	54	19.
87	136	—	—	—	—	—	—	—	13	29	42	5	—	—	—	—	1	81	69	151	20a.
7	14	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	1	—	2	18	2	23	b.
5	18	—	—	—	—	—	—	9	1	—	10	2	—	—	—	—	15	26	2	43	21a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	b.
3	339	1	—	—	—	—	1	76	28	3	109	48	4	1	26	29	590	208	15	874	c.
14	100	29	8	2	2	6	—	—	6	2	45	14	223	20	42	8	10	32	8	343	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	
—	4	2	1	—	—	1	—	1	5	2	11	7	1	—	2	—	6	2	—	11	23.

[3]) 45 225. — [4]) 256 096. — davon in Städten: [1]) 45 722. — [2]) 11 097. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-
Jahre 1914 überhaupt: [1]) 84. — [2]) 90. — [3]) 39. — [4]) 226. — davon in Städten: [1]) 55. — [2]) 15.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Stadtkreis Oberhausen[1]) Gestorbene im Alter								Stadtkreis Mülhei Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	529	52	215	47	375	339	219	1 776	415	40	127	61	432	37
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	101	15	—	—	—	—	—	116	96	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	60	60	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	2	6	—	8	—	—	—	—	5	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	1	—	4	3	—	—	—	8	1	—	3	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	22	1	52	5	—	—	—	80	2	—	9	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	19	—	—	—	—	23	—	—	6	4	—	—
7. Keuchhusten	9	—	7	—	—	—	—	16	6	—	8	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	7	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	1	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	1	4	3	1	2	13	2	—	2	4	9	
11. Tuberkulose	1	—	11	7	39	45	4	107	3	—	9	13	50	3
12. Lungenentz.(Pneumonie)	38	1	39	4	9	47	28	166	29	—	22	7	16	4
13. Influenza	3	—	—	1	—	—	3	7	1	—	1	1	—	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	30	2	16	1	4	19	29	101	23	—	9	1	3	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	2	5	8	39	28	84	17	—	3	4	6	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	12	16	28	1	—	—	—	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	17	1	7	5	7	6	2	45	10	1	13	8	4	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	202	21	33	3	7	20	5	291	151	21	22	9	6	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	151	16	25	1	1	1	1	196	99	16	14	3	—	
b) Brechdurchfall . . .	50	3	8	—	—	3	—	64	48	5	7	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	—	—	2	1	8	7	21	—	—	2	2	4	
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	1	27	20	49	—	—	—	1	1	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	5	2	8	—	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	5	7	1	13	—	—	—	—	4	
b) Mord und Totschlag	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	3	4	2	273	75	4	361	—	1	6	4	312	
22. And. ben. Todesursach.	88	6	19	5	3	14	7	142	69	7	11	—	—	
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	1	—	5	3	—	12	4	1	1	1	3	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 99 499. — [2]) 120 [illegible]
[3]) 3 440. — [3]) 5 329. — [4]) 3 814. — davon in Städten: [4]) 1 996. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) [illegible]

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Ruhr[2])		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Stadtkreis Hamborn[3])								Dinslaken[4])										
		Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr								bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
45	1 791	1 003	96	505	132	587	360	118	2 801	506	285	18	11	196	69	370	264	203	1 628	920	
—	104	162	18	—	—	—	—	—	180	92	43	4	3	—	—	—	—	—	96	46	1.
77	77	—	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	—	—	56	56	23	2.
—	8	—	—	—	—	3	8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	4	3.
—	5	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	2	—	10	5	—	—	—	17	1	1	—	—	4	3	1	1	—	10	8	4.
—	11	40	1	83	10	—	—	—	134	9	7	—	—	15	2	—	—	—	26	18	5.
—	10	8	1	59	18	2	1	—	89	4	2	—	—	21	6	1	—	—	32	21	6.
—	14	25	2	22	1	—	—	—	50	20	6	—	—	15	—	—	—	—	35	13	7.
1	9	—	—	—	—	12	2	—	14	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	5	1	—	—	—	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	3	10a.
1	23	1	—	—	3	6	5	1	16	—	—	—	—	2	—	2	—	—	4	2	b.
11	141	10	1	33	18	70	73	3	208	2	1	—	—	6	13	43	36	5	105	67	11.
34	149	79	6	86	8	15	36	9	239	28	18	—	—	23	—	9	22	12	94	57	12.
4	9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	4	13.
—	2	4	2	2	1	1	1	—	11	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	14.
—	1	4	2	—	—	1	1	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
31	78	57	5	32	4	1	12	21	132	25	11	1	—	24	6	4	9	17	86	49	15.
82	158	15	2	4	8	8	34	16	87	1	1	—	—	4	9	11	34	36	95	53	16.
23	32	—	—	—	1	3	4	11	19	—	—	—	—	—	—	—	7	26	33	15	17a.
1	42	4	1	16	16	3	8	1	49	10	6	—	—	9	3	10	7	3	42	29	b.
11	247	437	37	96	13	4	18	3	608	174	91	9	6	37	10	3	19	7	259	144	18.
3	136	273	22	61	3	—	2	1	362	97	44	6	4	25	6	—	1	—	135	66	a.
—	61	153	15	29	2	—	—	—	199	76	47	3	2	12	1	—	—	—	92	58	b.
—	9	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	3	1	—	1	5	5	c.
6	27	3	1	7	10	4	4	2	31	—	—	—	—	2	1	3	3	3	12	5	19.
44	84	—	—	—	1	3	28	7	39	1	—	—	—	—	—	1	17	23	42	24	20a.
4	11	—	—	—	—	3	1	1	5	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	4	b.
2	14	—	—	—	—	3	9	—	12	—	—	—	—	—	—	2	8	2	13	5	21a.
—	1	—	1	—	—	5	2	—	8	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	b.
5	411	1	1	15	9	436	102	2	566	—	—	—	—	6	8	271	72	1	359	184	c.
5	105	153	17	39	6	5	9	3	232	132	97	4	2	28	6	3	12	8	193	131	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	
3	14	—	—	1	—	—	1	—	2	5	—	—	—	—	—	1	1	—	7	1	23.

[1]) 126 249 — [2]) 91 033. — davon in Städten: [3]) 54 025. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 3 619. — [2]) 92. — [3]) 138. — [4]) 102. — davon in Städten: [4]) 60.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:															
	Stadtkreis Essen[1]								Landkreis Esse							
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr								bis 1 Jahr							
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	1 114	131	474	193	1 061	971	820	4 765	1 639	136	113	19	688	225	1026	80
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	252	26	—	—	—	—	—	278	324	28	15	2	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	172	172	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	6	19	—	25	—	—	—	—	—	—	16	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	11	—	13	—	—	—	—	—	—	8	
4. Scharlach	4	1	34	25	4	—	—	68	2	—	—	—	35	26	3	
5. Masern und Röteln . .	12	—	33	—	—	—	—	45	21	1	1	—	61	4	—	
6. Diphtherie und Krupp	7	2	70	24	—	2	1	106	8	—	—	—	55	14	1	
7. Keuchhusten	28	2	26	1	—	—	—	57	32	5	—	—	24	2	—	
8. Typhus	—	—	—	3	13	5	—	21	1	—	—	—	—	—	17	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	7	—	—	—	2	6	3	18	4	2	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	—	1	3	22	9	—	41	3	—	—	—	3	2	15	
11. Tuberkulose	11	1	20	42	145	142	30	391	8	1	—	—	23	34	138	10
12. Lungenentz. (Pneumonie)	61	11	97	17	36	107	103	432	82	12	4	2	124	24	28	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	10	12	1	—	—	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh.	11	3	3	1	4	5	1	28	3	—	—	—	1	—	1	
dar.: Vener. Krankheit.	10	3	—	—	2	4	1	20	3	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	64	3	28	1	9	32	80	217	127	6	6	1	68	15	12	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	1	7	13	33	141	151	357	12	—	—	—	5	16	22	12
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	1	1	30	63	96	1	—	—	—	—	—	2	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	22	3	23	9	14	19	5	95	21	4	1	—	28	22	16	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	429	55	46	17	15	76	41	679	670	59	56	12	142	15	18	5
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	323	46	32	4	1	1	6	413	482	43	35	4	104	5	2	4
b) Brechdurchfall . . .	93	9	9	1	—	1	2	115	179	16	17	8	28	1	3	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	9	6	6	1	22	—	—	—	—	—	6	5	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	3	—	3	10	9	28	14	67	2	—	—	—	10	11	6	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	4	89	105	198	—	—	—	—	—	1	1	5
b) And. Neubildungen	1	—	—	3	2	8	3	17	1	—	—	—	4	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	20	20	5	45	—	—	—	—	—	3	14	1
b) Mord und Totschlag	1	2	—	1	5	—	1	10	—	—	1	—	1	—	6	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	27	9	683	187	8	914	2	1	1	1	25	24	697	21
22. And. ben. Todesursach.	182	21	56	13	13	39	23	347	310	17	28	1	75	9	6	2
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	21	5	1	29	4	—	—	—	4	1	6	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 330 046. — [2]) 307 753. — überhaupt: [1]) 9 110. — [2]) 10 779. — [3]) 5 531. — [4]) 1 817. — davon in Städten: [2]) 909. — [3]) 1 270. — [4]) 177. — [5]) 36. — [6]) 3.

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Mörs[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Geldern[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
8	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
59	5314	649	699	177	53	12	230	96	566	501	513	2660	703	185	12	13	5	95	44	166	197	450	1150	130	
—	339	30	143	36	14	1	—	—	—	—	—	157	37	42	2	4	1	—	—	—	—	—	46	3	1.
08	208	41	—	—	—	—	—	—	—	—	154	154	39	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	18	2.
—	35	3	—	—	—	—	—	—	10	7	—	17	8	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	3.
—	13	1	—	—	—	—	—	—	7	3	—	10	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	
—	66	3	—	—	—	—	2	1	2	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	87	3	10	4	—	—	8	—	—	—	—	18	7	1	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	5.
—	78	7	1	—	—	—	9	5	—	—	—	15	4	—	—	—	—	7	3	—	—	—	10	3	6.
—	58	7	21	5	1	—	18	—	—	—	—	40	10	5	—	—	—	6	—	—	—	—	11	—	7.
1	27	1	—	—	—	—	—	1	8	4	—	13	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
1	11	2	5	1	—	—	—	—	—	1	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	10a.
1	29	3	1	—	—	—	—	3	5	6	1	16	10	—	—	—	—	1	—	4	2	—	7	—	b.
11	322	50	1	—	—	—	17	28	82	96	19	243	71	4	1	—	—	5	19	50	58	22	158	23	11.
66	410	62	38	12	2	1	38	3	11	37	47	176	48	14	1	—	—	12	5	3	10	32	76	9	12.
3	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	6	—	3	2	1	1	4	7	2	—	—	17	16	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	14.
—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	335	32	45	13	—	—	25	5	3	20	43	141	42	12	—	—	—	9	1	1	20	59	102	7	15.
150	330	55	6	3	1	1	7	6	14	51	87	172	46	—	—	—	—	1	2	5	19	55	82	6	16.
78	119	25	2	1	—	—	—	—	1	19	51	73	19	1	—	—	—	1	—	1	6	33	42	6	17a.
11	109	15	14	2	1	1	16	9	8	11	7	66	21	12	—	—	—	13	9	5	9	8	56	3	b.
37	995	107	274	59	23	3	40	5	5	24	22	393	100	62	5	5	2	16	1	3	13	26	126	17	18.
7	639	55	159	28	14	2	20	2	1	1	4	201	42	35	5	4	2	10	1	1	1	4	56	8	a.
—	228	24	106	28	9	1	17	—	—	2	—	134	34	23	—	1	—	4	—	—	1	6	35	—	b.
1	15	8	—	—	—	—	1	—	2	3	—	6	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	c.
15	75	11	1	—	—	—	—	1	5	7	9	23	12	—	—	—	—	1	2	3	5	14	25	—	19.
80	141	27	—	—	—	—	—	—	—	41	51	92	19	—	—	—	—	1	—	—	18	55	74	3	20a.
4	13	2	—	—	—	—	1	1	1	10	1	14	4	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	b.
4	40	9	—	—	—	—	—	—	7	13	3	23	3	—	—	—	—	—	—	2	3	2	7	—	21a.
—	12	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	975	115	2	1	—	—	18	12	387	138	3	562	116	—	—	—	—	4	—	81	23	6	114	17	c.
12	468	35	126	36	7	4	23	9	8	11	9	193	59	26	3	3	1	14	2	3	5	12	65	10	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	18	3	6	2	1	—	3	—	6	3	—	19	3	6	—	1	1	—	—	1	—	1	9	1	23.

[3]) 149 729. — [4]) 61 990. — davon in Städten: [2]) 35 003. — [3]) 38 172. — [4]) 6373. — Lebendgeborene im Jahre 1914
Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 279. — [2]) 294. — [3]) 135. — [4]) 54. — davon in Städten: [2]) 31. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																
	Kempen i./Rheinprovinz [1])											Stadtkr. Düsseldor					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr											bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	360	107	8	6	118	65	324	349	656	1881	661	1183	215	445	191	1292	14
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	81	28	2	1	—	—	—	—	—	83	29	306	53	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	151	151	54	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	17	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	12	
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	1	1	—	6	3	—	—	11	8	3	
5. Masern und Röteln . .	10	2	—	—	17	3	—	—	—	30	9	13	6	41	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	9	1	—	—	16	7	2	1	36	7	2	—
7. Keuchhusten	13	3	—	—	4	—	—	—	—	17	3	16	7	23	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	5	1	9	3	—	—	—	1	14	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	1	2	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	2	4	1	8	1	2	1	2	4	20	1
11. Tuberkulose	8	1	—	—	6	12	69	87	37	219	66	9	1	25	44	184	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	4	—	—	16	4	7	22	75	139	55	87	26	91	9	29	1
13. Influenza	—	—	—	—	3	1	1	2	12	19	4	1	—	—	—	—	
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	9	—	—	4	
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	2	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	7	—	—	10	7	1	9	34	79	27	43	4	35	5	10	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	—	—	3	7	11	46	136	207	84	24	3	12	17	42	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	15	54	69	27	—	1	—	—	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	11	2	—	—	9	7	9	38	11	85	46	28	3	31	32	38	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	102	31	4	3	16	6	7	21	29	185	62	423	67	50	16	42	7
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	46	16	2	1	6	2	—	1	5	62	21	258	49	27	—	5	
b) Brechdurchfall . . .	53	13	2	2	10	—	—	—	—	65	16	150	18	16	2	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	1	1	1	5	2	—	—	—	3	7	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	1	—	—	2	1	6	10	15	36	19	4	1	11	4	8	6
20. a) Krebskrankheit. . .	1	—	—	—	—	—	—	35	71	107	26	—	—	2	1	3	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	2	1	—	1	5	6	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	5	4	11	5	—	—	—	—	20	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	198	28	5	239	77	3	—	20	24	831	31
22. And. ben. Todesursach.	84	24	2	2	17	2	3	8	15	131	41	207	25	49	8	13	4
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	2	—	—	2	2	2	4	4	24	8	6	6	3	—	5	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 104 215. — [2]) 397 117 — haupt: [1]) 2 711. — [2]) 10 055. — [3]) 3 044. — [4]) 3 729. — davon in Städten: [1]) 911. — [2]) 1 108. — Totgeborene

Digitized by Google

ach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																				
		Landkreis Düsseldorf[3])											Stadtkreis Elberfeld[4])								
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten									eheliche	uneheliche							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
233	6 057	354	123	32	13	143	66	376	322	407	1 703	697	284	91	159	84	565	633	756	2 572	
—	359	87	39	4	3	—	—	—	—	—	91	42	108	27	—	—	—	—	—	135	1.
312	312	—	—	—	—	—	—	—	—	108	108	57	—	—	—	—	—	—	106	106	2.
—	27	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	2	—	—	—	—	5	4	—	9	3.
—	13	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	4	2	—	6	
—	23	1	—	—	—	4	2	1	—	—	8	2	—	—	5	13	4	—	—	22	4.
—	64	9	1	—	—	22	1	—	—	—	32	4	3	—	12	—	—	—	—	15	5.
—	48	2	—	—	—	11	3	—	—	—	16	5	2	—	4	5	—	1	—	12	6.
—	47	11	3	—	—	13	—	—	1	—	25	11	3	—	8	—	—	—	—	11	7.
—	23	—	—	—	—	—	1	2	4	—	7	3	—	—	—	—	6	2	—	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	15	4	2	—	—	—	—	—	1	—	5	2	3	2	—	1	1	3	1	11	10a.
1	42	—	—	—	—	2	2	8	6	1	19	8	—	1	—	2	13	8	1	25	b.
37	528	2	—	1	—	10	17	62	63	17	172	88	3	2	15	26	74	97	27	244	11.
88	433	18	5	2	—	21	3	2	21	38	105	41	22	13	55	6	10	47	90	243	12.
7	11	3	1	—	—	—	—	—	3	6	12	6	2	—	2	—	1	2	18	25	13.
—	20	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	5	—	—	2	—	11	14.
—	15	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	4	—	—	2	—	10	
84	210	12	3	1	1	6	2	2	8	24	55	21	11	3	9	4	2	19	63	111	15.
305	617	3	1	—	—	1	5	12	35	71	127	58	3	—	2	3	16	78	155	257	16.
109	180	3	—	1	—	—	—	2	11	35	52	26	—	—	—	—	1	26	78	105	17a.
24	263	8	3	2	—	5	8	3	4	2	32	19	6	3	8	4	6	8	14	49	b.
39	710	124	44	10	4	18	9	5	21	10	197	74	79	24	11	11	15	48	31	219	18.
3	345	57	33	6	4	8	2	—	—	1	74	43	49	14	6	—	2	2	6	79	a.
2	189	59	10	4	—	5	—	—	—	—	68	11	19	9	4	1	—	—	—	33	b.
1	13	—	—	—	—	1	4	—	4	—	9	5	—	—	—	4	3	4	1	12	c.
38	135	3	—	—	—	3	—	4	8	9	27	12	2	—	1	3	3	27	27	63	19.
123	273	—	—	—	—	—	—	—	34	49	83	42	—	—	—	—	2	72	104	178	20a.
10	40	—	—	—	—	—	—	2	5	2	9	4	—	—	—	—	4	8	7	19	b.
6	61	—	—	—	—	—	—	6	8	3	17	7	—	—	—	—	17	19	5	41	21a.
—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	4	b.
12	1 203	1	1	2	—	7	10	248	61	5	337	117	—	2	4	4	375	125	10	520	c.
37	386	54	20	5	5	17	2	4	14	13	109	46	33	7	15	2	6	32	17	112	22.
1	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	5	—	5	
1	24	8	—	2	—	3	1	10	9	14	47	—	4	3	1	—	3	4	2	17	23.

[1]) 101 911. — [2]) 175 466. — davon in Städten [1]) 33 996. — [3]) 39 187. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über-Jahre 1914 überhaupt: [1]) 84. — [2]) 308. — [3]) 74. — [4]) 113. — davon in Städten: [1]) 25. — [2]) 27.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:														
	Stadtkreis Barmen [1]								Mettmann						
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im A						
	b. 1 Jahr								bis 1 Jahr						
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar ward. Todesurs.:	264	23	130	56	636	586	686	2 381	257	155	18	12	119	50	362
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	92	6	—	—	—	—	—	98	55	32	5	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	80	80	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	6	11	—	17	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	3	4	2	—	—	9	1	—	—	—	5	4	—
5. Masern und Röteln . .	5	2	13	1	—	—	—	21	2	1	—	—	10	1	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	15	3	1	—	—	21	4	4	—	—	10	2	—
7. Keuchhusten	6	—	4	—	—	—	—	10	6	4	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	2	3	1	1	7	—	—	—	—	—	1	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	3	3	8	1	1	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	1	4	13	6	1	27	—	—	—	—	3	2	7
11. Tuberkulose	4	—	19	13	72	90	22	220	2	1	—	—	4	8	60
12. Lungenentz. (Pneumonie)	31	4	33	4	7	55	77	211	27	17	1	1	28	2	10
13. Influenza	1	—	—	—	—	2	8	11	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	2	1	1	—	2	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	1	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	1	7	—	3	12	54	88	6	4	1	1	10	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	3	10	14	82	170	282	7	1	—	—	4	4	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	27	60	87	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	10	2	8	3	7	13	11	54	5	5	—	—	12	6	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	69	4	3	3	7	48	37	171	82	53	8	3	8	6	5
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	50	3	1	—	—	—	3	57	50	31	5	1	6	1	—
b) Brechdurchfall . . .	12	—	2	—	—	1	1	16	25	16	3	2	2	1	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	2	3	6	2	13	—	—	—	—	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	2	—	—	1	4	21	18	46	—	—	1	1	2	1	3
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	1	63	107	171	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	1	1	5	13	4	24	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	8	20	5	34	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	9	3	477	98	12	599	1	—	—	—	6	7	247
22. And. ben. Todesursach.	24	1	10	3	2	17	16	73	52	32	2	2	12	4	3
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	1	2	—	3	5	—	—	—	2	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 178 628. — 2) 12276 — haupt: 1) 3373. — 2) 2847. — 3) 1604. — 4) 1721. — davon in Städten: 3) 1706. — 4) 1526. — Totgeborene i-

Digitized by Google

h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Remscheid[3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Lennep[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr davon in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr davon in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
25	1 558	953	150	16	59	46	257	284	245	1 057	117	109	9	7	40	38	241	251	414	1 111	963	
—	60	36	65	1	—	—	—	—	—	66	44	40	3	2	—	—	—	—	—	47	42	1.
05	105	63	—	—	—	—	—	—	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	124	124	95	2.
—	7	5	—	—	—	—	4	5	—	9	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	3.
—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
—	10	8	—	—	2	6	—	—	—	8	—	—	—	—	2	4	—	—	—	6	6	4.
—	13	10	1	1	2	—	—	—	—	4	4	4	—	1	2	1	—	—	—	7	7	5.
—	16	13	2	—	8	3	1	1	—	15	—	—	—	—	8	3	—	—	—	11	10	6.
—	7	4	4	—	2	—	—	—	—	6	3	2	—	—	1	—	—	—	—	4	3	7.
—	7	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
1	16	9	—	—	—	1	8	7	—	16	1	1	—	—	—	1	2	1	—	5	4	b.
21	154	97	6	1	9	14	31	40	9	110	3	3	—	—	2	9	34	44	20	112	99	11.
49	146	90	14	1	11	—	6	18	24	74	9	9	—	—	6	1	7	16	32	71	63	12.
1	5	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	13.
—	3	3	2	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	68	48	8	1	3	1	—	11	21	45	5	5	—	—	4	1	—	8	18	36	35	15.
68	128	70	2	—	—	4	8	39	51	104	3	2	1	1	2	3	8	35	89	141	116	16.
36	53	27	—	—	—	—	—	10	22	32	1	1	—	—	—	—	—	10	28	39	29	17a.
9	49	35	10	2	4	7	3	9	—	35	4	4	2	2	4	4	3	7	4	28	26	b.
27	154	97	21	5	5	2	9	8	21	71	25	24	—	—	3	2	4	9	15	58	53	18.
6	69	40	12	3	3	1	—	—	4	23	17	16	—	—	3	2	1	1	2	26	21	a.
1	34	23	8	1	2	—	—	—	—	11	4	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	b.
—	5	4	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	c.
8	24	14	—	—	2	—	3	8	7	20	—	—	—	—	—	1	2	9	10	22	20	19.
40	67	40	—	—	—	—	1	28	41	70	—	—	—	—	—	—	1	32	55	88	71	20a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	b.
3	11	9	—	—	—	—	3	10	1	14	—	—	—	—	—	—	2	12	1	15	12	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	341	203	1	—	3	4	176	75	5	264	—	—	—	—	2	5	164	44	2	218	203	c.
9	92	59	14	3	6	3	3	14	9	52	13	12	3	2	4	2	2	8	12	44	37	22.
2	2	1	—	—	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
4	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	5	7	1	16	13	23.

77 763. — [4]) 89 677. — davon in Städten: [2]) 71 700. — [4]) 79 752. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 136. — [2]) 92. — [3]) 71. — [4]) 62. — davon in Städten: [2]) 50. — [4]) 53.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Stadtkreis Solingen[1]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	unehe-liche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Solinge Gestorbene im A bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914	82	9	38	17	174	217	218	755	340	184	25	11	129	56	542
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	24	2	—	—	—	—	—	26	119	79	3	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	39	39	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3	7	—	10	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	—	—	9	6	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	2	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	7
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	4	2	1	8	1	—	—	—	—	1	12
11. Tuberkulose	—	—	9	4	30	33	6	82	2	2	—	—	5	14	71
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	8	—	2	19	22	58	12	6	2	—	28	4	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	3	—	1	5	14	26	19	6	1	—	12	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	1	1	7	31	52	94	7	4	—	—	3	5	17
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	7	27	34	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	3	2	3	6	1	17	8	4	1	1	18	9	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	30	4	1	2	3	20	4	64	83	43	11	5	14	4	9
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	22	3	1	—	—	3	—	29	56	30	6	3	7	1	—
b) Brechdurchfall . . .	5	1	—	1	—	—	—	7	20	10	4	1	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	3	8	9	20	2	—	—	—	3	1	5
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	28	26	54	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	4	3	8	—	—	—	—	—	—	7
b) Mord und Totschlag	1	—	2	—	1	3	—	7	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	2	115	30	2	151	1	1	1	1	5	4	386
22. And. ben. Todesursach.	12	1	4	2	—	8	7	34	69	31	3	2	15	4	6
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	2	—	3	7	3	3	—	3	—	5

[1]) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 51 625. — [2]) 168[illegible]
[2]) 4 010. — [3]) 1 242. — [4]) 1 203. — davon in Städten: [2]) 2 394. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [3]) [illegible]

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																		
			Stadtkreis Neuß [3])								Landkreis Neuß (nur Land) [4])							
			Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
57	2 340	1 364	168	23	81	15	90	164	180	721	167	13	57	22	82	109	207	657	
—	122	81	32	5	—	—	—	—	—	37	40	3	—	—	—	—	—	43	1.
98	198	91	—	—	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—	—	42	42	2.
—	7	5	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	3.
—	2	2	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	5	3	—	—	7	—	—	—	—	7	—	—	2	—	—	—	—	2	5.
—	15	9	—	—	5	1	—	—	—	6	—	—	7	2	—	—	—	9	6.
—	14	8	5	—	2	—	—	—	—	7	2	—	3	—	—	—	—	5	7.
—	7	5	—	—	—	2	6	4	1	13	—	—	—	—	4	—	1	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	6	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
1	20	13	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	2	b.
26	206	143	—	—	6	3	19	31	3	62	—	—	4	5	19	22	7	57	11.
51	142	75	10	1	14	2	—	10	7	44	11	1	12	1	1	14	15	55	12.
4	7	5	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	114	71	10	1	11	—	1	4	6	33	14	—	7	—	2	6	40	69	15.
102	208	125	1	—	1	—	3	25	42	72	3	—	1	2	3	13	42	64	16.
69	90	57	—	—	—	—	—	7	17	24	—	—	—	—	1	7	19	27	17a.
10	111	35	6	—	6	1	3	14	4	34	1	1	6	7	2	3	2	22	b.
13	163	92	67	13	11	3	4	11	11	120	52	5	5	2	1	7	10	82	18.
6	78	39	44	11	5	—	—	—	1	61	30	4	4	1	—	1	2	42	a.
—	26	13	21	2	5	—	—	—	—	28	20	1	1	—	—	1	—	23	b.
—	9	6	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	c.
14	40	19	—	—	2	1	1	3	3	10	—	—	1	—	1	2	5	9	19.
68	105	79	—	—	—	—	—	12	21	33	—	—	—	—	—	7	15	22	20a.
6	13	10	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	3	—	3	b.
7	33	22	—	—	—	—	2	4	2	8	—	—	—	—	2	2	—	4	21a.
1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	547	317	2	—	2	1	47	20	4	76	1	—	1	3	42	17	—	64	c.
14	133	77	34	3	14	1	—	10	3	65	34	2	7	—	1	1	3	48	22.
1	3	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	25	13	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1	—	2	3	3	19	23.

*) 42 004. — [1]) 34 531. — davon in Städten: [2]) 114 790. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 1008. — [2]) 127. — [3]) 34. — [4]) 37. — davon in Städten: [2]) 75.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen St.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:															
	Grevenbroich[1])											Stadtkr. München G				
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im A				
	bis 1 Jahr											b. 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914	217	16	17	4	73	29	131	152	309	928	121	249	37	101	44	208
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	59	5	3	2	—	—	—	—	—	62	7	56	16	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	88	88	8	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	2	1	—	—	—	6	—	2	1	13	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	2	—	1	—	6	1	2	—	14	5	—
7. Keuchhusten	5	1	—	—	1	—	—	—	—	6	1	12	1	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	3	3	—	8	2	—	—	—	1	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	2	—	—	1	4
11. Tuberkulose	2	1	—	—	5	9	30	27	14	87	11	5	—	7	14	42
12. Lungenentz.(Pneumonie)	16	1	1	—	16	1	—	13	28	75	6	25	4	24	3	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	2	—	—	6	1	1	5	18	39	7	13	—	9	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	3	2	3	26	66	103	20	4	1	1	5	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	1	6	26	34	6	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	11	—	3	—	11	1	3	2	7	38	—	3	2	6	9	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	4	7	2	11	2	3	10	5	98	10	73	7	3	4	4
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	25	4	4	1	8	—	1	1	1	40	5	46	2	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	34	—	3	1	3	—	—	—	1	41	1	25	5	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	1	—	1	8	10	21	3	3	—	2	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	13	36	49	8	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	3	4	76	28	1	113	21	1	—	5	1	121
22. And. ben. Todesursach.	42	1	3	—	10	1	2	8	5	71	8	45	2	11	1	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	1	—	—	—	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 52 727. — [2]) 7636 — [1]) 1643. — [2]) 1894. — [3]) 1110. — [4]) 3890. — davon in Städten: [1]) 189. — [4]) 1784. — Totgeborene im Jahre 1914 [illegible]

Digitized by Google

...ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

...ch [3]) über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Rheydt [3]) Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr ehel.	b. 1 Jahr uneh.	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gladbach [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr ehel.	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneh.	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
78	1 184	134	10	73	27	139	124	167	674	499	226	39	17	186	75	359	385	560	2 103	1 040	
—	72	29	3	—	—	—	—	—	32	115	54	9	2	—	—	—	—	—	124	56	1.
46	46	—	—	—	—	—	—	44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	156	156	77	2.
—	6	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	2	9	—	11	8	3.
—	5	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	
—	1	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	1	1	—	5	4	4.
—	16	2	—	4	—	—	—	—	6	2	—	—	—	12	2	—	—	—	16	3	5.
—	22	1	—	3	—	—	—	—	4	3	1	—	—	13	3	—	—	—	19	8	6.
—	18	1	—	2	—	—	—	—	3	7	4	—	—	8	1	—	—	—	16	8	7.
—	10	—	—	—	1	4	4	—	9	—	—	—	—	—	—	5	6	—	11	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	10a.
—	10	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	4	3	b.
14	138	1	—	1	5	25	21	6	59	7	4	1	1	21	20	75	91	31	246	120	11.
30	109	9	2	20	1	2	12	13	59	19	11	2	1	24	2	5	33	39	124	57	12.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	5	13.
—	5	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	14.
—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	
27	58	8	—	8	4	1	3	17	41	36	18	3	2	25	1	3	14	34	116	59	15.
49	103	1	—	2	5	5	14	28	55	5	4	—	—	1	8	13	57	122	206	112	16.
37	50	—	—	—	1	—	6	20	27	1	—	—	—	—	1	—	24	62	88	42	17a.
4	43	1	—	8	5	1	7	2	24	12	8	2	1	13	20	3	4	7	61	30	b.
15	128	45	4	4	2	2	8	7	72	194	87	13	7	27	4	9	20	24	291	137	18.
2	52	31	1	4	—	—	—	1	37	93	49	7	4	13	1	1	6	5	126	66	a.
—	31	14	3	—	—	—	—	—	17	88	34	6	3	7	—	—	—	—	101	40	b.
—	7	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	5	1	c.
7	16	—	—	3	2	1	3	2	11	1	1	—	—	4	1	4	13	10	33	17	19.
36	74	—	—	—	—	—	17	21	38	—	—	—	—	—	—	1	43	54	98	56	20a.
1	7	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	2	—	—	4	3	9	5	b.
1	8	—	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	6	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	160	1	—	1	1	90	16	1	110	2	1	—	—	8	5	228	45	3	291	161	c.
7	74	32	—	14	—	4	—	4	54	91	31	8	2	27	3	3	10	11	153	57	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	—	1	7	2	23.

[3]) 46 758. — [4]) 131 334. — davon in Städten: [1]) 7 282. — [4]) 63 577. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: haupt: [1]) 51. — [2]) 67. — [3]) 28. — [4]) 97. — davon in Städten: [1]) 6. — [4]) 41.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Regierungsbezirk Düsseldorf [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahr 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	13 069	8851	1309	1055	5 287	2 051	12321	12 219	13 109	59 395	42 499
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 984	2078	294	244	—	—	—	—	—	3 278	2 322
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	3 050	3 050	1 904
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	114	186	—	300	226
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	65	79	—	144	110
4. Scharlach	15	11	2	2	153	120	25	4	—	319	233
5. Masern und Röteln . .	202	151	14	13	487	42	—	—	—	745	562
6. Diphtherie und Krupp	62	47	6	6	464	138	10	8	2	690	530
7. Keuchhusten	308	201	14	13	254	9	—	1	—	586	400
8. Typhus	1	—	—	—	—	18	179	83	8	289	212
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	37	28	4	4	5	4	9	54	23	136	105
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	31	22	3	3	20	49	192	113	19	427	334
11. Tuberkulose	108	79	11	10	315	460	1 782	2 052	491	5 220	3 772
12. Lungenentz. (Pneumonie)	844	624	97	87	998	134	274	1 037	1 233	4 617	3 411
13. Influenza	18	12	1	1	7	6	4	38	111	185	137
14. And. übertragb. Krankh.	47	37	28	27	28	16	20	31	6	176	132
dar.: Vener. Krankheit.	34	28	27	26	5	—	9	12	2	89	81
15. Krankh. d. Atmungsorg.	757	473	43	34	473	66	85	394	1 108	2 926	1 950
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	169	126	13	12	95	167	336	1 609	2 614	5 003	3 672
17. a) Gehirnschlag	14	6	2	1	3	6	19	478	1 208	1 730	1 221
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	295	191	34	25	327	246	200	478	185	1 765	1 210
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	4 681	3165	494	386	732	181	243	750	556	7 637	5 323
darunter:											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2 984	2066	333	264	448	45	23	43	93	3 969	2 726
b) Brechdurchfall . . .	1 539	990	151	116	218	10	4	14	14	1 950	1 274
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	5	54	59	50	14	182	157
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	38	27	4	4	71	62	97	387	314	973	732
20. a) Krebskrankheit. . .	3	1	—	—	3	4	23	1 134	1 525	2 692	2 021
b) And. Neubildungen	3	2	—	—	11	14	34	138	79	279	227
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	161	296	72	534	415
b) Mord und Totschlag	4	4	10	5	6	4	24	22	2	72	52
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	26	19	12	10	228	191	8 272	2 434	145	11 332	8 427
22. And. ben. Todesursach.	2 325	1515	202	155	576	103	114	419	318	4 059	2 779
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	46	14	63	46
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	97	32	21	13	31	7	104	72	40	374	188

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 3 725 909. — [2]) 30 581. — [1]) 105 389. — [2]) 783. — [3]) 805. — davon in Städten: [1]) 72 838. — [2]) 189. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt:

Digitized by Google

...h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:																			
Wipperfürth [2]											Waldbröl (nur Land) [3]								
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr								
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
94	22	4	—	26	20	75	104	170	493	104	56	3	27	23	86	117	137	449	
31	8	2	—	—	—	—	—	—	33	8	16	1	—	—	—	—	—	17	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	77	77	18	—	—	—	—	—	—	46	46	2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5.
—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	3	1	—	—	—	4	6.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	7.
—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	2	—	—	—	—	1	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	b.
2	—	—	—	1	2	19	26	3	53	8	—	—	2	5	17	29	13	66	11.
9	1	—	—	3	2	2	13	6	35	5	7	—	5	3	—	5	16	36	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	13.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	2	—	—	2	1	2	4	6	20	3	3	—	—	—	—	3	5	11	15.
2	—	—	—	—	2	2	12	25	43	12	1	—	2	2	5	33	29	72	16.
—	—	—	—	—	—	—	3	15	18	2	—	—	—	—	1	4	10	15	17a.
—	—	—	—	2	4	1	2	1	10	3	1	—	—	4	—	7	2	14	b.
15	6	1	—	5	4	1	6	3	35	11	7	—	4	2	1	6	4	24	18.
5	—	—	—	2	—	1	1	—	9	1	4	—	—	—	—	2	—	6	a.
9	6	1	—	2	1	—	—	—	13	8	3	—	2	—	—	—	—	5	b.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	1	3	19.
—	—	—	—	—	—	—	10	19	29	6	—	—	—	—	—	5	7	12	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	2	—	37	11	—	51	12	—	—	2	1	48	11	1	63	c.
23	4	—	—	8	1	—	9	5	46	9	19	1	9	—	1	9	3	42	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	—	1	3	4	10	3	1	—	—	—	7	1	—	9	23.

*) 29179. — davon in Städten: — [1]) 2737992. — [2]) 7464. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 3105. — [2]) 23. — [3]) 27. — davon in Städten: [1]) 2203. — [2]) 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen St

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln: Gummersbach[1]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Siegkrei: Gestorbene im A: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914	80	32	8	4	31	24	144	146	251	685	244	396	76	28	3	142	88	369
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	12	3	1	—	—	—	—	—	34	13	128	31	6	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90	19	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	3	—	—	—	6	2	2	—	—	—	16	8	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	2	1	—	—	—	3	8
11. Tuberkulose	1	1	—	—	3	4	23	23	11	65	19	2	—	—	—	4	30	82
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	2	—	—	3	3	4	8	16	44	9	24	6	—	—	27	4	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	—	—	3	1	1	4	23	36	11	14	2	1	—	15	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	2	—	—	3	3	6	29	39	86	42	10	1	—	—	4	5	7
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	4	25	29	10	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	3	—	—	4	2	8	4	1	22	15	11	3	—	—	24	16	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	3	3	1	3	2	2	8	6	30	9	63	17	6	1	12	6	8
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	1	2	1	2	—	2	3	1	14	4	34	7	2	1	8	2	1
b) Brechdurchfall . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	26	9	4	—	4	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	5	2	7	2	—	—	—	—	—	1	—	3
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	7	18	26	9	—	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	3	2	8	6	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	89	36	6	135	50	—	—	—	—	4	9	220
22. And. ben. Todesursach.	18	7	2	2	6	2	2	9	9	48	23	122	15	10	1	25	1	8
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	2	7	—	4	—	—	1	9

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 52 396. — [2]) 123 75 — überhaupt: [1]) 1 154 — [2]) 3 191. — [3]) 1 624. — [4]) 15 980. — davon in Städten: [1]) 418. — [2]) 580. — [3]) 472. — Tot

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Mülheim a. Rhein [3]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Cöln [4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
73	2108	465	198	61	6	1	60	34	132	220	296	946	285	2014	490	760	365	2019	2581	2364	10 602	
—	134	32	59	21	—	—	—	—	—	—	—	59	21	422	105	—	—	—	—	—	527	1.
06	206	30	—	—	—	—	—	—	—	—	109	109	26	—	—	—	—	—	—	362	362	2.
—	7	3	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	25	36	—	61	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	13	18	—	31	
—	2	—	—	—	—	—	3	2	2	1	—	8	—	—	—	12	12	2	—	—	26	4.
—	6	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	16	1	47	3	1	—	—	68	5.
—	26	8	1	—	—	—	5	2	—	—	—	8	3	8	1	85	83	1	2	—	180	6.
—	15	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	4	2	34	4	34	—	—	—	—	72	7.
1	6	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	1	3	36	23	—	64	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	2	—	2	15	9	34	10a.
—	15	5	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	2	5	—	3	4	63	32	5	112	b.
25	227	43	4	3	—	—	5	5	31	53	13	111	33	27	7	72	72	310	482	94	1 064	11.
63	152	42	14	6	—	—	9	1	3	18	19	64	22	151	36	169	22	47	196	255	876	12.
6	8	3	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	—	4	1	3	—	1	10	18	37	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	28	23	5	—	7	18	5	86	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	23	3	—	4	17	5	79	
51	104	18	8	2	—	—	5	1	1	10	15	40	11	54	5	39	3	10	48	152	311	15.
128	217	55	3	1	—	—	1	1	4	36	64	109	39	17	2	13	30	57	360	569	1 049	16.
59	79	17	4	—	—	—	—	—	1	9	25	39	13	2	—	1	1	1	100	243	348	17a.
10	76	18	5	1	—	—	3	7	3	11	—	29	7	125	23	49	26	31	66	30	351	b.
19	138	43	51	13	2	1	5	2	3	8	5	76	22	853	221	100	40	55	135	87	1 491	18.
4	51	13	32	7	2	1	4	—	—	1	—	39	9	555	158	56	4	5	6	9	793	a.
—	35	12	17	5	—	—	1	—	—	—	—	18	5	284	61	31	1	1	3	—	381	b.
1	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	1	23	17	24	6	71	c.
8	23	8	—	—	—	—	2	3	3	9	5	22	5	9	2	4	7	31	122	95	270	19.
63	97	19	—	—	—	—	—	—	—	13	28	41	15	—	—	1	—	6	256	292	555	20a.
4	8	3	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	4	—	—	—	3	7	41	19	70	b.
2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	38	73	10	122	21a.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	4	—	—	4	3	2	13	b.
1	311	71	—	—	—	—	1	3	71	33	2	110	43	6	1	41	45	1245	444	31	1 817	c.
20	206	35	42	10	4	—	18	4	2	4	9	83	13	236	51	79	10	22	104	84	586	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	4	20	
6	30	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	3	—	1	17	15	2	50	23.

[3]) 84 324. — [4]) 613 089. — davon in Städten: [1]) 21 660. — [2]) 29 080. — [3]) 16 494. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 39. — [2]) 96. — [3]) 63. — [4]) 553. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 23. — [3]) 22.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen St

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln: Landkreis Cöln[1] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bergheim Gestorbene: b. 1 Jahr: eheliche	b. 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1914	530	31	38	4	116	40	254	256	362	1 597	175	288	25	116	40
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	61	2	3	1	—	—	—	—	—	64	3	38	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	127	127	11	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
5. Masern und Röteln . .	5	—	—	—	5	—	—	—	—	10	—	8	—	13	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	1	1	2	—	—	—	5	2	—	—	4	3
7. Keuchhusten	5	—	—	—	3	—	—	—	—	8	—	6	—	2	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	6	7	52	58	10	134	17	4	—	6	7
12. Lungenentz. (Pneumonie)	31	2	—	—	22	2	4	23	31	113	7	23	1	31	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	3	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	—	14	1	6	12	21	62	6	6	2	10	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	1	—	2	1	12	37	82	140	15	—	—	—	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	15	30	45	12	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	14	—	3	—	8	8	2	5	3	43	1	7	1	14	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	184	6	12	1	14	5	1	7	8	231	14	90	10	8	3
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	98	4	2	—	5	2	—	1	2	110	5	41	7	2	1
b) Brechdurchfall . . .	83	2	10	1	9	—	—	—	1	103	4	49	3	5	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	1	2	3	13	6	26	2	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	24	26	50	14	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	7	—	10	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	7	160	34	3	212	39	—	—	3	2
22. And. ben. Todesursach.	213	21	16	1	33	2	—	7	11	282	25	100	9	22	4
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	2	3	2	1	8	—	6	1	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 83 842. — [2]) 554 überhaupt: [1]) 2807. — [2]) 1831. — [3]) 1540. — [4]) 936. — davon in Städten: [1]) 225. — [3]) 408. — [4]) 121. — Te

Digitized by Google

h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:

nd)[2] er			Euskirchen[3]										Rheinbach[4]										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
386	1 134		227	48	16	6	60	34	147	211	329	1 025	288	103	11	7	—	54	18	80	120	257	639	89	
—	39		47	10	2	1	—	—	—	—	—	49	11	19	2	—	—	—	—	—	—	—	19	2	1.
135	135		—	—	—	—	—	—	—	—	133	133	31	—	—	—	—	—	—	—	—	104	104	15	2.
—	3		—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	2		—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	4		—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	21		1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	1	5.
—	8		2	2	—	—	3	2	1	—	—	8	7	—	—	—	—	8	3	—	—	1	12	—	6.
—	9		2	2	—	—	3	—	—	—	—	5	3	2	—	1	—	3	—	—	—	—	6	—	7.
—	2		—	—	—	—	—	1	5	3	1	10	7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	8.
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2		—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3		—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
16	104		2	—	—	—	5	10	29	45	10	101	20	1	—	—	—	2	4	20	34	8	69	9	11.
43	123		14	5	1	—	11	4	3	8	19	60	27	5	—	—	—	7	2	—	5	15	34	1	12.
—	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	46		4	—	—	—	1	1	—	11	13	30	11	3	1	1	—	4	—	1	4	17	30	5	15.
51	85		5	3	—	—	—	2	8	35	69	119	28	—	—	—	—	1	—	—	15	36	52	10	16.
43	52		1	—	—	—	—	—	—	11	19	31	9	—	—	—	—	—	—	—	10	19	29	9	17a.
6	47		10	2	1	1	4	6	5	7	2	35	14	2	—	—	—	4	7	—	3	8	24	3	b.
24	141		47	11	6	3	3	—	1	11	9	77	21	20	2	—	—	1	—	2	8	16	47	5	18.
7	59		19	5	1	1	1	—	—	2	1	24	6	5	1	—	—	—	—	1	—	2	8	2	a.
—	58		27	5	5	2	2	—	—	—	—	34	7	13	1	—	—	1	—	—	—	—	14	1	b.
—	3		—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	4		—	—	—	—	—	2	2	9	8	21	6	—	—	—	—	—	—	1	2	5	8	1	19.
31	36		—	—	—	—	—	—	—	14	29	43	15	—	—	—	—	—	—	—	8	16	24	4	20a.
1	1		—	—	—	—	—	1	—	3	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	b.
3	3		—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	100		—	—	—	—	3	1	80	39	5	129	40	—	—	—	—	4	1	52	20	3	80	9	c.
9	155		90	13	5	1	21	2	1	6	6	131	22	49	5	5	—	17	—	1	6	6	84	10	22.
1	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10		2	—	1	—	—	—	6	2	2	13	5	2	1	—	—	—	—	1	—	2	5	3	23.

[3] 51 673. — [4] 34 909. — davon in Städten: [1]) 9 104. — [3]) 15 419. — [4]) 5 931. — Lebendgeborene im Jahre 1914 geborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 76. — [2]) 49. — [3]) 44. — [4]) 27. — davon in Städten: [1]) 7. — [3]) 7. — [4]) 1.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln: Stadtkreis Bonn[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Bonn Gestorbene im Al: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	231	121	104	34	377	596	496	1 959	244	26	73	36	224	2
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	62	38	—	—	—	—	—	100	28	5	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	88	88	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	—	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	1	—	1	2	—	—	—	4	—	—	2	—	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	5	1	19	—	—	1	—	26	—	—	5	4	—	
7. Keuchhusten	11	—	5	—	—	—	—	16	6	—	4	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	1	—	2	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	3	—	—	1	3	3	13	1	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	23	8	1	33	—	—	—	1	6	
11. Tuberkulose	1	—	6	8	54	70	10	149	2	—	2	9	36	47
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	15	21	—	14	34	62	163	10	2	13	5	4	2
13. Influenza	—	1	—	—	—	1	5	7	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	1	3	1	7	—	—	1	—	—	
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	5	1	8	16	29	66	7	1	2	2	2	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	3	3	14	111	107	242	8	—	—	2	8	34
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	25	56	82	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	2	3	4	12	57	13	96	5	—	7	4	6	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	81	45	19	5	15	52	20	237	63	10	12	2	4	15
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	67	39	11	2	—	1	3	123	31	5	8	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	12	5	3	—	—	—	—	20	31	5	3	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	3	3	—	7	—	—	—	1	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	1	6	27	14	50	—	—	—	2	2	4
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	1	—	2	48	60	111	—	—	—	—	1	33
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	5	15	5	27	—	—	—	—	—	8
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	5	5	2	12	—	—	—	—	1	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	4	3	201	88	5	301	—	—	4	3	144	76
22. And. ben. Todesursach.	33	12	13	4	8	22	14	106	110	6	17	1	1	13
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	2	1	—	1	—	1	6	3	1	1	1	6	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 92 264. — [2]) 75 325. — [2]) 1 948. — [3]) 35 321. — davon in 8 Städten: [3]) 21 115. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt; [1]) 117. — [2]) 50. —

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914[a]).

nd)[2]) über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Regierungsbezirk Cöln[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
390	1 294	4 461	2 526	772	629	1 569	756	4 025	5 223	6 111	22 931	14 211	
—	33	942	570	166	147	—	—	—	—	—	1 108	717	1.
128	128	—	—	—	—	—	—	—	—	1 605	1 605	600	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	36	61	—	97	77	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	22	28	—	50	40	
—	3	1	1	—	—	25	28	4	2	1	61	36	4.
—	4	34	18	3	1	76	4	1	—	—	118	73	5.
—	9	19	15	3	3	154	114	2	4	1	297	228	6.
—	10	81	49	6	4	62	2	—	—	—	151	94	7.
—	7	—	—	—	—	2	4	62	43	2	114	83	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	16	9	3	3	2	2	3	23	15	64	50	10a.
—	12	7	6	—	—	4	10	113	57	6	197	156	b.
9	105	47	32	7	7	114	163	702	993	222	2 248	1 362	11.
40	94	315	190	55	51	321	52	95	371	585	1 794	1 152	12.
3	6	4	4	2	2	4	1	3	20	37	71	50	13.
—	2	30	30	23	23	6	1	11	22	6	99	93	14.
—	1	29	29	23	23	3	—	4	20	6	85	84	
24	48	121	69	12	6	100	11	37	146	377	804	442	15.
72	124	60	27	4	3	29	54	133	786	1 271	2 338	1 492	16.
35	45	7	2	—	—	2	1	5	218	579	812	502	17a.
3	37	188	139	30	26	122	96	76	192	79	784	508	b.
13	120	1 480	992	316	273	186	71	93	287	214	2 647	1 853	18.
—	45	895	647	218	201	99	11	10	19	29	1 281	956	a.
—	39	556	326	94	69	63	4	1	3	1	722	440	b.
1	5	—	—	—	—	2	31	23	35	8	99	83	c.
8	16	11	9	2	2	11	17	54	204	154	453	344	19.
40	64	—	—	—	—	2	—	10	447	629	1 088	748	20a.
3	11	—	—	—	—	—	9	15	79	37	140	108	b.
1	11	—	—	—	—	—	—	52	111	24	188	144	21a.
—	1	—	—	5	4	—	2	9	7	2	25	15	b.
3	232	7	6	1	1	77	77	2 407	903	61	3 541	2 382	c.
7	155	1 055	344	121	68	268	31	48	218	183	1 924	829	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	6	28	21	
1	15	36	14	13	5	2	6	54	29	21	163	73	23.

[1]) 1 326 715. — davon in Städten: [2]) 810 455. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 2 722. — [2]) 1 164. — davon in Städten: [3]) 748.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Daun (nur Land)[1] Gestorbene im Alter: b. 1 Jahr eheliche	b. 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Prüm[2] Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	124	7	42	13	85	99	218	588	153	3	—	—	39	27	79	117
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	39	2	—	—	—	—	—	41	59	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	96	96	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	5	1	—	—	—	6	1	—	—	—	7	6	1	—
7. Keuchhusten	15	—	4	1	—	—	—	20	5	—	—	—	1	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	2	2	8	21	4	38	1	—	—	—	—	5	9	25
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	—	4	1	2	13	17	46	3	—	—	—	6	3	1	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	4	1	—	4	13	25	8	—	—	—	2	—	3	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	1	—	14	35	51	—	—	—	—	—	2	4	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	5	15	22	3	—	—	—	—	—	1	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	3	4	2	4	3	19	3	—	—	—	2	4	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	1	4	1	1	5	10	38	21	—	—	—	2	3	2	9
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	1	1	—	—	—	4	16	12	—	—	—	—	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	6	—	1	—	—	—	—	7	7	—	—	—	2	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . .	—	—	—	—	2	2	3	7	—	—	—	—	—	—	—	7
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	9	12	21	—	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	62	12	—	77	—	—	—	—	3	1	48	13
22. And. ben. Todesursach.	37	4	11	—	2	7	10	71	39	2	—	—	14	1	2	3
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 35 031. — 2) 37 057. — überhaupt: 1) 1 002. — 2) 1 141. — 3) 1 466. — 4) 1 415. — davon in Städten: 2) 47. — 3) 132. — 4) 175. — Folge

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Bitburg[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wittlich[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
675	48	205	19	7	3	58	27	158	165	349	969	112	176	16	2	1	48	18	150	147	305	846	102	
59	—	70	3	1	—	—	—	—	—	—	71	3	37	2	1	—	—	—	—	—	—	38	2	1.
119	4	—	—	—	—	—	—	—	—	168	168	17	—	—	—	—	—	—	—	—	132	132	13	2.
5	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5.
15	3	2	—	—	—	7	2	—	1	—	12	—	3	1	—	—	10	2	—	—	—	15	5	6.
7	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—	9	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	7.
3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
53	3	—	—	—	—	1	2	21	23	5	52	8	1	—	—	—	3	7	18	25	18	72	13	11.
42	3	13	—	—	—	5	—	6	14	28	66	8	16	—	—	—	13	1	2	16	33	81	8	12.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	8	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
38	1	6	1	—	—	7	—	5	8	26	52	7	10	—	1	1	1	—	1	4	18	35	2	15.
59	9	—	—	—	—	1	4	5	24	32	66	8	1	—	—	—	2	2	3	31	28	67	8	16.
25	1	1	—	—	—	1	—	—	11	23	36	2	1	—	—	—	—	—	—	9	22	32	2	17a.
19	1	1	—	1	1	5	12	5	4	—	28	5	9	1	—	—	4	3	1	3	2	22	2	b.
41	2	38	7	1	—	8	1	2	11	14	75	10	44	10	—	—	4	—	2	10	7	67	13	18.
14	—	16	1	1	—	2	—	—	—	3	22	1	22	6	—	—	2	—	—	1	1	26	7	a.
11	—	20	6	—	—	6	—	1	1	—	28	8	18	4	—	—	1	—	—	—	—	19	4	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	c.
16	1	—	—	—	—	1	3	5	5	14	5	2	—	—	—	1	—	—	5	5	13	1	19.	
20	5	—	—	—	—	—	—	10	24	34	3	—	—	—	—	—	—	—	12	21	33	4	20a.	
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
67	7	—	—	—	—	4	1	103	28	2	138	14	—	—	—	—	3	1	110	23	2	139	16	c.
66	5	62	5	3	2	11	3	3	13	17	112	14	40	—	—	—	5	2	4	1	8	60	1	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	1	5	2	1	—	—	—	2	3	4	15	2	4	2	—	—	1	—	4	2	2	13	7	23.

[3]) 48379. — [4]) 45081. — davon in Städten: [2]) 2781. — [3]) 4956. — [4]) 6113. — Lebendgeborene im Jahre 1914 borene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 42. — [2]) 32. — [3]) 38. — [4]) 29. — davon in Städten: [3]) 3. — [4]) 2.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Bernkastel[1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Trier[2]: Gestorbene im Alter: b. 1 J.: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	137	12	9	—	34	38	172	163	335	888	91	166	29	62	27	267	276	355	1
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	28	2	1	—	—	—	—	—	—	29	2	41	4	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	10	—	—	—	—	—	—	94	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	5	—	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	1	—	7	3	—	—	—	
7. Keuchhusten	4	—	—	—	2	—	—	—	—	6	—	2	—	2	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	3	6	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	—	—	—	—	1	3	5	—	12	4	—	—	1	1	6	3	—	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	4	24	24	7	60	6	1	—	2	6	48	46	17	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	—	—	7	4	4	15	37	75	8	11	2	17	3	7	18	27	
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	—	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	3	2	—	7	19	33	5	4	—	9	—	3	11	25	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	1	4	19	41	66	10	4	—	—	3	9	49	74	
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	1	1	15	23	43	4	—	—	—	—	—	18	42	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	1	—	4	6	3	3	5	25	5	2	1	6	1	5	10	4	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	4	2	—	—	8	4	10	11	67	13	62	17	6	6	8	24	15	
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	2	1	—	—	—	1	—	—	18	2	28	8	5	—	1	1	5	
b) Brechdurchfall . . .	12	1	1	—	—	1	—	—	—	14	1	33	8	1	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	2	—	2	6	2	—	—	—	5	1	3	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	2	1	4	4	11	1	1	—	1	—	3	11	10	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	14	20	34	5	—	—	—	—	—	19	29	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	3	2	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	4	115	26	2	148	12	1	—	1	3	163	42	3	
22. And. ben. Todesursach.	50	5	5	—	11	4	3	15	21	109	5	34	3	6	1	2	5	7	
darunter:																			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	—	—	4	—	—	7	—	—	1	—	—	2	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 49 683. — [2]) 56 56
haupt: [1]) 1 419. — [2]) 1 422. — [3]) 3 195. — [4]) 1041. — davon in Städten: [1]) 97. — [2]) 41. — Totgeborene

Digitized by Google

h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:

Landkreis Trier (nur Land)[3]								Saarburg[4]										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter										
s 1 Jahr								bis 1 Jahr										
	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
37	16	147	49	266	277	525	1 717	131	3	1	—	38	29	92	106	214	611	51	
14	3	—	—	—	—	—	117	35	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	1.
—	—	—	—	—	—	235	235	—	—	—	—	—	—	—	—	98	98	4	2.
—	—	—	—	3	13	—	16	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	3.
—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	—	2	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
3	—	11	—	1	—	—	15	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	5.
3	—	12	1	—	—	—	16	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	6.
11	—	4	—	—	—	—	15	9	1	—	—	5	—	—	—	—	14	2	7.
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	2	1	7	2	—	12	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	b.
2	—	4	8	40	63	17	134	2	—	—	—	3	4	13	29	4	55	9	11.
30	—	18	3	7	24	38	120	8	—	—	—	3	5	1	2	20	39	4	12.
—	—	1	—	—	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	9	2	—	12	25	61	4	—	—	—	—	1	2	9	9	25	—	15.
6	1	4	6	11	50	70	148	2	—	—	—	—	—	1	16	27	46	7	16.
—	—	—	1	1	6	38	46	—	—	—	—	—	—	1	5	16	22	5	17a.
4	1	6	7	5	4	5	32	2	—	—	—	2	8	3	1	4	20	—	b.
95	5	20	3	2	10	22	157	23	—	—	—	3	—	5	11	7	49	5	18.
37	1	9	—	—	1	4	52	5	—	—	—	1	—	—	2	—	8	—	a.
57	4	7	—	—	—	—	68	18	—	—	—	2	—	—	—	—	20	—	b.
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	c.
—	—	1	2	1	8	12	24	—	—	—	—	—	3	—	1	7	11	1	19.
—	—	—	—	—	18	31	49	—	—	—	—	—	—	—	6	13	19	2	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
—	—	—	—	2	6	1	9	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	5	5	174	32	8	225	—	—	—	—	2	2	59	10	1	74	3	c.
648	6	46	8	4	24	16	252	43	2	—	—	16	4	—	4	5	72	3	22.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	1	—	8	2	1	19	2	—	1	—	—	—	2	3	—	8	—	23.

92 602. — [4]) 34 931. — davon in Städten: [1]) 4 656. — [4]) 2 433. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 34. — [2]) 56. — [3]) 83. — [4]) 21. — davon in Städten: [1]) 5. — [4]) 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Merzig[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Saarlou Gestorbene: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	über 1 bis 5 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914	229	30	11	3	78	31	172	216	308	1 045	229	616	68	35	12	221
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	57	6	6	—	—	—	—	—	—	63	6	109	10	12	3	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	31	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	5	1	—	—	16
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	3	—	—	—	11	2	—	—	—	—	12
7. Keuchhusten	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	17	1	1	—	5
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	4	1	7	2	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	1	2	—	4	—	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	3	10	44	47	8	114	31	5	1	—	—	11
12. Lungenentz.(Pneumonie)	12	2	1	1	13	4	4	9	24	67	18	28	2	—	—	27
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	3	—	3	16	32	59	10	12	1	—	—	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	—	2	5	32	35	77	10	10	—	—	—	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	5	30	35	12	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	—	—	9	4	7	26	2	51	32	12	1	1	—	21
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	57	15	2	1	9	1	3	11	12	95	24	182	32	5	5	36
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	8	—	—	5	1	—	—	2	28	10	50	8	—	—	16
b) Brechdurchfall . . .	36	7	2	1	4	—	—	—	1	43	9	127	24	5	5	18
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	2	1	9	9	21	4	2	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	9	17	27	8	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	4	1	91	21	1	119	22	2	—	1	1	3
22. And. ben. Todesursach.	78	3	2	1	26	2	3	12	8	131	11	208	18	12	3	65
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	3	—	—	—	—	6	4	4	19	3	20	1	2	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 53 280. — [2]) 121 8[illegible]
[1]) 1 839. — [2]) 4 349. — [3]) 2 989. — [4]) 5 303. — davon in Städten: [1]) 238. — [2]) 485. — Totgeborene im Jahre

Digitized by Google

h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**:

					Stadtkreis Saarbrücken[3]								Landkr. Saarbrücken (nur Land)[4]								
					Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
					b. 1 Jahr								b. 1 Jahr								
	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
5	347	456	2 267	322	354	66	153	51	399	389	333	1 745	635	48	299	106	605	503	556	2 753	
–	–	–	121	13	93	20	–	–	–	–	–	113	126	10	–	–	–	–	–	136	1.
–	–	190	190	15	–	–	–	–	–	–	73	73	–	–	–	–	–	–	153	153	2.
2	9	–	11	2	–	–	–	–	5	10	–	15	–	–	–	–	11	8	–	19	3.
1	6	–	7	1	–	–	–	–	4	6	–	10	–	–	–	–	5	3	–	8	
–	–	–	3	–	–	–	2	–	1	–	–	3	–	–	–	4	–	–	–	4	4.
–	–	–	24	1	3	1	1	–	–	–	–	5	14	–	48	3	1	–	–	66	5.
1	–	–	18	3	9	1	9	1	–	–	–	20	2	–	16	4	–	–	–	22	6.
–	–	–	23	1	1	–	10	–	–	–	1	12	13	–	20	–	–	–	–	33	7.
1	1	–	14	4	–	–	–	–	6	8	1	15	–	–	–	–	6	6	–	12	8.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.
–	1	2	4	3	2	–	–	–	–	1	–	3	3	–	–	–	–	1	–	4	10a.
3	3	1	9	4	–	–	–	1	13	6	–	20	2	–	–	2	8	3	–	15	b.
4	85	11	204	31	1	–	11	10	55	55	13	145	4	–	15	24	81	71	24	219	11.
9	25	29	127	19	28	4	36	6	13	35	30	152	48	1	44	13	10	27	33	176	12.
–	3	3	6	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	5	8	13.
1	2	–	8	–	3	2	1	1	1	–	1	9	1	1	–	1	3	5	–	11	14.
–	–	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	–	1	
1	19	24	67	8	14	1	14	1	3	7	11	51	27	2	23	3	5	19	55	134	15.
0	45	65	142	17	14	1	4	3	6	59	91	178	9	–	4	10	23	80	116	242	16.
–	14	29	44	9	–	–	–	–	1	14	27	42	1	–	1	–	3	23	49	77	17a.
8	7	4	73	8	10	–	12	10	9	15	3	59	5	–	18	10	7	14	4	58	b.
4	27	17	284	64	118	27	21	4	12	25	12	219	234	23	43	13	9	31	20	373	18.
–	1	2	74	8	58	19	11	–	1	1	1	91	136	15	23	8	2	2	6	192	a.
–	–	3	156	38	54	8	8	1	–	–	–	71	94	8	15	–	–	–	–	117	b.
1	1	1	3	2	–	–	–	1	4	2	–	7	–	–	1	1	–	5	1	8	c.
2	5	6	20	4	–	–	3	1	4	11	9	28	–	–	4	7	5	26	17	59	19.
–	24	39	63	13	–	–	–	–	1	41	38	80	–	–	–	–	2	45	50	97	20a.
–	1	2	4	–	–	–	1	–	–	4	2	7	–	–	1	2	1	3	5	12	b.
3	2	4	9	2	–	–	–	–	9	12	3	24	–	–	–	–	8	5	4	17	21a.
–	3	–	4	–	–	1	–	–	–	4	–	5	–	1	–	–	1	4	1	7	b.
58	52	3	426	64	2	–	7	7	243	65	4	328	–	–	12	5	397	114	7	536	c.
7	13	13	324	35	55	7	21	6	2	13	14	118	136	9	46	5	6	13	12	227	22.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
1	6	14	45	1	1	1	–	–	15	3	–	20	10	1	4	–	18	2	1	36	23.

116 162. — 4) 183 289. — davon in Städten: 1) 8 946. — 2) 16 015. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: erhaupt: 1) 45. — 2) 72. — 3) 99. — 4) 184. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 13.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen S.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Ottweiler[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	S. Gest. bis 1 Ja. eheliche	dav. in Städten	unehel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	413	16	26	2	150	75	451	411	416	1 942	98	206	36	1
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	138	4	9	1	—	—	—	—	—	147	5	52	8	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	9	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	5	6	—	11	2	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	2	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	18	3	1	—	—	24	—	3	1	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	5	—	—	—	—	7	—	5	1	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	10	4	—	15	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	21	2	—	24	3	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	5	17	61	76	15	176	12	1	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	27	3	2	—	30	10	4	16	30	119	6	13	2	3
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	2	1	—	11	1	5	13	51	98	4	15	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	—	1	1	2	7	4	55	67	143	7	6	2	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	1	28	30	60	5	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	—	—	12	9	8	6	13	54	7	1	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	113	6	3	—	20	7	6	18	8	175	7	34	5	2
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	52	3	1	—	13	—	—	1	1	68	3	20	3	1
b) Brechdurchfall . . .	55	3	2	—	3	—	—	—	—	60	3	12	2	1
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	2	1	1	1	—	5	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	4	7	12	19	45	2	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	35	35	70	5	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	—	1	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	5	4	13	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	4	6	301	102	6	420	18	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	91	1	9	—	39	9	3	21	10	182	5	68	12	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	—	1	1	9	—	2	17	—	2	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 133 783. — 2) 57 haupt: 1) 3 984. — 2) 1 882. — 3) 32 447. — davon in Städten: 1) 171. — 2) 243. — 3) 6 040. — Totgeboren:

Digitized by Google

h Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

ch: Kreise des Rez.-Bez. Trier: ndel[2]) Alter							Regierungsbezirk Trier[3]) Gestorbene im Alter											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
							bis 1 Jahr											
	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
3	39	182	202	324	1 042	202	3982	723	270	122	1445	627	3573	3418	4954	18 270	4182	
	—	—	—	—	54	9	998	169	71	29	—	—	—	—	—	1 069	198	1.
	—	—	—	124	124	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1864	1 864	285	2.
	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	35	73	—	108	28	3.
	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	19	32	—	51	17	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	2	1	—	22	6	4.
	—	—	—	—	1	1	37	8	1	1	88	6	2	—	—	134	12	5.
3	4	—	—	—	14	8	26	12	2	2	122	37	3	1	—	191	52	6.
	—	—	—	1	8	1	97	6	2	—	64	2	—	—	2	167	22	7.
	—	1	2	—	3	3	—	—	1	1	2	2	47	37	3	92	40	8.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
	—	—	1	—	2	—	8	3	—	—	1	1	1	8	4	23	11	10a.
	1	—	2	—	4	2	9	—	—	—	3	9	68	32	1	122	44	b.
3	5	48	30	6	93	18	23	4	—	—	64	122	544	620	162	1 535	396	11.
5	3	4	10	14	62	11	254	49	13	10	238	65	74	239	374	1 257	322	12.
	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	1	2	13	31	52	7	13.
	—	—	—	—	—	—	6	3	3	2	3	5	7	12	2	38	12	14.
	—	—	—	—	—	—	4	3	3	2	1	—	—	1	—	9	6	
2	6	2	12	34	71	15	139	24	5	2	98	18	33	151	357	801	155	15.
4	4	5	26	46	91	17	63	20	3	2	28	51	90	513	767	1 515	410	16.
	—	—	9	22	32	12	10	—	—	—	3	3	11	169	380	576	154	17a.
3	3	2	5	5	22	8	64	15	5	2	110	101	68	105	58	511	156	b.
2	4	2	14	13	81	18	1069	259	88	50	188	64	62	216	172	1 859	513	18.
3	1	—	3	—	33	4	482	117	48	27	96	16	5	14	29	690	174	a.
1	—	—	—	—	14	2	549	134	39	22	69	5	2	1	5	670	178	b.
1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	5	11	13	18	5	52	26	c.
1	3	2	10	6	22	4	6	1	—	—	16	27	31	116	121	317	77	19.
	—	2	21	30	53	16	—	—	—	—	—	—	6	266	376	648	189	20a.
	—	—	1	2	4	1	2	1	—	—	3	2	4	31	21	63	20	b.
	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	31	37	19	87	36	21a.
	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	13	1	19	6	b.
3	5	108	46	4	166	27	8	3	1	1	54	49	2332	586	45	3 076	724	c.
9	1	—	7	14	113	15	1089	137	64	17	336	52	41	151	162	1 895	270	22.
	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	2	
4	—	4	2	3	15	—	70	9	8	2	12	2	77	28	32	229	37	23.

065 115. — davon in Städten: — [1]) 7 155. — [2]) 9 129. — [3]) 234 923. — Lebendgeborene im Jahre 1914 über- re 1914 überhaupt; [1]) 131. — [2]) 41. — [3]) 907. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 8. — [3]) 198.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen S

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**: Erkelenz[1]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heinsb... Gestorbene im ... bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1914	168	18	11	2	32	26	109	105	297	748	98	193	10	4	—	65	21	12
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	43	4	1	1	—	—	—	—	—	44	5	52	2	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	109	109	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	—	3	1	—	—	5	1	2	1	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	4	—	2	—	1	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	9	27	17	10	63	2	—	—	—	—	3	5	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	—	—	3	1	4	8	16	39	11	10	—	—	—	12	2	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	1	—	—	2	2	2	2	20	41	4	7	1	—	—	4	—	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	1	1	4	14	52	76	9	2	—	—	—	1	2	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	—	3	34	38	7	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	4	3	3	6	4	23	2	—	—	—	—	1	6	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	43	4	2	—	7	3	2	4	9	70	6	29	1	1	—	5	—	2
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	3	—	—	5	1	—	—	1	30	3	19	—	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	20	1	2	—	2	—	—	—	—	24	1	10	1	1	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	1	9	7	17	3	1	—	—	—	1	1	1
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	—	8	22	30	3	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	2	57	16	4	79	16	—	—	—	—	—	—	6
22. And. ben. Todesursach.	47	6	5	1	10	—	3	9	2	76	12	73	4	—	—	16	—	1
darunter:																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	—	—	1	—	—	1	4	8	2	13	1	—	—	3	2	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 1) 40 374. — 2) 4
Jahre 1914 überhaupt: 1) 1 132. — 2) 1 372. — 3) 1 040. — 4) 1 341. — davon in Städten: 1) 141. — 2) 80. — 3) 145. —

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Geilenkirchen[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Jülich[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	bis 1 Jahr dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
92	840	52	163	15	2	—	33	14	84	115	219	630	94	177	15	5	1	70	31	169	160	272	884	188	
—	55	2	35	6	—	—	—	—	—	—	—	35	6	39	3	1	—	—	—	—	—	—	40	3	1.
56	156	8	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	13	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90	16	2.
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	9	—	—	—	—	12	1	5.
—	9	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	6	4	—	—	—	10	6	6.
—	9	1	5	—	—	—	3	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	5	3	b.
4	74	5	2	—	—	—	2	2	14	11	4	35	3	1	—	—	—	5	13	23	25	10	77	10	11.
20	53	—	5	—	—	—	2	—	3	11	24	45	7	7	2	—	—	10	1	3	16	22	59	7	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	39	2	7	—	1	—	7	1	—	11	26	53	6	4	—	—	—	4	1	2	1	15	27	10	15.
24	57	5	—	—	—	—	1	—	3	18	35	57	12	2	—	—	—	1	3	2	24	55	87	24	16.
22	28	5	—	—	—	—	—	—	—	11	21	32	7	—	—	—	—	—	—	—	6	24	30	7	17a.
—	12	1	11	3	—	—	4	3	5	2	2	27	5	6	3	—	—	5	5	4	1	2	23	6	b.
9	54	1	53	3	—	—	4	1	—	5	4	67	6	48	1	1	—	9	2	3	13	9	85	11	18.
—	21	—	27	—	—	—	1	—	—	2	1	31	1	20	1	—	—	5	—	—	1	1	27	3	a.
—	14	1	25	3	—	—	1	—	—	—	—	26	3	28	—	1	—	2	—	—	—	—	31	—	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	c.
4	9	—	—	—	—	—	—	2	—	4	5	11	2	—	—	—	—	1	1	—	6	9	17	4	19.
23	35	1	—	—	—	—	—	—	—	11	15	26	5	—	—	—	—	—	—	—	10	18	28	8	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	86	7	—	—	—	—	2	2	58	24	1	87	11	1	—	—	—	6	1	117	37	5	167	55	c.
9	107	5	42	3	—	—	5	2	—	1	4	54	6	60	5	2	1	9	—	3	6	11	91	12	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	33	4	1	—	1	—	—	—	—	1	2	5	—	5	—	1	—	1	—	4	3	2	16	2	23.

*) 30478 — 4) 47068. — davon in Städten: 1) 6284. — 2) 2747. — 3) 4950. — 4) 9327. — Lebendgeborene im Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1) 28. — 2) 37. 3) 23. — 4) 38. — davon in Städten: 1) 3. — 2) 4. — 3) 3. — 4) 2.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen St

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen: Düren[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Aa Gestorbene b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	459	111	33	13	128	52	239	391	613	1 915	583	494	51	165	75	476
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	96	28	9	6	—	—	—	—	—	105	34	105	7	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	223	223	48	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	—	—	—	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	5
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	10	4	—	—	—	15	4	3	—	18	4	—
7. Keuchhusten	4	1	—	—	4	—	—	—	—	8	2	15	3	12	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	9	9	—	19	6	—	—	—	2	12
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	1	—	1	1	5
11. Tuberkulose	5	1	—	—	4	7	44	72	26	158	56	1	—	8	21	43
12. Lungenentz. (Pneumonie)	26	9	1	1	19	7	5	26	38	122	46	31	3	37	5	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	3	2	1	7	—	1	9	27	55	20	25	1	25	3	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	4	2	—	4	4	13	71	113	217	66	1	—	1	7	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	15	55	71	22	—	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	16	4	—	—	10	13	8	25	7	79	30	24	1	19	4	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	108	36	7	2	16	3	4	24	12	174	71	225	29	20	11	28
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	56	20	5	2	5	—	—	1	2	69	26	103	20	13	—	—
b) Brechdurchfall . . .	51	16	2	—	8	—	—	—	—	61	19	119	9	5	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	6	16
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	3	1	16	15	38	13	2	—	—	6	8
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	1	32	54	87	34	—	—	1	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	3	—	—	1	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	4	140	59	9	219	63	—	—	8	9	315
22. And. ben. Todesursach.	170	24	11	3	42	5	1	12	16	257	50	55	3	12	—	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	—	1	—	1	—	4	4	10	32	—	2	—	—	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 109 346. — [2]) 159 [illegible] überhaupt: [1]) 3 288. — [2]) 3 530. — [3]) 5 344. — [4]) 651. —, davon in Städten: [1]) 962. — [3]) 1 163. — [4]) 290. —

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:

über 60 Jahre	Landkreis Aachen[3]) Gestorbene im Alter: Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Eupen[4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
57	2 833	885	178	38	14	254	71	493	462	753	2 956	791	83	34	—	—	29	11	74	88	196	481	259	
—	112	194	36	4	1	—	—	—	—	—	198	37	17	7	—	—	—	—	—	—	—	17	7	1.
89	189	—	—	—	—	—	—	—	—	215	215	67	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	39	2.
—	20	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3.
—	11	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	3	—	—	—	5	1	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	25	—	—	—	—	12	6	—	—	—	18	4	1	—	—	—	8	3	—	—	—	12	6	6.
—	31	14	4	—	—	16	—	—	—	—	30	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
—	25	—	—	—	—	—	1	5	9	—	15	7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	5	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
1	12	—	—	—	—	—	1	8	1	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
16	189	3	1	—	—	15	11	54	74	13	170	50	—	—	—	—	1	1	10	12	3	27	24	11.
73	220	26	8	1	1	37	5	11	27	59	166	55	5	4	—	—	3	1	1	5	13	28	14	12.
3	5	—	—	—	—	1	1	2	—	5	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	116	28	6	—	—	23	5	2	15	38	111	28	4	2	—	—	3	—	—	2	7	16	10	15.
25	338	7	1	—	—	5	5	13	71	146	247	81	1	1	—	—	1	2	3	19	33	59	40	16.
92	132	—	—	—	—	1	—	—	26	82	109	31	—	—	—	—	—	—	1	3	30	34	18	17a.
16	100	16	4	4	2	17	3	9	16	11	76	29	—	—	—	—	1	1	1	7	1	11	5	b.
25	387	327	69	13	7	51	13	5	15	28	452	103	25	13	—	—	3	—	—	4	5	37	21	18.
—	138	134	22	5	2	31	2	—	1	—	173	33	5	1	—	—	1	—	—	1	—	7	2	a.
—	135	189	47	8	5	17	—	—	—	1	215	58	20	12	—	—	2	—	—	1	1	24	14	b.
1	33	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
25	78	3	2	—	—	5	3	3	11	26	51	21	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	19.
98	180	—	—	—	—	—	—	1	34	79	114	37	—	—	—	—	—	—	—	8	20	28	18	20a.
6	30	2	—	—	—	—	1	4	8	6	21	8	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	2	b.
3	25	—	—	—	—	—	—	5	5	—	10	2	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	21a.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
18	478	4	1	—	—	14	12	352	125	4	511	143	—	—	—	—	1	2	46	19	2	70	32	c.
16	116	228	41	15	2	45	2	3	10	16	319	61	27	7	—	—	8	1	—	1	3	40	10	22.
2	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	28	5	1	1	5	—	11	9	22	76	8	—	—	—	—	—	—	6	3	3	12	8	23.

[1]) 161 548. — [2]) 26 690. — davon in Städten: [1]) 34 475. — [3]) 42 102. — [4]) 13 508. — Lebendgeborene im Jahre 1914 [1]) 4 [2]) 1 [3]) 2 [4]) 1. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 95. — [2]) 120. — [3]) 133. — [4]) 27. — davon in Städten: [1]) 24. — [3]) 37. — [4]) 10.

Digitized by Google

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen: Montjoie [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schleiden [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	84	5	3	—	23	4	58	62	166	400	38	179	4	12	1	36	27	122	123	287	787	3
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	3	—	—	—	—	—	—	—	35	3	51	2	3	1	—	—	—	—	—	54	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	57	57	7	—	—	—	—	—	—	—	—	125	125	1
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit..	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	—	5	17	8	31	3	2	—	—	—	1	5	21	23	12	64	3
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	7	—	—	5	11	25	2	2	—	—	—	9	1	3	7	15	37	1
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	2	—	—	3	4	13	2	2	—	—	—	—	1	1	10	15	29	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	—	—	12	38	52	6	1	—	—	—	—	1	3	19	37	61	4
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	21	23	3	—	—	—	—	—	—	—	11	25	36	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4	—	10	—	1	—	1	7	3	5	5	33	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	—	2	—	1	—	1	—	4	26	1	34	1	4	—	3	4	3	2	10	60	2
darunter:																						
a) Mag.- u Darmkatarrh	10	—	2	—	—	—	—	—	1	13	—	5	1	3	—	1	—	1	—	4	14	—
b) Brechdurchfall . . .	7	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	27	—	1	—	2	1	—	—	1	32	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	1	—	—	—	—	1	—	1	7	10	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	14	16	1	—	—	—	—	—	—	—	5	12	17	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	43	9	1	56	3	—	—	—	—	2	—	81	24	—	107	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	18	2	1	—	7	1	2	—	4	33	4	72	1	3	—	16	3	2	6	16	118	2
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	2	4	1	12	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 18 679. — [2]) 48 205. — 1914 überhaupt: [1]) 569. — [2]) 1 447. — [3]) 1050. — [4]) 20 764. — davon in Städten: [1]) 36. — [2]) 71. — [3]) 195. — [4]) 6 797. — [4]) 208.

Digitized by Google

ch Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Aachen: Malmedy[3])											Regierungsbezirk Aachen[4])											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 5 Jahre	über 5 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
2.72	29	2	—	27	17	98	116	229	661	161	3057	913	161	82	862	349	2034	2480	4191	13 135	5135	
59	8	—	—	—	—	—	—	—	59	8	726	204	28	16	—	—	—	—	—	754	220	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	68	68	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1374	1 374	423	2.
—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	—	—	—	—	—	—	19	43	—	62	28	3.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	14	16	—	30	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	2	—	—	16	2	4.
2	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	10	1	—	—	22	3	—	—	—	35	5	5.
—	—	—	—	2	4	—	1	—	7	5	8	5	—	—	69	34	1	1	—	113	57	6.
4	1	—	—	2	—	—	—	—	6	1	55	21	5	3	47	1	—	—	—	108	42	7.
—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	3	—	—	—	—	—	4	44	43	—	91	48	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	2	3	6	15	9	10a.
—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	3	1	—	—	1	2	22	13	1	42	26	b.
3	1	—	—	—	2	12	20	2	39	9	17	4	—	—	40	76	277	409	108	927	356	11.
11	3	—	—	6	2	4	7	13	43	10	132	58	5	5	145	25	46	180	304	837	373	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	—	—	1	1	3	6	17	30	13	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	3	3	1	1	1	4	—	14	10	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3	—	1	—	3	—	10	8	
4	—	—	—	4	1	2	3	19	33	3	107	38	4	2	81	14	14	74	239	533	202	15.
2	1	—	—	1	—	2	14	62	81	21	31	8	2	—	17	25	60	377	820	1 332	608	16
—	—	—	—	—	—	1	1	14	16	2	1	—	—	—	1	2	5	120	420	549	236	17a.
7	3	1	—	—	3	2	3	1	17	5	94	42	7	3	63	48	50	93	49	405	185	b.
49	7	—	—	5	3	3	5	8	73	16	959	360	59	38	124	40	51	129	123	1 485	625	18.
30	3	—	—	1	—	—	1	1	33	4	432	154	35	24	64	3	1	10	11	556	211	a.
19	4	—	—	4	—	—	—	1	24	5	515	203	24	14	47	2	—	2	4	594	236	b.
—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	—	11	22	17	2	52	46	c.
—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	2	8	4	—	—	9	17	16	92	105	247	124	19.
—	—	—	—	—	—	—	9	18	27	9	—	—	—	—	1	—	2	212	373	588	297	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	1	2	8	41	27	81	44	b.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	33	10	58	33	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	5	2	12	6	b.
1	—	—	—	2	1	60	25	3	92	27	6	1	—	—	44	34	1336	485	47	1 952	840	c.
23	5	1	—	2	—	1	5	8	40	9	815	153	41	10	172	14	21	83	105	1 251	288	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13	9	
6	—	—	—	1	—	4	5	7	23	6	73	9	5	1	13	2	36	34	61	224	35	23.

[3]) 36 183. — [4]) 719 641. — davon in Städten: [1]) 1880. — [2]) 2592. — [3]) 7390. — [4]) 284 386. — Lebendgeborene im Jahre
Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1]) 3. — [2]) 36. — [3]) 25. — [4]) 565. — davon in Städten: [2]) 3. — [3]) 2. —

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staa

Todesursachen.	Oberämter des Regierungsbezirkes Sigmaringen: Sigmaringen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gammertingen Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1914 u. zwar war d. Todesurs.:	73	6	3	—	14	12	104	95	178	480	137	58	4	15	12	49
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	30	3	—	—	—	—	—	—	—	30	3	22	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	19	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	1
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	4	1	1	6	6	2	—	—	—	2
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	3	16	20	4	44	17	1	—	—	2	3
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	—	1	1	4	13	22	6	3	1	3	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	1	—	—	3	—	—	3	12	29	7	2	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	—	9	28	38	13	3	—	1	2	1
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14	7	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	2	3	—	7	2	15	6	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	2	1	—	1	—	—	7	7	28	10	8	1	1	2	2
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	2	1	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	5	1	1	—	—	—	—	—	—	6	1	6	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7	5	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	10	25	35	11	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	75	13	2	91	18	—	—	1	1	37
22. And. ben. Todesursach.	3	—	—	—	2	—	1	5	6	17	5	10	1	3	—	1
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	—	2	—	4	1	6	5	12	41	—	2	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: [1]) 24 408. — [2]) 12 963. — [1]) 543. — [2]) 420. — [3]) 545. — [4]) 334. — davon in Städten: [1]) 68. — [2]) 106. — Totgeborene im Jahre 1914 über

Digitized by Google

nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914 *).

Noch: Oberämter des Regierungsbezirkes Sigmaringen:																				
n. Land) [2]		Hechingen [3]											Haigerloch (nur Land) [4]							
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter							
		bis 1 Jahr											b. 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
107	282	67	7	7	1	19	12	82	68	155	410	106	66	2	26	5	35	39	96	269	
—	23	20	3	3	1	—	—	—	—	—	23	4	16	1	—	—	—	—	—	17	1.
44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	13	—	—	—	—	—	—	31	31	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	2	1	—	—	—	3	1	1	1	—	7	5	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	4	—	9	2	—	—	—	15	5.
—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	5	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3	1	—	—	—	1	—	—	2	b.
1	13	—	—	—	—	—	1	14	10	2	27	8	—	—	—	—	4	4	—	8	11.
6	13	2	1	—	—	4	—	2	6	5	19	6	10	—	6	—	—	5	7	28	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	11	1	1	—	—	1	—	—	2	7	11	2	7	—	2	—	—	3	6	18	15.
15	30	—	—	—	—	1	—	1	8	20	30	10	2	—	—	1	—	4	24	31	16.
5	8	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	5	—	—	—	—	—	1	5	6	17a.
1	3	—	—	—	—	1	3	1	1	4	10	5	2	—	1	—	—	1	—	4	b.
4	20	16	1	2	—	1	2	1	2	10	34	7	14	—	2	—	1	1	2	20	18.
—	5	9	—	1	—	1	1	—	—	—	12	—	5	—	2	—	—	—	—	7	a.
1	7	6	1	1	—	—	—	—	—	—	7	1	9	—	—	—	—	—	—	9	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	—	1	1	2	19.
7	11	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	5	—	—	—	—	—	2	7	9	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	49	—	—	—	—	2	3	58	20	2	85	19	—	—	—	1	27	14	2	44	c.
12	27	23	1	2	—	1	—	1	2	11	40	5	5	—	5	—	—	1	8	19	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	7	3	—	—	—	2	—	1	1	5	12	—	3	1	—	—	1	1	3	9	23.

[3] 23 722. — [4] 11 873. — davon in Städten: [1] 6028. — [2] 5612. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: [1] haupt: [1] 10. — [2] 6. — [3] 7. — [4] 4. — davon in Städten: [3] 1.

Digitized by Google

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen im Jahre 1914*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Sigmaringen [1])										
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr										
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 5 Jahre	üb. 5 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1914	264	13	16	1	74	41	270	239	536	1 441	20
u. zwar war d. Todesurs.:											
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	88	6	5	1	—	—	—	—	—	93	1
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	194	194	2
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
4. Scharlach	1	—	—	—	6	3	1	2	—	13	
5. Masern und Röteln . .	5	—	—	—	11	2	—	—	—	18	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	5	4	1	—	—	11	1
7. Keuchhusten	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	—	—	—	—	1	8	3	2	17	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	6	37	40	7	92	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	1	1	—	13	1	3	15	31	82	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	—	2	1	—	—	5	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	2	—	—	6	1	—	11	30	69	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	—	—	2	4	2	29	87	129	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	11	26	37	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	—	—	—	4	6	1	11	7	32	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	50	3	4	—	5	4	4	12	23	102	17
darunter:											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	1	2	—	4	1	1	—	—	31	1
b) Brechdurchfall . . .	26	2	2	—	—	—	—	—	1	29	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	2	2	—	—	5	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	4	9	14	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	—	22	45	67	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	2	2	5	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	6	197	56	7	269	23
22. And. ben. Todesursach.	41	1	3	—	11	—	3	8	37	103	10
darunter:											
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	—	3	—	6	1	8	7	25	69	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 473. — [1]) Lebende am 1. Juli 1914 überhaupt: 72 966. — davon in Städten: 11 640. — Lebendgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 1 842. — davon in Städten: 174. — Totgeborene im Jahre 1914 überhaupt: 27. — davon in Städten: 1.

Digitized by Google

II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen im Jahre 1914.

Im Jahre 1914 belief sich die Zahl der tödlichen Verunglückungen auf 18 000 (14 418 m., 3 582 w.); Kriegsverletzte sowie die Fälle von Mord und Totschlag sind dabei nicht mitgerechnet.

Die tödlich Verunglückten waren nach ihrer sozialen Stellung:

	m.	w.	zus.	v. H.
1. Selbständige im Besitz, Beruf und Erwerb. . . .	1 334	79	1 413	7,85
deren Angehörige	782	525	1 307	7,26
2. Öffentliche Beamte	568	3	571	3,17
deren Angehörige	153	112	265	1,47
3. Privatbeamte	280	2	282	1,57
deren Angehörige	102	69	171	0,95
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	4 602	102	4 704	26,13
deren Angehörige	1 044	688	1 732	9,62
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw. . . .	2 967	235	3 202	17,79
deren Angehörige	758	531	1 289	7,16
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art.	395	185	580	3,22
deren Angehörige	115	82	197	1,09
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	209	—	209	1,16
deren Angehörige	8	3	11	0,06
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte . . .	489	170	659	3,66
deren Angehörige	31	48	79	0,44
9. Almosenempfänger	12	25	37	0,21
deren Angehörige	1	1	2	0,01
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	19	42	61	0,34
11. Sonstige Personen	549	680	1 229	6,83

Hiernach entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen auf die erwerbstätigen Stände, und zwar vom Hundert 26,13 auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, 17,79 auf Tagearbeiter und ähnlich Beschäftigte, 3,22 auf Dienstboten und 7,85 auf selbständig Erwerbende, zusammen 54,99 v. H. Sodann wird man selten fehlgreifen, wenn man auch die tödlichen Verunglückungen der Angehörigen mittelbar oder unmittelbar zu dem Lebenserwerbe der Familie in Beziehung setzt, sodaß im ganzen 80,12 vom Hundert aller Fälle mit einer mechanischen Berufsarbeit in Zusammenhang stehen. Dagegen findet man mit Einschluß der Angehörigen bei Rentnern, Pensionären, Altsitzern und Almosenempfängern nur 4,32 v. H. und bei den Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte sogar nur 1,22 v. H. Hinsichtlich der

Digitized by Google

einzelnen Beschäftigungen verunglückten von männlichen Personen aus dem Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 3 317 oder 23,01 v. H., des Bergbaues und Hüttenwesens 2 361 oder 16,38 v. H., der übrigen Industrie 4 400 oder 30,52 v. H., des Handels und Verkehrs 1 891 oder 13,12 v. H. aller tödlich verunglückten männlichen Personen.

Von 100 000 Lebenden jedes Geschlechts verunglückten tödlich 69,0 männliche, 16,8 weibliche, zusammen 42,6 Personen.

Die Todesfälle durch Ertrinken standen im Berichtsjahre wie in den Vorjahren — mit Ausnahme von 1912 und 1913 — an erster Stelle. Mehr als ein Fünftel aller tödlichen Verunglückungen ist hierauf zurückzuführen. An zweiter Stelle stehen die durch Sturz, an dritter die durch Überfahren verursachten Unglücksfälle mit tödlichem Ausgange.

Unter den durch Sturz herbeigeführten Verunglückungen heben wir, wie bisher, die Zahl der durch Sturz mit dem Fahrrade verursachten tödlichen Unfälle besonders hervor; sie betrafen im Berichtsjahre 62 Personen (darunter 3 w.). Beim Luftverkehr sind 16 Personen männl. Geschlechts tödlich verunglückt, darunter 14 beim Fliegen mit dem Flugzeug, und zwar in 13 Fällen durch Absturz mit dem Flugzeug, in 1 Fall durch Absturz aus dem Flugzeug; außerdem 1 Person durch Sturz aus einem Luftschiff und 1 durch herabstürzendes Flugzeug. Von den Verunglückten waren dem Berufe nach: 10 Offiziere, 1 Bootsmannsmaat, 3 Flugzeugführer, 1 Monteur und 1 Knabe.

Von den der Anzahl nach an dritter Stelle stehenden 3 118 tödlichen Verunglückungen durch Überfahren ist von den Provinzen am stärksten die Rheinprovinz mit 659 (554 m., 105 w.) oder 21,14 v. H. beteiligt. Es folgen Westfalen mit 441 (368 m., 73 w.) oder 14,14 v. H., Schlesien mit 418 (358 m., 60 w.) oder 13,41 v. H., Sachsen mit 253 (227 m., 26 w.) oder 8,11 v. H. und erst an fünfter Stelle der Landespolizeibezirk Berlin mit 242 (167 m., 75 w.) oder 7,76 v. H.; ferner Brandenburg mit 237 (206 m., 31 w.) oder 7,60 v. H., Hannover mit 187 (166 m., 21 w.) oder 6,00 v. H., Westpreußen mit 137 (122 m., 15 w.) oder 4,39 v. H., Ostpreußen mit 125 (103 m., 22 w.) oder 4,01 v. H., Posen mit 125 (97 m., 28 w.) oder 4,01 v. H., Hessen-Nassau mit 124 (105 m., 19 w.) oder 3,98 v. H., Pommern mit 84 (74 m., 10 w.) oder 2,69 v. H., Schleswig-Holstein mit 82 (60 m., 22 w.) oder 2,63 v. H. und Hohenzollernsche Lande mit 4 m. oder 0,13 v. H. aller durch Überfahren tödlich verunglückten Personen. Von den vorerwähnten 3 118 tödlichen Unfällen sind 1 042 (858 m., 184 w.) durch Fuhrwerk, 243 (168 m., 75 w.) durch die Straßenbahn, 123 (121 m., 2 w.) durch Feldbahnen, 1 158 (1 073 m., 85 w.) durch die Eisenbahn, 460 (319 m., 141 w.) durch Kraftwagen, 11 (8 m., 3 w.) durch Fahrrad und 11 m. durch Pflug oder Walze herbeigeführt worden; in 70 Fällen ist nur allgemein Überfahren angegeben. Von den durch Überfahren mit der Eisenbahn Getöteten waren 528 (525 m., 3 w.) Eisenbahnbeamte und Arbeiter, die übrigen 630 (548 m., 82 w.) andere Personen.

Von den 460 in Preußen im Kraftwagenverkehr durch Überfahren verursachten tödlichen Verunglückungen entfallen auf den Landespolizeibezirk Berlin 106 Fälle (66 m., 40 w.) gegen 10 im Jahre 1905; dann folgen die Rheinprovinz mit 102 (73 m., 29 w.), Schlesien mit 52 (41 m., 11 w.), Westfalen mit 39 (30 m., 9 w.), Brandenburg mit 32 (21 m., 11 w.), Ost-

Digitized by Google

preußen mit 20 (11 m., 9 w.), Sachsen mit 20 (14 m., 6 w.), Schleswig-Holstein mit 19 (15 m., 4 w.), Hannover mit 18 (11 m., 7 w.), Hessen-Nassau mit 17 (13 m., 4 w.), Westpreußen mit 15 (11 m., 4 w.), Posen mit 15 (10 m., 5 w.) und Pommern mit 5 (3 m., 2 w.) Fällen.

Bei den durch die Straßenbahn tödlich Verunglückten steht die Rheinprovinz mit 68 Personen (50 m., 18 w.) obenan. Hieran schließen sich Westfalen mit 47 (32 m., 15 w.), der Landespolizeibezirk Berlin mit 33 (20 m., 13 w.), Schlesien mit 20 (15 m., 5 w.), Brandenburg mit 16 (12 m., 4 w.), Sachsen mit 15 (9 m., 6 w.), Hessen-Nassau mit 10 (6 m, 4 w.), Schleswig-Holstein mit 9 (3 m., 6 w.), Westpreußen mit 7 (6 m., 1 w.), Hannover mit 7 (5 m., 2 w.), Ostpreußen mit 5 m., Pommern mit 4 m. und Posen mit 2 (1 m, 1 w.) Fällen.

Die Verunglückungen durch Feldbahnen betreffen mit 2 Ausnahmen (in Posen und Schlesien je 1 weibl. Person) männliche Personen. Von diesen verunglückten in Westfalen 40, in der Rheinprovinz 34, in Schlesien 21, Westpreußen 7, Brandenburg 5, Sachsen und Hannover je 4, Schleswig-Holstein 3, Pommern, Posen und Hessen-Nassau je 1. In Ostpreußen, im Landespolizeibezirk Berlin und in den Hohenzollernschen Landen sind im Berichtsjahre tödliche Verunglückungen durch Feldbahnen nicht vorgekommen.

Über das Verhältnis der verschiedenen Arten der tödlichen Verunglückungen zueinander geben die beiden folgenden Übersichten ein anschauliches Bild. Es verunglückten 1910 bis 1914 in Preußen tödlich

durch	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Ertrinken	2 765	586	3 210	530	2 731	588	2 714	537	3 374	592
Sturz	2 452	706	2 683	721	2 690	766	2 834	808	2 565	812
Überfahren	2 223	378	2 278	437	2 471	446	2 774	480	2 611	507
Maschinenverletzung und elektr. Strom	383	47	499	43	528	58	614	57	560	66
Verbrennen und Verbrühen	734	779	828	918	843	744	770	726	884	717
Ersticken	442	214	464	223	531	246	501	254	512	228
darunter: durch Rauch und Gase	231	119	226	114	270	146	279	121	287	122
Verschütten u. Erschlagen	1 319	39	1 329	76	1 600	52	1 696	66	1 401	54
Vergiftung[1]	171	95	206	60	156	105	169	91	182	114
Schlag und Biß usw. durch Tiere	279	34	256	25	267	28	289	26	287	28
Stoß, Schlag, Anprall	174	17	156	19	290	39	201	32	248	13
Erschießen, Schußverletzungen u. Explosionen	341	26	372	48	535	46	370	33	625	135
Erfrieren	117	9	165	19	207	29	179	18	150	16
Blitzschlag	165	71	85	39	86	54	107	51	122	64
Sonnenstich	35	10	424	178	86	27	55	17	212	67
Sonstige Ereignisse	405	96	396	123	347	122	329	95	685	169
überhaupt	12005	3107	13351	3459	13368	3350	13602	3291	14118	3582

[1]) ausschließlich der durch Rauch und Gase hervorgerufenen Fälle, die den Verunglückungen durch Ersticken zugezählt sind.

Digitized by Google

Es starben in Preußen von 1 000 Verunglückten jedes Geschlechts

durch	1910		1911		1912		1913		1914	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Ertrinken	230	189	240	153	204	176	200	163	234	165
Sturz	204	227	201	209	201	229	208	246	178	227
Überfahren	185	122	171	126	185	133	204	145	181	141
Maschinenverletzung und elektr. Strom	32	15	37	12	40	17	45	17	39	18
Verbrennen und Verbrühen	61	251	62	265	63	222	57	221	62	200
Ersticken	37	69	35	65	40	73	37	77	36	64
darunter: durch Rauch und Gase	19	38	17	33	20	44	21	37	20	34
Verschütten u. Erschlagen	110	12	100	22	120	16	125	20	97	15
Vergiftung[1]	14	31	15	17	12	31	12	28	13	32
Schlag und Biß usw. durch Tiere	23	11	19	7	20	8	21	8	20	8
Stoß, Schlag, Anprall	15	5	12	6	22	12	15	10	17	4
Erschießen, Schußverletzungen u. Explosionen	28	8	28	14	40	14	27	10	43	38
Erfrieren	10	3	12	6	15	9	13	6	10	4
Blitzschlag	14	23	6	11	6	16	8	15	8	18
Sonnenstich	2	3	32	51	6	8	4	5	15	19
Sonstige Ereignisse	35	31	30	36	26	36	24	29	47	47

Die durch elektrischen Strom herbeigeführten tödlichen Verunglückungen betreffen 183 Fälle (181 männliche und 2 weibliche Personen).

Den Einfluß des Alters und Geschlechts auf die Zahl der tödlichen Verunglückungen beleuchtet die nachfolgende Übersicht. Es verunglückten tödlich

im Alter	männl.	weibl.	zusammen	von 100 000 Lebenden jedes Geschlechts und jeder Altersgruppe männl.	weibl.	zusammen
	Personen			Personen		
von 0 bis 5 Jahren	1 612	1 047	2 659	62,20	41,32	51,87
„ 5 bis 15 Jahren	1 611	539	2 150	34,14	11,56	22,92
„ 15 „ 60 „	9 574	1 188	10 762	78,67	9,62	43,88
„ 60 Jahren und darüber	1 527	783	2 310	108,70	43,85	72,40
unbekannt	94	25	119	.	.	.
überhaupt	**14 418**	**3 582**	**18 000**	**69,03**	**16,79**	**42,63**

Setzt man die Gesamtzahl der tödlich verunglückten männlichen oder weiblichen Personen gleich 100, so zeigt sich, daß im Alter von 0 bis 5 Jahren die Knaben nur mit 11,2, die Mädchen aber mit 29,2 v. H. aller tödlich verunglückten männlichen oder weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse von 5 bis 15 Jahren war die betreffende Verhältniszifer bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 15,0, zurückgegangen; bei den Knaben betrug sie wie in der vorigen Altersklasse 11,2. Im Alter von 15 bis 60 Jahren verunglückten dann aber verhältnismäßig weit mehr männliche als weibliche Personen, von ersteren nämlich 66,4 v. H., von letzteren nur 33,2 v. H. Im Greisenalter hielt sich die Verhältniszifer für das männliche Geschlecht mit 10,6 auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse von 0 bis 5 Jahren; bei den weiblichen Personen betrug sie 21,9.

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 545.

Digitized by Google

Nicht unwichtig erscheint es, die Zahl der tödlich Verunglückten im Alter von 0 bis 15 und über 15 Jahren zu der Zahl der Lebenden aus den gleichen Altersklassen in Beziehung zu setzen. Die nachstehende Tabelle enthält Angaben hierüber für die Provinzen und den Staat.

Übersicht der unter und über 15 Jahre alten tödlich Verunglückten im Jahre 1914.

Provinzen. / Staat.	Verunglückte im Alter von						Auf 100000 Lebende jedes Geschlechts der beiden Altersgruppen kommen Verunglückte im Alter von					
	0—15 Jahren			über 15 Jahren			0—15 Jahren			über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	202	116	318	649	183	832	55,93	32,11	44,02	98,68	25,83	60,90
Westpreußen	196	75	271	477	95	572	58,03	22,60	40,47	91,32	17,10	53,06
Ldspol.-Bez. Berlin	124	70	194	401	186	587	31,75	17,84	24,78	35,18	13,99	23,77
Brandenburg[1]	244	117	361	911	201	1 112	48,78	23,69	36,31	79,17	16,98	47,49
Pommern	145	52	197	468	100	568	49,05	17,94	33,64	83,09	16,91	49,19
Posen	200	91	291	415	108	523	45,42	21,08	33,37	67,85	15,49	39,96
Schlesien	389	207	596	1 532	281	1 813	39,51	21,21	30,40	93,71	15,32	52,27
Sachsen	212	105	317	760	138	898	40,10	20,08	30,15	73,37	12,77	42,42
Schleswig-Holstein	143	72	215	397	79	476	51,35	26,26	38,90	66,43	14,25	41,32
Hannover	245	107	352	871	135	1 006	47,14	21,15	34,32	84,22	13,32	49,12
Westfalen	358	218	576	1 674	121	1 795	39,76	24,89	32,43	119,63	9,22	66,18
Hessen-Nassau	127	63	190	409	72	481	32,51	16,60	24,67	54,90	8,85	30,85
Rheinprovinz	630	292	922	2 212	293	2 505	45,98	21,65	33,91	89,92	12,04	51,19
Hohenzoll. Lande	8	1	9	19	4	23	62,45	7,87	35,27	82,91	16,30	48,48
Staat	**3 223**	**1 586**	**4 809**	**11 195**	**1 996**	**13 191**	**44,08**	**22,04**	**33,15**	**82,47**	**14,12**	**47,59**

[1] ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg und der Landgemeinde Berlin-Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Es zeigt sich, daß über den Staatsdurchschnitt die Jugendlichen im Alter von 0 bis 15 Jahren in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hannover, Rheinprovinz, Pommern und Posen tödlich verunglückten, während dies bei den Erwachsenen in den Provinzen Westfalen, Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, der Rheinprovinz, Pommern und Hannover der Fall war. Die Hohenzollernschen Lande sind wegen der geringen Anzahl der tödlichen Verunglückungen hierbei nicht in Betracht gezogen. Der Landespolizeibezirk Berlin nimmt für die männlichen Personen beider Altersklassen in dieser Beziehung eine besonders günstige Stellung ein. Von 100 000 Lebenden im Alter von 0 bis 15 Jahren sind im Staate 33,15, nämlich 44,08 Knaben und 22,04 Mädchen, tödlich verunglückt. Die meisten tödlichen Verunglückungen von Jugendlichen zeigt Ostpreußen mit 44,02, nämlich 55,93 Knaben und 32,11 Mädchen, während für den Landespolizeibezirk Berlin die Verhältniszziffern 31,75 für Knaben und 17,84 für Mädchen betragen. Zieht man die Erwachsenen in Betracht, so sind im Staate von 100 000 lebenden Männern 82,47 tödlich verunglückt: am ungünstigsten steht die Provinz Westfalen mit 119,63, während sich die Ziffer im Landespolizeibezirk Berlin nur auf 35,18 stellt. Gegenüber den Männern verunglückten die Frauen viel seltener; im Staate sind von 100 000 lebenden Frauen im Alter von mehr als 15 Jahren nur 14,12 tödlich verunglückt, am meisten in den Provinzen Ost-

Digitized by Google

preußen (25,83), Westpreußen (17,10) und Pommern (16,91); der Landespolizeibezirk Berlin ist mit 13,99 beteiligt, während Hessen-Nassau mit 8,85 tödlich verunglückten Frauen das günstigste Verhältnis aufweist.

Hinsichtlich der Beschäftigung entfallen von den im Jahre 1914 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig				erwerbstätige Personen vom Hundert
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	1913
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 296	344	1 640	814	144	958	58,41	57,27
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	449	138	587	367	88	455	77,51	73,99
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 447	402	1 849	1 108	207	1 315	71,12	68,60
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	125	16	141	96	4	100	70,92	73,83
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	2 361	213	2 574	2 021	40	2 061	80,07	82,29
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	281	28	309	235	5	240	77,67	78,96
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	658	100	758	503	21	524	69,13	69,30
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	362	47	409	295	11	306	74,82	68,87
7. Chemische Industrie	85	4	89	77	—	77	86,52	71,67
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	28	4	32	22	1	23	71,88	64,86
9. Textilindustrie	84	24	108	54	18	72	66,67	62,4
10. Papier, auch Buchbinderei	25	6	31	19	3	22	70,97	70,73
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	58	9	67	35	2	37	55,22	72,22
12. Holz- und Schnitzstoffe	239	48	287	169	21	190	66,20	64,29
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	390	75	465	280	20	300	64,52	59,2
14. Bekleidungsgewerbe	246	100	346	155	58	213	61,56	59,8
15. Reinigungsgewerbe	35	10	45	24	4	28	62,22	62,22
16. Baugewerbe	1 467	172	1 639	1 211	33	1 244	75,91	77,38
17. Polygraphische Gewerbe	41	5	46	31	2	33	71,74	60,98
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl Zwecke	12	5	17	7	1	8	47,0	50,0
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	114	21	135	82	8	90	66,67	62,0
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	275	71	346	193	23	216	62,43	59,6
20. Handelsgewerbe	495	155	650	371	88	459	70,62	68,0
21. Versicherungsgewerbe	9	2	11	8	—	8	72,73	81,8
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 287	136	1 423	1 059	40	1 099	77,23	78
23. Beherbergung u. Erquickung	100	43	143	67	19	86	60,14	62

Digitized by Google

Noch: Hinsichtlich der Beschäftigung entfallen von den im Jahre 1914 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig				erwerbstätige Personen vom Hundert
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	1913
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	82	129	211	45	104	149	70,62	76,88
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner und Arbeiter ohne die ländlichen)	770	227	997	582	114	696	69,81	67,56
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	228	4	232	206	1	207	89,22	94,92
b) Kaiserl. und Königl Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	128	27	155	93	9	102	65,81	62,71
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	13	—	13	12	—	12	92,31	83,33
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	46	17	63	29	9	38	60,32	53,06
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	25	12	37	18	11	29	78,38	77,42
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	56	22	78	44	10	54	69,23	75,51
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	1 101	966	2 067	866	868	1 734	83,89	86,70
Zusammen	**14 418**	**3 582**	**18 000**	**11 198**	**1 987**	**13 185**	**73,25**	**73,52**

Dem Familienstande nach befanden sich unter den tödlich Verunglückten 9 935 Ledige (7 729 m., 2 206 w.), 6 519 Verheiratete (5 793 m., 726 w.), 1 326 Verwitwete (721 m., 605 w.), 65 Geschiedene (53 m., 12 w.), und 155 unbekannten Familienstandes (122 m, 33 w.).

Im Anschluß hieran bringen wir für das Berichtsjahr noch 5 tabellarische Übersichten nachstehenden Inhalts:

1. die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen (Seiten 550–553),
2. die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen (Seiten 554–555),
3. die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen (Seiten 556–561),
4. die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe in Preußen (Seite 562).

Digitized by Google

1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tödlich Verunglückte überhaupt											
1. von 0 bis 5 Jahren	1 612	1 047	2 659	89	70	90	45	51	47	32	3
2. „ 5 „ 15 „	1 611	539	2 150	113	46	106	30	73	23	58	3
3. „ 15 Jahren u. darüber	11 195	1 996	13 191	649	183	477	95	401	186	312	15
zusammen	**14 418**	**3 582**	**18 000**	**851**	**299**	**673**	**170**	**525**	**256**	**102**	**18**
II. Art der tödlichen Unfälle.											
1. Ertrunken											
1. von 0 bis 5 Jahren	453	200	653	36	19	38	9	4	1	3	—
2. „ 5 „ 15 „	722	117	839	67	22	62	10	14	2	8	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	2 199	275	2 474	219	29	134	17	22	3	15	2
zusammen	**3 374**	**592**	**3 966**	**322**	**70**	**234**	**36**	**40**	**6**	**26**	**2**
2. Sturz											
1. von 0 bis 5 Jahren	167	109	276	10	3	4	3	6	6	4	4
2. „ 5 „ 15 „	173	66	239	13	—	3	2	9	3	9	2
3. „ 15 Jahren u. darüber	2 225	637	2 862	90	23	80	19	111	75	91	37
zusammen	**2 565**	**812**	**3 377**	**113**	**26**	**87**	**24**	**126**	**84**	**104**	**43**
3. Überfahren											
1. von 0 bis 5 Jahren	208	166	374	7	4	6	3	9	18	4	1
2. „ 5 „ 15 „	301	105	406	9	3	12	2	38	12	30	2
3. „ 15 Jahren u. darüber	2 102	236	2 338	87	15	104	10	120	45	93	32
zusammen	**2 611**	**507**	**3 118**	**103**	**22**	**122**	**15**	**167**	**75**	**127**	**35**
4. Maschinenverletzung											
1. von 0 bis 5 Jahren	6	5	11	2	—	1	2	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	58	9	67	3	—	4	1	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	496	52	548	10	4	14	7	8	—	6	—
zusammen	**560**	**66**	**626**	**15**	**4**	**19**	**10**	**8**	**—**	**6**	**—**
5. Verbrennen und Verbrühen											
1. von 0 bis 5 Jahren	468	382	850	20	30	26	17	11	12	6	7
2. „ 5 „ 15 „	69	139	208	3	11	7	12	1	3	1	3
3. „ 15 Jahren u. darüber	347	196	543	20	15	12	10	10	14	8	11
zusammen	**884**	**717**	**1 601**	**43**	**56**	**45**	**39**	**22**	**29**	**15**	**21**
6. Ersticken											
1. von 0 bis 5 Jahren	154	106	260	5	6	5	3	11	3	8	—
2. „ 5 „ 15 „	38	12	50	1	1	1	—	1	—	1	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	320	110	430	20	17	16	10	19	8	17	6
zusammen	**512**	**228**	**740**	**26**	**24**	**22**	**13**	**31**	**11**	**26**	**6**
darunter: Durch Rauch u. Gase											
1. von 0 bis 5 Jahren	35	27	62	1	1	3	—	2	—	2	—
2. „ 5 „ 15 „	17	7	24	—	1	1	—	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	235	88	323	16	13	13	7	18	7	16	5
zusammen	**287**	**122**	**409**	**17**	**15**	**17**	**7**	**20**	**7**	**18**	**5**
7. Verschütten und Erschlagen											
1. von 0 bis 5 Jahren	29	13	42	3	2	2	—	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	47	19	66	—	—	3	—	1	—	1	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	1 325	22	1 347	33	6	20	—	15	—	8	—
zusammen	**1 401**	**54**	**1 455**	**36**	**8**	**25**	**—**	**16**	**—**	**9**	**—**

[1]) ausschließlich der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berl

Digitized by Google

in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

v i n z e n:

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
111	74	66	34	92	57	213	136	99	68	80	67	124	78	212	145	67	38	315	188	3	—	I.	1.
133	43	79	18	108	34	176	71	113	37	63	5	121	29	146	73	60	25	315	104	5	1		2.
911	201	468	100	415	108	1532	281	760	138	397	79	871	135	1674	121	409	72	2212	293	19	4		3.
1155	**318**	**613**	**152**	**615**	**199**	**1921**	**488**	**972**	**243**	**540**	**151**	**1116**	**242**	**2032**	**339**	**536**	**135**	**2842**	**585**	**27**	**5**		
																						II.	
36	12	23	8	28	13	62	33	25	14	28	14	45	21	62	19	13	7	51	30	2	—	1.	1.
83	11	48	—	49	6	64	17	53	14	37	4	60	4	40	9	24	4	119	14	2	—		2.
241	38	123	22	104	16	222	24	120	18	170	19	223	12	180	14	55	9	384	53	2	1		3.
360	**61**	**194**	**30**	**181**	**35**	**348**	**74**	**198**	**46**	**235**	**37**	**328**	**37**	**282**	**42**	**92**	**20**	**554**	**97**	**6**	**1**		
10	6	5	2	9	5	24	19	13	7	13	12	15	7	18	15	11	3	29	21	—	—	2.	1.
8	6	10	5	12	3	19	5	9	4	9	—	14	5	23	10	7	4	36	18	1	1		2.
169	56	95	33	74	15	276	80	128	52	76	31	216	61	355	41	110	28	436	121	9	2		3.
187	**68**	**110**	**40**	**95**	**23**	**319**	**104**	**150**	**63**	**98**	**43**	**245**	**73**	**396**	**66**	**128**	**35**	**501**	**160**	**10**	**3**		
14	7	—	1	9	9	22	12	19	16	7	14	10	6	39	32	8	7	57	37	1	—	3.	1.
15	7	10	4	11	5	25	8	22	1	8	—	12	6	45	24	10	4	84	29	—	—		2.
177	17	64	5	77	14	311	40	186	9	45	8	144	9	284	17	87	8	413	39	3	—		3.
206	**31**	**74**	**10**	**97**	**28**	**358**	**60**	**227**	**26**	**60**	**22**	**166**	**21**	**368**	**73**	**105**	**19**	**554**	**105**	**4**	—		
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4.	1.
1	2	—	—	4	2	8	3	4	—	2	—	5	—	8	—	6	—	12	1	1	—		2.
40	4	26	4	22	10	83	11	44	5	21	1	43	2	75	2	15	1	95	1	—	—		3.
41	**7**	**27**	**4**	**27**	**13**	**91**	**14**	**48**	**5**	**23**	**1**	**48**	**3**	**83**	**2**	**21**	**1**	**108**	**2**	**1**	—		
22	26	26	17	23	25	65	50	18	18	17	18	31	20	62	58	26	17	121	74	—	—	5.	1.
4	10	5	5	4	11	9	23	6	9	1	1	8	8	9	19	1	5	11	22	—	—		2.
20	18	9	6	10	12	48	26	26	16	6	9	13	12	72	15	9	8	92	35	—	—		3.
46	**54**	**40**	**28**	**37**	**48**	**122**	**99**	**50**	**43**	**24**	**28**	**52**	**40**	**143**	**92**	**36**	**30**	**224**	**131**	—	—		
18	12	7	3	9	2	19	13	12	13	7	7	11	14	15	14	5	3	30	13	—	—	6.	1.
3	3	1	1	5	—	10	2	3	1	1	—	3	—	3	1	—	—	6	3	—	—		2.
31	10	10	4	12	8	41	21	21	3	8	4	18	7	57	4	8	3	59	10	—	1		3.
52	**25**	**18**	**8**	**26**	**10**	**70**	**36**	**36**	**17**	**16**	**11**	**32**	**21**	**75**	**19**	**13**	**6**	**95**	**26**	—	**1**		
7	5	1	1	6	—	4	6	3	4	1	3	2	—	2	2	—	2	3	3	—	—		1.
1	2	1	—	5	—	6	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—		2.
23	**9**	**8**	**4**	**10**	**8**	**31**	**18**	**15**	**3**	**4**	**2**	**7**	**5**	**46**	**3**	**4**	**3**	**40**	**5**	—	**1**		3.
31	**16**	**10**	**5**	**21**	**8**	**41**	**25**	**18**	**8**	**6**	**5**	**10**	**5**	**49**	**5**	**4**	**5**	**43**	**10**	—	**1**		
1	1	1	1	3	—	3	2	2	—	2	1	3	3	4	—	1	—	4	3	—	—	7.	1.
3	—	1	3	8	1	5	1	5	3	—	—	4	2	3	3	1	1	12	5	1	—		2.
36	1	30	2	21	1	252	4	63	4	17	—	47	2	421	2	33	—	335	—	2	—		3.
40	**2**	**32**	**6**	**32**	**2**	**260**	**7**	**70**	**7**	**19**	**1**	**54**	**7**	**428**	**5**	**35**	**1**	**351**	**8**	**3**	—		

Lichtenberg und der Landgemeinde Berlin-Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Digitized by Google

Noch: 1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter de

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der tödlichen Unfälle.											
8. Vergiftung 1. von 0 bis 5 Jahren	42	22	64	—	1	2	2	1	3	1	
2. „ 5 „ 15 „	12	13	25	—	—	—	1	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	128	79	207	6	—	5	3	11	12	10	
zusammen	182	114	296	6	1	7	6	12	15	11	
9. Schlag u. Biß usw. durch Tiere 1. von 0 bis 5 Jahren	12	2	14	1	—	—	—	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	27	5	32	4	1	4	1	1	—	1	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	248	21	269	19	1	14	2	8	—	8	—
zusammen	287	28	315	24	2	18	3	9	—	9	—
10. Stoß, Schlag u. Anprall (besonders beim Gebrauch v. Arbeitsgerät) 1. von 0 bis 5 Jahren	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	21	2	23	—	—	1	—	3	—	3	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	226	9	235	—	—	4	2	10	2	7	
zusammen	248	13	261	—	—	5	2	13	2	10	2
11. Erschießen, Schußverletzung u. Explosion 1. von 0 bis 5 Jahren	11	5	16	2	1	—	—	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	74	25	99	9	7	6	—	—	1	—	
3. „ 15 Jahren u. darüber	540	105	645	61	53	23	4	21	3	11	
zusammen	625	135	760	72	61	29	4	21	4	11	2
12. Erfrieren 1. von 0 bis 5 Jahren	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	148	16	164	20	1	13	1	1	—	1	—
zusammen	150	16	166	21	1	13	1	1	—	1	—
13. Blitzschlag 1. von 0 bis 5 Jahren	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ 5 „ 15 „	18	15	33	1	—	—	1	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	101	47	148	4	1	5	5	—	—	—	—
zusammen	122	64	186	5	1	5	6	—	—	—	—
14. Sonnenstich 1. von 0 bis 5 Jahren	26	19	45	1	3	5	5	7	2	4	2
2. „ 5 „ 15 „	7	1	8	1	—	1	—	—	1	—	1
3. „ 15 Jahren u. darüber	179	47	226	14	3	10	1	7	1	4	—
zusammen	212	67	279	16	6	16	6	14	4	8	3
15. Flieger- u. Luftschiffahrtsverkehr 2. von 5 bis 15 Jahren	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren u. darüber	15	—	15	1	—	1	—	1	—	1	—
zusammen	16	—	16	1	—	2	—	1	—	1	—
16. Fliegerangriff 3. von 15 Jahren u. darüber	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Sonstige Ereignisse 1. von 0 bis 5 Jahren	30	14	44	1	1	1	1	2	2	2	1
2. „ 5 „ 15 Jahren	43	11	54	2	1	1	—	5	1	4	1
3. „ 15 Jahren u. darüber	594	144	738	45	15	22	4	37	23	32	19
zusammen	667	169	836	48	17	24	5	44	26	38	21

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 550.

Digitized by Google

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						II.
3	2	1	1	4	1	5	1	5	—	4	—	3	2	5	2	2	1	7	6	—	—	8. 1.
—	2	—	—	—	2	3	4	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	5	3	—	—	2.
15	10	4	3	10	3	17	13	6	6	1	1	9	7	10	10	4	4	30	7	—	—	3.
18	**14**	**5**	**4**	**14**	**6**	**25**	**18**	**11**	**6**	**6**	**1**	**13**	**10**	**15**	**12**	**8**	**5**	**42**	**16**	—	—	
—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	9. 1.
1	—	—	—	2	—	6	1	—	—	2	—	2	—	4	1	—	1	1	—	—	—	2.
33	—	20	—	20	—	32	10	18	1	13	—	17	3	16	2	10	—	26	2	2	—	3.
34	—	**20**	—	**23**	—	**41**	**12**	**18**	**1**	**16**	—	**21**	**3**	**21**	**3**	**10**	**1**	**30**	**3**	**2**	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	10. 1.
4	—	—	—	—	—	4	—	2	1	—	—	2	—	2	—	1	—	2	1	—	—	2.
13	1	7	1	6	—	40	1	12	—	1	—	13	—	50	—	8	—	62	2	—	—	3.
17	**1**	**7**	**1**	**6**	—	**44**	**1**	**15**	**1**	**1**	—	**15**	—	**52**	**1**	**9**	—	**64**	**4**	—	—	
—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	4	—	—	—	11. 1.
3	1	2	—	8	2	11	2	4	1	1	—	7	1	3	3	5	2	15	5	—	—	2.
42	2	19	6	18	7	72	10	54	3	9	1	41	4	61	4	22	2	97	6	—	—	3.
45	**3**	**22**	**7**	**28**	**9**	**84**	**12**	**58**	**4**	**10**	**1**	**49**	**6**	**64**	**9**	**27**	**4**	**116**	**11**	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12. 1.
7	2	11	—	11	3	33	5	8	—	7	—	10	3	10	—	4	—	12	1	1	—	3.
7	**2**	**11**	—	**11**	**3**	**33**	**5**	**8**	—	**7**	—	**10**	**3**	**10**	—	**4**	—	**13**	**1**	**1**	—	
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	13. 1.
2	—	—	—	1	2	3	4	2	2	—	—	1	—	1	2	2	3	5	1	—	—	2.
7	3	4	2	5	7	18	11	16	4	2	—	13	3	6	3	8	4	13	4	—	—	3.
9	**3**	**4**	**2**	**6**	**9**	**22**	**17**	**18**	**6**	**2**	—	**14**	**3**	**8**	**5**	**10**	**7**	**19**	**5**	—	—	
2	4	—	—	2	1	3	3	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	14. 1.
1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
21	10	23	6	10	5	20	7	12	6	6	2	13	3	6	2	8	1	29	—	—	—	3.
24	**14**	**24**	**6**	**14**	**6**	**24**	**10**	**13**	**6**	**6**	**2**	**14**	**3**	**7**	**3**	**8**	**1**	**32**	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15. 2.
2	—	3	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
2	—	**3**	—	**2**	—	—	—	**3**	—	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	16. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	
5	3	1	—	1	—	5	—	3	—	1	1	2	3	4	1	1	—	3	2	—	—	17. 1.
5	1	1	—	2	—	8	1	3	1	1	—	2	2	5	1	1	1	7	2	—	—	2.
57	29	20	6	13	7	67	18	43	11	14	3	50	7	71	5	28	4	127	12	—	—	3.
67	**33**	**22**	**6**	**16**	**7**	**80**	**19**	**49**	**12**	**16**	**4**	**54**	**12**	**80**	**7**	**30**	**5**	**137**	**16**	—	—	

Digitized by Google

2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der

Persönliche Verhältnisse der tödlich Verunglückten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der tödlich Verunglückten.											
Von 0 bis 1 Jahr	216	158	374	13	11	7	10	12	5	8	4
„ 1 „ 2 „	404	271	675	25	18	26	6	9	7	6	4
„ 2 „ 3 „	435	279	714	24	12	24	16	13	12	8	7
„ 3 „ 5 „	557	339	896	27	29	33	13	17	23	10	15
„ 5 „ 10 „	902	365	1 267	65	26	55	17	51	17	42	14
„ 10 „ 15 „	709	174	883	48	20	51	13	22	6	16	3
„ 15 „ 20 „	1 598	214	1 812	84	23	87	16	23	7	17	4
„ 20 „ 25 „	1 355	175	1 530	83	12	47	7	22	9	17	6
„ 25 „ 30 „	1 199	112	1 311	62	7	47	6	32	4	24	1
„ 30 „ 40 „	2 117	205	2 322	86	19	64	9	87	11	72	9
„ 40 „ 50 „	1 846	204	2 050	118	27	67	8	78	15	59	10
„ 50 „ 60 „	1 459	278	1 737	97	21	70	12	71	23	54	18
„ 60 „ 70 „	926	281	1 207	69	30	58	7	44	24	35	7
„ 70 „ 80 „	471	314	785	36	25	21	18	27	52	23	46
„ 80 Jahren u. darüber	130	188	318	8	16	7	10	17	41	11	27
Unbekannten Alters	94	25	119	6	3	9	2	—	—	—	—
II. Familienstand der tödlich Verunglückten.											
1. Ledig	7 729	2 206	9 935	453	190	391	107	217	112	163	74
2. Verheiratet	5 793	726	6 519	341	61	245	30	258	38	197	24
3. Verwitwet	721	605	1 326	42	44	28	31	44	102	38	80
4. Geschieden	53	12	65	3	—	—	—	4	3	3	2
5. Unbekannt	122	33	155	12	4	9	2	2	1	1	1
III. Soziale Stellung der tödlich Verunglückten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	1 334	79	1 413	130	6	73	4	50	8	31	3
Angehörige dieser	782	525	1 307	73	53	79	40	7	18	7	12
2. Öffentliche Beamte	568	3	571	27	—	26	—	22	1	20	1
Angehörige dieser	153	112	265	7	14	5	6	4	4	2	2
3. Privatbeamte	280	2	282	9	—	14	—	22	—	17	—
Angehörige dieser	102	69	171	2	3	4	2	4	6	3	3
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	4 602	102	4 704	143	4	97	4	128	10	108	7
Angehörige dieser	1 044	688	1 732	35	24	24	12	45	44	36	32
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	2 967	235	3 202	220	24	184	13	127	12	96	9
Angehörige dieser	758	531	1 289	51	55	64	41	53	31	32	23
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	395	185	580	37	21	23	12	6	9	5	3
Angehörige dieser	115	82	197	18	13	7	2	4	3	4	3
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	209	—	209	17	—	20	—	5	—	5	—
Angehörige dieser	8	3	11	1	—	1	—	1	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	489	170	659	33	19	29	10	32	26	24	22
Angehörige dieser	31	48	79	1	6	2	3	2	2	1	1
9. Almosenempfänger	12	25	37	3	4	—	5	3	5	3	3
Angehörige dieser	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	1
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	19	42	61	4	35	—	—	4	5	4	3
11. Alle übrigen Personen	549	680	1 229	40	18	20	16	6	71	4	53

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 550.

Digitized by Google

Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

v i n z e n:																						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
19	17	10	3	8	6	30	26	15	11	9	8	14	17	22	18	9	6	48	20	—	—	
26	19	12	11	23	17	53	37	28	16	22	20	40	26	45	40	21	7	74	47	—	—	
33	15	26	9	26	19	58	38	23	19	25	17	29	19	68	36	13	12	73	55	—	—	
33	23	18	11	35	15	72	35	33	22	24	22	41	16	77	51	24	13	120	66	3	—	
66	23	47	13	56	23	94	52	59	26	36	3	68	24	78	51	36	13	187	77	4	—	
67	20	32	5	52	11	82	19	54	11	27	2	53	5	68	22	24	12	128	27	1	1	
136	26	70	9	77	13	215	29	91	17	64	14	127	13	241	12	48	8	333	27	2	—	
115	27	51	11	38	10	175	29	97	5	49	9	130	8	227	10	42	6	279	31	—	1	
86	12	56	7	31	4	144	19	75	8	44	6	83	7	217	7	37	3	282	22	3	—	
162	19	57	14	61	17	293	28	146	15	66	1	125	14	400	23	78	8	491	27	1	—	
128	21	86	9	60	13	281	27	122	16	66	8	142	11	294	10	65	7	338	32	1	—	
141	21	64	10	67	18	223	42	90	31	39	5	106	22	182	17	59	9	243	46	7	1	
72	20	49	17	54	17	122	40	82	9	27	12	90	28	77	27	47	13	134	36	1	1	
52	39	25	18	24	10	56	43	39	24	21	11	43	15	24	11	27	7	72	40	4	1	
12	13	5	5	2	4	16	21	12	11	6	13	13	16	9	3	2	9	21	26	—	—	
7	3	5	—	1	2	7	3	6	2	15	—	12	1	3	1	4	2	19	6	—	—	
																						II.
598	185	338	80	357	126	925	314	470	138	337	103	634	142	1075	248	272	80	1648	380	14	1	1.
161	75	233	44	221	49	884	93	449	63	156	24	398	52	879	50	223	30	1036	113	9	4	2.
74	53	33	27	30	22	96	78	44	37	34	19	66	46	61	41	29	21	136	84	4	—	3.
10	3	2	—	1	1	7	1	2	1	4	1	4	—	6	—	4	—	6	2	—	—	4.
12	2	7	1	6	1	9	2	7	4	9	4	14	2	11	—	8	4	16	6	—	—	5.
																						III.
118	10	72	3	78	2	175	6	83	7	45	1	132	8	87	6	81	3	202	15	8	—	1.
53	32	33	29	73	49	107	91	43	40	37	28	71	40	77	34	20	16	106	53	3	2	
66	—	20	—	28	—	73	—	52	—	15	—	49	—	57	1	25	—	107	1	1	—	2.
21	9	9	4	8	6	19	13	8	7	10	2	14	6	15	14	10	5	21	22	2	—	
25	—	15	—	9	—	25	—	20	—	10	—	12	—	41	—	15	—	63	2	—	—	3.
11	7	—	3	10	2	15	8	4	1	4	2	8	7	8	7	1	4	31	17	—	—	
271	16	122	3	75	1	699	16	290	4	123	2	284	4	1056	9	150	6	1160	23	4	—	4.
55	35	26	10	19	12	115	85	79	52	40	23	69	50	188	142	46	31	300	168	3	—	
298	33	179	22	148	36	361	55	207	15	137	5	213	7	348	4	87	3	456	6	2	—	5.
76	52	57	38	75	54	78	68	54	40	41	21	56	30	38	35	36	15	79	51	—	—	
34	20	22	7	23	10	91	30	20	12	17	15	52	13	28	8	8	6	32	22	2	—	6.
9	11	7	2	7	5	30	25	5	1	4	6	9	4	3	2	2	3	10	5	—	—	
25	—	10	—	10	—	14	—	20	—	8	—	43	—	9	—	7	—	21	—	—	—	7.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	
53	17	18	7	20	5	75	31	48	6	13	14	46	14	33	4	16	3	72	14	1	—	8.
1	2	1	1	3	2	4	15	4	3	—	2	2	4	2	5	2	—	7	3	—	—	
1	—	—	2	1	3	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	1	—	4	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	10.
37	74	21	20	27	12	34	38	31	55	36	30	53	54	40	66	30	40	173	183	1	3	11.

Digitized by Google

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	**14418**	**3582**	**18 000**	**11198**	**1987**	**1318**
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 296	344	1 640	814	144	95
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	449	138	587	367	88	45
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 447	402	1 849	1 108	207	1 31
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	125	16	141	96	4	10
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	2 361	213	2 574	2 021	40	2 06
4. Indust. d. Steine u Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	281	28	309	235	5	24
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	658	100	758	503	21	52
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	362	47	409	295	11	30
7. Chemische Industrie	85	4	89	77	—	7
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	28	4	32	22	1	2
9. Textilindustrie	84	24	108	54	18	7
10. Papier, auch Buchbinderei	25	6	31	19	3	2
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	58	9	67	35	2	3
12. Holz- und Schnitzstoffe	239	48	287	169	21	19
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	390	75	465	280	20	30
14. Bekleidungsgewerbe	246	100	346	155	58	21
15. Reinigungsgewerbe	35	10	45	24	4	2
16. Baugewerbe	1 467	172	1 639	1 211	33	1 24
17. Polygraphische Gewerbe	41	5	46	31	2	3
18. Künstler und künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	12	5	17	7	1	8
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	114	21	135	82	8	9
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	275	71	346	193	23	21
20. Handelsgewerbe	495	155	650	371	88	45
21. Versicherungsgewerbe	9	2	11	8	—	8
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 287	136	1 423	1 059	40	1 09
23. Beherbergung und Erquickung	100	43	143	67	19	8
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	82	129	211	45	104	14
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner u. Arbeiter ohne die ländlichen)	770	227	997	582	114	69
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	228	4	232	206	1	207
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	128	27	155	93	9	10
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	13	—	13	12	—	12
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	46	17	63	29	9	38
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	25	12	37	18	11	29
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen all. Art, auch Musik	56	22	78	44	10	54
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	1 101	966	2 067	866	868	1 734

Digitized by Google

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1914.

Provinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
851	**299**	**646**	**183**	**673**	**170**	**479**	**94**	**525**	**256**	**405**	**186**	**402**	**186**	**316**	**138**	**I.**
																II.
149	44	94	15	108	33	53	17	5	4	3	3	3	3	1	2	1a.
63	20	45	11	26	10	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
143	49	106	20	153	28	103	12	3	—	3	—	2	—	2	—	c.
29	1	22	—	5	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
4	1	3	—	11	—	8	—	2	1	1	1	2	—	1	—	4.
26	6	18	2	24	3	17	—	39	10	31	4	31	9	25	4	5.
10	2	10	2	15	3	11	2	14	—	11	—	10	—	8	—	6.
1	—	1	—	2	—	1	—	7	—	7	—	1	—	1	—	7.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	9.
1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	2	—	2	—	2	—	10.
7	—	7	—	4	—	—	—	8	3	6	2	6	3	4	2	11.
16	1	9	—	11	1	10	1	15	5	11	2	12	3	9	1	12.
27	5	19	3	21	5	18	3	11	4	10	2	10	4	9	2	13.
12	7	10	4	10	5	5	3	19	15	8	9	17	11	6	6	14.
1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	3	3	2	1	15.
64	10	54	3	62	1	50	1	51	11	44	3	37	6	34	2	16.
3	—	3	—	2	—	2	—	6	1	4	1	5	1	4	1	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	1	18.
3	2	3	2	6	1	4	—	12	2	12	—	9	1	9	—	19a.
2	—	2	—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	1	1	—	b.
23	8	16	7	17	7	14	5	64	18	51	12	50	10	41	6	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	21.
53	12	45	3	45	6	37	—	65	7	55	4	51	5	45	3	22.
5	1	4	1	8	3	4	2	5	6	3	5	4	3	2	2	23.
1	13	1	11	1	4	—	4	7	11	4	10	6	7	3	6	24a.
84	27	69	16	46	21	35	11	108	38	69	17	80	26	54	13	b.
18	1	17	—	22	—	21	—	6	—	5	—	5	—	5	—	25a.
12	4	9	2	8	—	7	—	11	1	8	1	9	1	7	1	b.
2	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	1	1	1	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	d.
4	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	e.
3	1	2	—	5	1	4	—	4	2	4	1	3	1	3	1	f.
81	82	68	79	52	34	43	24	47	110	43	107	36	87	33	84	26.

Digitized by Google

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen in im Jahre

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Brandenburg [1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	1155	318	912	200	613	152	473	101
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	102	25	73	14	74	17	49	
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	40	14	38	12	31	5	24	2
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	160	49	125	27	139	39	104	2
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	8	1	5	—	20	2	15	1
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	33	3	30	2	1	—	1	—
4. Indust d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	20	1	17	—	12	—	11	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	49	7	45	1	25	2	16	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	33	5	29	4	16	—	14	—
7. Chemische Industrie	9	—	7	—	5	—	5	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	5	1	5	1	2	—	2	—
9. Textilindustrie	20	7	14	6	1	1	—	1
10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	2	—	—	2	—	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	19	2	14	2	12	3	7	2
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	24	8	18	2	15	1	15	1
14. Bekleidungsgewerbe	26	8	18	4	12	5	6	2
15. Reinigungsgewerbe	5	2	5	—	2	—	1	—
16. Baugewerbe	136	8	112	4	47	6	41	1
17. Polygraphische Gewerbe	6	—	4	—	—	—	—	—
18. Künstler und künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	1	—	1	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	12	5	10	2	2	1	1	1
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	6	—	4	—	2	—	2	—
20. Handelsgewerbe	63	16	43	11	28	4	23	3
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	138	14	111	1	43	7	37	3
23. Beherbergung und Erquickung	9	4	5	1	2	1	1	1
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	6	17	—	10	2	5	—	3
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner u. Arbeiter ohne die ländlichen)	74	19	53	7	49	16	41	3
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	26	—	25	—	11	—	10	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	12	1	9	—	6	1	4	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	2	—	2	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	6	—	5	—	8	1	4	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	4	1	4	1	—	2	—	2
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen all. Art, auch Musik	8	5	6	5	2	2	2	2
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	93	93	76	83	40	31	33	30

[1]) Vergl. die **Anmerkung auf Seite 550.**

Digitized by Google

besonderen nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen 1914.

Provinzen:												
Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
615	199	403	109	1 921	488	1 535	284	972	243	767	136	I.
												II.
135	45	77	15	170	52	96	23	71	19	52	13	1a.
33	5	26	2	108	44	80	23	22	4	20	3	b.
146	65	81	38	234	87	195	54	75	32	69	13	c.
11	2	7	—	16	3	10	2	6	—	5	—	2.
2	—	2	—	462	50	397	18	127	8	97	1	3.
7	—	7	—	50	9	42	3	25	1	17	—	4.
13	1	9	—	54	6	47	2	47	10	35	1	5.
9	2	8	—	30	4	27	—	25	6	21	1	6.
1	—	—	—	9	—	8	—	6	1	5	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	8.
—	—	—	—	9	1	6	1	1	2	1	2	9.
—	—	—	—	6	2	4	1	4	—	3	—	10.
—	—	—	—	7	1	6	—	1	—	1	—	11.
7	—	5	—	23	5	21	4	23	4	13	2	12.
17	4	13	1	57	14	41	3	40	2	32	—	13.
11	4	8	4	30	11	20	7	19	7	11	5	14.
1	—	—	—	4	3	2	3	2	—	1	—	15.
37	8	27	3	171	17	149	5	130	17	101	5	16.
—	—	—	—	4	2	3	—	4	2	2	1	17.
—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	18.
5	—	4	—	12	—	7	—	6	1	5	1	19a.
3	—	3	—	16	6	12	3	19	1	14	—	b.
12	3	7	1	35	17	30	8	26	15	20	9	20.
—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	21.
40	8	32	2	141	18	115	11	98	8	84	2	22.
3	—	2	—	21	6	16	6	7	5	1	2	23.
5	9	2	7	16	16	11	13	6	7	3	7	24a.
46	19	33	14	69	14	60	11	58	18	45	9	b.
10	—	—	—	16	—	16	—	20	—	20	—	25a.
5	1	4	1	11	3	6	2	7	3	6	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
2	1	2	1	5	2	1	—	2	1	2	1	d.
—	—	—	—	4	2	1	1	2	—	2	—	e.
2	—	2	—	7	2	6	—	3	2	3	1	f.
52	22	42	20	119	91	95	80	87	64	74	57	26.

Digitized by Google

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im Jah

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	5
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	540	151	389	79	1116	242	858	13
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	49	14	28	2	139	39	88	2
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	14	10	12	7	55	7	49	
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	94	10	76	4	119	17	87	
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3	1	2	—	8	1	8	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1	—	1	—	52	3	42	
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	9	1	9	—	19	1	16	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	29	6	20	2	35	6	29	
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	29	1	22	—	29	4	23	
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	4	—	4	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	—	4	—	3	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	2	—	2	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	3	2	2	
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	—	—	—	6	—	4	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	7	5	6	2	23	4	17	
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	15	4	6	—	37	2	23	—
14. Bekleidungsgewerbe	6	4	5	3	22	5	13	
15. Reinigungsgewerbe	—	1	—	—	2	—	1	—
16. Baugewerbe	49	8	37	—	143	25	104	
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	1	—	3	—	2	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	1	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	4	—	2	—	13	1	12	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	2	—	1	—	14	7	10	
20. Handelsgewerbe	25	10	15	3	49	9	42	
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	1	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	61	5	49	—	112	10	95	
23. Beherbergung und Erquickung	4	4	3	—	6	2	5	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönlicher Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	8	10	6	8	7	8	5	
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner u. Arbeiter ohne die ländlichen)	55	11	36	5	43	10	32	
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	9	—	9	—	46	2	44	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	8	—	6	—	11	3	8	
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	3	—	1	—	3	—	2	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	—	1	—	1	—	1	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen all. Art, auch Musik	1	—	1	—	4	1	4	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	49	46	33	43	101	72	81	6

Digitized by Google

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen 1914.

Provinzen:																
Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
2032	339	1686	120	536	135	410	70	2842	585	2216	287	27	5	19	4	I.
																II.
89	16	53	4	65	6	56	2	130	29	85	8	10	1	7	1	1a.
20	8	19	5	7	3	6	2	28	8	25	8	2	—	2	—	b.
57	7	51	3	28	6	21	2	95	13	86	1	1	—	1	—	c.
6	2	4	—	6	—	6	—	7	—	7	—	1	—	1	—	2.
942	85	836	10	22	1	19	—	717	63	594	7	—	—	—	—	3.
33	4	30	1	20	3	15	—	69	6	59	—	—	—	—	—	4.
97	13	74	2	32	5	23	2	188	25	139	1	—	—	—	—	5.
27	4	23	—	18	5	15	—	107	11	81	1	—	—	—	—	6.
7	1	6	—	3	—	3	—	31	2	30	—	—	—	—	—	7.
7	1	4	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	8.
10	2	6	—	—	1	—	1	38	10	23	7	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	—	—	—	5	1	5	—	—	—	—	—	10.
7	1	3	—	5	—	3	—	8	2	3	—	—	—	—	—	11.
29	6	18	—	17	3	12	2	35	9	25	2	2	—	1	—	12.
40	7	29	1	18	5	11	3	68	14	45	1	—	—	—	—	13.
23	8	12	4	12	3	9	2	44	18	30	9	—	—	—	—	14.
3	—	2	—	2	—	2	—	9	1	8	—	—	—	—	—	15.
200	20	180	2	78	12	60	2	296	29	249	2	3	—	3	—	16.
2	—	2	—	1	—	1	—	9	—	7	—	—	—	—	—	17.
2	1	1	—	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	18.
14	3	6	—	5	2	3	—	20	3	13	2	—	—	—	—	19a.
65	20	43	7	17	4	11	1	125	31	89	10	2	—	1	—	b.
38	13	26	3	16	9	14	4	98	26	69	16	1	—	1	—	20.
1	1	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	21.
141	12	117	3	61	4	49	1	287	25	233	4	2	—	—	—	22.
5	2	4	—	8	1	6	—	17	7	13	1	—	1	—	—	23.
8	4	6	3	3	5	2	4	12	20	5	15	—	—	—	—	24a.
57	11	49	3	21	9	14	3	60	14	46	5	—	—	—	—	b.
10	1	9	1	9	—	8	—	25	—	22	—	—	—	—	—	25a.
5	6	4	1	5	2	—	—	27	2	22	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	c.
3	2	2	1	1	—	—	—	7	9	6	4	1	—	—	—	d.
2	3	1	3	2	1	1	1	3	2	3	2	—	—	—	—	e.
4	—	3	—	2	2	1	1	11	4	6	—	—	—	—	—	f.
77	75	60	63	48	43	37	37	253	200	179	181	2	3	2	3	26.

Digitized by Google

4. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe in Preußen im Jahre 1914*).

Art der tödlichen Unfälle.	Überhaupt	Bergbauarten				Oberbergamtsbezirke				
		Steinkohlenbergbau	Braunkohlenbergbau	Erzbergbau	Bergbau auf andere Mineralien	Breslau	Halle	Clausthal	Dortmund	Bonn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Tödlich Verunglückte überhaupt . .	**1 688**	**1424**	**124**	**74**	**66**	**351**	**126**	**40**	**974**	**197**
II. Art der tödlichen Unfälle.										
A. Verunglückungen unter Tage . . .	**1 384**	**1227**	**39**	**64**	**54**	**300**	**70**	**33**	**837**	**144**
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	585	522	25	30	8	148	31	6	326	74
2. in von Tage ausgehenden Schächten . .	118	95	—	13	10	20	7	5	67	19
a) beim Fahren	40	35	—	3	2	7	2	2	26	3
α. auf der Fahrt	*2*	*2*	—	—	—	—	—	—	*1*	1
β. bei gestatteter Seilfahrt	*34*	*30*	—	*2*	*2*	7	*2*	*2*	22	1
γ. bei verbotener Seilfahrt	*4*	*3*	—	*1*	—	—	—	—	*3*	1
b) bei Arbeiten im oder am Schacht . .	68	53	—	8	7	9	5	2	40	12
c) im übrigen	10	7	—	2	1	4	—	1	1	4
3. in blinden Schächten und Strecken mit aufwärts- od. abwärts gehender Förderung	297	281	1	10	5	38	2	7	217	33
a) durch Sturz	131	117	—	9	5	9	1	6	100	15
b) durch die Förder- od. Bremseinrichtung oder einen Förderwagen	133	133	—	—	—	27	—	1	96	9
c) auf sonstige Weise	33	31	1	1	—	2	1	—	21	9
4. bei der Förderung in annähernd horizontalen Strecken	124	118	4	—	2	33	5	—	80	6
a) bei maschineller Förderung	74	70	3	—	1	21	3	—	48	2
b) bei Förderung mit tierischen Kräften	27	26	1	—	—	5	1	—	19	3
c) bei Handförderung	23	22	—	—	1	7	1	—	13	3
5. durch Explosionen von Schlagwettern oder Kohlenstaub	31	30	—	—	1	1	1	—	29	—
6. durch böse oder matte Wetter	36	31	—	1	4	7	2	2	23	2
a) Brandgase (ohne Explosion)	15	15	—	—	—	2	—	—	13	—
b) Grubengas (ohne Explosion)	5	5	—	—	—	2	—	—	3	—
c) Sprenggase oder sonstige Gase . . .	16	11	—	1	4	3	2	2	7	2
7. bei der Schießarbeit	55	36	—	9	10	16	5	8	19	7
8. bei Wasserdurchbrüchen	15	11	4	—	—	11	—	1	2	1
9 durch Maschinen	4	4	—	—	—	1	—	—	3	—
10. auf sonstige Weise	119	99	5	1	14	25	17	4	71	2
B. Verunglückungen in Tagebauen . . .	**39**	**—**	**32**	**4**	**3**	**1**	**21**	**1**	**1**	**15**
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	15	—	10	3	2	1	8	—	1	5
2. bei der Förderung	15	—	14	1	—	—	9	1	—	5
3. auf sonstige Weise	9	—	8	—	1	—	4	—	—	5
C. Verunglückungen über Tage . . .	**265**	**197**	**53**	**6**	**9**	**50**	**35**	**6**	**136**	**38**
1. durch Maschinen od. masch. Vorrichtungen	58	40	12	3	3	7	9	2	30	10
2. durch Eisenbahnwagen od. Lokomotiven	51	36	11	1	3	8	7	1	26	9
3. auf sonstige Weise	156	121	30	2	3	35	19	3	80	19

Im Jahre **1914** waren in den Bergwerksbetrieben in Preußen durchschnittlich beschäftigt:

beim Steinkohlenbergbau . .	593 848 Arbeiter	im Oberbergamtsbez. Breslau .	163 619 Arbeiter
„ Braunkohlenbergbau . .	54 322 „	„ „ Halle . .	61 240 „
„ Erzbergbau	51 992 „	„ „ Clausthal	20 091 „
bei and. Mineralgewinnungen	27 241 „	„ „ Dortmund	371 056 „
		„ „ Bonn . .	111 397 „
zusammen . . .	**727 403 Arbeiter**	**zusammen . .**	**727 403 Arbeiter**

*) aus der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- u. Salinenwesen im Preußischen Staate, Jahrgang 1915 (Band 63).

Digitized by Google

III. Die Heilanstalten in Preußen im Jahre 1914.

Die Heilanstaltsstatistik beginnt mit dem Jahre 1877. Sie ist in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik“ in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die Berichtsjahre 1901 bis 1906 bekanntgegeben; für 1907 bis 1913 ist sie im I. bis VII. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten“ veröffentlicht.

An der Heilanstaltsstatistik haben sich unter Berücksichtigung der in jedem Jahre neu errichteten und aufgelösten Krankenhäuser beteiligt:

in den Jahren	allgemeine Heilanstalten	Irren- und Idioten-anstalten	Augen-heilanstalten	Entbindungs-anstalten	Anstalten überhaupt
1877	888	137	32	88	**1 145**
1880	990	133	40	107	**1 270**
1881	1 022	136	43	124	**1 325**
1882	1 045	146	43	137	**1 371**
1883	1 119	145	46	138	**1 448**
1884	1 155	146	46	133	**1 480**
1885	1 205	151	44	127	**1 527**
1886	1 283	146	47	140	**1 616**
1887	1 306	149	46	144	**1 645**
1888	1 348	158	54	132	**1 692**
1889	1 399	191	65	139	**1 794**
1890	1 418	198	66	144	**1 826**
1891	1 460	204	70	120	**1 854**
1892	1 502	207	74	123	**1 906**
1893	1 529	223	75	127	**1 954**
1894	1 567	221	82	142	**2 012**
1895	1 552	225	87	139	**2 003**
1896	1 567	228	85	141	**2 021**
1897	1 640	231	90	139	**2 100**
1898	1 690	231	97	136	**2 154**
1899	1 728	236	104	133	**2 201**
1900	1 792	243	103	122	**2 260**
1901	1 920	248	114	160	**2 442**
1902	2 062	256	117	160	**2 595**
1903	2 126	332	121	144	**2 723**
1904	2 210	343	129	163	**2 845**
1905	2 309	348	133	203	**2 993**
1906	2 386	353	142	225	**3 106**
1907	2 409	362	141	224	**3 136**
1908	2 173 [1]	305 [1]	67 [1]	51 [1]	**2 596** [1]
1909	2 260	315	67	51	**2 693**
1910	2 301	325	73	52	**2 751**
1911	2 325	334	73	55	**2 787**
1912	2 324	342	73	53	**2 792**
1913	2 313	342	70	55	**2 780**
1914	2 228	319	64	55	**2 666.**

[1]) Von 1908 ab sind die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mehr mitberücksichtigt.

Digitized by Google

Die Beteiligung der Anstalten an der Heilanstaltsstatistik in Preußen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1911, 1912, 1913 und 1914*).

(Tab. a) Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Anstalten für Geistes- und Nervenkrankheiten				Augenheilanstalten				Entbindungsanstalten			
	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914	1911	1912	1913	1914
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**2 325**	**2 324**	**2 313**	**2 228**	**334**	**342**	**342**	**319**	**73**	**73**	**70**	**64**	**55**	**53**	**55**	**55**
1. Königsberg . .	70	70	69	68	9	9	10	10	5	5	4	4	1	1	2	1
2. Gumbinnen . .	20	20	19	7	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
3. Allenstein . . .	21	20	21	16	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	32	33	33	31	7	5	6	4	5	4	4	3	1	1	1	1
5. Marienwerder .	39	40	41	41	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—
6. Stadtkr. Berlin	84	79	76	77	6	6	6	6	10	10	10	11	5	5	6	6
7. Potsdam	151	154	166	170	47	52	50	46	3	4	4	3	2	1	1	2
8. Frankfurt . . .	64	67	68	65	5	5	5	5	2	1	1	1	2	2	2	2
9. Stettin	56	57	56	52	6	6	6	6	2	2	2	2	1	1	1	1
10. Köslin	35	36	33	32	2	2	2	2	1	2	2	2	—	—	—	—
11. Stralsund	13	13	11	11	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
12. Posen	68	67	64	57	7	7	7	7	3	3	3	3	1	1	1	2
13. Bromberg . . .	36	37	33	33	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
14. Breslau	142	145	143	138	17	17	15	14	3	3	3	3	2	2	2	2
15. Liegnitz	84	85	82	81	16	16	17	15	3	3	4	2	—	—	—	—
16. Oppeln	103	105	105	99	20	20	19	15	2	2	1	1	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	63	62	61	51	12	12	11	11	3	3	3	2	2	2	2	2
18. Merseburg . . .	57	56	55	55	7	7	7	7	3	3	3	2	2	2	2	2
19. Erfurt	28	27	27	26	2	2	2	2	1	1	1	—	1	1	1	1
20. Schleswig . . .	98	98	94	89	24	24	24	23	3	2	1	1	2	2	2	2
21. Hannover	40	40	40	39	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Hildesheim . . .	59	57	57	56	10	11	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	24	24	24	22	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	12	12	13	13	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	43	44	45	39	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Aurich	17	17	19	18	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	97	95	97	94	6	6	6	6	1	1	1	1	—	2	2	2
28. Minden	65	67	67	62	6	6	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1
29. Arnsberg	128	129	127	125	6	7	7	7	1	1	1	1	3	2	2	2
30. Cassel	39	37	37	36	11	11	11	10	1	1	1	1	2	2	2	2
31. Wiesbaden . . .	87	85	88	88	20	21	23	20	3	4	3	3	5	4	4	4
32. Coblenz	73	70	70	71	16	16	16	16	—	—	—	—	1	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	187	187	185	182	23	23	25	23	2	2	2	3	6	6	6	6
34. Cöln	91	90	90	91	18	18	17	16	2	2	2	2	4	4	4	4
35. Trier	60	58	57	58	5	5	5	5	3	3	3	3	1	1	1	1
36. Aachen	36	37	36	31	9	10	10	9	1	1	1	1	3	2	2	2
37. Sigmaringen . .	3	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

Über die Anzahl der Heilanstalten in den einzelnen Regierungsbezirken gibt für die letzten vier Berichtsjahre die vorstehende Tabelle a nähere Auskunft. Die Angaben der Zusammenstellung auf Seite 563 und die in der Tabelle a beziehen sich auf ganze Anstalten, während in den weiteren diese

[Fortsetzung des Textes auf Seite 567.]

Digitized by Google

Zahl, Größe und Belegung sämtlicher allgemeinen Heilanstalten im Jahre 1914.

(Tab. b) Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Verpflegungstage	Es kamen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bett kamen Verpflegte
	Anstalten	Betten	Verpflegten männlich	Verpflegten weiblich	Verpflegten überhaupt		Betten	Verpflegte	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**2 261**	**177 460**	**821 448**	**592 877**	**1 414 325**	**39 842 107**	**42,03**	**334,96**	**7,97**
Provinzen.									
Ostpreußen	92	5 176	22 138	19 508	41 646	1 053 970	24,78	199,40	8,05
Westpreußen	74	4 971	20 124	14 906	35 030	968 370	28,44	200,44	7,05
Stadtkreis Berlin	79	11 707	57 427	61 909	119 336	3 005 065	55,92	570,02	10,19
Brandenburg	237	17 520	65 059	63 428	128 487	3 975 869	38,98	285,88	7,33
Pommern	96	4 925	24 391	18 111	42 502	1 131 237	28,30	244,23	8,63
Posen	91	5 086	17 834	14 408	32 242	946 220	23,32	147,83	6,31
Schlesien	323	21 075	87 760	62 804	150 564	4 495 736	38,82	277,34	7,14
Sachsen	136	9 857	45 889	36 492	82 381	2 189 103	31,11	260,03	8,36
Schleswig-Holstein	89	5 029	27 762	22 846	50 608	1 171 384	29,50	296,88	10,06
Hannover	190	11 142	51 197	40 011	91 208	2 516 456	36,25	296,74	8,19
Westfalen	286	27 101	146 799	73 663	220 462	6 613 658	60,38	491,18	8,13
Hessen-Nassau	125	10 176	43 075	37 135	80 210	2 187 687	43,69	344,36	7,88
Rheinprovinz	439	43 425	211 251	127 347	338 598	9 546 247	57,05	444,83	7,80
Hohenzoll. Lande	4	270	742	309	1 051	41 105	37,00	144,04	3,89
Regierungsbezirke.									
Königsberg	69	3 713	15 942	14 931	30 873	742 258	39,97	332,34	8,31
Gumbinnen	7	555	2 569	1 860	4 429	107 377	9,12	72,81	7,98
Allenstein	16	908	3 627	2 717	6 344	204 335	16,47	115,08	6,99
Danzig	32	2 718	11 462	9 442	20 904	581 422	35,46	272,72	7,69
Marienwerder	42	2 253	8 662	5 464	14 126	386 948	22,96	143,98	6,27
Stadtkreis Berlin	79	11 707	57 427	61 909	119 336	3 005 065	55,92	570,02	10,19
Potsdam	172	13 996	50 319	53 842	104 161	3 251 837	43,21	321,59	7,44
Frankfurt	65	3 524	14 740	9 586	24 326	724 032	28,07	193,75	6,90
Stettin	53	2 800	12 635	9 745	22 380	621 484	31,74	253,72	7,99
Köslin	32	1 414	5 969	3 829	9 798	299 410	22,46	155,60	6,93
Stralsund	11	711	5 787	4 537	10 324	210 343	31,12	451,81	14,52
Posen	58	3 400	11 555	9 141	20 696	606 531	24,49	149,07	6,09
Bromberg	33	1 686	6 279	5 267	11 546	339 689	21,27	145,67	6,85
Breslau	140	10 608	41 803	36 044	77 847	2 261 205	56,13	411,94	7,34
Liegnitz	82	4 411	15 886	14 168	30 054	945 626	36,52	248,86	6,81
Oppeln	101	6 056	30 071	12 592	42 663	1 288 905	25,97	182,99	7,04
Magdeburg	52	4 231	18 962	17 913	36 875	962 975	33,43	291,37	8,72
Merseburg	57	3 636	19 969	12 096	32 065	813 409	26,97	237,83	8,82
Erfurt	27	1 990	6 958	6 483	13 441	412 719	35,90	242,47	6,75
Schleswig	89	5 029	27 762	22 846	50 608	1 171 384	29,50	296,88	10,06
Hannover	40	2 983	13 965	12 960	26 925	704 182	37,94	342,41	9,03
Hildesheim	56	3 072	12 730	10 629	23 359	702 967	53,15	404,14	7,60
Lüneburg	23	1 360	7 463	5 003	12 466	308 969	23,66	216,88	9,17
Stade	13	794	4 683	3 129	7 812	173 727	17,72	174,37	9,84
Osnabrück	40	1 795	8 104	5 346	13 450	426 408	45,26	339,10	7,49
Aurich	18	1 138	4 252	2 944	7 196	200 203	39,25	248,20	6,32
Münster	94	8 010	40 474	21 427	61 901	1 890 760	72,05	556,81	7,73
Minden	64	4 029	11 415	11 972	23 387	869 153	52,24	303,22	5,80
Arnsberg	128	15 062	94 910	40 264	135 174	3 853 745	57,81	518,81	8,97
Cassel	36	3 698	14 843	11 427	26 270	797 220	35,36	251,17	7,10
Wiesbaden	89	6 478	28 232	25 708	53 940	1 390 467	50,48	420,32	8,33
Coblenz	71	4 063	13 339	11 157	24 496	749 962	52,46	316,27	6,03
Düsseldorf	183	20 510	114 371	63 234	177 605	4 942 455	55,05	476,68	8,66
Cöln	93	10 674	46 187	35 204	81 391	2 357 773	80,45	613,18	7,63
Trier	60	4 930	24 242	8 604	32 846	815 614	46,29	308,38	6,66
Aachen	32	3 248	13 112	9 148	22 260	680 443	45,13	309,32	6,85
Sigmaringen	4	270	742	309	1 051	41 105	37,00	144,04	3,89

Digitized by Google

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1914.

(Tab. c) Krankheiten.	Behandelte (Zugang)			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	**755 110**	**553 591**	**1 308 791**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
I. Entwicklungskrankheiten	3 787	39 965	43 752	5,02	72,19	33,42
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	141 288	114 180	255 468	187,11	206,25	195,20
1. Pocken	28	57	85	0,04	0,10	0,06
2. Varizellen	241	220	461	0,32	0,40	0,35
3. Scharlach	9 269	10 721	19 990	12,27	19,37	15,27
4. Masern und Rötelu	2 152	2 003	4 155	2,85	3,62	3,17
5. Diphtherie und Krupp	12 205	13 316	25 521	16,16	24,05	19,50
6. Keuchhusten	870	993	1 863	1,15	1,79	1,42
7. Mumps (Parotitis epidemica)	143	88	231	0,19	0,16	0,18
8. Flecktyphus	—	11	11	—	0,02	0,01
9. Rückfallfieber	5	3	8	0,01	0,01	0,01
10. Unterleibstyphus	4 142	3 829	7 971	5,49	6,92	6,09
11. Genickstarre	89	56	145	0,12	0,10	0,11
12. Rose (Erysipel)	2 678	2 739	5 417	3,55	4,95	4,14
13. Trismus und Tetanus	196	80	276	0,26	0,14	0,21
14. Pyämie, Septicämie, Hospitalbrand .	1 789	1 119	2 908	2,37	2,02	2,22
15. Kindbettfieber	—	1 951	1 951	—	3,52	1,49
16. Lepra	4	2	6	0,01	0,00	0,00
17. Skrofulose	2 176	2 102	4 278	2,88	3,80	3,27
18. Tuberkulose der Lungen	44 461	29 848	74 309	58,88	53,92	56,77
19. „ anderer Organe	10 091	8 986	19 077	13,36	16,23	14,57
20. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	1 111	482	1 593	1,47	0,87	1,22
21. Influenza (Grippe)	11 014	4 837	15 851	14,59	8,74	12,11
22. Akuter Gelenkrheumatismus	5 630	3 415	9 045	7,46	6,17	6,91
23. Malaria	132	36	168	0,17	0,06	0,13
24. Asiatische Cholera	2	4	6	0,00	0,01	0,00
25. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	39	12	51	0,05	0,03	0,04
26. Ruhr (Dysenterie)	438	350	788	0,58	0,63	0,60
27. Gonorrhöe	12 708	13 087	25 795	16,83	23,64	19,71
28. Weicher Schanker	3 011	734	3 745	3,99	1,32	2,86
29. Syphilis	14 561	12 268	26 829	19,28	22,16	20,50
30. Milzbrand	89	10	99	0,12	0,02	0,08
31. Rotzkrankheit	1	—	1	0,00	—	0,00
32. Tollwut (Lyssa)	10	3	13	0,01	0,01	0,01
33. Trichinose	2	1	3	0,00	0,00	0,00
34. Bandwurm	525	393	918	0,70	0,71	0,70
35. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	1 476	424	1 900	1,95	0,77	1,45
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**32 707**	**48 503**	**81 210**	**43,31**	**87,62**	**62,05**
IV. Örtliche Krankheiten . . . . . und zwar:	**566 340**	**336 500**	**902 840**	**750,01**	**607,85**	**689,87**
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	36 082	28 438	64 520	47,78	51,37	49,30
B. „ der Atmungsorgane . .	65 197	29 183	94 380	86,34	52,71	72,11
C. „ „ Kreislauforgane . .	27 688	18 250	45 938	36,67	32,97	35,10
D. „ „ Verdauungsorgane .	106 380	90 552	196 932	140,88	163,57	150,49
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane	22 511	62 698	85 209	29,81	113,26	65,11
F. „ „ äußeren Bedeckungen	92 280	47 862	140 142	122,21	86,46	107,06
G. „ „ Bewegungsorgane .	62 242	23 927	86 169	82,43	43,22	65,84
H. „ des Ohres	8 316	5 716	14 032	11,01	10,32	10,72
J. „ der Augen	12 475	7 505	19 980	16,52	13,56	15,27
K. Verletzungen	133 169	22 369	155 538	176,36	40,41	118,84
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**10 988**	**14 443**	**25 431**	**14,55**	**26,09**	**19,43**

Digitized by Google

Frage berührenden Tabellen auch die besonderen Abteilungen (für Augen- oder Geisteskranke und für Entbindungen) in den großen allgemeinen Heilanstalten sowie ferner die Abteilungen für körperlich Kranke in den Anstalten für Augen- oder Geisteskranke oder in Entbindungsanstalten als selbständige Anstalten bei den entsprechenden Heilanstaltsgruppen behandelt sind.

Außerdem ist zu bemerken, daß die Lazarette der dem Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten und Gefängnisse seit 1895 nicht mehr an der Krankheitsstatistik beteiligt sind, weil über die Leistungen dieser Anstalten seitens der in Betracht kommenden Verwaltungen besondere Veröffentlichungen stattfinden. Bei der Krankheitsstatistik der Irrenanstalten sind seit 1903 auch die diesen Anstalten verwandten Pflege- und Heilanstalten für Epileptiker, Schwachsinnige und Nervenkranke mitberücksichtigt.

1. **Allgemeine Heilanstalten.** Die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten für diese Anstalten entsprechen dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901.

Die Zahl der an der Statistik beteiligten allgemeinen Heilanstalten, die bis 1911 in der Aufwärtsbewegung begriffen war, zeigte in den folgenden Jahren einen kleinen Rückgang, der nach Kriegsausbruch eine Steigerung erfuhr, indem viele Anstalten geschlossen oder zu Lazaretten umgewandelt wurden (vergl. Tab. a Seite 564).

Einschließlich der Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Augenheil- und Entbindungsanstalten sowie in den Anstalten für Geistes- und Nervenkrankheiten betrug

im Jahre	die Zahl der allgemeinen Heilanstalten	der Betten	auf 10 000 Einwohner	der Verpflegten	auf 10 000 Einwohner
1910	2 314	160 434	40,56	1 304 641	329,86
1911	2 352	166 304	41,06	1 416 167	349,67
1912	2 352	171 402	41,73	1 457 516	354,85
1913	2 344	177 184	42,54	1 534 209	368,37
1914	2 261	177 460	42,03	1 414 325	334,96.

Höher als die Staatsziffer der in diesen Anstalten zur Verfügung stehenden Betten (42,03 auf 10 000 Einwohner) stellte sich die entsprechende Verhältnisziffer (vergl. Tab. b) in 13 Regierungsbezirken und dem Stadtkreise Berlin; unter ihr blieb sie in 23 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in den Regierungsbezirken Cöln mit 80,45, Münster mit 72,05, Arnsberg mit 57,81, Breslau mit 56,13 und im Stadtkreise Berlin mit 55,92 auf 10 000 Einwohner. Es folgen dann nach der Zahl der Betten die Regierungsbezirke Düsseldorf mit 55,05, Hildesheim mit 53,15, Coblenz mit 52,46, Minden mit 52,24, Wiesbaden mit 50,48, Trier mit 46,29, Osnabrück mit 45,26, Aachen mit 45,13, Potsdam mit 43,21, Königsberg mit 39,97, Aurich mit 39,25, Hannover mit 37,91, Sigmaringen mit 37,00, Liegnitz mit 36,52, Erfurt mit 35,90, Danzig mit 35,46, Cassel mit 35,36, Magdeburg mit 33,43, Stettin mit 31,74, Stralsund mit 31,12, Schleswig mit 29,50, Frankfurt mit 28,07, Merseburg mit 26,97, Oppeln mit 25,97, Posen mit 24,49, Lüneburg mit 23,66, Marienwerder

Digitized by Google

mit 22,96, Köslin mit 22,46, Bromberg mit 21,27, Stade mit 17,72. Allenstein mit 16,47. Am ungünstigsten war das Verhältnis in Gumbinnen, wo infolge des Russeneinfalls die Verhältniszіffer von 17,59 im Jahre 1913 auf 9,12 im Berichtsjahre zurückging.

Die Zahl der in den allgemeinen Heilanstalten im Berichtsjahre verpflegten Personen betrug ausschließlich der Militärpersonen 1 414 325 (821 448 m., 592 877 w.) oder 334,96 auf 10 000 Einwohner. Über dieser Verhältniszіffer des Staates standen die entsprechenden Ziffern des Stadtkreises Berlin und von 10 Regierungsbezirken. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 613,48 ein; dann folgten der Stadtkreis Berlin mit 570,02, die Regierungsbezirke Münster mit 556,81, Arnsberg mit 518,81, Düsseldorf mit 476,68, Stralsund mit 451,81, Wiesbaden mit 420,32, Breslau mit 411,94, Hildesheim mit 404,14, Hannover mit 342,41, Osnabrück mit 339,10; unter der Staatsziffer standen Königsberg mit 332,34, Potsdam mit 321,59, Coblenz mit 316,27, Aachen mit 309,32, Trier mit 308,38, Minden mit 303,22, Schleswig mit 296,88, Magdeburg mit 291,37, Danzig mit 272,72, Stettin mit 253,72, Cassel mit 251,17, Liegnitz mit 248,86, Aurich mit 248,20, Erfurt mit 242,47, Merseburg mit 237,83, Lüneburg mit 216,98, Frankfurt mit 193,75, Oppeln mit 182,99, Stade mit 174,37, Köslin mit 155,60, Posen mit 149,07, Bromberg mit 145,67, Sigmaringen mit 144,04, Marienwerder mit 143,98, Allenstein mit 115,09 und Gumbinnen mit 72,81 Verpflegten auf 10 000 Einwohner.

Aus der Tabelle b ist ferner zu ersehen, daß für die Gesamtheit der allgemeinen Heilanstalten im Staate auf 1 Bett 7,97 Verpflegte gekommen sind. Für 13 Regierungsbezirke und den Stadtkreis Berlin ging diese Ziffer im Berichtsjahre über den Staatsdurchschnitt hinaus. Sie betrug im Regierungsbezirke Stralsund 14,52, im Stadtkreise Berlin 10,19, in den Regierungsbezirken Schleswig 10,06, Stade 9,84, Lüneburg 9,17, Hannover 9,03, Arnsberg 8,97, Merseburg 8,82, Magdeburg 8,72, Düsseldorf 8,66, Wiesbaden 8,33, Königsberg 8,31, Stettin 7,99, Gumbinnen 7,98, Münster 7,73, Danzig 7,69, Cöln 7,63, Hildesheim 7,60, Osnabrück 7,49, Potsdam 7,44, Breslau 7,34, Cassel 7,10, Oppeln 7,04, Allenstein 6,99, Köslin 6,93, Frankfurt 6,90, Bromberg 6,85, Aachen 6,85, Liegnitz 6,81, Erfurt 6,75, Trier 6,66, Aurich 6,32, Marienwerder 6,27, Posen 6,09, Coblenz 6,03, Minden 5,80 und Sigmaringen 3,89 Verpflegte auf 1 Bett.

In innerem Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 28,2 Tage im Staatsdurchschnitt gegen 27,8 Tage im Jahre 1913 und 28,3 Tage im Jahre 1912. Sie ist also gegen 1912 um 0,1 gesunken, gegen 1913 um 0,4 gestiegen (vergl. Zusammenstellung auf Seite 569). Innerhalb der Regierungsbezirke (ohne Sigmaringen) schwankte 1914 die Aufenthaltsdauer zwischen 20,4 in Stralsund und 37,2 Tagen in Minden (in Berlin 25,2).

Vergleicht man die auf die einzelnen Regierungsbezirke entfallenden Verpflegungstage miteinander, so treten große Unterschiede hervor, die in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend für die Aufenthaltsdauer der Kranken in der Heilanstalt wird nicht immer die Art der Krankheit sein. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls

Digitized by Google

nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, die für die allgemeinen Heilanstalten das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten in den Jahren 1912, 1913 und 1914 gegenüberstellt.

Es kamen

im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je einen Verpflegten			Gestorbene auf je 100 Verpflegte		
	1912	1913	1914	1912	1913	1914
Königsberg	25,2	25,0	24,0	5,0	5,0	6,2
Gumbinnen	25,8	25,2	24,2	5,5	5,6	7,5
Allenstein	33,0	35,8	32,2	4,5	4,8	6,4
Danzig	26,6	27,0	27,8	7,3	6,8	7,8
Marienwerder	28,0	28,2	27,4	6,0	5,8	6,3
Stadtkreis Berlin	24,6	25,1	25,2	8,8	8,5	9,3
Potsdam	31,0	30,7	31,2	7,0	6,8	7,7
Frankfurt	30,6	30,3	29,8	6,1	6,5	6,3
Stettin	28,3	28,8	27,8	7,0	7,3	7,3
Köslin	30,3	29,5	30,6	4,9	5,0	5,2
Stralsund	21,8	21,5	20,4	4,4	4,6	5,0
Posen	29,5	28,9	29,3	7,1	7,1	7,5
Bromberg	29,9	29,5	29,4	6,5	6,7	6,8
Breslau	30,9	28,4	29,1	6,0	5,9	6,7
Liegnitz	32,5	31,4	31,5	5,0	5,1	5,6
Oppeln	29,4	28,4	30,2	5,4	5,3	5,7
Magdeburg	25,8	26,1	26,1	7,1	6,7	7,9
Merseburg	25,3	25,2	25,4	5,7	5,6	6,0
Erfurt	30,2	30,1	30,7	6,2	6,5	6,5
Schleswig	23,7	23,3	23,2	6,1	5,9	6,0
Hannover	25,3	25,4	26,2	5,5	5,8	5,7
Hildesheim	31,0	30,9	30,1	3,5	3,6	3,6
Lüneburg	24,4	24,4	24,8	5,5	4,9	5,3
Stade	20,9	21,9	22,2	6,1	5,5	6,3
Osnabrück	29,8	30,4	31,7	5,5	5,3	5,2
Aurich	31,1	29,9	27,8	4,8	4,5	4,7
Münster	30,8	30,9	30,5	5,2	4,8	4,8
Minden	38,3	34,3	37,2	4,9	4,9	5,4
Arnsberg	28,8	27,9	28,5	4,7	4,4	4,9
Cassel	30,7	30,8	30,4	5,2	4,9	5,2
Wiesbaden	25,4	25,2	25,8	5,1	5,0	5,5
Coblenz	29,7	30,4	30,6	3,9	4,2	4,5
Düsseldorf	28,0	27,7	27,8	4,7	4,6	5,1
Cöln	28,8	28,5	29,0	5,1	4,8	5,3
Trier	25,7	24,5	24,8	3,6	3,5	3,7
Aachen	29,0	28,0	30,6	6,9	4,7	5,7
Sigmaringen	36,8	37,8	39,1	7,1	6,0	6,9
im Staate	**28,3**	**27,8**	**28,2**	**5,7**	**5,5**	**6,1**

In allen 3 Jahren steht demnach der Höchstzahl der Verpflegungstage (1912 und 1914 bei Minden, 1913 bei Allenstein), abgesehen von Sigmaringen wegen der kleinen Zahl seiner Verpflegten, eine Sterbeziffer unter dem Staatsdurchschnitt gegenüber.

Digitized by Google

Die einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1912, 1913 und 1914.

(Tab d) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 Behandelten jedes Geschlechts (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1912			1913			1914		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.	6,17	73,30	33,45	5,77	75,67	34,35	6,00	71,62	33
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	202,34	211,56	206,09	194,07	202,67	197,59	192,41	213,33	200
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	45,18	92,51	64,42	46,18	95,94	66,53	42,87	86,73	61
IV. Örtliche Krankheiten	738,10	606,75	684,71	744,27	607,07	688,17	744,17	602,36	684
und zwar:									
A. des Nervensystems	50,35	56,77	52,96	50,72	54,64	52,32	48,59	53,42	50
B. der Atmungsorgane	90,75	55,28	76,33	88,03	52,97	73,70	86,64	52,98	72
C. der Kreislauforgane	36,55	33,58	35,34	35,90	32,94	34,69	36,67	33,20	35
D. der Verdauungsorgane	125,56	152,16	136,37	133,18	157,65	143,19	136,57	159,98	146
E. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	27,12	117,60	63,90	27,68	120,98	65,83	29,46	110,41	63
F. d. äußeren Bedeckungen	110,73	76,94	97,09	112,06	78,53	98,35	118,58	84,02	104
G. der Bewegungsorgane	85,15	45,75	69,14	84,21	43,94	67,74	83,41	44,19	66
H. des Ohres	12,28	11,97	12,15	11,73	10,87	11,38	10,87	10,28	10
J. der Augen	18,08	16,34	17,37	17,92	15,09	16,76	16,15	13,46	15
K. Mechan. Verletzungen	181,53	40,36	124,15	182,84	39,46	124,21	177,23	40,52	119
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	8,21	15,88	11,33	9,71	18,65	13,36	14,55	25,96	19

Die Tabelle c auf Seite 566 bringt nach der durch den Bundesrat angeordneten Einteilung eine Übersicht der im Berichtsjahre in die allgemeinen Heilanstalten aufgenommenen Kranken (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, um zu zeigen, wie viele von 1 000 dieser Kranken an den genannten Krankheiten gelitten haben.

Die vorstehende Tabelle d gibt Auskunft über die einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang), berechnet auf 1 000 Behandelte jedes Geschlechts und zusammen, in den Jahren 1912, 1913 und 1914 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen infolge des Krieges von 1 534 209 auf 1 414 325 gesunken. Von je 1 000 der Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 201,18 (197,59), an Krankheiten der Verdauungsorgane 146,5 (143,19), an Verletzungen 119,92 (124,21), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 104,09 (98,35), an Krankheiten der Atmungsorgane 72,51 (73,70), der Bewegungsorgane 66,97 (67,74) an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 63,39 (65,83), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 61,25 (66,53), des Nervensystems 50,62 (52,32), der Kreislauforgane 35,22 (34,69), an Entwicklungskrankheiten 33,51 (34,35), an Krankheiten der Augen 15,02 (16,76), des Ohres 10,62 (11,38), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 19,34 (13,36).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 18,38 (16,01), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 7,76 (8,03), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7,61 (6,92), der Atmungsorgane 6,13

Digitized by Google

(5,72), der Kreislauforgane 5,18 (4,93), des Nervensystems 3,99 (3,51), infolge von Verletzungen 3,21 (3,31), an Entwicklungskrankheiten 2,95 (2,60), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,60 (2,10), der Bewegungsorgane 0,61 (0,48), der äußeren Bedeckungen 0,56 (0,44), des Ohres 0,23 (0,29), der Augen 0,01 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,87 (0,61). Im ganzen starben in den allgemeinen Heilanstalten 85 589 (84 786) oder 60,52 (55,26) von 1 000 der Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen im Staate entfielen ausschließlich der Militärbevölkerung auf die allgemeinen Heilanstalten 129,91 (136,65). Von je 10 000 der Bevölkerung wurden 309,95 (344,15) im Berichtsjahre in jene Anstalten aufgenommen und 20,27 (20,36) sind daselbst gestorben. In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1913.

Sehr beachtenswert ist die Zahl der in sämtlichen Heilanstalten während des Jahres 1914 Gestorbenen. Sie stellt sich nach der Tabelle c auf Seite 572 auf 97 178 (52 381 m., 44 797 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt ohne Militärpersonen im Berichtsjahre 658 829 (341 646 m., 317 183 w.) Personen gestorben sind, kommen, auf das Tausend aller im Staate Gestorbenen berechnet, 147,50 (153,32 m., 141,23 w.) insgesamt in Heilanstalten Gestorbene. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, die naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So sind im Stadtkreis Berlin von 29 526 (14 978 m., 14 548 w.) überhaupt Gestorbenen 12 526 (6 673 m., 5 853 w.) oder 424,24 (445,52 m., 402,32 w.) vom Tausend in den Heilanstalten gestorben. Mehr als 100 vom Tausend aller Todesfälle in der Bevölkerung entfallen außer Berlin auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Cöln (247,60), Wiesbaden (209,47), Potsdam (204,11), Düsseldorf (203,20), Arnsberg (190,39), Münster (170,13), Hannover (161,57), Breslau (159,15), Schleswig (157,54), Magdeburg (153,99), Minden (142,57), Stralsund (140,08), Hildesheim (139,37), Osnabrück (138,80), Stettin (129,51), Aachen (123,90), Erfurt (123,54), Königsberg (121,71), Danzig (120,99), Cassel (119,08), Coblenz (115,84), Merseburg (111,30); dagegen wurden weniger als 100 Todesfälle festgestellt in den Regierungsbezirken Lüneburg (99,54), Aurich (91,32), Liegnitz (91,00), Frankfurt (89,30), Trier (87,76), Stade (81,77), Posen (80,02), Sigmaringen (71,07), Oppeln (66,57), Bromberg (61,60), Marienwerder (53,69), Köslin (51,62), Allenstein (51,06) und Gumbinnen, dessen Verhältnisziffer von 45,23 des Vorjahres auf 28,51 gesunken ist. Es standen demnach über der Staatsziffer (einschl. des Stadtkreises Berlin) 11, dagegen unter ihr 26 Regierungsbezirke.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Die Gesamtzahl der Kranken in den Heilanstalten ist im Berichtsjahre geringer als in den Vorjahren, weil die während der Kriegsdauer in den Anstalten behandelten Militärpersonen in die Heilanstaltsstatistik nicht aufzunehmen sind und auch die Zahl der Heilanstalten nach Kriegsausbruch zurückgegangen ist.

Nachstehend sind einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten hervorgehoben.

Digitized by Google

Zahl der Gestorbenen überhaupt und Anteil der Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e) Staat. — Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**341 646**	**317 183**	**658 829**	**52 381**	**44 797**	**97 178**
1. Königsberg	10 169	9 673	19 842	1 260	1 155	2 415
2. Gumbinnen	6 122	5 489	11 611	209	122	331
3. Allenstein	5 244	4 724	9 968	264	245	509
4. Danzig	8 200	7 644	15 844	1 010	907	1 917
5. Marienwerder	9 441	8 627	18 068	580	390	970
6. Stadtkreis Berlin	14 978	14 548	29 526	6 673	5 853	12 526
7. Potsdam	22 833	21 260	44 093	4 788	4 212	9 000
8. Frankfurt	11 167	10 647	21 814	1 058	890	1 948
9. Stettin	8 147	7 373	15 520	1 134	876	2 010
10. Köslin	5 645	5 243	10 888	339	223	562
11. Stralsund	2 169	2 107	4 276	314	285	599
12. Posen	11 728	11 280	23 008	980	861	1 841
13. Bromberg	7 061	6 607	13 668	454	388	842
14. Breslau	18 598	18 473	37 071	2 932	2 968	5 900
15. Liegnitz	11 175	10 956	22 131	1 077	937	2 014
16. Oppeln	22 747	21 854	44 601	1 689	1 280	2 969
17. Magdeburg	10 565	10 027	20 592	1 636	1 535	3 171
18. Merseburg	10 723	9 799	20 522	1 273	1 011	2 284
19. Erfurt	4 052	3 905	7 957	498	485	983
20. Schleswig	11 787	10 525	22 312	1 917	1 598	3 515
21. Hannover	5 339	4 966	10 305	925	740	1 665
22. Hildesheim	4 132	4 062	8 194	599	543	1 142
23. Lüneburg	4 243	3 774	8 017	431	367	798
24. Stade	3 302	3 008	6 310	267	249	516
25. Osnabrück	2 855	2 662	5 517	383	380	763
26. Aurich	1 940	1 794	3 734	183	158	341
27. Münster	9 747	8 662	18 409	1 675	1 457	3 132
28. Minden	5 138	4 941	10 079	759	678	1 437
29. Arnsberg	20 018	16 669	36 687	4 000	2 985	6 985
30. Cassel	6 742	6 803	13 545	855	758	1 613
31. Wiesbaden	8 511	7 821	16 332	1 771	1 650	3 421
32. Coblenz	5 941	5 411	11 352	705	610	1 315
33. Düsseldorf	26 226	23 155	49 381	5 565	4 469	10 034
34. Cöln	10 417	9 207	19 624	2 610	2 249	4 859
35. Trier	8 051	7 412	15 463	780	577	1 357
36. Aachen	5 879	5 493	11 372	745	664	1 409
37. Sigmaringen	614	582	1 196	43	42	85

[1]) ausschließlich der Militärpersonen. — [2]) einschließlich der gestorbenen männlichen und

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs mit Einschluß anderer bösartiger Neubildungen 1914 30 715 (12 647 m., 18 068 w.) Personen. Die Zahl der Krebskranken in den Heilanstalten ist in den Jahren 1877 bis 1913 (vergl. Übersicht Seite 574) stetig gestiegen; der Rückgang im Berichtsjahr dürfte auf den Krieg zurückzuführen sein. Von den im Jahre 1914

Digitized by Google

fällen im preußischen Staate sowie in den Regierungsbezirken im Jahre 1914[1]).

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten[2])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
153,32	141,23	147,50	47 041	38 612	5 340	4 545	1 640	
123,91	119,40	121,71	1 044	857	216	278	20	1.
34,14	22,23	28,51	209	122	—	—	—	2.
50,34	51,86	51,06	223	182	41	63	—	3.
123,17	118,66	120,99	898	738	112	98	71	4.
61,43	45,21	53,69	549	346	31	44	—	5.
445,52	402,32	424,24	6 009	5 116	664	460	277	6.
209,70	198,12	204,11	4 237	3 736	551	397	79	7.
94,74	83,59	89,30	867	673	191	213	4	8.
139,19	118,81	129,51	945	697	189	127	52	9.
60,05	42,53	51,62	315	196	24	27	—	10.
144,77	135,26	140,08	279	241	35	26	18	11.
83,56	76,33	80,02	881	680	99	109	72	12.
64,30	58,73	61,60	434	350	20	29	9	13.
157,65	160,67	159,15	2 662	2 536	270	253	179	14.
96,38	85,52	91,00	888	788	189	149	—	15.
74,25	58,57	66,57	1 418	1 022	271	217	41	16.
154,85	153,09	153,99	1 516	1 387	120	108	40	17.
118,72	103,17	111,30	1 100	825	173	135	51	18.
122,90	124,20	123,54	455	424	43	29	32	19.
162,64	151,83	157,54	1 698	1 342	219	208	48	20.
173,25	149,01	161,57	868	671	57	25	44	21.
144,97	133,68	139,37	466	370	133	162	11	22.
101,58	97,24	99,54	360	297	71	44	26	23.
80,86	82,78	81,77	250	238	17	11	—	24.
134,15	142,75	138,30	352	352	31	11	17	25.
94,33	88,07	91,32	182	157	1	1	—	26.
171,85	168,21	170,13	1 583	1 369	92	75	13	27.
147,72	137,22	142,57	670	588	89	53	37	28.
199,82	179,07	190,39	3 851	2 719	149	161	105	29.
126,82	111,42	119,08	749	626	106	89	43	30.
208,08	210,97	209,47	1 534	1 417	237	175	58	31.
118,67	112,73	115,84	592	513	113	95	2	32.
212,19	193,00	203,20	5 114	4 010	451	358	101	33.
250,55	244,27	247,60	2 409	1 888	201	204	157	34.
96,88	77,85	87,76	704	526	76	38	13	35.
126,72	120,88	123,90	695	576	50	68	20	36.
70,03	72,16	71,07	35	37	8	5	—	37.

[1]) weiblichen Neugeborenen.

in den Heilanstalten Preußens an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen Behandelten starben 8 890 (4 204 m., 4 686 w.), darunter an Krebs allein 7 546 (3 553 m., 3 993 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Krebs usw. Behandelten sowie die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Zusammenstellung:

Digitized by Google

Jahr	Krebskranke usw. in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1914	12 647	18 068	7 905	12 542	4 204	4 688
1913	14 117	19 251	8 734	13 108	4 519	5 072
1912	12 630	17 200	7 679	11 494	4 212	4 686
1911	12 407	16 812	7 489	11 268	4 174	4 641
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	9 822	3 287	3 641
1908	10 157	14 028	6 103	9 272	3 417	3 941
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 328
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1914 im ganzen 114621 (66750 m., 47871 w.) Tuberkulöse behandelt worden. Von ihnen litten an Tuberkulose der Lungen 88135 (52770 m., 35365 w.), an Tuberkulose anderer Organe 21888 (11656 m., 10232 w.), an Skrofulose 4598 (2324 m., 2274 w.).

Von der Gesamtzahl der Behandelten starben 13928 (8251 m., 5677 w.) davon an Tuberkulose der Lungen 11734 (7095 m., 4639 w.). Die erfreuliche Tatsache, daß mit Ausnahme des Kriegsjahres von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig wurden, ist vor allem der stetig wachsenden Zahl von Lungenheilstätten zu verdanken.

Eine Übersicht über die in Preußen seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Tuberkulose Behandelten sowie die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Zusammenstellung:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1914	66 750	47 871	52 464	37 645	8 251	5 677
1913	77 761	53 860	59 369	41 271	8 201	5 600
1912	74 380	51 546	56 757	39 419	8 224	5 512
1911	72 284	50 471	55 126	38 523	8 121	5 616
1910	73 366	48 929	55 948	37 419	7 812	5 310
1909	68 682	44 434	51 775	33 341	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	45 158	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 726
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 882
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644

Digitized by Google

C. Blinddarmentzündung. Bis zum Jahre 1905 fanden die Auszählungen über die Häufigkeit der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten unter der Gruppe „Peritonitis" (Bauchfellentzündung) statt. Es wuchs die Zahl der Behandelten dieser Gruppe von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) von den an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Es zeigte sich dabei, daß das auffallende Anwachsen der Gruppe Bauchfellentzündung durch die Blinddarmentzündung verursacht wurde. Die Ergebnisse für die Jahre 1906 bis 1914 beweisen mit 16 781, 19 285, 22 813, 25 689, 31 425, 38 555, 41 503, 47 910 und 46 789 Fällen, das Kriegsjahr ausgenommen, eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung von 1906 bis 1913 mit 2 390, 2 498, 2 512, 3 710, 4 401, 3 459, 3 628 und 3 489 eine im allgemeinen stetige Zahl aufweist. Das Kriegsjahr 1914 tritt mit 3 331 Behandelten auf. Wegen Blinddarmentzündung sind im Stadtkreise Berlin in den Jahren

1912	4 784	Erkrankte	behandelt,	davon	gestorben	186 = 3,89 v. H.
1913	4 934	„	„	„	„	208 = 4,22 „ „
1914	4 321	„	„	„	„	163 = 3,77 „ „ .

Von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den Jahren 1912, 1913 und 1914 Gestorbenen (235, 227 und 219) starben vom Hundert 79, 92 und 74 in den allgemeinen Heilanstalten.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus (vergl. Tabelle f auf Seite 576), in deren Bereich Universitätskliniken liegen, und schließt die Regierungsbezirke an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der großen Bedeutung, die die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall hoch ist. Zur Vergleichung sind die Zahlen von 1913 herangezogen. Danach sind im Jahre 1913 30 657 = 63,99 v. H., im Jahre 1914 dagegen 27 938 = 59,71 v. H. der Behandelten operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten ist um 0,13 gesunken; sie betrug im Jahre 1913 4,56, im Jahre 1914 4,43 v. H. Das gleiche Verhältnis tritt auch bei der Sterbeziffer der Operierten zutage; sie stellte sich 1913 auf 5,11, im Jahre 1914 auf 5,00 v. H.

Betreffs des Geschlechts ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1913 24 401 männliche = 50,93 v. H. und 23 509 weibliche Personen = 49,07 v. H., 1914 22 999 männliche = 49,15 v. H. und 23 790 weibliche Personen = 50,85 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 5,61 und 5,38, von 100 weiblichen 3,47 und 3,51. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1913 61,62 und 66,45 v. H. und im Berichtsjahre 58,00 und 61,36 v. H. der Behandelten. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug in den beiden Jahren 6,41 und 6,12 v. H. für die männlichen sowie 3,86 und 3,98 für die weiblichen Patienten.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 578.]

Digitized by Google

Hauptübersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Be-

1. Grundzahlen.

(Tab. f) Staat. Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt		Von den Behandelten wurden operiert		Gestorbene überhaupt		Darunter Operierte	
	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	**47 910**	**46 789**	**30 657**	**27 938**	**2 185**	**2 072**	**1 567**	**1 398**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis .	4 934	4 321	2 413	2 263	208	163	127	106
2. Cöln (Bonn)	2 653	2 530	1 577	1 229	108	90	69	50
3. Schleswig (Kiel) .	1 944	2 072	1 548	1 639	77	70	66	53
4. Breslau	1 930	1 923	1 185	1 050	81	88	60	61
5. Königsberg i. Pr. .	1 963	1 913	1 616	956	53	50	45	26
6. Cassel (Marburg) .	1 426	1 447	1 165	1 100	60	65	50	55
7. Merseburg (Halle)	1 196	1 139	839	663	65	59	52	37
8. Hildesheim (Göttingen)	875	877	663	666	38	38	35	28
9. Stralsund (Greifswald)	575	500	469	320	20	20	19	15
b) Regierungsbezirke mit mehreren großen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	4 822	4 702	2 534	2 339	192	195	101	100
2. Potsdam	4 204	4 298	3 057	3 066	201	205	168	157
3. Arnsberg	3 510	3 509	1 690	1 745	145	156	65	68
4. Wiesbaden	2 357	2 402	1 841	1 765	105	100	88	81
5. Magdeburg	1 359	1 443	1 123	1 157	78	81	70	75
6. Hannover	1 082	939	697	599	69	47	56	34
7. Aachen	789	782	533	529	31	43	23	27
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Minden	1 019	1 004	755	653	43	36	33	26
2. Münster	963	975	360	399	50	50	26	24
3. Frankfurt	989	907	587	461	43	54	30	34
4. Stettin	827	843	364	336	58	57	43	42
5. Danzig	843	805	686	628	39	41	32	32
6. Oppeln	842	794	524	420	38	26	31	18
7. Lüneburg	739	773	634	624	23	44	20	35
8. Liegnitz	735	741	509	447	39	41	34	30
9. Erfurt	652	731	386	496	38	33	22	29
10. Posen	729	626	482	380	34	21	23	16
11. Trier	658	621	409	351	59	36	46	26
12. Coblenz	605	620	385	364	32	38	21	27
13. Bromberg	526	524	358	337	36	31	28	24
14. Stade	443	488	201	170	22	17	10	9
15. Marienwerder . . .	379	392	254	202	19	18	12	14
16. Osnabrück	349	342	219	222	14	9	10	7
17. Köslin	245	309	122	106	21	24	15	13
18. Aurich	241	208	147	117	18	12	12	9
19. Allenstein	207	160	142	68	11	8	10	6
20. Gumbinnen	279	105	179	63	17	4	15	2
21. Sigmaringen	21	24	4	8	—	2	—	2

Digitized by Google

handelten und Operierten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1913 und 1914.

2. Verhältniszíffern.

(Tab. f) Staat. — Regierungsbezirke.	Von 100 Behandelten wurden operiert		Von 100 Behandelten sind gestorben		Von 100 Gestorbenen waren operiert		Von 100 Operierten sind gestorben	
	1913	1914	1913	1914	1913	1914	1913	1914
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**63,99**	**59,71**	**4,56**	**4,43**	**71,72**	**67,47**	**5,11**	**5,00**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis	48,91	52,37	4,22	3,77	61,06	65,03	5,26	4,68
2. Cöln (Bonn)	59,44	48,58	4,07	3,56	63,89	55,56	4,38	4,07
3. Schleswig (Kiel)	79,63	79,10	3,96	3,38	85,71	75,71	4,26	3,28
4. Breslau	61,40	54,60	4,20	4,58	74,07	69,32	5,06	5,81
5. Königsberg i. Pr.	82,32	49,97	2,70	2,61	84,91	52,00	2,78	2,72
6. Cassel (Marburg)	81,70	76,02	4,21	4,49	83,33	84,62	4,29	5,00
7. Merseburg (Halle)	70,15	58,21	5,13	5,18	80,00	62,71	6,20	5,58
8. Hildesheim (Göttingen)	75,77	75,94	4,34	4,33	92,11	73,68	5,28	4,20
9. Stralsund (Greifswald)	81,57	64,00	3,48	4,00	95,00	75,00	4,05	4,69
b) Regierungsbezirke mit mehreren großen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	52,55	49,74	3,98	4,15	52,60	51,28	3,99	4,28
2. Potsdam	72,72	71,34	4,78	4,77	83,58	76,59	5,50	5,12
3. Arnsberg	48,15	49,73	4,13	4,45	44,83	43,59	3,85	3,90
4. Wiesbaden	78,11	73,18	4,45	4,16	83,81	81,00	4,78	4,59
5. Magdeburg	82,63	80,18	5,74	5,61	89,74	92,59	6,23	6,48
6. Hannover	64,42	63,79	6,38	5,01	81,16	72,34	8,03	5,68
7. Aachen	67,55	67,65	3,93	5,50	74,19	62,79	4,32	5,10
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Minden	74,09	65,04	4,22	3,59	76,74	72,22	4,37	3,98
2. Münster	37,38	40,92	5,19	5,13	52,00	48,00	7,22	6,02
3. Frankfurt	59,35	50,83	4,35	5,95	69,77	62,96	5,11	7,38
4. Stettin	44,01	39,86	7,01	6,76	74,14	73,68	11,81	12,50
5. Danzig	81,38	78,01	4,63	5,09	82,95	78,05	4,66	5,10
6. Oppeln	62,23	52,90	4,51	3,27	81,58	69,23	5,92	4,29
7. Lüneburg	85,79	80,72	3,11	5,69	86,96	79,55	3,15	5,61
8. Liegnitz	69,25	60,32	5,31	5,53	87,18	73,17	6,68	6,71
9. Erfurt	59,20	67,85	5,83	4,51	57,89	87,88	5,70	5,85
10. Posen	66,12	60,70	4,66	3,35	67,65	76,19	4,77	4,21
11. Trier	62,16	56,52	8,97	5,80	77,97	72,22	11,25	7,41
12. Coblenz	63,64	58,71	5,29	6,13	65,63	71,05	5,45	7,12
13. Bromberg	68,06	64,31	6,84	5,92	77,78	77,42	7,82	7,12
14. Stade	45,37	34,84	4,97	3,48	45,45	52,94	4,98	5,29
15. Marienwerder	67,02	51,53	5,01	4,59	63,16	77,78	4,72	6,93
16. Osnabrück	62,75	64,91	4,01	2,63	71,43	77,78	4,57	3,15
17. Köslin	49,80	34,30	8,57	7,77	71,43	54,17	12,30	12,26
18. Aurich	61,00	56,25	7,47	5,77	66,66	75,00	8,16	7,69
19. Allenstein	68,60	42,50	5,31	5,00	90,91	75,00	7,04	8,82
20. Gumbinnen	64,16	60,00	6,09	3,81	88,24	50,00	8,38	3,17
21. Sigmaringen	19,05	33,33	—	8,33	—	100,00	—	25,00

Digitized by Google

Die größte Anzahl der Behandelten stellte im Berichtsjahre die Altersklasse von 15—30 Jahren, nämlich rund 56 v. H.; mit etwas weniger als einem Viertel (24 v. H.) ist die Altersgruppe von 30 bis 60 Jahren beteiligt; 19 v. H. waren Kinder bis zu 15 Jahren, und nur 1,34 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Kranken. Unter den Kindern befanden sich 18 Säuglinge;

Die in den allgemeinen Heilanstalten Preußens an Blinddarmentzündung Behandelten nach Geschlecht und Altersklassen in den Jahren 1913 und 1914

1. Grundzahlen.

(Tab. g) Behandelte.		bis 1 Jahr	über 1—5 Jahre	über 5—10 Jahre	über 10—15 Jahre	über 15—20 Jahre	über 20—25 Jahre	über 25—30 Jahre	über 30—40 Jahre	über 40—50 Jahre	über 50—60 Jahre	über 60—70 Jahre	über 70 Jahre	zusammen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Behandelte überhaupt.														
1913	männlich .	18	392	1 540	3 105	5 561	3 883	3 118	3 800	1 780	842	293	69	24 401
	weiblich .	10	294	1 243	2 443	5 665	5 225	3 145	3 332	1 284	566	240	62	23 509
	zusammen	**28**	**686**	**2 783**	**5 548**	**11 226**	**9 108**	**6 263**	**7 132**	**3 064**	**1 408**	**533**	**131**	**47 910**
1914	männlich .	13	402	1 457	3 124	5 438	3 453	2 781	3 415	1 747	825	284	60	22 999
	weiblich .	5	273	1 150	2 508	6 186	5 292	3 028	3 085	1 335	644	216	68	23 790
	zusammen	**18**	**675**	**2 607**	**5 632**	**11 624**	**8 745**	**5 809**	**6 500**	**3 082**	**1 469**	**500**	**128**	**46 789**
Davon Operierte.														
1913	männlich .	7	272	1 094	2 130	3 231	2 196	1 887	2 362	1 130	515	167	44	15 055
	weiblich .	6	205	883	1 718	3 556	3 340	2 158	2 318	882	377	147	32	15 622
	zusammen	**13**	**477**	**1 977**	**3 848**	**6 787**	**5 536**	**4 045**	**4 680**	**2 012**	**892**	**314**	**76**	**30 677**
1914	männlich .	7	249	942	1 978	2 973	1 902	1 584	2 028	1 006	490	152	29	13 340
	weiblich .	4	170	743	1 628	3 599	3 183	1 937	1 984	831	380	111	28	14 598
	zusammen	**11**	**419**	**1 685**	**3 606**	**6 572**	**5 085**	**3 521**	**4 012**	**1 837**	**870**	**263**	**57**	**27 938**
2. Gestorbene überhaupt.														
1913	männlich .	3	70	126	153	217	136	126	191	139	125	59	25	1 370
	weiblich .	1	36	129	117	120	78	65	103	66	54	29	17	815
	zusammen	**4**	**106**	**255**	**270**	**337**	**214**	**191**	**294**	**205**	**179**	**88**	**42**	**2 185**
1914	männlich .	2	51	127	158	190	109	92	187	167	98	44	13	1 238
	weiblich .	1	34	95	128	133	96	66	100	76	59	31	15	834
	zusammen	**3**	**85**	**222**	**286**	**323**	**205**	**158**	**287**	**243**	**157**	**75**	**28**	**2 072**
Davon Operierte.														
1913	männlich .	1	57	93	109	140	89	80	140	104	91	39	21	964
	weiblich .	1	28	94	85	86	61	43	77	56	43	17	12	603
	zusammen	**2**	**85**	**187**	**194**	**226**	**150**	**123**	**217**	**160**	**134**	**56**	**33**	**1 567**
1914	männlich .	—	36	83	94	120	68	61	135	110	75	28	7	817
	weiblich .	1	22	71	92	94	65	43	70	49	46	18	10	581
	zusammen	**1**	**58**	**154**	**186**	**214**	**133**	**104**	**205**	**159**	**121**	**46**	**17**	**1 398**

Digitized by Google

2. Verhältnisziffern.

(Doch: Tab. g)

e h a n d e l t e.	bis 1 Jahr	über 1—5 Jahre	über 5—10 Jahre	über 10—15 Jahre	über 15—20 Jahre	über 20—25 Jahre	über 25—30 Jahre	über 30—40 Jahre	über 40—50 Jahre	über 50—60 Jahre	über 60—70 Jahre	über 70 Jahre	zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
. Von 100 Behandelten urden operiert:													
913 männlich .	38,89	69,39	71,04	68,60	58,10	56,55	60,52	62,16	63,48	61,16	57,00	63,77	61,62
913 weiblich .	60,00	69,73	71,04	70,32	62,77	63,92	68,62	69,57	68,69	66,61	61,25	51,61	66,45
913 **zusammen**	**46,43**	**69,53**	**71,04**	**69,36**	**60,46**	**60,76**	**64,59**	**65,62**	**65,67**	**63,35**	**58,91**	**58,02**	**63,99**
914 männlich .	53,85	61,94	64,65	63,32	54,67	55,08	56,96	59,39	57,58	59,39	53,52	48,33	58,00
914 weiblich .	80,00	62,27	64,61	64,91	58,18	60,15	63,97	64,31	62,25	59,01	51,39	41,18	61,36
914 **zusammen**	**61,11**	**62,07**	**64,63**	**64,03**	**56,54**	**58,15**	**60,61**	**61,72**	**59,60**	**59,22**	**52,60**	**44,53**	**59,71**
. Von 100 Behandelten sind gestorben:													
913 männlich .	16,67	17,86	8,18	4,93	3,90	3,50	4,04	5,03	7,81	14,85	20,14	36,23	5,61
913 weiblich .	10,00	12,24	10,38	4,79	2,12	1,49	2,07	3,09	5,14	9,54	12,08	27,42	3,47
913 **zusammen**	**14,29**	**15,45**	**9,16**	**4,87**	**3,00**	**2,35**	**3,05**	**4,12**	**6,69**	**12,71**	**16,51**	**32,06**	**4,56**
914 männlich .	15,38	12,69	8,72	5,06	3,49	3,16	3,31	5,48	9,56	11,88	15,49	21,67	5,38
914 weiblich .	20,00	12,45	8,26	5,10	2,15	1,81	2,18	3,24	5,69	9,16	14,35	22,06	3,51
914 **zusammen**	**16,67**	**12,59**	**8,52**	**5,08**	**2,78**	**2,34**	**2,72**	**4,42**	**7,88**	**10,69**	**15,00**	**21,88**	**4,43**
. Von 100 Operierten sind gestorben:													
913 männlich .	14,29	20,96	8,50	5,12	4,33	4,05	4,24	5,93	9,20	17,67	23,35	47,73	6,41
913 weiblich .	16,67	13,66	10,65	4,95	2,42	1,83	1,99	3,32	6,35	11,41	11,56	37,50	3,86
913 **zusammen**	**15,38**	**17,82**	**9,46**	**5,04**	**3,33**	**2,71**	**3,04**	**4,64**	**7,95**	**15,02**	**17,83**	**43,42**	**5,11**
914 männlich .	—	14,16	8,81	4,75	4,04	3,58	3,55	6,66	10,93	15,31	18,42	24,14	6,12
914 weiblich .	25,00	12,94	9,56	5,65	2,61	2,04	2,22	3,53	5,90	12,11	16,22	35,71	3,98
914 **zusammen**	.	**13,84**	**9,14**	**5,16**	**3,26**	**2,62**	**2,95**	**5,11**	**8,66**	**13,91**	**17,49**	**29,82**	**5,00**
1. Von 100 Gestorbenen waren operiert:													
913 männlich .	33,33	81,43	73,81	71,24	64,52	65,44	63,49	73,30	74,82	72,80	66,10	84,00	70,36
913 weiblich .	100,00	77,78	72,87	72,65	71,67	78,21	66,15	74,76	84,85	79,63	58,62	70,59	73,99
913 **zusammen**	**50,00**	**80,19**	**73,33**	**71,85**	**67,06**	**70,09**	**64,40**	**73,81**	**78,05**	**74,86**	**63,64**	**78,57**	**71,72**
914 männlich .	—	70,59	65,35	59,49	63,16	62,39	66,30	72,19	65,87	76,53	63,64	53,85	65,99
914 weiblich .	100,00	64,71	74,74	71,88	70,68	67,71	65,15	70,00	64,47	77,97	58,06	66,67	69,66
914 **zusammen**	.	**68,24**	**69,37**	**65,03**	**66,25**	**64,88**	**65,82**	**71,43**	**65,43**	**77,07**	**61,33**	**60,71**	**67,47**

von ihnen sind 11 operiert und 3 gestorben. Es erscheint beachtenswert, daß 675 Kinder im Alter von 1—5 Jahren, 2 607 Kinder im Alter von 5—10 und 5 632 im Alter von 10—15 Jahren an Blinddarmentzündung behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war verhältnismäßig größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so höher, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit im hohen Alter noch ungünstiger. Nähere Nachrichten darüber bringt die vorstehende Tabelle g.

Digitized by Google

Eine Zusammenfassung der an Blinddarmentzündung Behandelten nach größeren Altersklassengruppen ist in der folgenden Übersicht gegeben:

	Gesamtzahl	bis 15 Jahre alt	über 15—30 Jahre alt	über 30—60 Jahre alt	über 60 Jahre alt
1. Grundzahlen.					
1. Behandelte	**46 789**	8 932	26 178	11 051	625
Davon Operierte	**27 938**	5 721	15 178	6 719	320
2. Gestorbene	**2 072**	596	686	687	103
Davon Operierte	**1 398**	399	451	485	63
2. Verhältnisziffern.					
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	**59,71**	64,05	57,98	60,80	50,88
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	**4,43**	6,67	2,62	6,22	16,48
3. Von 100 Operierten sind gestorben	**5,00**	6,97	2,97	7,22	19,69
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	**67,47**	66,95	65,74	70,60	61,17
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	**100**	19,09	55,95	23,62	1,34
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	**100**	20,48	54,33	24,05	1,14

Es ergibt sich hieraus, daß besonders Personen im kräftigsten Lebensalter von dieser Krankheit heimgesucht werden.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt für beide Geschlechter auch die amtliche Todesursachenstatistik.

Für das Jahr 1914 ist wie im Vorjahre bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 460 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 463 = 59,47, weibliche 997 = 40,53 v. H.; darunter befanden sich im Alter von 1 – 15 Jahren insgesamt 673 = 27,36 v. H. (378 m. = 25,84, 295 w. = 29,59), von 15 – 30 Jahren 756 = 30,73 v. H. (477 m. = 32,60, 279 w. = 27,98).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht für 1914 den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Es starben 1914

im Alter:	an Blinddarmentzündung			von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zusammen	männl.	weibl.	zusammen	männl.	weibl.	zusammen
				Geschlechts			Geschlechts		
bis 1 Jahr	8	3	11	0,55	0,30	0,45	23,63	26,85	24,98
über 1 bis 2 Jahre	9	5	14	0,61	0,50	0,57	3,50	4,55	3,88
„ 2 „ 3 „	18	11	29	1,23	1,10	1,18	1,29	1,72	1,47
„ 3 „ 5 „	42	34	76	2,87	3,41	3,09	1,42	1,93	1,57
„ 5 „ 10 „	138	113	251	9,43	11,33	10,20	1,81	2,41	2,06
„ 10 „ 15 „	171	132	303	11,69	13,24	12,32	1,10	1,58	1,29
„ 15 „ 20 „	188	120	308	12,85	12,04	12,52	2,88	2,07	2,50
„ 20 „ 25 „	157	92	249	10,73	9,23	10,12	11,49	2,59	7,22
„ 25 „ 30 „	132	67	199	9,02	6,72	8,09	9,14	2,85	6,42
„ 30 „ 40 „	195	96	291	13,33	9,63	11,83	9,30	5,35	7,67
„ 40 „ 50 „	172	112	284	11,76	11,23	11,54	5,33	5,47	5,39
„ 50 „ 60 „	124	85	209	8,48	8,53	8,50	7,00	7,67	7,28
„ 60 „ 70 „	80	74	154	5,47	7,42	6,26	9,04	12,43	10,44
„ 70 „ 80 „	24	39	63	1,64	3,91	2,56	8,96	15,13	11,21
„ 80 Jahre	5	14	19	0,34	1,41	0,77	4,03	7,87	5,62
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,08	0,03	0,06
zusammen	1 463	997	2 460	100	100	100	100	100	100

Digitized by Google

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1914 27 943 Personen (gegen 30 906 im Jahre 1913) behandelt worden, und zwar 13 889 (17 459) männliche und 14 054 (13 447) weibliche, an weichem Schanker (Ulcus molle) und Syphilis 33 345 (37 851) Personen, 19 128 (23 953) männliche und 14 217 (13 898) weibliche. An Gonorrhöe, weichem Schanker und Syphilis zusammen wurden 61 288 (68 757) Personen = 14.52 (16.51) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den auf 10 000 Einwohner berechneten Verhältnisziffern der an Gonorrhöe, weichem Schanker und Syphilis in den Krankenanstalten 1913 und 1914 behandelten Personen, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1913		1914	
Berlin, Stadtkreis	74,79	Berlin, Stadtkreis	63,89
Wiesbaden	41,15	Wiesbaden	32,12
Cöln	37,18	Cöln	31,77
Hannover	27,18	Schleswig	26,77
Schleswig	24,83	Potsdam	25,83
Breslau	19,78	Hannover	24,71
Düsseldorf	18,21	Danzig	15,56
Arnsberg	17,31	Düsseldorf	15,39
Staat	16,51	Breslau	15,26
Potsdam	15,82	**Staat**	14,52
Stralsund	15,51	Arnsberg	14,26
Danzig	14,71	Stralsund	14,09
Königsberg	13,45	Aurich	12,45
Aachen	13,41	Magdeburg	11,87
Merseburg	12,69	Königsberg	10,48
Magdeburg	12,37	Stettin	10,19
Aurich	10,40	Aachen	10,17
Trier	9,65	Merseburg	10,10
Stettin	9,55	Lüneburg	8,11
Hildesheim	9,14	Hildesheim	7,25
Lüneburg	6,84	Erfurt	6,51
Münster	6,63	Trier	6,26
Marienwerder	6,46	Münster	5,90
Erfurt	6,46	Frankfurt	5,85
Liegnitz	6,28	Liegnitz	5,78
Oppeln	5,74	Oppeln	5,66
Frankfurt	5,43	Marienwerder	4,95
Cassel	4,70	Cassel	4,26
Bromberg	4,42	Stade	4,04
Minden	3,77	Minden	3,62
Posen	3,74	Bromberg	3,49
Osnabrück	3,71	Osnabrück	3,05
Stade	3,70	Posen	2,58
Gumbinnen	3,31	Coblenz	2,54
Allenstein	3,17	Allenstein	2,10
Coblenz	3,11	Köslin	1,94
Köslin	1,50	Gumbinnen	1,23
Sigmaringen	0,41	Sigmaringen	0,27.

Digitized by Google

Die Zusammenstellung hierunter zeigt die in den allgemeinen Heilanstalten in den Jahren 1877 bis 1914 an venerischen Krankheiten Behandelten. Sie beweist, daß auch seitens dieser Kranken die Anstaltsbehandlung, da sie eine gründliche Heilung ermöglicht, immer mehr Würdigung findet. Der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung ist unverkennbar. Der Rückgang beim männlichen Geschlecht 1914 ist der Nichtberücksichtigung der Militärpersonen zuzuschreiben.

Die in den allgemeinen Heilanstalten an venerischen Krankheiten Behandelten in den Jahren 1877 bis 1914.

(Tab. h) Jahre.	Behandelte überhaupt			darunter an Gonorrhöe		weichem Schanker (Ulcus molle)		Syphilis		Auf je 10 000 Lebende kamen überhaupt Behandelte
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1877 . .	7 151	9 139	16 290	2 035	1 525	2 329	3 667	2 787	3 947	6,22
1878 . .	8 923	10 544	19 467	2 398	1 575	3 356	4 392	3 169	4 577	7,...
1879 . .	9 388	11 163	20 551	2 320	1 962	4 384	5 499	2 684	3 702	7,6...
1880 . .	10 003	11 656	21 659	2 903	1 841	4 863	6 580	2 237	3 235	7,8...
1881 . .	10 733	12 599	23 332	3 101	2 385	5 228	6 733	2 404	3 481	8,2...
1882 . .	10 964	13 162	24 126	3 063	2 538	4 835	6 292	3 066	4 332	8,7...
1883 . .	10 254	11 684	21 938	3 235	2 528	4 620	5 564	2 399	3 592	7,8...
1884 . .	9 907	10 653	20 560	2 907	2 175	4 729	5 127	2 271	3 351	7,5...
1885 . .	8 996	9 356	18 352	2 781	2 994	4 241	4 042	1 974	2 320	6,4...
1886 . .	8 410	8 519	16 929	3 040	2 298	3 343	3 524	2 027	2 697	5,9...
1887 . .	8 321	8 105	16 426	3 260	2 169	3 361	3 560	1 700	2 376	5,7...
1888 . .	9 606	8 745	18 351	3 851	2 920	3 760	3 413	1 995	2 412	6,3...
1889 . .	10 166	9 832	19 998	4 242	3 470	3 595	3 288	2 329	3 074	6,7...
1890 . .	10 645	10 525	21 170	4 352	3 220	3 700	3 763	2 593	3 542	7,0...
1891 . .	10 896	9 986	20 882	4 484	3 339	3 754	3 199	2 658	3 448	6,8...
1892 . .	13 093	12 115	25 208	5 604	4 076	4 378	3 991	3 111	4 048	8,2...
1893 . .	14 265	12 468	26 733	5 694	4 166	4 966	3 835	3 605	4 467	8,6...
1894 . .	15 108	13 911	29 019	6 157	5 336	4 938	3 329	4 013	5 246	9,2...
1895 . .	14 325	12 970	27 295	5 796	5 249	4 532	3 090	3 997	4 631	8,6...
1896 . .	14 008	12 069	26 077	5 893	4 865	4 329	2 769	3 786	4 435	8,1...
1897 . .	13 987	12 075	26 062	6 085	5 054	3 751	2 149	4 151	4 872	8,0...
1898 . .	14 835	14 131	28 966	6 313	5 338	3 762	2 758	4 760	6 035	8,3...
1899 . .	15 181	14 405	29 586	6 790	5 609	3 457	2 581	4 934	6 215	8,3...
1900 . .	14 814	13 782	28 596	6 854	5 772	2 547	1 749	5 413	6 261	8,0...
1901 . .	16 106	14 400	30 506	7 477	6 817	2 949	1 373	5 680	6 210	8,3...
1902 . .	15 987	14 772	30 759	7 153	6 623	3 026	1 389	5 808	6 760	8,2...
1903 . .	18 448	15 645	34 093	8 643	7 380	3 052	1 179	6 753	7 086	9,2...
1904 . .	19 942	15 695	35 637	8 838	7 399	3 466	1 154	7 638	7 142	9,5...
1905 . .	21 993	16 604	38 597	9 701	7 873	4 075	1 332	8 217	7 399	10,0...
1906 . .	24 213	17 887	42 100	10 800	8 426	4 829	1 400	8 584	8 061	11,2...
1907 . .	25 879	17 387	43 266	12 144	8 465	4 544	1 157	9 191	7 765	11,0...
1908 . .	28 189	18 138	46 327	13 486	8 932	4 448	1 109	10 255	8 097	12,0...
1909 . .	28 164	19 310	47 474	12 604	9 397	4 485	1 132	11 075	8 781	12,1...
1910 . .	32 702	22 273	54 975	12 512	10 366	3 626	973	16 564	10 934	13,0...
1911 . .	42 262	26 608	68 870	15 592	12 884	4 456	917	22 214	12 807	17,0...
1912 . .	41 197	26 733	67 930	16 578	12 955	4 303	848	20 316	12 930	16,5...
1913 . .	41 412	27 345	68 757	17 459	13 447	4 271	853	19 682	13 045	16,3...
1914 . .	33 017	28 271	61 288	13 889	14 054	3 285	791	15 843	13 426	14,3...

Digitized by Google

Die in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza behandelten Personen in den Jahren von 1877 bis 1914.

(Tab. 1) Jahre	Zahl der Behandelten			Davon sind gestorben			Es starben von 1 000 Behandelten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	männl. Geschlechts	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1877	500	167	667	6	3	9	12,00	17,96	13,49
1878	418	147	565	1	—	1	2,39	—	1,77
1879	1 299	434	1 733	15	6	21	11,55	13,82	12,12
1880	1 178	481	1 659	16	4	20	13,58	8,32	12,06
1881	1 020	379	1 399	7	3	10	6,86	7,92	7,15
1882	965	349	1 314	2	2	4	2,07	5,73	3,04
1883	836	208	1 044	—	—	—	—	—	—
1884	706	191	897	2	—	2	2,83	—	2,23
1885	633	168	801	6	—	6	9,48	—	7,49
1886	585	199	784	2	2	4	3,42	10,05	5,10
1887	672	231	903	—	—	—	—	—	—
1888	725	229	954	1	—	1	1,38	—	1,05
1889	2 936	1 210	4 146	3	5	8	1,02	4,13	1,93
1890	11 414	5 307	16 721	98	51	149	8,59	9,61	8,91
1891	6 633	4 337	10 970	51	45	96	7,69	10,38	8,75
1892	7 333	4 032	11 365	150	82	232	20,46	20,34	20,41
1893	7 509	4 611	12 120	103	63	166	13,72	13,66	13,70
1894	4 612	2 583	7 195	90	47	137	19,51	18,20	19,04
1895	6 274	4 283	10 557	63	55	118	10,04	12,84	11,18
1896	3 640	2 167	5 807	33	28	61	9,07	12,92	10,50
1897	6 087	3 136	9 223	50	23	73	8,21	7,33	7,91
1898	3 861	1 889	5 750	44	16	60	11,40	8,47	10,43
1899	7 848	4 977	12 825	69	85	154	8,79	17,08	12,01
1900	11 259	6 555	17 814	134	88	222	11,90	13,42	12,46
1901	7 118	3 578	10 696	76	29	105	10,68	8,11	9,82
1902	6 723	3 283	10 006	59	30	89	8,78	9,14	8,89
1903	8 805	4 539	13 344	143	84	227	16,24	18,51	17,01
1904	8 376	3 856	12 232	132	62	194	15,76	16,08	15,86
1905	10 772	5 406	16 178	169	111	280	15,69	20,53	17,31
1906	7 492	2 958	10 450	87	52	139	11,61	17,58	13,30
1907	11 867	5 207	17 074	179	136	315	15,08	26,12	18,45
1908	15 372	8 053	23 425	272	173	445	17,69	21,48	19,00
1909	11 083	4 635	15 718	172	113	285	15,52	24,38	18,13
1910	11 064	4 895	15 959	105	88	193	9,49	17,98	12,09
1911	12 774	5 616	18 390	170	122	292	13,31	21,72	15,88
1912	13 944	5 978	19 922	143	90	233	10,26	15,06	11,70
1913	11 510	4 228	15 738	124	80	204	10,77	18,92	12,96
1914	11 700	5 043	16 743	140	63	203	11,97	12,49	12,12

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1914 (1913) 2 040 (2 149) weibliche Personen behandelt, von denen 856 (864) oder 41,96 (40,20) v. H. starben.

Die verhältnismäßig hohe Sterblichkeitsziffer für Kindbettfieber findet in der Gefährlichkeit dieser Krankheit sowie darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den 1914 in Preußen sanitätspolizeilich gemeldeten 3 950 an Kindbettfieber Erkrankten starben nach den standesamtlichen Beurkundungen 2 010 oder 50,89 v. H. gegen 37,45 v. H. im Vorjahre.

Digitized by Google

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1914 4549 trunksüchtige Personen behandelt, von denen 301 gestorben sind: 1913 waren es 5 873 Personen mit 307 Gestorbenen.

G. Influenza. Wegen Influenza hat wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Personen die Heilanstalten aufgesucht. Ihre Zahl betrug im Berichtsjahre 16 743 (11 700 m., 5 043 w.) gegen 15 738 im Vorjahre (11 510 m., 4 228 w.). Über die Bewegung der Influenzakranken in den allgemeinen Heilanstalten von 1877 bis zum Berichtsjahre gibt die auf Seite 585 stehende Tabelle i Auskunft. In allen Jahren ist der Anteil des weiblichen Geschlechts an der Zahl der Behandelten bedeutend kleiner als der des männlichen, während die auf 1 000 Behandelte berechnete Sterbeziffer der weiblichen Personen in den meisten Jahren wesentlich höher ist. Ein richtiges Bild von der epidemischen Ausbreitung der Influenza können ziffermäßige Angaben überhaupt nicht liefern, weil der größte Teil der Influenzakranken wohl nicht ärztlich behandelt wird; denn die Influenza wird im allgemeinen als Krankheit leichterer Art angesehen, obwohl sie sehr häufig so schwer ist, daß nach statistischen Feststellungen hartnäckige Folgeerscheinungen verschiedenster Art wie Lungenentzündung, Diphtherie, Nephritis, Ohrenleiden u. a., in vereinzelten Fällen sogar Geisteskrankheiten auftreten. Infolge der starken Ansteckungsfähigkeit dieser eigenartigen Krankheit werden in erhöhtem Maße schulpflichtige Kinder von ihr befallen, und auch die Angehörigen mancher Berufe, die ebenfalls in geschlossenen Räumen zusammenarbeiten, haben besonders unter der Influenza zu leiden.

H. Übertragbare Tierkrankheiten. Die Verbreitung der übertragbaren Tierkrankheiten ist gering. Tabelle k auf Seite 585 bringt eine Aufstellung der in dem Zeitraum von 1877 bis 1914 in den allgemeinen Heilanstalten an solchen Krankheiten behandelten Personen mit einer Höchstziffer von zusammen 218 im Jahre 1910. In der Hauptsache handelt es sich um Fälle von Milzbrand; dann folgt für das Jahr 1914 die Tollwut (Lyssa), darauf die Trichinose und zuletzt die Rotzkrankheit.

2. **Königliche Universitätskliniken.** Die Nachrichten hierüber sind in den Tabellen auf den Seiten 600 bis 608 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken behandelten Personen mitenthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. In 38 Kliniken mit 3 993 Betten wurden im Berichtsjahre 1914 von der bürgerlichen Bevölkerung 58 253 Personen behandelt, im Vorjahre dagegen 67 032; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 226 483, so daß auf jede Person durchschnittlich 21,1 Tage kamen.

3. **Augenheilanstalten.** Die Nachrichten für das Jahr 1914 entstammen 87 Anstalten, in denen zusammen 2 947 Betten für Kranke vorhanden waren. Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sind hierbei unberücksichtigt geblieben. Selbständige Augenheilanstalten waren 64 vorhanden, die sich nach dem Besitze folgendermaßen verteilten: 10 Universitätskliniken mit 601 Betten und 9 178 Verpflegten gehörten dem Staate, 1 Anstalt mit 53 Betten und 504 Verpflegten dem Provinzialverbande Westfalen, 3 mit 106 Betten und 1 008 Verpflegten städtischen Gemeinden, 8 mit 555 Betten

Digitized by Google

Die in den allgemeinen Heilanstalten an übertragbaren Tierkrankheiten behandelten Personen in den Jahren von 1877 bis 1914.

(Tab. k)

Jahre.	Behandelte					davon sind gestorben				
	überhaupt	darunter an				überhaupt	darunter an			
		Milzbrand	Rotzkrankheit	Tollwut (Lyssa)	Trichinose		Milzbrand	Rotzkrankheit	Tollwut (Lyssa)	Trichinose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1877 . . .	32	13	2	3	14	2	1	—	—	1
1878 . . .	55	9	2	10	34	6	1	1	3	1
1879 . . .	82	14	4	4	60	10	1	4	4	1
1880 . . .	84	19	3	2	60	13	3	2	2	6
1881 . . .	72	15	4	6	47	14	4	1	4	5
1882 . . .	39	14	5	3	17	16	3	4	3	6
1883 . . .	77	20	4	4	49	13	5	2	3	3
1884 . . .	55	34	—	4	17	7	2	—	2	3
1885 . . .	46	28	5	4	9	9	3	3	3	—
1886 . . .	53	34	—	2	17	10	7	—	2	1
1887 . . .	50	19	2	—	29	5	4	—	—	1
1888 . . .	31	18	1	1	11	4	3	—	1	—
1889 . . .	55	17	1	2	35	6	3	—	2	1
1890 . . .	43	35	—	2	6	8	6	—	2	—
1891 . . .	42	29	1	2	10	7	4	—	2	1
1892 . . .	42	32	1	2	7	9	4	—	2	3
1893 . . .	56	51	—	—	5	8	8	—	—	—
1894 . . .	54	49	1	—	4	8	7	1	—	—
1895 . . .	63	57	—	—	6	5	5	—	—	—
1896 . . .	38	27	4	1	6	11	6	3	1	1
1897 . . .	55	41	3	2	9	13	8	1	2	2
1898 . . .	57	42	2	3	10	11	8	—	3	—
1899 . . .	41	32	3	5	1	6	1	2	3	—
1900 . . .	71	55	2	3	11	7	5	1	1	—
1901 . . .	98	93	—	1	4	15	12	—	1	2
1902 . . .	74	69	1	2	2	7	5	—	2	—
1903 . . .	113	82	4	2	25	14	9	4	1	—
1904 . . .	111	100	3	4	4	14	10	—	4	—
1905 . . .	105	95	2	5	3	16	11	—	5	—
1906 . . .	93	84	1	4	4	14	9	1	4	—
1907 . . .	119	116	—	2	1	11	10	—	1	—
1908 . . .	132	123	6	2	1	18	15	3	—	—
1909 . . .	192	173	5	9	5	14	7	4	3	—
1910 . . .	218	193	1	7	17	16	13	1	2	—
1911 . . .	168	157	2	1	8	15	12	1	1	1
1912 . . .	151	146	1	2	2	16	14	1	1	—
1913 . . .	134	120	4	9	1	12	9	1	2	—
1914 . . .	125	108	1	13	3	18	14	—	4	—

und 5 302 Verpflegten Vereinen, religiösen Orden und milden Stiftungen: 42 Anstalten mit 1 113 Betten und 7 548 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 87 Anstalten wurden im Berichtsjahre 28 421 Personen zusammen 650 232 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,9 Verpflegungstage entfielen. Außerdem wurden in sämtlichen Augenheilanstalten noch 715 nichtaugenkranke Personen verpflegt. Weitere Angaben enthält die Tabelle 3 auf Seite 608.

Digitized by Google

4. **Entbindungsanstalten.** Die Zahl der im Jahre 1914 an der Heilanstaltsstatistik beteiligten Anstalten (siehe die Tabellen unter 4 auf den Seiten 609 und 610) stellte sich ohne die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten auf 70 mit 3 313 eingerichteten Betten; davon waren 22 private Anstalten mit 520 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 55 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 11 Anstalten (darunter 10 Königliche Universitätsinstitute und die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel) Staatseigentum; 16 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 5 Anstalten städtischen Gemeinden. 15 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen; 6 waren von Arbeitgebern eingerichtet, und 2 befanden sich im Besitze von Ärzten. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1914 Entbundenen betrug 45 422; 354 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 5 983 Frauen entbunden, von denen 200 starben an Kindbettfieber erkrankten 86 und starben 41. Es wurden im ganzen 44 646 Kinder geboren, davon 2 332 tot; 1 251 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 345.

5. **Lazarette der Justizgefängnisse.** Die Übersicht unter 5 auf den Seiten 611 und 615 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, die vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat mitenthalten sind. Es kamen 23 Lazarette mit 671 Betten, 6 149 kranken Personen und 109 906 Verpflegungstagen, durchschnittlich 17,87 auf die Person, in Betracht.

6. **Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.** Durch Bundesratsbeschluß vom 12. Dezember 1901 sind in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige miteinzubeziehen; in Preußen ist infolgedessen seit dem Jahre 1903 die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Im Jahre 1914 kamen für die Statistik der Geisteskranken usw. 319 selbständige Anstalten sowie 26 Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten in Betracht. Unter den 319 Anstalten befanden sich 234 für Geisteskranke und Idioten, einschließlich der Universitätskliniken für Geistes- und Nervenkranke, ferner 11 Anstalten für Epileptiker, 42 Anstalten für Nervenkranke, 8 Heilanstalten, in denen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 24 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen befassen.

Über die Besitzverhältnisse der Anstalten ist ermittelt, daß von den 234 Irrenanstalten 15 mit 1 258 Plätzen und 6 246 Verpflegten dem Staate gehören; darunter befinden sich 9 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a. S. und Münster. In diesen Anstalten stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern 282 Plätze zur Verfügung. Aufgenommen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige

Digitized by Google

Gefangene, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird die Strafe niedergeschlagen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden zunächst versuchsweise in die Hauptanstalt verlegt, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzlich den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 77 Anstalten mit 61 433 Plätzen, in denen 77 018 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügten über 7 883 Plätze in 11 Anstalten mit 13 821 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, die mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 41 Anstalten mit 10 368 Plätzen und 11 206 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften; 17 Anstalten mit 5 832 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 6 471 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 9 167 Geisteskranke in 73 Anstalten mit 6 027 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 34 Anstalten mit 4 286 Plätzen und 7 251 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 26 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 401 Plätze mit 5 988 Geisteskranken belegt.

In den 11 Anstalten für Epileptiker waren 8 262 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 9 219. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Brandenburg) und einer Stadt (Berlin), 3 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften, und 6 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 8 974 Nervenkranke lagen aus 42 Anstalten mit 2 532 Plätzen Angaben vor, einschließlich der Plätze und Nervenkranken der bei den Irrenanstalten gezählten 7 Anstalten von Universitätskliniken für Geisteskranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Essen), einem religiösen Orden (Rheinprovinz) und 2 Anstalten einer milden Stiftung, während 37 mit 1 971 Plätzen von Privatpersonen, darunter 27 mit 1 087 Plätzen von Ärzten gegründet waren. Auch von den 8 Wasserheilanstalten mit 445 Plätzen und 961 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 6, im Besitze von Privatpersonen, darunter 2 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft. Von den 24 Trinkerheilanstalten mit 1 114 Plätzen und 2 149 Verpflegten waren die meisten (14) Wohltätigkeitsanstalten; 5 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften, und 5 waren Privatunternehmungen. Die Trinkerheilanstalten verdanken ihre Entstehung den Bestrebungen zur Bekämpfung des Alkoholgenusses. Die Zahl der in diesen Anstalten behandelten Personen ist von 2 226 im Jahre 1911 auf 2 559 im Jahre 1912 und 2 830 im Jahre 1913 gestiegen. Im Jahre 1914 waren 2 149 Personen in Trinkerheilanstalten untergebracht. Der Rückgang der

Digitized by Google

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen beim Zugang sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1914*).

(Tab. I) Krankheitsformen.	Zugang überhaupt		Davon waren: unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		Von je 100 des Zuganges (Sp. 2 oder 3) waren: unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Einfache Seelenstörung	10947	12394	123	91	2451	2929	1364	109	1,12	0,73	22,39	23,63	12,46
2. Paralytische Seelenstörung	3 010	877	9	3	362	114	82	20	0,30	0,31	12,03	13,0	2,72
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 417	1 800	996	592	695	496	116	10	41,21	32,89	28,75	27,56	4,80
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstör.	2 597	1 365	321	184	657	336	498	9	12,36	13,48	25,30	24,62	19,18
5. Hysterie	396	1 443	23	27	56	264	26	8	5,81	1,87	14,14	18,30	6,57
6. Neurasthenie	1 777	985	12	4	185	126	35	2	0,68	0,41	10,41	12,79	1,97
7. Chorea	35	78	11	33	10	12	—	1	31,43	42,31	28,57	15,38	—
8. Tabes	261	62	—	—	11	3	6	2	—	—	4,21	4,84	2,30
9. And. Krankheiten d. Nervensystems	2 239	1 421	76	91	81	65	42	7	3,39	6,40	3,62	4,57	1,88
10. Alkoholismus	4 114	311	—	—	671	63	4114	311	—	—	16,31	20,26	100
11. Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen	128	71	—	—	8	4	3	1	—	—	6,25	5,63	2,34
12. Andere Krankheiten	693	787	23	28	—	—	2	—	3,32	3,56	—	—	0,29
Zusammen	28614	21594	1594	1053	5187	4412	6288	480	5,57	4,88	18,13	20,43	21,98

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

in diesen Anstalten behandelten Personen im Berichtsjahre ist auf den Krieg zurückzuführen.

Nach Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist es nötig, die Zahl der verpflegten Geisteskranken besonders hervorzuheben. Sie stellte sich 1914 auf 137 599 (74 888 m., 62 711 w.); davon entfielen auf

a) den Bestand

am 1. Januar 1914: 97 767 (51 803 m., 45 964 w.) = 71,05 (69,17 m., 73,29 w.) v. H.

b) den Zugang

im Jahre 1914: 39 832 (23 085 m., 16 747 w.) = 28,95 (30,83 m., 26,71 w.) v. H.

Bei Mitberücksichtigung der Nervenkranken belief sich die Zahl der Verpflegten im Berichtsjahre auf 149 699 (81 199 m., 68 500 w.); davon waren Bestand am 1. Januar: 99 491 (52 585 m., 46 906 w.) = 66,46 (64,76 m., 68,48 w.) v. H., Zugang: 50 208 (28 614 m., 21 594 w.) = 33,54 (35,24 m., 31,52 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (Seiten 616 bis 630) muß bemerkt werden, daß die Angaben sich nicht auf Personen, sondern auf Krankheitsfälle beziehen. Die Zahl der Geisteskranken wird sich

Digitized by Google

Verhältnis zwischen Bestand und Zugang der in Anstalten verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat im Jahre 1914.

(Tab. m)

Krankheitsformen.	Verpflegte						Es waren von je 100 Verpflegten jedes Geschlechts					
	Bestand am 1. Januar		Zugang[1])		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung . .	26 300	28 845	10 947	12 394	37 247	41 239	70,61	69,95	29,39	30,05	47,46	52,54
2. Paralytische Seelenstörung	2 618	908	3 010	877	5 628	1 785	46,52	50,87	53,48	49,13	75,92	24,08
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	13 582	10 273	2 417	1 800	15 999	12 073	84,89	85,09	15,11	14,91	56,99	43,01
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . .	7 271	5 684	2 597	1 365	9 868	7 049	73,68	80,64	26,32	19,36	58,33	41,67
5. Alkoholismus	2 032	254	4 114	311	6 146	565	33,06	44,96	66,94	55,04	91,58	8,42
Zusammen	**51 803**	**45 964**	**23 085**	**16 747**	**74 888**	**62 711**	**69,17**	**73,29**	**30,83**	**26,71**	**54,42**	**45,58**

[1]) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

geringer stellen, weil es verhältnismäßig oft vorkommt, daß Kranke mehrmals im Jahre in Anstalten aufgenommen und wieder entlassen werden.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten, die außer den Geisteskrankheiten infolge der Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1914 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, die sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1914 auf 16 917 (9 868 m., 7 049 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Ferner sind 2 441 (537 m., 1 904 w.) Verpflegte aufgeführt, die wegen Hysterie in die Anstalten aufgenommen wurden. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an Neurasthenie mehr Männer, nämlich 1 989, wogegen nur 1 125 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten überwiesen sind. Die Chorea hat 69 m. und 108 w., die Tabes 299 m. und 73 w., die Morphiumsucht usw. 153 m. und 85 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 4 168 (2 514 m., 1 654 w.) Verpflegte in den Anstalten; ferner wurden noch 1 590 (750 m., 840 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 631.]

Digitized by Google

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwicklungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monate)	60	79	139	628	540	1 168
2. „ Mißbildungen	50	73	123	901	1 467	2 368
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1 031	1 414	2 445	2 230	2 795	5 025
4. Andere Entwicklungskrankheiten und zwar:	1	931	932	28	35 163	35 191
a) Menstruationsanomalien	—	40	40	—	1 602	1 602
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	678	678	—	28 357	28 357
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. 19)	—	212	212	—	5 190	5 190
d) andere Entwicklungskrankheiten	1	1	2	28	14	42
Summe I	**1 142**	**2 497**	**3 639**	**3 787**	**39 965**	**43 752**
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	1	2	28	57	85
6. Varizellen	14	15	29	241	220	461
7. Scharlach	927	1 034	1 961	9 269	10 721	19 990
8. Masern und Röteln	151	144	295	2 152	2 003	4 155
9. Diphtherie und Krupp	677	758	1 435	12 205	13 316	25 521
10. Keuchhusten	111	107	218	870	993	1 863
11. Mumps (Parotitis epidemica)	4	4	8	143	88	231
12. Flecktyphus	—	—	—	—	11	11
13. Rückfallfieber	—	1	1	5	3	8
14. Unterleibstyphus	391	274	665	4 142	3 829	7 971
15. Genickstarre	4	6	10	89	56	145
16. Rose (Erysipel)	224	155	379	2 678	2 739	5 417
17. Trismus und Tetanus	6	3	9	196	80	276
18. Pyämie, Septicämie, Hospitalbrand	134	68	202	1 789	1 119	2 908
19. Kindbettfieber	—	89	89	—	1 951	1 951
20. Lepra	6	11	17	4	2	6
21. Skrofulose	148	172	320	2 176	2 102	4 278
22. Tuberkulose der Lungen	8 309	5 517	13 826	44 461	29 848	74 309
23. „ anderer Organe	1 565	1 246	2 811	10 091	8 986	19 077
24. Lungenentzündung (kruppöse)	78	25	103	1 111	482	1 593
25. Influenza (Grippe)	686	206	892	11 014	4 837	15 851
26. Akuter Gelenkrheumatismus	493	228	721	5 630	3 415	9 045
27. Malaria	12	—	12	132	36	168
28. Asiatische Cholera	—	—	—	2	4	6
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	1	3	4	39	12	51
30. Ruhr (Dysenterie)	5	5	10	438	350	788
31. Gonorrhöe	1 181	967	2 148	12 708	13 087	25 795
32. Weicher Schanker	274	57	331	3 011	734	3 745
33. Syphilis	1 282	1 158	2 440	14 561	12 268	26 829
34. Milzbrand	7	2	9	89	10	99
35. Rotzkrankheit	—	—	—	1	—	1
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	10	3	13
37. Trichinose	—	—	—	2	1	3
38. Bandwurm	10	6	16	525	393	918
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	64	37	101	1 476	424	1 900
Summe II	**16 765**	**12 299**	**29 064**	**141 288**	**114 180**	**255 468**

*) Der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind von den privaten Anstalten nur die mit II und wenn der Tod nicht an der Krankheit, die in die Anstalt führte, sondern an einer anderen hinzugetretenen bewirkte.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.*)

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
688	619	1 307	634	540	1 174	387	306	693	54	79	133	1.
951	1 540	2 491	915	1 493	2 408	105	66	171	36	47	83	2.
3 261	4 209	7 470	2 298	2 936	5 234	993	1 498	2 491	963	1 273	2 236	3.
29	36 094	36 123	25	35 382	35 407	7	811	818	4	712	716	4.
—	1 642	1 642	—	1 615	1 615	—	4	4	—	27	27	a.
—	29 035	29 035	—	28 542	28 542	—	468	468	—	493	493	b.
—	5 402	5 402	—	5 210	5 210	—	335	335	—	192	192	c.
29	15	44	25	15	40	7	4	11	4	—	4	d.
4 929	42 462	47 391	3 872	40 351	44 223	1 492	2 681	4 173	1 057	2 111	3 168	
												II.
29	58	87	28	58	86	2	3	5	1	—	1	5.
255	235	490	242	226	468	7	1	8	13	9	22	6.
10 196	11 755	21 951	9 252	10 581	19 833	884	891	1 775	944	1 174	2 118	7.
2 303	2 147	4 450	2 146	2 029	4 175	227	212	439	157	118	275	8.
12 882	14 074	26 956	12 223	13 370	25 593	1 750	1 664	3 414	659	704	1 363	9.
981	1 100	2 081	884	997	1 881	176	176	352	97	103	200	10.
147	92	239	145	90	235	1	4	5	2	2	4	11.
—	11	11	—	11	11	—	3	3	—	—	—	12.
5	4	9	4	4	8	1	—	1	1	—	1	13.
4 533	4 103	8 636	4 132	3 700	7 832	557	471	1 028	401	403	804	14.
93	62	155	88	61	149	47	27	74	5	1	6	15.
2 902	2 894	5 796	2 783	2 753	5 536	302	244	546	119	141	260	16.
202	83	285	195	80	275	136	54	190	7	3	10	17.
1 923	1 187	3 110	1 847	1 134	2 981	982	658	1 640	76	53	129	18.
—	2 040	2 040	—	1 969	1 969	—	856	856	—	71	71	19.
10	13	23	5	—	5	1	—	1	5	13	18	20.
2 324	2 274	4 598	2 244	2 174	4 418	—	—	—	80	100	180	21.
52 770	35 365	88 135	47 877	31 821	79 698	7 095	4 639	11 734	4 893	3 544	8 437	22.
11 656	10 232	21 888	10 594	9 327	19 921	1 156	1 038	2 194	1 062	905	1 967	23.
1 189	507	1 696	1 151	486	1 637	280	141	421	38	21	59	24.
11 700	5 043	16 743	11 142	4 682	15 824	140	63	203	558	361	919	25.
6 123	3 643	9 766	5 915	3 482	9 397	61	46	107	208	161	369	26.
144	36	180	142	32	174	1	—	1	2	4	6	27.
2	4	6	2	4	6	2	3	5	—	—	—	28.
40	15	55	40	15	55	11	6	17	—	—	—	29.
443	355	798	424	349	773	46	46	92	19	6	25	30.
13 889	14 054	27 943	13 270	13 038	26 308	28	27	55	619	1 016	1 635	31.
3 285	791	4 076	3 155	753	3 908	4	—	4	130	38	168	32.
15 843	13 426	29 269	15 177	12 410	27 587	436	316	752	666	1 016	1 682	33.
96	12	108	94	12	106	13	1	14	2	—	2	34.
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	35.
10	3	13	10	3	13	3	1	4	—	—	—	36.
2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	37.
535	399	934	532	393	925	—	1	1	3	6	9	38.
1 540	461	2 001	1 494	439	1 933	32	22	54	46	22	68	39.
158053	126479	284 532	147 240	116484	263 724	14381	11614	25 995	10813	9 995	20 808	

mehr Betten berücksichtigt worden. Auch die Zahl der Gestorbenen ist danach besonders anzugeben, Krankheit erfolgt ist; diese Todesfälle sind in den Spalten 14 bis 16 der Krankheit zugezählt, die den Tod

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	191	615	806	3 042	10 440	13 4[illegible]
41. Leukämie und Pseudoleukämie	36	18	54	318	195	[illegible]
42. Rachitis und Osteomalacie	187	170	357	769	865	1 6[illegible]
43. Zuckerruhr	232	90	322	2 796	1 478	4 2[illegible]
44. Gicht	140	121	261	878	426	1 3[illegible]
45. Skorbut	3	—	3	17	2	[illegible]
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	237	22	259	4 026	264	4 2[illegible]
47. Andere Vergiftungen	153	51	204	2 067	1 444	3 5[illegible]
48. Hitzschlag	—	8	8	259	84	[illegible]
49. Andere allgemeine Krankheiten	149	115	264	1 463	1 585	3 0[illegible]
Anhang: Neubildungen u. Geschwülste						
50. Karzinom	777	977	1 754	9 925	15 031	24 9[illegible]
51. Andere bösartige Neubildungen	183	142	325	1 762	1 918	3 6[illegible]
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	216	591	807	5 385	14 771	20 1[illegible]
Summe III	**2 504**	**2 920**	**5 424**	**32 707**	**48 503**	**81 2[illegible]**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	482	630	1 112	4 463	4 264	8 7[illegible]
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	78	29	107	1 058	686	1 7[illegible]
55. Gehirnschlag	445	440	885	2 703	2 479	5 1[illegible]
56. Andere Krankheiten des Gehirns	41	28	69	535	223	[illegible]
57. Epilepsie	228	163	391	2 988	1 062	4 0[illegible]
58. Eklampsie	23	29	52	351	503	8[illegible]
59. Chorea	28	60	88	178	440	[illegible]
60. Tabes	211	93	304	1 373	524	1 8[illegible]
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	470	325	795	1 871	1 317	3 1[illegible]
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	1 830	1 434	3 264	20 562	16 940	37 5[illegible]
Zusammen A	*3 836*	*3 231*	*7 067*	*36 082*	*28 438*	*64 5[illegible]*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. d. Adnexa	221	132	353	7 162	5 437	12 5[illegible]
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	80	33	113	1 549	885	2 4[illegible]
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 584	370	1 954	21 130	6 495	27 6[illegible]
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	1 958	714	2 672	11 925	4 941	16 8[illegible]
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	1 003	460	1 463	13 338	6 307	19 6[illegible]
68. Brustfellentzündung	785	320	1 105	7 453	3 926	11 3[illegible]
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	342	168	510	2 640	1 192	3 8[illegible]
Zusammen B	*5 973*	*2 197*	*8 170*	*65 197*	*29 183*	*94 3[illegible]*

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 590/591.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.*)

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
3 233	11 055	14 288	3 137	10 674	13 811	165	182	347	96	381	477	40.
354	213	567	340	200	540	73	54	127	14	13	27	41.
956	1 035	1 991	819	875	1 694	35	30	65	137	160	297	42.
3 028	1 568	4 596	2 897	1 503	4 400	609	366	975	131	65	196	43.
1 018	547	1 565	928	436	1 364	15	21	36	90	111	201	44.
20	2	22	20	2	22	2	2	4	—	—	—	45.
4 263	286	4 549	4 143	272	4 415	281	20	301	120	14	134	46.
2 220	1 495	3 715	2 174	1 461	3 635	195	184	379	46	34	80	47.
259	92	351	258	87	345	36	4	40	1	5	6	48.
1 612	1 700	3 312	1 509	1 592	3 101	79	79	158	103	108	211	49.
10 702	16 008	26 710	10 252	15 248	25 500	3 553	3 993	7 546	450	760	1 210	50.
1 945	2 060	4 005	1 857	1 980	3 837	651	693	1 344	88	80	168	51.
5 601	15 362	20 963	5 456	14 959	20 415	23	193	216	145	403	548	52.
35 211	**51 423**	**86 634**	**33 790**	**49 289**	**83 079**	**5 717**	**5 821**	**11 538**	**1 421**	**2 134**	**3 555**	
												IV.
												A.
4 945	4 894	9 839	4 517	4 305	8 822	269	248	517	428	589	1 017	53.
1 136	715	1 851	1 108	692	1 800	683	469	1 152	28	23	51	54.
3 148	2 919	6 067	2 781	2 526	5 307	1 307	1 351	2 658	367	393	760	55.
576	251	827	544	231	775	85	58	143	32	20	52	56.
3 216	1 225	4 441	3 059	1 073	4 132	70	42	112	157	152	309	57.
374	532	906	350	513	863	74	178	252	24	19	43	58.
206	500	706	186	455	641	3	11	14	20	45	65	59.
1 584	617	2 201	1 447	543	1 990	124	64	188	137	74	211	60.
2 341	1 642	3 983	1 985	1 353	3 338	237	170	407	356	289	645	61.
22 392	18 374	40 766	21 551	17 454	39 005	88	118	206	841	920	1 761	62.
39 918	*31 669*	*71 587*	*37 528*	*29 145*	*66 673*	*2 940*	*2 709*	*5 649*	*2 390*	*2 524*	*4 914*	
												B.
7 383	5 569	12 952	7 307	5 478	12 785	31	22	53	76	91	167	63.
1 629	918	2 547	1 572	870	2 442	56	27	83	57	48	105	64.
22 714	6 865	29 579	21 964	6 484	28 448	211	140	351	750	381	1 131	65.
13 883	5 655	19 538	12 557	4 989	17 546	734	399	1 133	1 326	666	1 992	66.
14 341	6 767	21 108	13 675	6 364	20 039	3 537	2 120	5 657	666	403	1 069	67.
8 238	4 246	12 484	7 766	3 959	11 725	635	299	934	472	287	759	68.
2 982	1 360	4 342	2 678	1 187	3 865	308	186	494	304	173	477	69.
71 170	*31 380*	*102 550*	*67 519*	*29 331*	*96 850*	*5 512*	*3 193*	*8 705*	*3 651*	*2 049*	*5 700*	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalt

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch IV: Örtliche Krankheiten						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung . .	280	176	456	2 636	1 946	4 5[illegible]
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	894	683	1 577	9 324	6 799	16 12[illegible]
72. Pulsadergeschwulst	22	8	30	228	86	31[illegible]
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	445	227	672	3 758	1 891	5 64[illegible]
74. Krampfadern und Venenentzündung	441	175	616	5 197	3 269	8 46[illegible]
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	353	165	518	6 545	4 259	10 80[illegible]
Zusammen C . . .	*2 435*	*1 434*	*3 869*	*27 688*	*18 250*	*45 9[illegible]*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	102	59	161	2 269	1 725	3 994
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	450	421	871	16 055	17 347	33 40[illegible]
78. Krankheiten der Speiseröhre	15	7	22	274	80	35[illegible]
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	40	70	110	449	2 216	2 66[illegible]
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	1 135	616	1 751	25 192	14 413	39 6[illegible]
81. Magengeschwür	377	362	739	4 108	5 056	9 16[illegible]
82. Andere chronische Magenkrankheiten	618	345	963	7 389	4 698	12 08[illegible]
83. Chronische Darmkrankheiten	432	238	670	5 687	4 073	9 7[illegible]
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis) .	80	119	199	1 188	1 944	3 13[illegible]
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1 372	1 143	2 515	21 627	22 647	44 27[illegible]
85. Brüche (Hernien)	833	306	1 139	16 865	7 143	24 00[illegible]
und zwar:						
a) eingeklemmte	86	103	189	1 902	2 067	3 9[illegible]
b) nicht eingeklemmte	747	203	950	14 963	5 076	20 03[illegible]
86. Innerer Darmverschluß	42	48	90	769	708	1 47[illegible]
87. Lebercirrhose	67	17	84	892	213	1 1[illegible]
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	227	497	724	3 458	8 127	11 58[illegible]
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	16	16	32	158	162	3[illegible]
Zusammen D . . .	*5 806*	*4 264*	*10 070*	*106 380*	*90 572*	*196 9[illegible]*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	698	533	1 231	7 410	6 677	14 08[illegible]
90. „ „ Blase	523	227	750	5 872	3 588	9 46[illegible]
91. Steinkrankheit	51	34	85	858	516	1 37[illegible]

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 590/591.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.	
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
												C.	
2 916	2 122	5 038	2 753	2 020	4 773	855	884	1 739	163	102	265	70.	
10 218	7 482	17 700	9 593	6 915	16 508	1 858	1 839	3 697	625	567	1 192	71.	
250	94	344	240	92	332	59	25	84	10	2	12	72.	
4 203	2 118	6 321	3 936	1 955	5 891	889	700	1 589	267	163	430	73.	
5 638	3 444	9 082	5 398	3 278	8 676	65	82	147	240	166	406	74.	
6 898	4 424	11 322	6 625	4 243	10 868	44	32	76	273	181	454	75.	
30 123	*19 684*	*49 807*	*28 545*	*18 503*	*47 048*	*3 770*	*3 562*	*7 332*	*1 578*	*1 181*	*2 759*		
												D.	
2 371	1 784	4 155	2 312	1 746	4 058	19	11	30	59	38	97	76.	
16 505	17 768	34 273	16 243	17 424	33 667	92	45	137	262	344	606	77.	
289	87	376	270	80	350	34	5	39	19	7	26	78.	
489	2 286	2 775	477	2 240	2 717	20	71	91	12	46	58	79.	
26 327	15 029	41 356	25 575	14 427	40 002	1 494	1 138	2 632	752	602	1 354	80.	
4 485	5 418	9 903	4 283	5 081	9 364	279	171	450	202	337	539	81.	
8 007	5 043	13 050	7 529	4 733	12 262	206	115	321	478	310	788	82.	
6 119	4 311	10 430	5 845	4 082	9 927	311	204	515	274	229	503	83.	
1 268	2 063	3 331	1 205	1 965	3 170	509	707	1 216	63	98	161	84a.	
22 999	23 790	46 789	22 174	22 893	45 067	1 239	834	2 073	825	897	1 722	84b.	
17 698	7 449	25 147	17 223	7 202	24 425	459	544	1 003	475	247	722	85.	
1 988	2 170	4 158	1 922	2 066	3 988	459	544	1 003	66	104	170	a.	
15 710	5 279	20 989	15 301	5 136	20 437	—	—	—	409	143	552	b.	
811	756	1 567	782	726	1 508	361	329	690	29	30	59	86.	
959	230	1 189	911	221	1 132	336	105	441	48	9	57	87.	
3 685	8 624	12 309	3 529	8 228	11 757	367	652	1 019	156	396	552	88.	
174	178	352	168	167	335	46	56	102	6	11	17	88a.	
112186	*94 816*	*207 002*	*108526*	*91 215*	*199 741*	*5 772*	*4 987*	*10 759*	*3 660*	*3 601*	*7 261*		
												E.	
8 108	7 210	15 318	7 625	6 777	14 402	1 364	980	2 344	483	433	916	89.	
6 395	3 815	10 210	6 050	3 653	9 703	381	63	444	345	162	507	90.	
909	550	1 459	886	528	1 414	47	16	63	23	22	45	91.	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanst[alten]

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	416	—	416	8 371	—	8 [illegible]
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	1 403	1 403	—	40 894	40 [illegible]
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	565	565	—	11 023	11 [illegible]
Zusammen E	*1 688*	*2 762*	*4 450*	*22 511*	*62 698*	*85 [illegible]*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	649	314	963	35 144	19 891	55 [illegible]
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	1 077	567	1 644	13 874	9 026	22 [illegible]
97. Zellgewebsentzündung (einschließl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34.)	2 019	710	2 729	31 330	14 178	45 [illegible]
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 378	359	1 737	11 932	4 767	16 [illegible]
Zusammen F	*5 123*	*1 950*	*7 073*	*92 280*	*47 862*	*140 [illegible]*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1 033	401	1 434	6 702	3 346	10 [illegible]
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 988	1 259	3 247	17 802	11 353	29 [illegible]
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen, und Schleimbeutel	292	104	396	3 948	2 073	6 [illegible]
102. Muskelrheumatismus	2 965	511	3 476	33 790	7 155	40 [illegible]
Zusammen G	*6 278*	*2 275*	*8 553*	*62 242*	*23 927*	*86 [illegible]*
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	22	10	32	338	212	5 [illegible]
104. „ „ Mittelohres	580	366	946	7 886	5 464	13 [illegible]
105. „ „ inneren Ohres	8	1	9	92	40	1 [illegible]
Zusammen H	*610*	*377*	*987*	*8 316*	*5 716*	*14 [illegible]*
J. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	108	111	219	980	831	1 [illegible]
107. Nicht ansteckende Augenkrankheiten darunter:	683	365	1 048	11 495	6 674	18 [illegible]
a) Verletzungen der Augen	156	9	165	2 760	353	3 [illegible]
b) andere Augenkrankheiten	527	356	883	8 735	6 321	15 [illegible]
Zusammen J	*791*	*476*	*1 267*	*12 475*	*7 505*	*19 [illegible]*
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen	5 059	382	5 441	66 705	7 795	74 [illegible]
109. Knochenbrüche des Schädels	168	19	187	2 078	315	2 [illegible]

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 590/591.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1	
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8 787	—	8 787	8 492	—	8 492	223	—	223	295	—	295	92.	
—	42 297	42 297	—	41 255	41 255	—	464	464	—	1 042	1 042	93.	
—	11 588	11 588	—	11 170	11 170	—	134	134	—	418	418	94.	
24 199	*65 460*	*89 659*	*23 053*	*63 383*	*86 436*	*2 015*	*1 657*	*3 672*	*1 146*	*2 077*	*3 223*		
												F.	
35 793	20 205	55 998	35 217	19 854	55 071	—	—	—	576	351	927	95.	
14 951	9 593	24 544	14 285	9 122	23 407	97	100	197	666	471	1 137	96.	
33 349	14 888	48 237	31 835	14 110	45 945	325	176	501	1 514	778	2 292	97.	
13 310	5 126	18 436	12 366	4 749	17 115	42	46	88	944	377	1 321	98.	
97 403	*49 812*	*147 215*	*93 703*	*47 835*	*141 538*	*464*	*322*	*786*	*3 700*	*1 977*	*5 677*		
												G.	
7 735	3 747	11 482	7 027	3 388	10 415	268	125	393	708	359	1 067	99.	
19 790	12 612	32 402	18 454	11 500	29 954	238	181	419	1 336	1 112	2 448	100.	
4 240	2 177	6 417	4 089	2 093	6 182	25	5	30	151	84	235	101.	
36 755	7 666	44 421	35 011	7 114	42 125	12	3	15	1 744	552	2 296	102.	
68 520	*26 202*	*94 722*	*64 581*	*24 095*	*88 676*	*543*	*314*	*857*	*3 939*	*2 107*	*6 046*		
												H.	
360	222	582	349	212	561	—	—	—	11	10	21	103.	
8 466	5 830	14 296	8 097	5 516	13 613	198	122	320	369	314	683	104.	
100	41	141	97	37	134	2	1	3	3	4	7	105.	
8 926	*6 093*	*15 019*	*8 543*	*5 765*	*14 308*	*200*	*123*	*323*	*383*	*328*	*711*		
												J.	
1 088	942	2 030	1 052	923	1 975	10	4	14	36	19	55	106.	
12 178	7 039	19 217	11 677	6 669	18 346	1	1	2	501	370	871	107.	
2 916	362	3 278	2 815	344	3 159	1	1	2	101	18	119	a.	
9 262	6 677	15 939	8 862	6 325	15 187	—	—	—	400	352	752	b.	
13 266	*7 981*	*21 247*	*12 729*	*7 592*	*20 321*	*11*	*5*	*16*	*537*	*389*	*926*		
												K.	
71 764	8 177	79 941	68 086	7 792	75 878	1 245	221	1 466	3 678	385	4 063	108.	
2 246	334	2 580	2 129	320	2 449	707	123	830	117	14	131	109.	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten. Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen	55	6	61	618	55	67
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	89	9	98	1 233	209	1 44
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule. .	171	23	194	712	81	79
112. „ „ Rippen.	188	14	202	1 844	175	2 0
113. „ des Beckens	109	14	123	596	77	67
114. „ der ob. Gliedmaßen	951	186	1 137	8 571	2 116	10 6
115. „ „ unt. Gliedmaßen	3 170	609	3 779	17 607	4 502	22 1
115a. „ ohne nähere Angabe	43	3	46	227	57	28
116. Verstauchungen	226	33	259	4 003	911	4 9
117. Verrenkungen a. d. ob. Gliedmaßen	158	20	178	1 991	435	2 4
118. „ „ „ unt. Gliedmaßen	64	22	86	650	344	9
119. Sonstige Verrenkungen	2	1	3	68	25	9
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 261	123	1 384	18 903	2 589	21 4
121. Verbrennung	613	180	793	6 185	2 372	8 5
122. Erfrierung	92	13	105	1 178	311	1 4
Zusammen K . . .	*12 419*	*1 657*	*14 076*	*133 169*	*22 369*	*155 5*
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 836	3 231	7 067	36 082	28 438	64 5
B. „ der Atmungsorgane . .	5 973	2 197	8 170	65 197	29 183	94 8
C. „ „ Kreislauforgane . .	2 435	1 434	3 869	27 688	18 250	45 9
D. „ „ Verdauungsorgane .	5 806	4 264	10 070	106 380	90 552	196 9
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 31, 32, 33) . .	1 688	2 762	4 450	22 511	62 698	85 2
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	5 123	1 950	7 073	92 280	47 862	140 1
G. „ „ Bewegungsorgane .	6 278	2 275	8 553	62 242	23 927	86 1
H. „ des Ohres	610	377	987	8 316	5 716	14 0
J. „ der Augen	791	476	1 267	12 475	7 505	19 9
K. Verletzungen	12 419	1 657	14 076	133 169	22 369	155 5
Summe IV . . .	**44 959**	**20 623**	**65 582**	**566 340**	**336 500**	**902 8**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**968**	**947**	**1 915**	**10 988**	**14 443**	**25 4**
Wiederholung von I bis V.						
I. Entwicklungskrankheiten	1 142	2 497	3 639	3 787	39 965	43 7
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	16 765	12 299	29 064	141 288	114 180	255 4
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste.	2 504	2 920	5 424	32 707	48 503	81 2
IV. Örtliche Krankheiten	44 959	20 623	65 582	566 340	336 500	902 8
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	968	947	1 915	10 988	14 443	25 4
Überhaupt . . .	**66 338**	**39 286**	**105 624**	**755 110**	**553 591**	**1308 7**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 590/591.

Digitized by Google

des Staates im Jahre 1914 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
673	61	734	652	60	712	8	1	9	21	1	22	109a.
1 322	218	1 540	1 255	210	1 465	5	2	7	67	8	75	110.
883	104	987	760	88	848	216	27	243	123	16	139	111.
2 032	189	2 221	1 904	180	2 084	127	18	145	128	9	137	112.
705	91	796	625	85	710	83	6	89	80	6	86	113.
9 522	2 302	11 824	8 926	2 159	11 085	26	20	46	596	143	739	114.
20 777	5 111	25 888	18 473	4 584	23 057	210	153	363	2 304	527	2 831	115.
270	60	330	245	56	301	15	5	20	25	4	29	115a.
4 229	944	5 173	4 088	898	4 986	3	—	3	141	46	187	116.
2 149	455	2 604	2 040	426	2 466	2	1	3	109	29	138	117.
714	366	1 080	674	349	1 023	1	1	2	40	17	57	118.
70	26	96	68	26	94	1	—	1	2	—	2	119.
20 164	2 712	22 876	19 354	2 579	21 933	463	73	536	810	133	943	120.
6 798	2 552	9 350	6 343	2 365	8 708	412	333	745	455	187	642	121.
1 270	324	1 594	1 202	316	1 518	37	2	39	68	8	76	122.
145588	*24 026*	*169 614*	*136 824*	*22 493*	*159 317*	*3 561*	*986*	*4 547*	*8 764*	*1 533*	*10 297*	
39 918	31 669	71 587	37 528	29 145	66 673	2 940	2 709	5 649	2 390	2 524	4 914	A.
71 170	31 380	102 550	67 519	29 331	96 850	5 512	3 193	8 705	3 651	2 049	5 700	B.
30 123	19 684	49 807	28 545	18 503	47 048	3 770	3 562	7 332	1 578	1 181	2 759	C.
112186	94 816	207 002	108 526	91 215	199 741	5 772	4 987	10 759	3 660	3 601	7 261	D.
24 199	65 460	89 659	23 053	63 383	86 436	2 015	1 657	3 672	1 146	2 077	3 223	E.
97 403	49 812	147 215	93 703	47 835	141 538	464	322	786	3 700	1 977	5 677	F.
68 520	26 202	94 722	64 581	24 095	88 676	543	314	857	3 939	2 107	6 046	G.
8 926	6 093	15 019	8 543	5 765	14 308	200	123	323	383	328	711	H.
13 266	7 981	21 247	12 729	7 592	20 321	11	5	16	537	389	926	J.
145588	24 026	169 614	136 824	22 493	159 317	3 561	986	4 547	8 764	1 533	10 297	K.
611299	**357123**	**968 422**	**581 551**	**339357**	**920 908**	**24788**	**17858**	**42 646**	**29748**	**17766**	**47 514**	
11 956	**15 390**	**27 346**	**10 502**	**13 733**	**24 235**	**639**	**598**	**1 237**	**1 454**	**1 657**	**3 111**	V.
4 929	42 462	47 391	3 872	40 351	44 223	1 492	2 681	4 173	1 057	2 111	3 168	I.
158053	126479	284 532	147 240	116484	263 724	14381	11614	25 995	10813	9 995	20 808	II.
35 211	51 423	86 634	33 790	49 289	83 079	5 717	5 821	11 538	1 421	2 134	3 555	III.
611299	357123	968 422	581 551	339357	920 908	24788	17858	42 646	29748	17766	47 514	IV.
11 956	15 390	27 346	10 502	13 733	24 235	639	598	1 237	1 454	1 657	3 111	V.
821448	**592877**	**1414325**	**776 955**	**559214**	**1336169**	**47017**	**38572**	**85 589**	**44493**	**33663**	**78 156**	

Digitized by Google

2. Die Königlichen Universitätskliniken im Jahre 1914.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	—	2	14	18	34	13	18	9	
2. Angeborene Mißbildungen	7	8	147	210	372	153	214	21	
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	3	5	8	3	5	1	
4. Andere Entwicklungskrankheiten	—	53	—	2 045	2 098	—	2 054	—	
und zwar:									
a) Menstruationsanomalien	—	4	—	193	197	—	196	—	
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	39	—	1 637	1 676	—	1 644	—	
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	9	—	215	224	—	213	—	
d) and. Entwicklungskrankh.	—	1	—	—	1	—	1	—	
Summe I	7	63	164	2 278	2 512	169	2 291	31	
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	—	1	1	—	1	—	
6. Varizellen	1	—	14	9	24	15	8	1	
7. Scharlach	30	20	285	318	653	291	299	12	
8. Masern und Röteln	3	3	79	95	180	77	94	2	
9. Diphtherie und Krupp	17	23	467	422	929	451	412	40	
10. Keuchhusten	1	4	26	36	67	24	38	2	
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	4	4	8	4	4	—	
14. Unterleibstyphus	7	4	100	109	220	100	104	13	
15 Genickstarre	—	—	6	1	7	6	1	3	
16. Rose (Erysipel)	9	10	169	147	335	175	150	12	
17. Trismus und Tetanus	—	—	19	3	22	18	3	11	
18. Pyämie, Septicämie, Hospitalbrand	4	3	72	48	127	74	50	46	
19. Kindbettfieber	—	3	—	67	70	—	68	—	
21. Skrofulose	—	1	7	9	17	7	10	—	
22. Tuberkulose der Lungen	95	54	864	537	1 550	909	559	166	
23. „ anderer Organe	106	76	1 068	912	2 162	1 149	952	61	
24. Lungenentzündung (kruppöse)	2	2	45	12	61	46	13	9	
25. Influenza (Grippe)	—	—	21	23	44	19	22	1	
26. Akuter Gelenkrheumatismus	6	4	123	79	212	128	78	2	
27. Malaria	1	—	9	2	12	10	2	—	
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	39	61	100	38	60	5	
31. Gonorrhöe	28	22	555	252	857	571	262	1	
32. Weicher Schanker	11	2	231	35	279	241	36	2	
33. Syphilis	74	71	1 539	1 001	2 685	1 567	1 030	30	
34. Milzbrand	2	1	8	—	11	10	1	—	
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	1	—	1	1	—	1	
37. Trichinose	—	—	1	—	1	1	—	—	
38. Bandwurm	—	—	28	42	70	28	42	—	

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 590 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates mitenthalten. — [1]) Für nicht vorgekommene Krankheitsformen fallen die entsprechenden Nummern aus.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
49. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	11	4	99	34	148	108	38	4	1
Summe II	**408**	**307**	**5 879**	**4 259**	**10 853**	**6 068**	**4 337**	**424**	**343**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
50. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	3	14	109	137	263	107	142	21	11
51. Leukämie u. Pseudoleukämie	7	6	82	38	133	86	42	7	3
52. Rachitis und Osteomalacie	3	3	26	30	62	28	33	1	1
53. Zuckerruhr	18	4	229	118	369	238	119	29	19
54. Gicht	5	—	24	10	39	28	8	—	—
55. Skorbut	—	—	1	—	1	1	—	1	—
56. Alkoholismus u. Säuferwahns.	2	—	64	3	69	66	3	1	—
57. Andere Vergiftungen	5	2	71	63	141	75	63	12	10
58. Hitzschlag	—	—	8	1	9	8	1	2	—
59. Andere allgemeine Krankheiten	7	2	91	75	175	95	76	8	2
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
60. Karzinom	93	131	1 442	1 838	3 504	1 504	1 883	210	258
61. And. bösartige Neubildungen	41	15	307	250	613	340	260	87	75
62. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	18	82	477	1 707	2 284	485	1 739	1	6
Summe III	**202**	**259**	**2 931**	**4 270**	**7 662**	**3 061**	**4 369**	**380**	**385**
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
63. Geisteskrankheiten	3	3	68	40	114	71	40	3	—
64. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	6	—	96	42	144	101	40	43	17
65. Gehirnschlag	5	2	57	49	113	58	50	16	17
66. And. Krankheiten d. Gehirns	2	5	58	19	84	59	24	7	6
67. Epilepsie	4	1	83	27	115	86	28	3	—
68. Eklampsie	1	2	40	23	66	39	24	6	4
69. Chorea	2	3	12	37	54	13	35	—	—
70. Tabes	10	8	155	46	219	161	49	7	3
71. Andere Rückenmarkskrankheiten	17	11	153	89	270	164	91	7	5
72. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	36	30	872	654	1 592	890	676	—	8
Zusammen A	*86*	*65*	*1 594*	*1 026*	*2 771*	*1 642*	*1 057*	*92*	*60*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
73. Krankheiten der Nase und der Adnexa	15	5	347	286	653	357	287	1	—
74. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	4	3	61	32	100	62	34	2	1

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	11	6	160	99	276	168	102	2	
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	18	5	281	116	420	290	118	11	
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	29	14	361	220	624	374	223	89	7
68. Brustfellentzündung	34	13	308	174	529	326	176	23	
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	11	3	92	56	162	99	56	5	
Zusammen B	*122*	*49*	*1610*	*983*	*2764*	*1676*	*996*	*133*	
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	11	6	148	59	224	155	63	28	
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	35	31	414	308	788	429	328	54	
72. Pulsadergeschwulst	3	1	30	12	46	32	13	11	
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	11	3	158	58	230	166	59	23	
74. Krampfadern und Venenentzündung	14	3	297	156	470	308	154	5	
75. Lymphgefäß- u. Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	10	4	156	145	315	166	149	3	
Zusammen C	*84*	*48*	*1203*	*738*	*2073*	*1256*	*766*	*124*	
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	2	4	105	72	183	105	76	—	
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	5	7	400	483	895	401	482	3	—
78. Krankheiten der Speiseröhre	—	2	38	17	57	35	19	2	
79. „ „ Schilddrüse (ausschl. Nrn. 50, 51)	1	4	88	334	427	86	335	5	
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	40	36	717	417	1 210	739	437	102	8
81. Magengeschwür	18	14	354	234	620	361	238	20	3
82. Andere chronische Magenkrankheiten	24	11	778	411	1 224	784	413	14	
83. Chronische Darmkrankheiten	14	7	450	344	815	456	342	12	
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	5	3	75	97	180	78	99	24	5
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	52	41	1 257	959	2 309	1 283	974	49	2
85. Brüche (Hernien)	37	18	1 565	493	2 113	1 578	501	26	5
und zwar:									
a) eingeklemmte	6	4	116	118	244	118	120	26	11
b) nicht eingeklemmte	31	14	1 449	375	1 869	1 460	381	—	—

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
86. Innerer Darmverschluß . . .	5	4	67	56	132	68	59	27	16
87. Lebercirrhose	1	—	60	17	78	57	17	11	4
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	11	36	215	435	697	218	457	14	29
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	2	1	17	5	25	19	5	2	—
Zusammen D . . .	*217*	*188*	*6 186*	*4 374*	*10 965*	*6 268*	*4 454*	*311*	*229*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren . .	31	27	495	400	953	504	412	60	33
90. „ „ Blase . . .	20	12	287	206	525	293	209	7	5
91. Steinkrankheit	5	5	117	45	172	122	47	2	1
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	19	—	608	—	627	615	—	13	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	58	—	2 289	2 347	—	2 299	—	19
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	39	—	698	737	—	718	—	11
Zusammen E . . .	*75*	*141*	*1 507*	*3 638*	*5 361*	*1 534*	*3 685*	*82*	*69*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	6	2	444	244	696	443	241	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	62	23	850	442	1 377	889	449	5	7
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	45	18	685	385	1 133	704	387	16	8
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	9	9	103	77	198	105	77	—	1
Zusammen F . . .	*122*	*52*	*2 082*	*1 148*	*3 404*	*2 139*	*1 154*	*21*	*16*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	75	26	583	214	898	622	223	16	5
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) .	97	52	1 108	642	1 899	1 163	675	8	2
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel .	10	4	204	108	326	211	110	2	—
102. Muskelrheumatismus	8	2	251	70	331	252	70	—	—
Zusammen G . . .	*190*	*84*	*2 146*	*1 034*	*3 454*	*2 248*	*1 078*	*26*	*7*
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	—	2	10	8	20	10	10	—	—
104. „ „ Mittelohres .	63	32	594	506	1 195	637	512	9	4
105. „ „ inneren Ohres	2	—	10	1	13	12	1	—	—
Zusammen H . . .	*65*	*34*	*614*	*515*	*1 228*	*659*	*523*	*9*	*4*

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten.	—	—	—	1	1	—	1	—	—
107. Nicht ansteck. Augenkrankh.	—	1	24	27	52	24	27	—	—
darunter:									
a) Verletzungen der Augen	—	—	6	3	9	6	3	—	—
b) andere Augenkrankheiten	—	1	18	24	43	18	24	—	—
Zusammen J . . .	—	*1*	*24*	*28*	*53*	*24*	*28*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	46	13	986	224	1 269	1 002	229	35	8
109. Knochenbrüche des Schädels	3	—	102	19	124	103	17	29	5
109a. Brüche der Gesichtsknochen	3	1	42	2	48	45	3	1	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins. .	5	—	24	6	35	29	6	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	10	—	58	6	74	65	6	13	—
112. Knochenbrüche der Rippen	—	1	39	4	44	35	5	—	—
113. „ des Beckens	5	—	23	3	31	24	3	4	—
114. „ der oberen Gliedmaßen	28	2	226	63	319	242	63	1	—
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	75	13	663	176	927	686	182	7	1
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	1	14	—	15	13	1	—	—
116. Verstauchungen	6	3	31	12	52	37	15	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	3	—	62	23	88	65	22	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	4	—	29	12	45	33	11	—	—
119. Sonstige Verrenkungen . . .	—	—	7	2	9	7	2	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	24	2	398	55	479	410	55	19	2
121. Verbrennung	9	14	96	55	174	96	62	7	1
122. Erfrierung.	1	1	18	7	27	17	8	2	—
Zusammen K . . .	*222*	*51*	*2 818*	*669*	*3 760*	*2 909*	*690*	*118*	*18*
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	86	65	1 594	1 026	2 771	1 642	1 057	92	61
B. „ der Atmungsorgane	122	49	1 610	983	2 764	1 676	996	133	39
C. „ „ Kreislauforgane	84	48	1 203	738	2 073	1 256	766	124	58
D. „ „ Verdauungsorgane	217	188	6 186	4 374	10 965	6 268	4 454	311	230
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließlich Nr. 31, 32, 33)	75	141	1 507	3 638	5 361	1 534	3 685	82	61
F. „ „ äußeren Bedeckungen . . .	122	52	2 082	1 148	3 404	2 139	1 154	21	11
G. „ „ Bewegungsorgane	190	84	2 146	1 034	3 454	2 248	1 078	26	7
H. „ des Ohres	65	34	614	515	1 228	659	523	9	4
J. „ der Augen.	—	1	24	28	53	24	28	—	—
K. Verletzungen	222	51	2 818	669	3 760	2 909	690	118	58
Summe IV . . .	1 183	713	19 784	14 153	35 833	20 355	14 431	916	577

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken im Jahre 1914 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	19	13	639	722	1 393	636	714	37	36
Wiederholung von I bis V.									
. Entwicklungskrankheiten . .	7	63	164	2 278	2 512	169	2 291	31	61
. Infektions- und parasitäre Krankheiten	408	307	5 879	4 259	10 853	6 068	4 337	424	343
. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste .	202	259	2 931	4 270	7 662	3 061	4 369	380	385
. Örtliche Krankheiten	1 183	713	19 784	14 153	35 833	20 355	14 431	916	576
. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	19	13	639	722	1 393	636	714	37	36
Überhaupt . . .	**1 819**	**1 355**	**29 397**	**25 682**	**58 253**	**30 289**	**26 142**	**1 788**	**1 401**

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1914.

Universitätstädte und niversitätskliniken.	Zahl der								
	Betten	Verpflegten			Verpflegungstage überhaupt	Ärzte[1])	Personen im Krankenwärterdienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
nigliche Charité:									
rtliche Kliniken und Abteilungen .	1 087	7 560	11 151	18 711	319 196	131	106	254	360
nigliches Klinikum:									
nik für äußere Krankheiten	198	1 106	708	1 814	37 804	8	12	32	44
„ Augenkrankheiten	69	513	382	895	17 126	7	2	9	11
burtshilfliche Klinik:									
eilung für Geburtshilfe	84	—	2 177	2 177	32 868	5	—	18	18
„ „ Frauenkrankheiten . . .	79	—	853	853	23 705	7	—	19	19
nisches und Poliklinisches nstitut für innere Medizin .	71	266	186	452	10 977	4	3	9	12
Bonn.									
nik für innere Krankheiten	120	951	514	1 465	34 085	8	3	16	19
„ äußere „	137	1 102	492	1 594	27 874	8	6	24	30
„ Syphilis und Hautkrankheiten	82	621	304	925	21 489	7	4	5	9
„ Geisteskrankheiten	51	240	115	355	10 930	3	2	3	5
„ Augenkrankheiten	[2]) 90	567	268	835	17 825	5	—	4	4
„ Geburtshilfe	68	—	1 427	1 427	35 748	8	—	1	1
„ Frauenkrankheiten	37	—	599	599	8 417		—	5	5

[1]) einschließlich der Direktoren. — [2]) Die planmäßige Bettenzahl beträgt nur 48, die Zahl der eingerichteten ten demnach annähernd das Doppelte.

Digitized by Google

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1914

Universitätstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten ztls.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	122	540	366	906	14 276	11	3	22	25
„ „ äußere „	127	703	401	1 104	18 962	21	7	28	35
„ „ Ohren-, Nasen-, und Halskrankheiten	19	196	100	296	4 701	8	—	5	5
„ „ Kinderkrankheiten	34	209	170	379	12 069	7	—	9	9
„ „ Hautkrankheiten	70	448	271	719	15 053	11	5	8	13
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	80	906	190	1 096	36 811	6	13	13	26
„ „ Augenkrankheiten	48	509	320	829	14 990	7	2	6	8
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	104	.	1 606	1 606	27 181	15	.	16	16
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	116	1 784	734	2 518	52 082	10	6	18	24
„ „ äußere „	151	1 904	674	2 578	57 022	9	6	13	19
„ „ Kinderkrankheiten	17	183	139	322	7 591	4	—	6	6
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	29	354	157	511	9 579	3	2	2	4
„ „ Augenkrankheiten	52	747	382	1 129	20 091	5	—	5	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	.	1 530	1 530	38 278	5	.	9	9
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 051	563	1 614	37 575	8	6	14	20
„ „ äußere „	120	1 484	749	2 233	58 227	9	8	15	23
„ „ Kinderkrankheiten	32	233	164	397	7 113	4	—	5	5
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	72	250	154	404	30 775	5	10	12	22
„ „ Augenkrankheiten	63	526	411	937	24 491	4	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	111	.	1 241	1 241	41 419	7	.	10	10
Halle a. S.									
Klinik für innere Krankheiten	226	1 482	826	2 308	54 506	11	5	11	16
„ „ äußere „	194	1 770	874	2 644	55 317	12	6	19	25
„ „ Ohren-, Nasen- und Kehlkopfskrankheiten	30	255	151	406	8 849	4	2	4	6
„ „ Säuglingskrankheiten	19	141	118	259	7 914	4	—	2	2
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	114	507	357	864	36 068	10	16	14	30
„ „ Augenkrankheiten	80	605	408	1 013	22 478	6	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	143	.	2 351	2 351	44 971	12	.	13	13
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 475	1 111	2 586	51 545	11	4	29	33
„ „ äußere „	136	2 154	1 110	3 264	61 379	9	6	34	40
„ „ Haut- und Geschlechtskrankheiten	28	557	321	878	12 814	5	3	7	10
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	143	822	547	1 369	60 590	6	17	20	37
„ „ Augenkrankheiten	50	625	351	976	18 996	4	1	7	8
„ „ Geburtshilfe	57	.	1 402	1 402	32 949	7	.	18	18
„ „ Frauenkrankheiten	48	.	1 097	1 097	17 798				

Digitized by Google

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1914.

Universitätstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Königsberg i. Pr.									
ik für innere Krankheiten	113	376	280	656	27 719	7	4	12	16
„ äußere „	123	518	345	863	31 610	8	5	17	22
„ Ohrenkrankheiten	13	110	97	207	5 723	3	—	2	2
„ Geisteskrankheiten	80	363	471	834	33 665	6	14	25	39
„ Augenkrankheiten	68	357	300	657	12 044	6	—	8	8
„ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	138	.	813	813	25 645	7	.	14	14
Marburg.									
ik für innere Krankheiten	126	1 902	699	2 601	55 763	6	3	10	13
„ äußere „	132	1 883	713	2 596	76 193	7	4	13	17
„ Geisteskrankheiten[1])	350	346	327	673	112 961	5	19	53	72
„ Augenkrankheiten	40	605	254	859	15 572	4	—	3	3
„ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	.	1 163	1 163	27 329	5	—	9	9

[1]) Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1914.

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1914 m.	Bestand am 1. April 1914 w.	Zugang neu aufgenommen m.	Zugang neu aufgenommen w.	Zugang verlegt m.	Zugang verlegt w.	Zusammen m.	Zusammen w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	64	98	667	714	22	28	753	840
Zweite medizinische Klinik	89	39	726	416	34	46	849	501
Gynäkologische Klinik	.	46	.	1 020	.	42	.	1 108
Nervenklinik	27	28	147	129	29	16	203	173
Psychiatrische Klinik	81	82	324	160	76	53	481	295
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Krankheiten	118	96	1 123	868	110	82	1 351	1 046
Klinik für Augenkrankheiten	15	21	268	241	8	4	291	266
„ „ Ohrenkrankheiten	33	18	316	377	6	7	355	402
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	13	9	173	179	12	5	198	193
Kinderklinik	39	39	619	528	26	16	684	583
Klinik für Geschlechtskrankheiten . . .	25	45	595	499	32	26	652	570
„ „ Hautkrankheiten	8	9	121	73	6	4	135	86
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene und Unentbundene . .	.	87	.	3 431	.	22	.	3 540
II. Säuglinge	35	28	1 551	1 464	—	—	1 586	1 492
Krebs-Baracken	6	6	6	18	10	32	22	56
Zusammen . . .	**553**	**651**	**6 636**	**10 117**	**371**	**383**	**7 560**	**11 151**

Digitized by Google

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1914.

Bezeichnung der Abteilungen	Abgang: geheilt und gebessert m.	geheilt und gebessert w.	ungeheilt m.	ungeheilt w.	verlegt m.	verlegt w.	gestorben m.	gestorben w.	zusammen m.	zusammen w.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	422	579	109	53	90	73	83	84	704	7
Zweite medizinische Klinik	534	316	101	45	61	76	111	38	807	4
Gynäkologische Klinik	.	967	.	27	.	24	.	49	.	1
Nervenklinik	79	63	87	45	24	26	13	23	203	1
Psychiatrische Klinik	154	100	210	124	28	9	29	26	421	2
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Krankheiten	994	794	105	30	77	64	133	93	1309	9
Klinik für Augenkrankheiten	248	232	20	4	7	12	4	—	279	2
„ „ Ohrenkrankheiten	300	349	7	6	14	7	15	17	336	3
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	160	165	12	5	4	13	13	5	189	1
Kinderklinik	435	373	33	28	11	6	171	135	650	5
Klinik für Geschlechtskrankheiten	566	505	18	6	39	27	4	2	627	5
„ „ Hautkrankheiten	112	67	—	—	9	12	3	—	124	7
Geburtshilfliche Klinik										
I. Entbundene und Unentbundene	.	3 210	.	[1])184	.	29	.	20	.	34
II. Säuglinge	1471	1 389	.	.	4	4	67	58	1542	14
Krebs-Baracken	2	18	3	7	3	1	11	24	19	3
Zusammen	5477	9 127	705	564	371	383	657	574	7210	1064

[1]) Unentbundene.

3. Die Augenheilanstalten des preußischen Staates im Jahre 1914.

Krankheitsformen.	Zahl der Behandelten: Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m.	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang m.	Abgang w.	Bestand am 31. D. zuerst m.	Bestand am 31. D. zuerst w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Erkrankungen der Augenlider	31	24	560	424	1 039	583	437	8	
2. „ „ Tränenorgane	22	20	437	814	1 293	449	820	10	
3. „ „ Orbitalgebilde	4	5	42	27	78	44	30	2	
4. Trachom	95	81	836	729	1 741	900	798	31	
5. Andere Erkrankungen d. Bindehaut	54	39	852	567	1 512	891	592	15	
6. Erkrankungen der Hornhaut	235	209	3 621	3 046	7 111	3 699	3 111	157	
7. „ „ Iris	49	32	684	523	1 288	702	539	31	
8. „ „ Chorioidea und des Ziliarkörpers	19	5	194	142	360	204	139	9	
9. Glaukom	21	21	511	555	1 108	521	563	11	
10. Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	65	26	842	528	1 461	871	539	36	
11. Erkrankungen des Linsensystems	65	61	2 097	2 034	4 257	2 122	2 062	40	
12. „ „ Glaskörpers	7	3	80	54	144	83	55	4	
13. „ der Augenmuskeln	36	10	773	678	1 497	800	685	9	
14. Neubildungen des Augapfels	4	6	131	114	255	131	118	4	
15. Verletzungen des Augapfels	207	30	3 670	501	4 408	3 703	506	174	
16. Refraktions- und Akkommodationsanomalien	3	6	66	71	146	69	77	—	
17. Sonstige Augenkrankheiten	14	11	361	337	723	358	331	17	
Summe	931	589	15 757	11 144	28 421	16 130	11 402	558	

Digitized by Google

4. Die Entbindungsanstalten im Jahre 1914.

A. Die Belegung der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) im Jahre 1914.

Staat. — Provinzen[1]).	Zahl der Anstalten	Zahl der eingerichteten Betten	Entbundene überhaupt	Entbundene darunter an Kindbettfieber erkrankt	Entbundene darunter an Kindbettfieber gestorben	Entbundene darunter durch geburtshilfliche Operation entbunden im ganzen	Entbundene darunter durch geburtshilfliche Operation entbunden davon gestorben	Neugeborene überhaupt	Neugeborene darunter totgeboren	Neugeborene darunter gestorben	Außerdem: Abortus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entbindungsanstalten überhaupt.											
Staat	**70**	**3 313**	**45 422**	**86**	**41**	**5 983**	**200**	**44 646**	**2332**	**1251**	**1 345**
Provinzen.											
I. Ostpreußen	1	100	618	—	—	49	3	598	36	15	26
II. Westpreußen	1	107	1 776	3	3	258	5	1 689	66	58	116
III. Stadtkreis Berlin .	8	440	8 950	12	3	1 227	23	8 797	446	226	270
IV. Brandenburg	8	281	2 667	11	3	385	9	2 676	103	66	24
V. Pommern	2	135	1 154	2	—	150	10	1 137	61	54	32
VI. Posen	3	115	1 022	8	4	305	20	979	102	52	63
VII. Schlesien	4	236	3 651	19	11	381	22	3 555	180	165	141
VIII. Sachsen	5	256	3 384	5	3	321	17	3 371	166	93	54
IX. Schleswig-Holstein.	2	80	1 461	6	1	183	6	1 256	99	35	226
X. Hannover	5	350	2 623	6	5	397	18	2 548	149	63	110
XI. Westfalen	5	223	3 036	7	4	554	21	3 046	186	122	34
XII. Hessen-Nassau . . .	9	255	4 177	2	1	453	14	4 066	188	77	146
XIII. Rheinprovinz	17	735	10 903	5	3	1 320	32	10 928	550	225	103
Darunter private Entbindungsanstalten.											
Staat	**22**	**520**	**7 728**	**6**	**2**	**873**	**22**	**7 708**	**252**	**119**	**88**
Provinzen.											
III. Stadtkreis Berlin .	4	166	2 844	4	2	403	10	2 862	74	52	9
IV. Brandenburg	3	60	445	—	—	10	—	444	6	12	3
VI. Posen	1	11	59	—	—	31	4	58	7	5	2
VIII. Sachsen	1	16	195	—	—	6	—	177	3	1	18
X. Hannover	1	20	156	1	—	19	—	146	10	4	13
XI. Westfalen	2	37	406	1	—	67	1	400	16	12	8
XII. Hessen-Nassau . . .	4	71	1 185	—	—	161	3	1 169	37	8	25
XIII. Rheinprovinz	6	139	2 438	—	—	176	4	2 452	99	25	10

[1]) Es sind nur die Provinzen aufgenommen worden, für die Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten*) im Jahre 1914.

Staat. — Regierungsbezirke[1]).	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe[2]) Anst.	Betten	Verpflegte	Hebammenlehr- u. Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände Anst.	Betten	Verpflegte	Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw. Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**10**	**756**	**12 349**	**16**	**1 611**	**19 886**	**6**	**383**	**5 398**
1. Königsberg	[3]) 1	100	716	.	.	.	.	.	.
4. Danzig	.	.	.	1	107	1 850	.	.	.
6. Stadtkreis Berlin .	2	190	5 231	.	.	.	.	.	.
7. Potsdam	.	.	.	.	.	.	1	226	2 346
8. Frankfurt	.	.	.	2	82	374	.	.	.
9. Stettin	.	.	.	1	86	901	.	.	.
11. Stralsund	1	61	419	.	.	.	.	.	.
12. Posen	.	.	.	1	140	1 392	.	.	.
14. Breslau	1	80	1 138	1	112	2 261	.	.	.

*) Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten gezählt. — [1]) Für die nicht aufgeführten Regierungsbezirke haben Nachrichten über Entbindungsanstalten nicht vorgelegen. — [2]) ausschließlich der Abteilung für Frauenkrankheiten. — [3]) zugleich Hebammenlehranstalt.

Digitized by Google

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten im Jahre 1914.

Regierungsbezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Oppeln	.	.	.	1	96	1 274	.	.	.
17. Magdeburg	.	.	.	1	91	1 699	.	.	.
18. Merseburg	1	78	971	.	.	.	.	.	.
19 Erfurt	.	.	.	1	68	976	.	.	.
20. Schleswig	1	57	1 183	.	.	.	1	23	421
21. Hannover	.	.	.	1	105	1 638	.	.	.
22. Hildesheim	1	61	668	.	.	.	.	.	.
23. Lüneburg	.	.	.	1	86	779	.	.	.
25. Osnabrück	.	.	.	1	133	599	.	.	.
27. Münster	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28. Minden	.	.	.	1	54	908	.	.	.
29. Arnsberg	.	.	.	1	110	1 277	1	82	2 025
30. Cassel	1	61	611	.	.	.	[1]) 1	17	216
31. Wiesbaden	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32. Coblenz	.	.	.	.	.	.	1	12	128
33. Düsseldorf	.	.	.	1	115	977	.	.	.
34. Cöln	1	68	1 412	1	226	2 981	.	.	.
35. Trier	.	.	.	.	.	.	.	.	.
36. Aachen	.	.	.	.	.	.	1	23	262

[1]) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe der selbständigen Entbindungsanstalten im Jahre 1914

Staat. Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	11	12	13	14	15	16
Staat	23	748	12 157	55	3 498	49 790
1. Königsberg	.	.	.	1	100	716
4. Danzig	.	.	.	1	107	1 850
6. Stadtkreis Berlin	[1]) 4	225	3 909	6	415	9 140
7. Potsdam	1	20	90	2	246	2 436
8. Frankfurt	.	.	.	2	82	374
9. Stettin	.	.	.	1	86	901
11. Stralsund	.	.	.	1	61	419
12. Posen	1	50	284	2	190	1 676
14. Breslau	.	.	.	2	192	3 399
16. Oppeln	.	.	.	1	96	1 274
17. Magdeburg	1	49	608	2	140	2 307
18. Merseburg	1	36	242	2	114	1 213
19. Erfurt	.	.	.	1	68	976
20. Schleswig	.	.	.	2	80	1 604
21. Hannover	.	.	.	1	105	1 638
22. Hildesheim	.	.	.	1	61	668
23. Lüneburg	.	.	.	1	86	779
25. Osnabrück	.	.	.	1	133	599
27. Münster	2	37	413	2	37	413
28. Minden	.	.	.	1	54	908
29. Arnsberg	.	.	.	2	192	3 302
30. Cassel	.	.	.	2	78	827
31. Wiesbaden	4	71	1 213	4	71	1 213
32. Coblenz	.	.	.	1	12	128
33. Düsseldorf	5	162	3 417	6	277	4 394
34. Cöln	[1]) 2	56	1 143	4	350	5 536
35. Trier	1	11	141	1	11	141
36. Aachen	1	31	697	2	54	959

[1]) davon je 1 im Besitze eines Arztes.

Digitized by Google

e Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1914*).

rankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. Entwicklungskrankheiten.									
ltersschwäche (über 60 Jahre)	5	—	53	2	60	55	1	1	—
ndere Entwicklungskrankheiten und zwar:	—	—	—	31	31	—	31	—	—
) Menstruationsanomalien	—	—	—	5	5	—	—	—	—
) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburt, Blutungen usw.)	—	—	—	24	24	—	—	—	—
) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19) .	—	—	—	2	2	—	—	—	—
Summe I . . .	5	—	53	33	91	55	32	1	—
. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
)iphtherie und Krupp	2	—	—	—	2	2	—	—	—
ose (Erysipel)	—	—	21	3	24	21	3	1	—
'rismus und Tetanus	—	—	—	1	1	—	1	—	—
'yämie, Septicämie, Hospitalbrand	—	—	4	—	4	4	—	—	—
'uberkulose der Lungen	35	—	167	17	219	186	17	10	1
„ anderer Organe . .	5	—	23	3	31	23	2	—	—
ungenentzündung (kruppöse) .	—	—	1	—	1	1	—	—	—
nfluenza (Grippe)	1	—	41	4	46	41	3	—	—
kuter Gelenkrheumatismus . .	1	—	28	—	29	29	—	—	—
Gonorrhöe	21	—	287	12	320	298	12	—	—
Weicher Schanker	5	—	129	5	139	128	5	—	—
Syphilis.	25	6	207	77	315	218	78	1	—
Bandwurm	—	—	16	1	17	16	1	—	—
Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) .	—	—	2	—	2	2	—	—	—
Summe II . . .	95	6	926	123	1 150	969	122	12	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie).	—	—	7	8	15	7	6	—	—
Zuckerruhr	3	—	11	1	15	13	1	—	—
Gicht	—	—	18	—	18	17	—	—	—
Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	—	—	87	—	87	87	—	1	—
Andere Vergiftungen	—	—	11	8	19	11	8	—	—
Andere allgemeine Krankheiten	2	—	20	5	27	21	5	—	—
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
Karzinom.	—	—	2	1	3	2	1	—	1
Andere bösartige Neubildungen	1	—	1	—	2	2	—	—	—
Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79) .	2	—	18	3	23	19	3	—	—
Summe III . . .	8	—	175	26	209	179	24	1	1

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 590 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenegung in den allgemeinen Heilanstalten mitenthalten. — [1]) Für nicht vorgekommene Krankheitsformen fallen entsprechenden Nummern aus.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1914.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		dav. dur. Tod
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Örtliche Krankheiten.								
A. Krankheiten des Nervensystems.								
53. Geisteskrankheiten	6	2	202	10	220	197	12	—
55. Gehirnschlag	1	—	3	2	6	3	2	1
56. Andere Krankheiten des Gehirns	—	—	1	—	1	—	—	—
57. Epilepsie	2	3	60	13	78	57	14	1
60. Tabes	1	—	13	1	15	10	1	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	—	—	6	1	7	6	1	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	12	2	219	30	263	223	29	—
Zusammen A	*22*	*7*	*504*	*57*	*590*	*496*	*59*	*2*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.								
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	1	—	13	5	19	14	3	—
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	2	—	5	7	14	7	7	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1	—	117	14	132	116	13	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	11	—	138	10	159	147	9	2
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	—	1	11	1	13	10	2	4
68. Brustfellentzündung	1	—	40	—	41	37	—	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	6	3	75	11	95	77	12	2
Zusammen B	*22*	*4*	*399*	*48*	*473*	*408*	*46*	*8*
C. Krankheiten der Kreislauforgane.								
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	—	—	3	—	3	3	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	2	1	45	24	72	42	24	3
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	2	—	12	—	14	12	—	—
74. Krampfadern und Venenentzündung	1	—	29	6	36	25	5	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	3	1	58	6	68	59	7	—
Zusammen C	*8*	*2*	*147*	*36*	*193*	*141*	*36*	*3*

Digitized by Google

: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1914.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	2	—	21	11	34	21	10	—	—
Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	10	1	266	30	307	274	31	—	—
Krankheiten der Speiseröhre	—	—	2	—	2	1	—	—	—
Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	10	—	221	50	281	230	50	—	—
Magengeschwür	2	1	7	—	10	9	1	2	—
Andere chronische Magenkrankheiten	4	—	44	13	61	43	13	—	—
Chronische Darmkrankheiten	6	—	42	18	66	44	16	—	—
Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	—	2	—	2	2	—	—	—
Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	2	1	35	6	44	37	7	—	—
Brüche (Hernien)	—	—	15	2	17	13	2	—	—
und zwar:									
a) eingeklemmte	—	—	1	—	1	1	—	—	—
b) nicht eingeklemmte	—	—	14	2	16	12	2	—	—
Lebercirrhose	—	—	1	—	1	1	—	—	—
Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	1	—	25	10	36	26	10	1	—
Zusammen D	*37*	*3*	*681*	*140*	*861*	*701*	*140*	*3*	—
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)									
Krankheiten der Nieren	2	—	20	4	26	22	4	—	1
„ „ Blase	4	—	52	5	61	53	5	1	—
Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	6	.	44	.	50	47	.	—	.
Krankheiten der Gebärmutter	.	—	.	38	38	.	38	.	—
„ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	.	1	.	10	11	.	10	.	—
Zusammen E	*12*	*1*	*116*	*57*	*186*	*122*	*57*	*1*	*1*
Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
Krätze	4	—	472	40	516	468	40	—	—
Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	8	1	80	13	102	84	13	—	—

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheits- der Behandelten im Jahre 1914.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.								
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	16	—	366	52	434	375	52	—
98. Andere Krankheit. der äußeren Bedeckungen	5	3	164	58	230	167	60	—
Zusammen F . . .	*33*	*4*	*1 082*	*163*	*1 282*	*1 094*	*165*	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.								
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1	—	24	3	28	23	3	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) . . .	3	—	54	10	67	50	10	—
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel . . .	2	—	25	—	27	25	—	—
102. Muskelrheumatismus	6	2	149	34	191	150	36	—
Zusammen G . . .	*12*	*2*	*252*	*47*	*313*	*248*	*49*	—
H. Krankheiten des Ohres.								
103. Krankheiten des äußeren Ohres	—	—	16	1	17	16	1	—
104. „ „ Mittelohres . .	4	—	35	6	45	38	5	—
Zusammen H . . .	*4*	—	*51*	*7*	*62*	*54*	*6*	—
J. Krankheiten der Augen.								
106. Ansteckende Augenkrankheiten	2	—	11	1	14	13	1	—
107. Nicht ansteckende Augenkrankh. und zwar:	5	—	110	18	133	110	18	—
a) Verletzungen der Augen . .	—	—	15	—	15	15	—	—
b) andere Augenkrankheiten . .	5	—	95	18	118	95	18	—
Zusammen J . . .	*7*	—	*121*	*19*	*147*	*123*	*19*	—
K. Verletzungen.								
108. Quetschungen u. Zerreißungen	10	5	163	35	213	166	39	—
109. Knochenbrüche des Schädels. .	—	—	1	—	1	1	—	—
109a. Brüche der Gesichtsknochen . .	—	—	1	—	1	1	—	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins. . . .	1	—	1	—	2	2	—	—
112. Knochenbrüche der Rippen . .	—	—	2	—	2	2	—	—
114. „ „ oberen Gliedmaßen	—	—	4	—	4	4	—	—

Digitized by Google

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten im Jahre 1914.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	3	—	5	—	8	8	—	—	—
116. Verstauchungen	1	—	24	1	26	24	—	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	—	—	1	—	1	1	—	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	3	—	3	3	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	7	1	141	12	161	142	12	2	—
121. Verbrennung	1	—	41	6	48	40	6	—	—
122. Erfrierung	—	—	4	1	5	3	1	—	—
Zusammen K	*23*	*6*	*391*	*55*	*475*	*397*	*58*	*3*	—
Wiederholung von IV.									
A. Krankheiten des Nervensystems	22	7	504	57	590	496	59	2	—
B. „ der Atmungsorgane	22	4	399	48	473	408	46	8	—
C. „ „ Kreislauforgane	8	2	147	36	193	141	36	3	3
D. „ „ Verdauungsorgane	37	3	681	140	861	701	140	3	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	12	1	116	57	186	122	57	1	1
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	33	4	1 082	163	1 282	1 094	165	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane	12	2	252	47	313	248	49	—	—
H. Krankheiten des Ohres	4	—	51	7	62	54	6	—	—
J. „ der Augen	7	—	121	19	147	123	19	—	—
K. Verletzungen	23	6	391	55	475	397	58	3	—
Summe IV	**180**	**29**	**3 744**	**629**	**4 582**	**3 784**	**635**	**20**	**4**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**4**	**1**	**77**	**35**	**117**	**55**	**34**	**1**	—
Wiederholung von I—V.									
I. Entwicklungskrankheiten	5	—	53	33	91	55	32	1	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	95	6	926	123	1 150	969	122	12	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	8	—	175	26	209	179	24	1	1
IV. Örtliche Krankheiten	180	29	3 744	629	4 582	3 784	635	20	4
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	4	1	77	35	117	55	34	1	—
Überhaupt	**292**	**36**	**4 975**	**846**	**6 149**	**5 042**	**847**	**35**	**6**

Digitized by Google

6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten,

A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
a) im Staate. (345 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	26 300	28 845	10 947	12 394	123	91
2. Paralytische Seelenstörung .	2 618	908	3 010	877	9	3
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	13 582	10 273	2 417	1 800	996	592
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	7 271	5 684	2 597	1 365	321	184
5. Hysterie	141	461	396	1 443	23	27
6. Neurasthenie	212	140	1 777	985	12	4
7. Chorea	34	30	35	78	11	33
8. Tabes	38	11	261	62	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	275	233	2 239	1 421	76	91
10. Alkoholismus	2 032	254	4 114	311	—	—
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	25	14	128	71	—	—
12. Andere Krankheiten	57	53	693	787	23	28
Summe . . .	**52 585**	**46 906**	**28 614**	**21 594**	**1 594**	**1 053**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	149	40	999	333	20	16
b) in den Provinzen.						
I. Ostpreußen. (11 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 247	1 491	518	867	15	5
2. Paralytische Seelenstörung .	66	13	101	27	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	647	429	102	95	49	28
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	532	641	90	66	22	14
5. Hysterie	1	19	8	47	1	1
6. Neurasthenie	9	—	42	8	—	—
7. Chorea	4	—	2	2	1	—
8. Tabes	3	—	10	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	8	11	75	35	1	3
10. Alkoholismus	118	5	100	7	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	3	1	—	—
12. Andere Krankheiten	3	8	5	33	—	4
Summe . . .	**2 638**	**2 617**	**1 056**	**1 189**	**89**	**55**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	7	32	17	6	3
II. Westpreußen. (7 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 011	1 035	311	356	4	4
2. Paralytische Seelenstörung .	78	21	68	12	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	317	196	25	16	5	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	100	88	49	24	1	—
5. Hysterie	1	23	1	18	—	—
6. Neurasthenie	1	—	10	10	—	—
7. Chorea	—	1	—	1	—	—
8. Tabes	—	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	1	—	5	5	—	—
10. Alkoholismus	49	5	85	11	—	—

Digitized by Google

Schwachsinnige und Nervenkranke im Jahre 1914.
usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen		Abgang im Jahre: überhaupt		davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										a.
2 451	2 929	1 364	109	10 824	11 842	2 145	2 970	26 423	29 397	1.
362	114	82	20	3 172	878	1 640	463	2 456	907	2.
695	496	116	10	2 092	1 538	578	490	13 907	10 535	3.
657	336	498	9	2 766	1 361	552	420	7 102	5 688	4.
56	264	26	8	388	1 377	5	15	149	527	5.
185	126	35	2	1 821	1 023	5	5	168	102	6.
10	12	—	1	31	80	4	10	38	28	7.
11	3	6	2	268	60	8	5	31	13	8.
81	65	42	7	2 303	1 505	148	96	211	149	9.
671	63	4 114	311	4 680	327	177	20	1 466	238	10.
8	4	3	1	132	73	4	3	21	12	11.
—	—	2	—	693	788	74	43	57	52	12.
5 187	**4 412**	**6 288**	**480**	**29 170**	**20 852**	**5 340**	**4 540**	**52 029**	**47 648**	
109	19	37	—	996	312	—	5	152	61	
										b.
										I.
89	185	62	7	474	689	97	232	1 291	1 669	1.
9	5	5	1	116	32	59	20	51	8	2.
23	22	1	—	103	54	27	16	646	470	3.
20	18	15	—	107	85	50	56	515	622	4.
1	6	1	—	7	46	—	—	2	20	5.
2	1	—	—	45	8	—	—	6	—	6.
—	1	—	—	3	1	2	—	3	1	7.
—	—	—	—	11	1	—	—	2	—	8.
5	2	—	—	80	44	6	5	3	2	9.
13	2	100	7	156	8	14	3	62	4	10.
—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	8	41	2	9	—	—	12.
162	**242**	**184**	**15**	**1 113**	**1 010**	**257**	**341**	**2 581**	**2 796**	
6	1	1	—	17	11	—	—	22	13	
										II.
61	94	30	3	241	313	62	109	1 081	1 078	1.
7	1	6	—	67	11	43	6	79	22	2.
7	8	—	—	37	18	21	11	305	194	3.
10	9	18	—	39	27	7	12	110	85	4.
—	4	—	—	1	14	—	1	1	27	5.
3	—	2	—	10	10	—	—	1	—	6.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	7.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	5	5	2	2	1	—	9.
20	6	85	11	88	11	6	1	46	5	10.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in de

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	—	—	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	4	2	—	—
Summe	**1 558**	**1 369**	**560**	**455**	**10**	4
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	28	—	42	7	1	1
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	2 011	2 495	1 437	1 026	11	1
2. Paralytische Seelenstörung	399	199	424	167	3	—
3. Imbezillität (angeborene) Idiotie und Kretinismus	618	421	199	153	43	3
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	787	511	484	150	19	1
5. Hysterie	63	51	40	69	3	2
6. Neurasthenie	22	8	10	1	—	—
7. Chorea	2	4	4	15	1	7
8. Tabes	10	4	10	12	—	—
9. And Krankh. d. Nervensystems	47	31	225	206	17	2
10. Alkoholismus	326	15	474	20	—	—
11. Morphinismus usw.	3	—	1	4	—	—
12. Andere Krankheiten	3	1	9	6	2	—
Summe	**4 291**	**3 740**	**3 317**	**1 829**	**99**	93
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	14	2	199	20	1	1
IV. Brandenburg. (53 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	2 509	3 376	1 138	1 875	9	12
2. Paralytische Seelenstörung	480	154	678	169	2	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 622	1 180	349	302	161	95
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	731	548	250	218	27	14
5. Hysterie	16	52	47	295	1	1
6. Neurasthenie	70	38	480	275	4	2
7. Chorea	1	2	7	12	3	4
8. Tabes	9	2	40	14	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	22	50	162	141	2	3
10. Alkoholismus	300	19	545	33	—	—
11. Morphinismus usw.	9	5	39	31	—	—
12. Andere Krankheiten	27	13	129	78	1	—
Summe	**5 796**	**5 439**	**3 864**	**3 443**	**210**	130
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	16	4	115	44	1	1
V. Pommern. (12 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	989	1 183	441	451	6	4
2. Paralytische Seelenstörung	80	28	80	31	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	498	463	108	92	37	20
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	230	178	83	64	11	7
5. Hysterie	1	9	5	22	—	—
6. Neurasthenie	4	2	25	16	—	—
7. Chorea	—	1	1	—	—	—
8. Tabes	—	—	8	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	14	5	115	35	4	2

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod				
Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	12.
108	**123**	**142**	**14**	**493**	**411**	**143**	**142**	**1 625**	**1 413**	
13	2	3	—	46	3	—	—	24	4	
										III.
437	189	567	22	1 551	1 034	243	302	1 897	2 487	1.
36	21	2	—	502	171	298	90	321	195	2.
83	43	35	—	214	141	35	26	603	433	3.
213	38	241	3	499	157	48	30	772	504	4.
9	15	3	1	46	54	—	—	57	66	5.
1	1	2	—	13	1	—	—	19	8	6.
1	1	—	—	2	16	—	1	4	3	7.
—	—	1	2	14	12	1	—	6	4	8.
—	—	1	—	251	232	24	10	21	5	9.
101	5	474	20	549	23	12	1	251	12	10.
—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	11.
—	—	—	—	11	7	3	—	1	—	12.
881	**313**	**1 326**	**48**	**3 652**	**1 852**	**664**	**460**	**3 956**	**3 717**	
8	3	—	—	202	21	—	—	11	1	
										IV.
229	373	65	7	1 036	1 664	245	370	2 611	3 587	1.
87	22	16	—	642	154	320	99	516	169	2.
96	102	16	2	260	225	50	74	1 711	1 257	3.
50	49	32	1	260	152	62	35	721	614	4.
3	41	—	1	51	287	1	6	12	60	5.
105	67	17	—	520	296	2	4	30	17	6.
2	4	—	1	6	9	—	1	2	5	7.
4	—	—	—	40	13	2	1	9	3	8.
12	11	—	—	167	159	11	8	17	32	9.
132	5	545	33	615	30	28	3	230	22	10.
1	2	—	1	46	31	1	1	2	5	11.
—	—	—	—	137	87	20	7	19	4	12.
721	**676**	**691**	**46**	**3 780**	**3 107**	**742**	**609**	**5 880**	**5 775**	
6	—	—	—	117	43	—	1	14	5	
										V.
72	105	11	—	492	446	90	109	938	1 188	1.
9	5	3	—	97	25	54	9	63	34	2.
31	27	—	—	75	80	23	30	531	475	3.
8	9	4	—	90	47	25	19	223	195	4.
1	5	—	—	4	22	1	—	2	9	5.
—	1	2	—	27	17	—	—	2	1	6.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	7.
—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	8.
4	2	1	—	107	32	15	7	22	8	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	105	8	124	13	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	8	1	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	31	7	—	—
Summe	**1 923**	**1 877**	**1 029**	**733**	**59**	**34**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	—	22	11	—	—
VI. Posen. (9 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	934	1 151	291	332	1	—
2. Paralytische Seelenstörung	65	8	32	5	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	391	259	55	45	13	13
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	209	144	38	34	5	8
5. Hysterie	—	11	2	12	1	1
6. Neurasthenie	—	—	34	11	—	—
7. Chorea	1	—	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	—	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	3	2	14	8	—	—
10. Alkoholismus	32	2	73	4	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	28	30	—	—
Summe	**1 635**	**1 577**	**568**	**481**	**20**	**22**
Außerd: Nichtkranke Pers. usw.	4	—	27	12	—	—
VII. Schlesien. (51 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	3 430	4 048	1 204	1 458	19	7
2. Paralytische Seelenstörung	344	107	304	96	2	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 519	1 186	214	182	82	69
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	811	648	219	113	20	13
5. Hysterie	7	33	34	139	2	1
6. Neurasthenie	24	14	366	191	1	1
7. Chorea	5	6	3	4	1	2
8. Tabes	3	2	95	5	—	—
9. And Krankh. d. Nervensystems	45	33	444	264	20	7
10. Alkoholismus	238	28	610	31	—	—
11. Morphinismus usw.	2	—	10	4	—	—
12. Andere Krankheiten	11	6	154	177	4	6
Summe	**6 439**	**6 111**	**3 657**	**2 664**	**151**	**106**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	—	138	31	1	1
VIII. Sachsen. (20 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	1 555	1 393	536	604	7	4
2. Paralytische Seelenstörung	220	80	186	54	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 033	802	173	118	84	43
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	571	473	176	114	32	18
5. Hysterie	12	27	28	63	—	3
6. Neurasthenie	4	5	117	77	1	—
7. Chorea	7	4	4	5	—	3
8. Tabes	1	—	15	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	19	11	377	203	15	15

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod				
Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	1	124	13	134	15	18	3	95	6	10.
—	—	—	—	7	1	1	—	2	—	11.
—	—	—	—	32	7	21	2	—	—	12.
132	**155**	**145**	**13**	**1 074**	**694**	**248**	**180**	**1 878**	**1 916**	
3	—	1	—	24	11	—	—	5	—	
										VI.
72	84	31	4	267	325	53	112	958	1 158	1.
7	1	2	—	44	5	27	2	53	8	2.
15	10	2	1	88	43	19	10	358	261	3.
7	12	5	3	37	29	11	10	210	149	4.
1	—	—	—	2	16	—	2	—	7	5.
—	4	4	1	34	10	—	—	—	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	15	9	3	2	2	1	9.
9	—	73	4	76	3	6	—	29	3	10.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11.
—	—	1	—	28	30	—	—	—	—	12.
112	**111**	**118**	**13**	**591**	**470**	**119**	**138**	**1 612**	**1 588**	
3	—	1	—	29	12	—	—	2	—	
										VII.
186	249	118	14	1 226	1 439	290	404	3 408	4 067	1.
17	8	5	—	348	101	186	42	300	102	2.
51	26	1	—	243	188	108	81	1 490	1 180	3.
27	16	26	—	228	154	74	63	802	607	4.
—	14	4	2	36	135	—	—	5	37	5.
9	2	2	—	372	198	—	1	18	7	6.
1	—	—	—	—	6	—	—	8	4	7.
1	—	1	—	94	6	1	—	4	1	8.
13	5	30	2	472	289	38	17	17	8	9.
26	5	610	31	715	40	19	1	133	19	10.
—	1	—	—	11	3	—	—	1	1	11.
—	—	—	—	159	177	14	10	6	6	12.
331	**326**	**797**	**49**	**3 904**	**2 736**	**730**	**619**	**6 192**	**6 039**	
10	1	1	—	137	27	—	—	7	4	
										VIII.
93	118	44	1	513	569	108	143	1 578	1 428	1.
22	3	9	1	199	54	122	36	207	80	2.
56	31	—	—	134	113	34	33	1 072	807	3.
22	22	7	1	179	99	48	39	568	488	4.
3	4	2	—	28	63	1	1	12	27	5.
2	—	—	—	116	76	—	—	5	6	6.
1	—	—	—	4	8	—	2	7	1	7.
—	—	—	—	15	3	—	—	1	—	8.
2	1	—	—	365	194	21	15	31	20	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
10. Alkoholismus	39	2	43	2	—	—
11. Morphinismus usw.	1	1	3	1	—	—
12. Andere Krankheiten	—	2	49	53	2	—
Summe	**3 462**	**2 800**	**1 707**	**1 297**	**142**	**86**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	2	26	24	1	—
IX. Schleswig-Holstein. (25 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	1 205	1 285	675	753	5	6
2. Paralytische Seelenstörung	87	43	261	60	—	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	555	420	88	114	22	36
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	99	67	101	57	16	3
5. Hysterie	3	18	19	52	2	—
6. Neurasthenie	1	2	67	8	—	—
7. Chorea	1	2	3	8	—	2
8. Tabes	1	1	25	8	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	9	3	86	48	2	4
10. Alkoholismus	109	36	414	38	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	3	2	—	—
12. Andere Krankheiten	—	3	9	5	—	—
Summe	**2 071**	**1 880**	**1 751**	**1 153**	**47**	**53**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	5	64	30	2	4
X. Hannover. (22 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 859	1 649	610	805	8	5
2. Paralytische Seelenstörung	127	36	183	40	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	963	607	186	109	56	35
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	285	243	141	87	22	11
5. Hysterie	5	39	33	192	4	4
6. Neurasthenie	16	11	128	67	1	—
7. Chorea	2	2	4	14	3	9
8. Tabes	3	—	29	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	55	20	494	194	5	11
10. Alkoholismus	68	3	168	9	—	—
11. Morphinismus usw.	5	2	6	—	—	—
12. Andere Krankheiten	2	1	24	34	1	1
Summe	**3 390**	**2 613**	**2 006**	**1 554**	**100**	**76**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	1	35	26	3	—
XI. Westfalen. (21 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	2 538	2 475	697	624	1	3
2. Paralytische Seelenstörung	101	36	58	9	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 184	1 146	154	140	78	71
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	1 587	1 259	228	130	67	35
5. Hysterie	5	21	6	9	1	2
6. Neurasthenie	1	1	6	2	—	—
7. Chorea	4	2	—	2	—	—
8. Tabes	2	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	15	2	15	7	4	1

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang im Jahre überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	—	43	2	64	4	2	—	18	—	10.
—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	11.
—	—	—	—	41	52	—	2	8	3	12.
209	**179**	**105**	**5**	**1 662**	**1 237**	**336**	**272**	**3 507**	**2 860**	
3	—	1	—	29	24	—	—	—	2	
										IX.
207	261	50	15	654	762	101	143	1 226	1 276	1.
63	18	5	8	249	55	58	16	99	48	2.
33	45	4	—	86	88	24	17	557	446	3.
33	21	5	1	101	53	7	10	99	71	4.
5	28	—	—	20	52	—	—	2	18	5.
—	3	—	—	62	6	—	—	6	4	6.
1	2	—	—	3	9	—	3	1	1	7.
1	2	1	—	24	8	—	1	2	1	8.
8	2	—	2	83	46	7	9	12	5	9.
99	10	414	38	433	43	18	2	90	31	10.
1	—	—	—	4	1	—	—	—	1	11.
—	—	—	—	8	5	4	3	1	3	12.
451	**392**	**479**	**64**	**1 727**	**1 128**	**219**	**204**	**2 095**	**1 905**	
17	5	—	—	64	33	—	4	4	2	
										X.
132	237	44	5	603	800	119	167	1 866	1 654	1.
21	6	3	—	190	45	94	23	120	31	2.
52	33	5	—	169	93	53	32	980	623	3.
12	19	7	—	107	60	28	23	319	270	4.
8	66	—	1	35	187	—	1	3	44	5.
28	23	3	1	109	63	1	—	35	15	6.
—	2	—	—	5	13	—	1	1	3	7.
—	—	—	—	31	1	—	—	1	2	8.
16	21	8	2	529	198	6	5	20	16	9.
29	5	168	9	182	8	7	1	54	4	10.
1	—	1	—	4	2	1	—	7	—	11.
—	—	1	—	24	21	1	1	2	14	12.
299	**412**	**240**	**18**	**1 988**	**1 491**	**310**	**254**	**3 408**	**2 676**	
3	1	—	—	35	27	—	—	4	—	
										XI.
177	169	63	7	670	559	142	170	2 565	2 540	1.
9	—	5	—	67	19	49	18	92	26	2.
41	36	4	—	102	110	31	52	1 236	1 176	3.
82	37	10	—	266	151	97	45	1 549	1 238	4.
4	2	—	—	4	11	—	1	7	19	5.
—	1	—	—	6	3	—	—	1	—	6.
—	—	—	—	1	2	1	1	3	2	7.
—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	8.
3	3	1	—	8	8	—	1	22	1	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	152	27	207	20	—	—
11. Morphinismus usw.	—	3	1	1	—	—
12. Andere Krankheiten	1	1	—	—	—	—
Summe	**5 590**	**4 973**	**1 373**	**944**	**151**	**112**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	35	15	56	22	—	1
XII. Hessen-Nassau. (32 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 594	1 853	762	827	10	6
2. Paralytische Seelenstörung	144	50	149	61	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 624	941	365	143	133	57
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	301	299	216	81	13	19
5. Hysterie	15	65	95	263	1	7
6. Neurasthenie	37	39	345	257	4	1
7. Chorea	1	—	3	1	—	—
8. Tabes	5	—	8	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	11	18	110	102	3	7
10. Alkoholismus	116	16	445	35	—	—
11. Morphinismus usw.	1	1	8	3	—	—
12. Andere Krankheiten	9	9	204	270	13	16
Summe	**3 858**	**3 291**	**2 710**	**2 045**	**177**	**113**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	1	51	57	—	—
XIII. Rheinprovinz. (75 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	5 357	5 340	2 309	2 399	26	25
2. Paralytische Seelenstörung	427	133	486	146	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 593	2 213	398	291	233	94
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	1 017	580	520	227	66	26
5. Hysterie	12	93	78	262	7	3
6. Neurasthenie	23	20	147	62	1	—
7. Chorea	6	6	4	14	2	6
8. Tabes	1	2	19	13	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	26	47	117	173	3	12
10. Alkoholismus	380	88	826	88	—	—
11. Morphinismus usw.	2	2	44	23	—	—
12. Andere Krankheiten	—	9	47	92	—	1
Summe	**9 844**	**8 533**	**4 995**	**3 790**	**338**	**169**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	19	3	192	32	4	4
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt)						
1. Einfache Seelenstörung	61	71	18	17	1	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	—	—	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	18	10	1	—	—	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	11	5	2	—	—	—
10. Alkoholismus	—	—	—	—	—	—
Summe	**90**	**86**	**21**	**17**	**1**	**—**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	w.	davon durch Tod m.	w.	Bestand am 31. Dezember m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	8	207	20	246	20	8	1	113	27	10.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12.
330	**256**	**291**	**27**	**1 373**	**885**	**330**	**289**	**5 590**	**5 032**	
8	4	6	—	63	15	—	—	28	22	
										XII.
261	265	76	3	760	814	157	160	1 596	1 866	1.
20	12	5	6	164	60	74	27	129	51	2.
138	39	40	4	263	112	62	33	1 726	972	3.
71	20	62	—	216	92	26	32	301	288	4.
13	44	14	3	77	245	1	2	33	83	5.
30	16	3	—	351	269	1	—	31	27	6.
3	1	—	—	2	1	—	—	2	—	7.
2	—	—	—	11	2	1	—	2	—	8.
15	12	—	—	99	106	5	4	22	14	9.
140	7	445	35	440	30	12	1	121	21	10.
1	1	1	—	9	3	—	—	—	1	11.
—	—	—	—	194	267	4	5	19	12	12.
694	**417**	**646**	**51**	**2 586**	**2 001**	**343**	**261**	**3 982**	**3 335**	
5	—	3	—	51	56	—	—	2	2	
										XIII.
434	599	203	21	2 319	2 412	431	545	5 347	5 327	1.
55	12	16	4	487	146	256	75	426	133	2.
69	74	8	3	317	273	91	75	2 674	2 231	3.
102	66	66	—	635	254	68	45	902	553	4.
8	31	2	—	77	245	1	1	13	110	5.
5	11	—	—	156	66	1	—	14	16	6.
1	—	—	—	4	14	1	—	6	6	7.
3	1	1	—	18	13	1	3	2	2	8.
3	6	1	1	122	183	10	11	21	37	9.
73	9	826	88	982	92	27	3	224	84	10.
3	—	1	—	42	23	1	1	4	2	11.
—	—	—	—	47	92	3	4	—	9	12.
756	**809**	**1124**	**117**	**5 206**	**3 813**	**891**	**763**	**9 633**	**8 510**	
24	2	20	—	182	29	—	—	29	6	
										XIV.
1	1	—	—	18	16	7	4	61	72	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	1	—	—	—	18	10	3.
—	—	—	—	2	1	1	1	11	4	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
1	**1**	**—**	**—**	**21**	**17**	**8**	**5**	**90**	**86**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalten.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	15	1 258	6 246	—	—	—
2. Provinzialverbände	77	61 433	77 018	1	696	969
3. Städtische Gemeinden	11	7 883	13 821	1	1 662	1 979
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	41	10 368	11 206	3	925	996
5. Milde Stiftungen	17	5 832	6 471	6	4 979	5 275
6. Privatpersonen	73	6 027	9 167	—	—	—
darunter Ärzte	34	4 286	7 251	—	—	—
Überhaupt	234	92 801	123 929	11	8 262	9 219
II. Provinzen.						
Ostpreußen.						
1. Staat	1	65	729	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	4 091	5 047	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	2	1 445	1 447
6. Privatpersonen	2	27	22	—	—	—
Westpreußen.						
1. Staat	1	50	76	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	3 129	3 524	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	1	40	37	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	217	1 343	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	6 612	9 705	1	1 662	1 979
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	9	8 748	11 334	1	696	969
4. Religiöse Orden und Genossensch.	1	105	156	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	175	181	—	—	—
6. Privatpersonen	29	1 600	3 958	—	—	—
darunter Ärzte	15	1 227	3 430	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	104	445	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 673	3 271	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	816	925	1	352	405
6. Privatpersonen	1	50	110	—	—	—
darunter Ärzte	1	50	110	—	—	—
				—		
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 650	3 904	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	1	24	24	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	1	50	22	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—

[1]) Es handelt sich hierbei um Abteilungen in Universitätskliniken, die als Anstalten bereits

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
[1]) 7	246	2 473	—	—	—	—	—	—	15	1 504	8 719	1.
1	100	493	—	—	—	—	—	—	79	62 229	78 480	2.
1	30	166	—	—	—	—	—	—	13	9 575	15 966	3.
1	25	69	2	78	185	5	241	494	52	11 637	12 950	4.
2	160	651	—	—	—	14	728	1 386	39	11 699	13 783	5.
37	1 971	5 122	6	367	776	5	145	269	121	8 510	15 334	6.
27	1 087	3 012	2	82	272	—	—	—	63	5 455	10 535	
42	2 532	8 974	8	445	961	24	1 114	2 149	319	105154	145232	
												II.
[1]) 1	15	178	—	—	—	—	—	—	1	80	907	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4 091	5 047	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1 445	1 447	5.
1	96	140	—	—	—	—	—	—	3	123	162	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	76	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 129	3 524	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	37	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	21	22	—	—	—	—	—	—	1	21	22	6.
1	21	22	—	—	—	—	—	—	1	21	22	
[1]) 1	50	385	—	—	—	—	—	—	2	267	1 728	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8 274	11 684	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9 444	12 303	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	156	4.
1	124	603	—	—	—	2	192	372	4	491	1 156	5.
7	403	1 031	—	—	—	—	—	—	36	2 003	4 989	6.
6	353	804	—	—	—	—	—	—	21	1 580	4 234	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	104	445	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 673	3 271	2.
—	—	—	—	—	—	1	32	50	3	1 200	1 380	5.
1	40	77	—	—	—	—	—	—	2	90	187	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	110	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 650	3 904	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	24	4.
—	—	—	—	—	—	1	24	35	1	24	35	5.
1	16	122	—	—	—	—	—	—	2	66	144	6.
1	16	122	—	—	—	—	—	—	1	16	122	

in Spalte 2 gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalten.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	99	298	—	—	—
2. Provinzialverbände	12	9 006	10 605	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	497	1 624	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	4	796	824	—	—	—
5. Milde Stiftungen	3	1 687	2 028	—	—	—
6. Privatpersonen	6	335	508	—	—	—
darunter Ärzte	4	286	491	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	111	654	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	4 732	5 993	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	1	718	771	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	363	371	—	—	—
6. Privatpersonen	3	450	461	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	383	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	128	1 312	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 751	3 390	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	136	240	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	323	350	—	—	—
6. Privatpersonen	12	498	530	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	93	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	9	142	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	3 951	5 486	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	1	475	525
6. Privatpersonen	6	1 744	2 089	—	—	—
darunter Ärzte	2	1 638	1 879	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	160	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	5 904	7 362	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	3	1 258	1 306	2	710	777
5. Milde Stiftungen	1	80	64	1	2 397	2 600
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	350	673	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	4 338	4 633	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	410	1 973	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	2	412	444	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	754	700	1	310	295
6. Privatpersonen	5	425	441	—	—	—
darunter Ärzte	3	223	275	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	70	414	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 460	12 469	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	2	228	279	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genossensch.	28	7 015	7 644	1	215	219
5. Milde Stiftungen	4	1 634	1 852	—	—	—
6. Privatpersonen	8	848	1 026	—	—	—
darunter Ärzte	5	442	590	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 626.

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen im Jahre 1914.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[1]) 1	80	731	—	—	—	—	—	—	2	179	1 029	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9 006	10 605	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	497	1 624	3.
—	—	—	1	48	122	—	—	—	5	844	946	4.
—	—	—	—	—	—	4	236	450	7	1 923	2 478	5.
5	298	994	3	152	212	—	—	—	14	785	1 714	6.
4	**178**	**635**	**1**	**32**	**130**	—	—	—	**9**	**496**	**1 256**	
[1]) 1	53	494	—	—	—	—	—	—	2	164	1 148	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4 732	5 993	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	718	771	4.
1	36	48	—	—	—	—	—	—	5	399	419	5.
4	228	529	—	—	—	—	—	—	7	678	990	6.
3	**88**	**234**	—	—	—	—	—	—	**5**	**418**	**617**	
[1]) 1	15	127	—	—	—	—	—	—	1	143	1 439	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 751	3 390	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	136	240	3.
—	—	—	—	—	—	2	72	133	3	395	483	5.
—	—	—	—	—	—	2	60	82	14	558	612	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**90**	**93**	
[1]) 1	19	436	—	—	—	—	—	—	1	28	578	1.
1	100	493	—	—	—	—	—	—	8	4 051	5 979	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	90	2	515	615	5.
3	87	215	1	50	142	1	12	11	11	1 893	2 457	6.
3	**87**	**215**	**1**	**50**	**142**	—	—	—	6	**1 775**	**2 236**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	160	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5 904	7 362	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 968	2 083	4.
—	—	—	—	—	—	2	87	148	4	2 564	2 812	5.
—	—	—	—	—	—	2	73	176	2	73	176	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	350	673	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4 338	4 633	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	410	1 973	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	412	444	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 064	998	5.
11	552	1 656	1	125	406	—	—	—	17	1 102	2 503	6.
7	**264**	**859**	—	—	—	—	—	—	**10**	**487**	**1 134**	
[1]) 1	14	122	—	—	—	—	—	—	2	84	536	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 460	12 469	2.
1	30	166	—	—	—	—	—	—	3	258	445	3.
1	25	69	1	30	63	5	241	494	36	7 526	8 489	4.
—	—	—	—	—	—	1	45	108	5	1 679	1 960	5.
3	230	336	1	40	16	—	—	—	12	1 118	1 378	6.
2	**80**	**121**	—	—	—	—	—	—	**7**	**522**	**711**	

Digitized by Google

Außerdem treten unter Angabe der Besitzverhältnisse noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1914.

	Zahl der Plätze	Ver-pflegten
1. Im städtischen Krankenhause zu Danzig	34	360
2. „ „ „ „ Potsdam	28	55
3. In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben	64	62
4. Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	315
5. „ „ „ „ Anklam	4	4
6. „ „ „ „ Posen	21	197
7. „ Diakonissenhause „Bethanien“ zu Steinau a./O.	31	36
8. „ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz (Schl.)	63	56
9. „ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
10. „ St. Josef-Stifte zu Laubnitz (religiöse Orden und Genossenschaften)	165	188
11. „ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	224	295
12. „ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg i. Schl. (religiöse Orden und Genossenschaften)	17	20
13. „ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	52
14. „ städtischen Krankenhause zu Altona	57	776
15. „ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	18
16. „ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiöse Orden und Genossenschaften)	225	267
17. „ Diakonissenhause „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiöse Orden und Genossenschaften)	103	148
18. „ hessischen Brüderhause zu Treysa (religiöse. Orden und Genossenschaften)	370	400
19. „ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiöse Orden und Genossenschaften)	360	391
20. „ Diakonissen-Mutterhause zu Sobernheim (religiöse Orden und Genossenschaften)	63	62
21. „ städtischen Krankenhause zu Barmen	21	38
22. In den städtischen Krankenanstalten zu Essen a./Ruhr	19	334
23. Im St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	34	32
24. „ städtischen Krankenhause „Lindenburg“ zu Cöln a. Rhein	130	1 591
25. „ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	88	74
26. „ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	193	214
Zusammen	**2 401**	**5 988.**

Digitized by Google

Wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, ist aus der Tabelle 1 auf Seite 588 ersichtlich. In ihr sind neben den Grundzahlen auch Verhältnisziffern mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen" auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle m auf Seite 589 wird das Verhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat im Jahre 1914 dargestellt. Nach der Gesamtzahl wurden Geisteskranke in Anstalten verpflegt

in den Jahren	vom Bestande am 1. Januar		vom Zugang		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1910	45 981	40 026	25 296	16 611	71 277	56 637
1911	47 921	42 180	26 032	16 849	73 953	59 029
1912	48 982	43 294	26 146	16 657	75 128	59 951
1913	50 549	44 419	25 959	17 051	76 508	61 470
1914	51 803	45 964	23 085	16 747	74 888	62 711.

Die hiernach in den letzten Jahren eingetretene Steigerung der in den Anstalten verpflegten Geisteskranken läßt die wachsende Fürsorge für diese Kranken erkennen. Der Rückgang im Berichtsjahre ist auf den Ausfall der Militärpersonen zurückzuführen.

Die zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesenen und dort als gesund erkannten Personen sind den Anstaltsinsassen nicht zugerechnet.

Der Tabellenteil (S. 590ff.) veranschaulicht die Krankenbewegung nach Krankheitsformen

1. in den allgemeinen Heilanstalten
2. „ „ Universitätskliniken
3. „ „ Augenheilanstalten
5. „ „ Lazaretten der Justizgefängnisse
6. „ „ Anstalten für Geisteskranke usw.

im Jahre 1914.

Die Tabelle 4 bringt Nachrichten über die Belegung sowie über die Besitzverhältnisse und die Größe der Entbindungsanstalten.

Der Tabelle 2 ist noch je eine besondere Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken und der Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité und der Tabelle 6 eine solche über Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten angefügt.

Digitized by Google

Die Säuglingssterblichkeit nach Todesursachen, auf 1000 lebende Säuglinge berechnet in den Jahren 1910—1914.

Todesursachen.	Von 1000 Säuglingen starben								
	männliche in den Jahren					weibliche in den Jahren			
	1910	1911	1912	1913	1914	1910	1911	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	44,8	47,9	45,5	44,7	46,2	35,8	39,1	36,7	36,3
Scharlach	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Masern und Röteln	2,2	1,8	1,9	2,6	1,4	2,2	1,6	1,7	2,4
Diphtherie und Krupp . .	1,2	1,2	1,0	0,9	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7
Keuchhusten	5,3	4,9	5,6	4,9	4,2	5,6	5,2	6,1	5,6
Typhus	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,004	0,01	0,01
Rose (Erysipel)	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Andere Wundinfektionskrankheiten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Tuberkulose	2,3	2,4	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6
Lungenentz. (Pneumonie) . .	12,7	13,2	12,3	12,6	12,6	10,4	10,6	10,4	10,2
Influenza	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Andere übertragb. Krankh.	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7
dar.: Vener. Krankheit. .	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6
Krankh. der Atmungsorg.	8,6	8,9	8,6	8,4	8,6	7,3	7,1	7,1	6,7
Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) . . .	3,0	3,4	3,3	3,4	3,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Gehirnschlag	1,5	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,0	0,9
Andere Krankheiten des Nervensystems	3,4	3,5	3,1	3,0	3,0	2,7	2,7	2,3	2,3
Krankh. der Verdauungsorgane	47,4	77,5	40,5	45,8	56,1	39,3	66,9	32,8	37,8
darunter:									
a) Mag.- und Darmkatarrh	28,0	40,3	24,8	27,6	31,0	22,8	33,7	19,7	22,8
b) Brechdurchfall	17,5	35,1	13,7	16,3	23,3	15,2	31,9	11,9	13,7
c) Blinddarmentzündung .	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . .	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Krebskrankheit	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Andere Neubildungen . . .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Mord und Totschlag . . .	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Verunglück. od. andere gewaltsame Einwirkung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
Andere ben. Todesursachen	49,4	51,8	44,0	43,1	46,2	39,6	42,6	35,4	35,1
Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8,8	9,2	7,8	7,1	8,7	7,4	7,6	6,6	6,0
Gestorbene überhaupt . . .	194,0	230,9	180,2	183,1	198,5	159,7	193,1	147,9	150,8

Aus dieser Übersicht, die ein Bild der Säuglingssterblichkeit nach Todesursa während des fünfjährigen Zeitraums 1910—1914 gibt, ist ersichtlich, daß verhältnis hohe Sterbeziffern aufweisen die angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler, die Lu entzündung, die Krankheiten der Verdauungsorgane und andere benannte Todesursa Die hohe Sterbeziffer bei den letztgenannten Todesursachen wird hauptsächlich verursacht die zu dieser Gruppe gezählten Kinderkrämpfe. Die hohe Säuglingssterblichkeit an Kr heiten der Verdauungsorgane in den Jahren 1911 und 1914 erklärt sich durch die h trockenen Sommer. Ferner sind noch als häufig wiederkehrende Todesursachen nennen Keuchhusten, demnächst Tuberkulose, Krankheiten der Atmungsorgane, der Kr lauforgane und des Nervensystems. Im allgemeinen sind die entsprechenden Sterbez bei den weiblichen Säuglingen geringer als bei den männlichen; nur beim K husten ist die Sterbeziffer der weiblichen Säuglinge etwas höher.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CHICAGO
101 464 533